

令和4年度

仙松維第11号

立入防止柵設置工事

数量計算書

【 実 施 】



宮城県道路公社

## 数量集計表

春日（1）工区

[illegible]

## 数量集計表

春日 (2) 工区

[illegible]

## 数量集計表

春日 (3) 工区

[illegible]

## 数量集計表

春日（4）工区

[illegible]

# 立 入 防 止 柵 設 置 工      数 量 調 書

春日（１）工区

| 名 称        | 規 格                             | 算 式                                  | 数 量     |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 立入防止柵設置工   |                                 |                                      |         |
|            | メッキフェンス 忍び返し付き H=1.800, W=2.000 |                                      | 657.0 m |
|            |                                 | 上り線 7.6 KP ～ 8.0 KP 平地 430.0 傾斜 - m  | 430.0 m |
|            |                                 | 〃 8.1 KP ～ 8.2 KP 〃 14.0 〃 30.0 m    | 44.0 m  |
|            |                                 | 下り線 7.9 KP ～ 8.1 KP 〃 173.0 〃 10.0 m | 183.0 m |
|            |                                 | 平地部計 617.0 傾斜部計 40.0 m               |         |
|            | 基礎鋼管杭設置工<br>φ101.6×3.2 L=900    |                                      | 332 本   |
|            |                                 | 上り線 7.6 KP ～ 8.0 KP 216 本            | 216 本   |
|            |                                 | 〃 8.1 KP ～ 8.2 KP 23 本               | 23 本    |
|            |                                 | 下り線 7.9 KP ～ 8.1 KP 93 本             | 93 本    |
|            |                                 |                                      |         |
| 立入防止門扉設置工  |                                 |                                      |         |
|            | メッキフェンス 忍び返し付き H=1.800, W=1.000 |                                      | 2 基     |
|            |                                 | 上り線 8.1 KP ～ 8.2 KP 1 基              | 1 基     |
|            |                                 | 下り線 7.9 KP ～ 8.1 KP 1 基              | 1 基     |
|            | 基礎鋼管杭設置工<br>φ101.6×3.2 L=900    | 2本/基 × 2基 =                          | 4 本     |
|            |                                 |                                      |         |
| 動物侵入防止網設置工 |                                 |                                      |         |
|            | 動物侵入防止網設置                       |                                      | 44.0 m  |
|            | フェンス下部隙間閉塞タイプ<br>樹脂系 網目50mm以下   | 上り線 8.1 KP ～ 8.2 KP 44.0 m           | 44.0 m  |
|            |                                 |                                      |         |
|            |                                 |                                      |         |
|            |                                 |                                      |         |

# 立 入 防 止 柵 設 置 工      数 量 調 書

春日（２）工区

| 名 称        | 規 格                             | 算 式                                | 数 量     |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|
| 立入防止柵設置工   |                                 |                                    |         |
|            | メッキフェンス 忍び返し付き H=1.800, W=2.000 |                                    | 255.0 m |
|            |                                 | 上り線 8.3 KP ～ 8.4 KP " 14.0 " 4.0 m | 18.0 m  |
|            |                                 | 下り線 8.3 KP ～ 8.4 KP " 29.0 " - m   | 29.0 m  |
|            |                                 | " 8.5 KP ～ 8.6 KP " 75.0 " 10.0 m  | 85.0 m  |
|            |                                 | " 8.6 KP ～ 8.7 KP " 111.0 " 12.0 m | 123.0 m |
|            |                                 | 平地部計 229.0 傾斜部計 26.0 m             |         |
|            | 基礎鋼管杭設置工<br>φ101.6×3.2 L=900    |                                    | 133 本   |
|            |                                 | 上り線 8.3 KP ～ 8.4 KP 11 本           | 11 本    |
|            |                                 | 下り線 8.3 KP ～ 8.4 KP 16 本           | 16 本    |
|            |                                 | " 8.5 KP ～ 8.6 KP 43 本             | 43 本    |
|            |                                 | " 8.6 KP ～ 8.7 KP 63 本             | 63 本    |
|            |                                 |                                    |         |
| 立入防止門扉設置工  |                                 |                                    |         |
|            | メッキフェンス 忍び返し付き H=1.800, W=1.000 |                                    | 1 基     |
|            |                                 | 下り線 8.6 KP ～ 8.7 KP 1 基            | 1 基     |
|            | 基礎鋼管杭設置工<br>φ101.6×3.2 L=900    | 2本/基 × 1基 =                        | 2 本     |
|            |                                 |                                    |         |
| 動物侵入防止網設置工 |                                 |                                    |         |
|            | 動物侵入防止網設置                       |                                    | 132.0 m |
|            | フェンス下部隙間閉塞タイプ<br>樹脂系 網目50mm以下   | 上り線 8.3 KP ～ 8.4 KP 18.0 m         | 18.0 m  |
|            |                                 | 下り線 8.3 KP ～ 8.4 KP 29.0 m         | 29.0 m  |
|            |                                 | " 8.5 KP ～ 8.6 KP 85.0 m           | 85.0 m  |

春日 (3) 工区

[illegible]

春日 (4) 工区

[illegible]







## 数量調書

[illegible]

## 防 護 柵 撤 去 工

## 数 量 調 書

春日（２）工区

| 名 称     | 規 格                         | 算 式                                                                               | 数 量              |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| #REF!   |                             |                                                                                   |                  |
|         | ネットフェンス撤去<br>忍返し付き (H=1.8m) |                                                                                   | 256.0 m          |
|         |                             | 上り線 8.3 KP ～ 8.4 KP 18.0 m                                                        | 18.0 m           |
|         |                             | 下り線 8.3 KP ～ 8.4 KP 29.0 m                                                        | 29.0 m           |
|         |                             | 〃 8.5 KP ～ 8.6 KP 85.0 m                                                          | 85.0 m           |
|         |                             | 〃 8.6 KP ～ 8.7 KP 124.0 m                                                         | 124.0 m          |
|         |                             |                                                                                   |                  |
|         | 基礎ブロック撤去<br>□250 H=450      |                                                                                   | 133 個            |
|         |                             | 上り線 8.3 KP ～ 8.4 KP 11 個                                                          | 11 個             |
|         |                             | 下り線 8.3 KP ～ 8.4 KP 16 個                                                          | 16 個             |
|         |                             | 〃 8.5 KP ～ 8.6 KP 43 個                                                            | 43 個             |
|         |                             | 〃 8.6 KP ～ 8.7 KP 63 個                                                            | 63 個             |
|         |                             |                                                                                   |                  |
| #REF!   |                             |                                                                                   |                  |
| 基礎ブロック  | 処分費（有筋）                     | $0.028\text{m}^3/\text{個} \times 133\text{個} = 3.7 \text{ m}^3$                   | 4 m <sup>3</sup> |
|         | 発生材運搬（有筋）                   | $3.7\text{m}^3 \times 2.50 \text{ t/m}^3 \div 2.95 \text{ t/回} = 4 \text{ 回}$     | 4 回              |
|         |                             |                                                                                   |                  |
| ネットフェンス | スクラップ 処分費                   | $1.182\text{t}/100\text{m} \times 256.0\text{m} \div 100\text{m} = 3.0 \text{ t}$ | 3 t              |
|         | 発生材運搬<br>（スクラップ）            | $3.0\text{t} \div 2.95 \text{ t/回} = 2 \text{ 回}$                                 | 2 回              |
|         |                             |                                                                                   |                  |
|         |                             |                                                                                   |                  |
|         |                             |                                                                                   |                  |
|         |                             |                                                                                   |                  |
|         |                             |                                                                                   |                  |

数量調書

[illegible]

## 数量調書

[illegible]



## 数量調書

[illegible]

## 数量調書

[illegible]

## 道路除草工

## 数量調書

春日（3）工区

[illegible]

## 道路除草工

## 数量調書

春日（4）工区

[illegible]