

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼橋上部			式		1		
工場製作工			式		1		
桁製作工			式		1		
製作加工		(主構造)	t		139.8		
ボルト・ナット		(主構造)	組		7,438		
検査路製作工			式		1		
製作加工		(検査路)	t		5.9		
ボルト・ナット		(検査路)	組		1,858		
鋼製排水管製作工			式		1		
製作加工			t		0.93		
ボルト・ナット			組		170		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ブラケット製作工		式		1			
製作加工		t		3.6			
ボルト・ナット		組		288			
工場塗装工 (原板プラスト)		式		1			
前処理	材料種類:原板プラストのみ	m2		2,570			
工場塗装工 (一般部内面)		式		1			
前処理	材料種類:ジンクリッチプライマー	m2		1,420			
下塗	塗装種別:変性エポキシ樹脂塗料内面用	m2		1,420			
工場塗装工 (添接板接触面)		式		1			
前処理	材料種類:ジンクリッチプライマー	m2		63			
下塗	塗装種別:無機ジンクリッチペイント	m2		63			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工場塗装工 (コンクリート接触面)			式		1		
前処理		材料種類:ゼンクリッチプライマー	m2		58		
下塗		塗装種別:無機ゼンクリッチペイント	m2		58		
工場塗装工			式		1		
メッキ		メッキ種別:HDZ35	t		0.7		
メッキ		メッキ種別:HDZ55	t		6.4		
工場純工事費			式		1		
工場管理費			式		1		
(工場製作原価)			式		1		
鋼橋上部			式		1		
工場製品輸送工			式		1		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	輸送工		式		1		
	輸送		t		150.3		
	鋼橋架設工		式		1		
	地組工		式		1		
	地組		t		139.8		
	架設工(架設桁架設)		式		1		
	桁架設		t		149.4		
	支承工		式		1		
	大型ゴム支承設置		個		4		
	現場継手工		式		1		
	本締めボルト		本		7,674		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁現場塗装工			式		1		
現場塗装工			式		1		
下塗		塗装種別:無機ゾンクリッチェント	m2		90		
下塗		塗装種別:無機ゾンクリッチェント	m2		6		
床版工			式		1		
床版工(RC床版)			式		1		
型枠			m2		290		
型枠		埋設型	m2		160		
鉄筋		SD345 D13	t		1.14		
鉄筋		SD345 D16～D22	t		27.96		
コンクリート コンクリートポンプ車打設		24-8-25(20)-55%(N)(膨張材30kg/m3))	m3		125		

管理番号：
 工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁付属物工		式		1			
伸縮装置工		式		1			
伸縮装置	A1側 埋設型	m		10.3			
伸縮装置	A2側 埋設型	m		10.3			
基層		m2		93			
地覆部遊間処理		m		3			
落橋防止装置工		式		1			
落橋防止装置		箇所		8			
排水装置工		式		1			
排水桝		箇所		3			
排水管	上部工	m		38			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水管		下部工	m		4		
地覆工 (剛性防護柵工)			式		1		
鉄筋		SD345 D13	t		3.71		
鉄筋		SD345 D13 塗装鉄筋	t		0.09		
鉄筋		SD345 D16	t		1.48		
型枠			m2		190		
コンクリート		24-8-25(20)-55%(N)(膨張材30kg/m3) 目地材・シール材含む	m3		30		
表面含浸材		シリコン系 0.2kg/m2	m2		118		
橋梁用防護柵工			式		1		
落下物防止柵			m		55		
転落防止網			m		43		

管理番号：
 工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鋼橋足場等設置工		式		1			
橋梁足場工		式		1			
架設足場		m2		480			
橋梁防護工		式		1			
板張防護		式		1			
道路改良		式		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 鋼矢板長さ : 8.5 m	枚		10			
施工ヤード整備工 設置・撤去		式		1			
工事用道路盛土		m3		360			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	敷砂利		m2		560		
	養生シート工		m2		562		
	仮橋・仮栈橋工 設置・撤去		式		1		
	橋脚		t		11.82		
	仮橋上部		t		9.35		
	覆工板	覆工板規格:208×1000×3000	m2		120		
	橋梁下部		式		1		
	橋台工 A1橋台		式		1		
	作業土工		式		1		
	床掘り		式		1		
	埋戻し		式		1		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋台躯体工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理		m3		63			
コンクリート	コンクリート規格:24-8-25(20)-55%	m3		67			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		2.77			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.1			
型枠		式		1			
円筒型枠	φ 151mm	m		4			
落橋防止装置		箇所		4			
コンクリート塗装	CC-B	m2		64			
支保		式		1			
足場		式		1			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場			式		1		
橋台工 A2橋台			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り			式		1		
埋戻し			式		1		
橋台躯体工			式		1		
コンクリート取壊し運搬処理			m3		54		
コンクリート		コンクリート規格:24-8-25(20)-55%	m3		60		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		2.22		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.72		
型枠			式		1		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
円筒型枠		φ 220mm	m		6		
落橋防止装置			箇所		4		
コンクリート塗装		CC-B	m2		73		
支保			式		1		
足場			式		1		
舗装			式		1		
踏掛版工 A1橋台			式		1		
踏掛版工			式		1		
コンクリート		コンクリート規格:24-8-25 (20)-55%	m3		32		
型枠			式		1		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		3.8		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.6		
ｺﾝｸﾘｰﾄ支承		t=20mm	m2		1.6		
目地板		目地板種類:瀝青繊維質目地板t=20, 目地板厚さ:厚20mm	m2		6		
縦目地			m		12		
横目地			m		8		
踏掛版工 A2橋台			式		1		
踏掛版工			式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-8-25(20)-55%	m3		31		
型枠			式		1		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		3.9		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.62		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート支承		m2		1.6			
目地板	目地板種類:瀝青繊維質目地板t=20, 目地板厚さ:厚20mm	m2		5			
縦目地		m		12			
横目地		m		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		式		1			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費		搬入	式		1		
仮設材運搬費		搬出	式		1		
安全費			式		1		
交通誘導員			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
(現場原価)			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(VI)橋第9-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(VI)橋梁上部工(前沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		