

| 宮城県道路公社 建設部 |                                     |      |  |   |      |  |     |      |                  | みやぎ県北高速幹線道路工事事務所 |  |  |       |  |      |  |      |  |     |
|-------------|-------------------------------------|------|--|---|------|--|-----|------|------------------|------------------|--|--|-------|--|------|--|------|--|-----|
| 部           |                                     | 部長心得 |  | 課 |      |  | 副参事 | 技術補佐 |                  | 係                |  |  | 所     |  | 技術補佐 |  | 技術主幹 |  | 設計者 |
| 長           |                                     |      |  |   |      |  |     |      |                  |                  |  |  | 長     |  |      |  |      |  |     |
| 工 事 仕 様 書   |                                     |      |  |   |      |  |     |      |                  |                  |  |  |       |  |      |  |      |  |     |
| 事業年度        | 平成27年度                              |      |  |   | 工事番号 |  |     |      | 平成27年度受(Ⅲ)道第1号   |                  |  |  |       |  |      |  |      |  |     |
| 工事名         | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ) 道路改良(1-1工区)工事 実施 仕様書 |      |  |   |      |  |     |      |                  |                  |  |  |       |  |      |  |      |  |     |
| 路線名         | (主)築館登米線                            |      |  |   |      |  |     |      |                  |                  |  |  |       |  |      |  |      |  |     |
| 施工地名        | 登米市 迫町 北方 地内                        |      |  |   |      |  |     |      |                  |                  |  |  |       |  |      |  |      |  |     |
| 工期          | 契約締結の翌日                             |      |  |   | ～    |  |     |      | 平成 28 年 3 月 31 日 |                  |  |  | まで 日間 |  |      |  |      |  |     |
| 工 事 概 要     |                                     |      |  |   |      |  |     |      |                  |                  |  |  |       |  |      |  |      |  |     |
| 別紙のとおり。     |                                     |      |  |   |      |  |     |      |                  |                  |  |  |       |  |      |  |      |  |     |

| 工 事 概 要                              |                |                        |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| 施工延長                                 | L=445.0m       | 幅員 W=6.5(8.5)m         |
| 掘削工                                  |                | V=5,000m <sup>3</sup>  |
| 路体盛土工                                |                | V=40,300m <sup>3</sup> |
| グラベルマット工                             | (RC-40、t=0.5m) | V=7,890m <sup>3</sup>  |
| プラスチックボードドレーン工                       | (L=10.9m)      | N=1,506本               |
| 深層混合処理工<br>(スラリー攪拌 φ1.0m 二軸 H=10.4m) |                | N=1,916本               |

# － 特 記 仕 様 書 －

## 施 工 条 件 明 示 書

|                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 工事番号   平成27年度 受(Ⅲ)道第1号                                                                                                                          |         | 工事名                                                                                                                                                             |                                                                                            | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-1工区) 工事                                                                                                                                                                 |                                 | 事務所名   宮城県道路公社 |           |                    |
| 項 目                                                                                                                                             |         | 条 件                                                                                                                                                             |                                                                                            | 内 容                                                                                                                                                                                          |                                 | 施 工 方 法        |           |                    |
| 1 共通仕様書の適用                                                                                                                                      |         | 本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。<br>仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| 2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (1) 現場施工に着手する日の指定<br>(配置技術者の配置要件の特例)<br>※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」                                                    |         | ○ある                                                                                                                                                             | 平成 年 月 日 (「3 工程関係」に条件がない場合は、期日以前の着手も可能)                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
|                                                                                                                                                 |         | ○ある                                                                                                                                                             | 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事) 契約日から○○日以内<br>土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によると、                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
|                                                                                                                                                 |         | ○ある                                                                                                                                                             | 請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約書に定める工期の初日から30日以内に現場施工に着手しなければならない。(共通仕様書第1編共通編第1章総則1-1-8) |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
|                                                                                                                                                 |         | 上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。<br>出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kk50.htm                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| 3 工程関係                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (1) 関連工事による施工時期の調整                                                                                                                              |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 特記事項1 (2)のとおり                                                                                                                                                                                |                                 |                |           |                    |
| (2) 施工時期による制限                                                                                                                                   |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (3) 関係機関等との協議の未成立                                                                                                                               |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 本工事の施工において、土地改良区が管理する用水路の切通しが必要であり、協議中となっている。                                                                                                                                                |                                 |                |           | 土地改良区との協議後に着手すること。 |
| (4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加                                                                                                                         |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 上記の協議結果によっては条件が付されることがある。                                                                                                                                                                    |                                 |                |           | 土地改良区との協議後に着手すること。 |
| 4 公害対策関係                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限                                                                                                                          |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| 5 安全対策関係                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (1) 交通安全施設等の指定                                                                                                                                  |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 特記事項1 (5)のとおり                                                                                                                                                                                |                                 |                |           |                    |
| (2) 占用埋設物との近接工事による<br>施工方法、作業時間の制限                                                                                                              |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| 6 排水工関係                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性                                                                                                                        |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | スカー系深層混合処理時、濁水等が発生した際は適切な処理を行うこと。                                                                                                                                                            |                                 |                |           |                    |
| 7 建設副産物対策関係                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (1) 共通事項                                                                                                                                        |         | 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
|                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                            | 処理・処分場所                                                                                                                                                                                      | 処理・処分方法                         | 距離             | 制限時間      |                    |
|                                                                                                                                                 |         | 工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (2) 建設発生土<br>(表土剥取土)                                                                                                                            | 処理・処分   | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 公共工事に流用<br>(気仙沼市道路上杉ノ下地内)                                                                                                                                                                    | 運搬                              | 60.0 km以内      | 時 分 ～ 時 分 | DID有り              |
| (3) 建設発生土以外の<br>建設副産物                                                                                                                           | 処理・処分   | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | コンクリート塊                                                                                                                                                                                      |                                 | km以内           | 時 分 ～ 時 分 |                    |
|                                                                                                                                                 | アスファルト塊 |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | km以内                            | 時 分 ～ 時 分      |           |                    |
|                                                                                                                                                 | 建設発生木材  |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | km以内                            | 時 分 ～ 時 分      |           |                    |
|                                                                                                                                                 | 建設汚泥    |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | km以内                            | 時 分 ～ 時 分      |           |                    |
|                                                                                                                                                 | その他     |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | km以内                            | 時 分 ～ 時 分      |           |                    |
| (4) 再生材の利用                                                                                                                                      |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 種類・数量                                                                                                                                                                                        | 種類:再生砕石(RC-40) 数量:仕様書、数量計算書のとおり |                |           |                    |
| 8 工事現場のイメージアップ                                                                                                                                  |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 内容<br>イメージアップの具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。                                                                                                                                      |                                 |                |           |                    |
| 9 品質証明                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (1) 品質証明書および施工プロセス品質確認<br>チェックリストの対象                                                                                                            |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。<br>土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によると。                                                                                                                    |                                 |                |           |                    |
| (2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象                                                                                                                        |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。<br>土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によると。                                                                                                                               |                                 |                |           |                    |
| 10 標準的な設計図書による発注方式                                                                                                                              |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によると。                                                                                                                                                                    |                                 |                |           |                    |
| 11 資材関係                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (1) 生コンクリート                                                                                                                                     |         | 生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (2) 購入土                                                                                                                                         |         | 購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (3) 宮城県グリーン製品の利用<br><br>「宮城県グリーン製品」利用推進指針によると。<br><br>「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は環境政策課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。 |         | 必須                                                                                                                                                              | 1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。                                               |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
|                                                                                                                                                 |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 2. 盛土材、埋め戻し材                                                                                                                                                                                 |                                 |                |           |                    |
|                                                                                                                                                 |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 3. その他( )                                                                                                                                                                                    |                                 |                |           |                    |
|                                                                                                                                                 |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 4. その他( )                                                                                                                                                                                    |                                 |                |           |                    |
| (4) 現場吹付法枠工                                                                                                                                     |         | 吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| 12 その他                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (1) 舗装の下請制限について                                                                                                                                 |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によると。                                                                                                                                                                     |                                 |                |           |                    |
| (2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における<br>工事費内訳調査」の対象の有無                                                                                                      |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請発注契約に関する関係書類を提出すること。<br>請負者が本工事の一部に下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。 |                                 |                |           |                    |
| (3) 三者会議の対象の有無                                                                                                                                  |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。<br>土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によると。                                                                       |                                 |                |           |                    |
| (4) 貸与資料の有無                                                                                                                                     |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。<br>貸与資料(『みやぎ県北高速幹線道路詳細設計業務』成果品 その他)                                                                                                             |                                 |                |           |                    |
| (5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無                                                                                                                        |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者に対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。                                                                                                                         |                                 |                |           |                    |
| (6) 工事写真の電子化の対象の有無                                                                                                                              |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 本工事の工事写真の作成は、原則として、デジタル写真管理情報基準(案)に基づき電子とすること。ただし、予定価格が8,000万円未満の場合は、監督員との協議により、従来の紙による作成も認めることとする。                                                                                          |                                 |                |           |                    |
| (7) 工事実績情報システム(コリンズ)登録                                                                                                                          |         | 請負者は、工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |                |           |                    |
| (8) 工事書類の簡素化の試行について                                                                                                                             |         | ○ある                                                                                                                                                             | ○ある                                                                                        | 1. 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。<br>2. 「宮城県土木部における工事書類簡素化一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合せ簿、材料確認書、段階確認書、立会願、夜間・休日作業届の書類を提出については、電子メール活用を基本とする。<br>3. これらに定められていない場合は、監督職員と協議するものとする。                |                                 |                |           |                    |

[illegible]

特 記 事 項

[illegible]

# みやぎ県北高速幹線道路

## 工事区間(1-1区)

道路改良(1-1区)

登米市


旧中田町

旧迫町

旧南方町

位置図

1:50,000 登米



# 工事数量総括表(本工事費)

| 工事名                 | みやぎ県北高速幹線道路 (Ⅲ) 道路改良 (1-1工区) 工事 |                                                          |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|----|
|                     | 工事区分・工種・種別・細別                   | 規格                                                       | 単位 | 数量 (前回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 道路改良                |                                 |                                                          |    |              |                 |    |
| 道路土工                |                                 |                                                          | 式  |              | 1               |    |
|                     |                                 |                                                          | 式  |              | 1               |    |
| 掘削工                 |                                 |                                                          | 式  |              | 1               |    |
| 掘削<br>(表土剥取)        |                                 | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:50,000m3未満 | m3 |              | 5,000           |    |
| 土砂等運搬<br>(場外運搬)     |                                 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                        | m3 |              | 2,480           |    |
| 路体盛土                |                                 |                                                          | 式  |              | 1               |    |
| 路体(築堤)盛土            |                                 | 施工幅員:4.0m以上                                              | m3 |              | 40,300          |    |
| 土材料                 |                                 | 購入土                                                      | m3 |              | 40,300          |    |
| 地盤改良工               |                                 |                                                          | 式  |              | 1               |    |
| サントマツ工<br>(ク・ラヘルマツ) |                                 |                                                          | 式  |              | 1               |    |
| グラベルマツト<br>(購入土)    |                                 | 砂材料費の有無:有り                                               | m3 |              | 7,890           |    |

# 工事数量総括表(本工事費)

| 工事名                        | みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（1-1工区）工事 |                                                    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別              |                             | 規格                                                 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| バースカルトレーン工                 |                             |                                                    |    |        |              |                 |    |
| バーストレーン<br>（プラスチックバーストレーン） |                             | 材料規格：プラスチックバーストレーン、長さ（打設長）：10.9m                   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 固結工<br>（深層混合処理工）           |                             |                                                    | 本  |        | 1,506        |                 |    |
| スラリー攪拌                     |                             |                                                    | 式  |        | 1            |                 |    |
|                            |                             | 改良材種類：一般軟弱土用、杭径：1,000mm、長さ（打設長）：10.9m、長さ（杭長）：10.4m | 本  |        | 1,916        |                 |    |
| 仮設工                        |                             |                                                    |    |        |              |                 |    |
|                            |                             |                                                    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 耕作用道路工                     |                             |                                                    |    |        |              |                 |    |
|                            |                             |                                                    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 路体盛土（購入土）                  |                             | 施工幅員：4.0m以上                                        | m3 |        | 510          |                 |    |
| 畦畔盛土（購入及び転用）               |                             |                                                    | m3 |        | 150          |                 |    |
| 床堀り（仮設排水路）                 |                             |                                                    | m3 |        | 70           |                 |    |
| 敷砂利                        |                             | 砕石規格：RC-40、敷厚：100mm                                | m2 |        | 1,150        |                 |    |
| 仮水路工                       |                             |                                                    | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本工事費)

| 工事名                       | みやぎ県北高速幹線道路 (Ⅲ) 道路改良 (1-1工区) 工事 |                                          |                |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------|--------------|-----------------|----|
|                           | 工事区分・工種・種別・細別                   | 規格                                       | 単位             | 数量 (前回) |              | 数量増減            | 摘要 |
| 暗渠排水管<br>高密度ポリエチレン管       | 暗渠排水管                           | 作業区分:据付,管種別:波状管,管<br>径:300mm             | m              |         | 18           |                 |    |
|                           | 耐圧ポリエチレンリブ管                     | 作業区分:据付,管種別:波状管,管<br>径:1350mm            | m              |         | 56.8         |                 |    |
| 現場打ち集水桝<br>500*500*800    | 現場打ち集水桝                         | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリ-<br>ト規格:各種,法面作業補正:無し | 箇所             |         | 2            |                 |    |
|                           | 現場打ち集水桝<br>1600*1600*2000       | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリ-<br>ト規格:各種,法面作業補正:無し | 箇所             |         | 2            |                 |    |
| 現場打ち集水桝<br>1800*1800*2000 | 現場打ち集水桝                         | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリ-<br>ト規格:各種           | 箇所             |         | 2            |                 |    |
|                           | 土のう積                            |                                          | m <sup>2</sup> |         | 9            |                 |    |
| 仮締切土のう積                   |                                 |                                          | m <sup>2</sup> |         | 28           |                 |    |
|                           | 防塵対策工                           |                                          | 式              |         | 1            |                 |    |
| ダンプトラック用泥落装置              |                                 |                                          | 式              |         | 1            |                 |    |
|                           | 直接工事費                           |                                          | 式              |         | 1            |                 |    |
| 共通仮設                      |                                 |                                          | 式              |         | 1            |                 |    |
|                           |                                 |                                          | 式              |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本工事費)

| 工事名     | みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（1-1工区）工事 |                   |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------|-----------------------------|-------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
|         | 工事区分・工種・種別・細別               | 規格                | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 共通仮設費   |                             |                   |    |        |              |                 |    |
| 運搬費     |                             |                   | 式  |        | 1            |                 |    |
|         |                             |                   | 式  |        | 1            |                 |    |
|         | 重建設機械分解組立輸送費                | 敷均し機械             | 式  |        | 1            |                 |    |
|         | 重建設機械分解組立輸送費                | プラスチックボード・トレーン打設機 | 式  |        | 1            |                 |    |
|         | 重建設機械分解組立輸送費                | 深層混合処理機           | 式  |        | 1            |                 |    |
| 安全費     |                             |                   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員 |                             | 誘導員B              | 式  |        | 1            |                 |    |
| 技術管理費   |                             |                   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 土質試験費   |                             | 試料採取・室内土質試験       | 式  |        | 1            |                 |    |
| 沈下板設置   |                             |                   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 変位杭設置   |                             |                   | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本工事費)

| 工事名          | みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（1-1工区）工事 |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|--------------|-----------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
|              | 工事区分・工種・種別・細別               | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 六価クロム溶出試験    |                             |    |    |        |              |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）   |                             |    | 式  |        | 1            |                 |    |
|              |                             |    | 式  |        | 1            |                 |    |
|              |                             |    | 式  |        | 1            |                 |    |
|              |                             |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 現場管理費        |                             |    |    |        |              |                 |    |
| 工事原価         |                             |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 一般管理費等       |                             |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事価格         |                             |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額 |                             |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事費計         |                             |    | 式  |        | 1            |                 |    |
|              |                             |    |    |        |              |                 |    |
|              |                             |    |    |        |              |                 |    |