

入 札 公 告

条件付一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。

平成26年5月12日

宮城県道路公社理事長 伊 藤 和 彦

1 入札に付す工事

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| (1) 工事番号 | 平成26年度 仙松 (Ⅶ) 舗第2号 | |
| 工 事 名 | 仙台松島 (Ⅶ) 舗装 (2工区) 工事 | |
| (2) 施工場所 | 一般国道45号 | |
| | 宮城郡松島町手樽～東松島市上下堤地内 | |
| (3) 工 期 | 契約締結日の翌営業日から平成27年3月31日まで | |
| (4) 工事概要 | 施工延長L=2,062.2m (No.86+17.8～No.190) | |
| | 幅員W=23.5m (13.25m) | |
| | 舗装工事 | |
| | アスファルト舗装工 | |
| | 下層路盤 (再生クラッシャーランRC-40 t=320mm) | A = 22,550㎡ |
| | 上層路盤 (再生合材瀝青安定処理 t=100mm) | A = 22,130㎡ |
| | 基層 (再生粗粒度アスファルト混合物 (20) t=50mm) | A = 21,810㎡ |
| | 排水性舗装工 | |
| | 表層 (ポ-ラスアスファルト混合物 (13) t=50mm) | A = 21,000㎡ |
| | 切削オーバーレイ工 | |
| | 切削オーバーレイ (t=3cm) | A = 2,040㎡ |
| | 橋面舗装工 | |
| | 防水層 (シート防水) | A = 269㎡ |
| | 基層 (密粒度改質Ⅱ型 (13) t=40mm) | A = 273㎡ |
| | 表層 (ポ-ラスアスファルト混合物 (13) t=40mm) | A = 273㎡ |
| | 擁壁工 | |
| | ブロック積擁壁工 (SL=1.882～2.972m) | A = 31㎡ |
| | 排水構造物工 | |
| | 排水側溝工 (B450. B300) | L = 164m |
| | ロードガッター | L = 1,939m |
| | 踏掛版工 (左坂橋 A1・A2) | 一 式 |
| | 防護柵工 | |
| | 防護柵工 | L = 2,927m |
| | 構造物撤去工 | 一 式 |
| | 縁石工 | |
| | アスカーブ | L = 1,960m |
| | 道路付属施設工 | |
| | 眩光防止板 | N = 509枚 |
| | 安全施設工 | |
| | 視線誘導標 | N = 238本 |
| | 区画線工 | |
| | ペイント式区画線 | L = 5,760m |
| | 仮設工 | 一 式 |
| (5) 支払条件 | 前払 有 部分払 有 | |
| | (前払金の額は、当該工事の請負代金の額の10分の2以内〔万円未満切捨〕の額) | |
| (6) 予定価格 | 439,672,000円 (消費税及び地方消費税を除く。) | |
| (7) 契約保証金 | 契約金額の10分の1以上の額 (調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合の契約保証金の額は、契約金額の10分の3以上の額) | |
| (8) 入札方式 | 条件付一般競争入札 | |
| | (入札後審査郵送方式一般競争入札 (ダイレクト型) (施工体制事前提出方式)・調査基準価格及び数値的判断基準を適用) ※紙入札である。 | |
| (9) 落札方式 | 総合評価落札方式 (特別簡易型 (実績重視型)) | |

2 入札に参加できる者に必要な資格に関する事項

宮城県から建設工事執行規則（昭和39年宮城県規則第9号）第4条第1項の規定に基づく平成25・26年度建設工事競争入札参加登録（以下「登録」という。）を受けている業者で、原則として開札日当日において次の要件を満たしていること。

登録業種	舗装工事	登録等級	S 等級	形 態	単独
事業所の所在地に関する条件					
宮城県内に本社(本店)を有していること。					
施工実績に関する条件					
なし					
施工に関する条件					
① この工事のうち設計図書等において指定した部分を他の者に委任し、又は請け負わせてはならない。（ただし、設計図書等において指定した部分の一部を含み、請負代金の額の5割未満を他の者に請け負わせることができる。） ② この工事の施工に関し、舗装機械の操作及び当該操作の補助作業を恒常的雇用関係を有する運転手又は補助作業員により行わせること。（ただし、設計図書等において指定した部分の一部を含み、請負代金の額の5割未満を下請負させる場合を除く。） ③ 受注者が設計図書等において指定した部分を下請負させる場合は、下請負人は舗装機械の操作及び当該操作の補助作業を恒常的雇用関係を有する運転手又は補助作業員により行わせること。 ④ その他この工事の施工に関しては、設計図書等において示すとおりとすること。					
機械の保有等に関する条件					
① この工事の施工期間中において、舗装工事のアスファルトフィニッシャー、マカダムローラー及びタイヤローラーを保有、リース又はレンタルをできること。（ただし、設計図書等において指定した部分の一部を含み、請負代金の額の5割未満を下請負させる場合を除く。） ② 受注者が設計図書等において指定した部分を下請負させる場合は、下請負人はアスファルトフィニッシャー、マカダムローラー及びタイヤローラーを自社所有又はリース（リース期間3年以上）をできること。					
配置技術者に関する条件					
① 建設業法（昭和24年法律第100号）の定めるところにより、当該入札参加業者と直接雇用関係のある主任技術者又は監理技術者（以下「配置技術者」という。）を、この工事現場に配置できること。 ② 配置技術者は、建設業法の規定により、専任で配置することが必要な場合にあつては、入札期日（4の表に定める開札の期日をいう。以下同じ。）の前日から起算して3月以上前から（ハローワークを通じた新規雇用の場合は入札期日の前日以上前から）、それ以外の場合にあつては入札期日の前日以上前から、引き続き入札参加業者と直接的な雇用関係にある者であること。 ③ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を取得している者であること。					
入札保証金					
免除					
その他					
① 県内に発注工事の業種に対応する県の登録を受けた営業所を有し、かつ、県内に所在するアスファルト合材工場を運営している者（共同企業体として資本参加（出資割合10%以上）している構成員を含む。）は、「事業所の所在地に関する条件」において、県内に本社（本店）を有している者とみなす。 ② 事業所に1級若しくは2級舗装施工管理技術者又は直近10年間のうち5年以上の舗装工事（民間工事を除く。）の現場監督経験を有する者を配置していること。 ③ 別紙宮城県道路公社入札後審査郵送方式一般競争入札公告共通事項1に示すとおりとする。					

3 担当課

区 分	担 当 班	電話番号	住 所
入札担当課	宮城県道路公社総務部 総務課	022-263-0566	〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目1番20号
工事担当課 (総合評価技術資料・工事費 内訳書等の問い合わせ)	宮城県道路公社建設部 企画建設課	022-263-0569	

※総合評価システムの操作方法についての問い合わせは、ヘルプデスク 022-299-2331 を利用のこと。

4 入札日程

手続等	期間・期日・期限	場所
設計図書等の閲覧及び貸出	平成26年 5月12日(月)から 平成26年 5月26日(月)まで	仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 ふるさとビル4階 宮城県道路公社会議室
質問の受付	平成26年 5月12日(月)から 平成26年 5月19日(月)まで	仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 ふるさとビル4階 宮城県道路公社総務部総務課
回答書の閲覧	平成26年 5月21日(水)から 平成26年 5月26日(月)まで	仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 ふるさとビル4階 宮城県道路公社掲示板

総合評価支援システム入札者 情報登録受付	平成26年 5月12日(月)から 平成26年 5月19日(月)まで	総合評価支援システムへの入力により 宮城県道路公社総務部総務課へ提出
総合評価技術資料提出受付	平成26年 5月12日(月)から 平成26年 5月26日(月)まで	総合評価支援システムへの入力による
入札書受付締切	平成26年 5月27日(火) 午後5時まで (期限まで到着したもののみ 有効。配達証明付郵便に限 る。)	郵送先 〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 宮城県道路公社総務部総務課
開札	平成26年 5月29日(木) 午後1時45分から	仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 ふるさとビル4階 宮城県道路公社会議室
入札結果の公表	落札決定した日の翌営業日	仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 ふるさとビル4階 宮城県道路公社掲示板及び宮城県道路 公社ホームページ(http://www.miyagi-dourokousha.or.jp/)

(注1) 上記の期間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を
除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

(注2) 設計図書等とは、当該工事に係る仕様書、図面及び契約条項をいう。

5 低入札価格調査の特例について

調査基準価格を下回った入札者において、数値的判断基準(失格判断基準額)により落札不適当とならなかつた落札候補者は、特例として、誓約書の提出により、以後の低入札価格調査(履行能力確認調査)を原則として省略する。

6 配置技術者届出書の提出

- (1) 入札書の提出に際し、当該工事を請け負う場合において現場に配置する技術者(配置技術者)に係る配置技術者届出書を書面で提出すること。
- (2) 総合評価落札方式の場合、入札時に提出した配置技術者(監理技術者又は主任技術者)の変更は原則として認めない。(追加専任も含む。)
- (3) 配置技術者届出書様式については、宮城県道路公社のホームページ(アドレス<http://www.miyagi-dourokousha.or.jp/>)からダウンロードできる。

7 工事費内訳書の提出

- (1) 入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
- (2) 工事費内訳書については、この入札公告が掲載された宮城県道路公社のホームページのこの工事の欄に添付されている工事費内訳書様式をダウンロードし、工事費内訳書記入要領に基づいてファイルに必要事項を入力し、フロッピーディスク等に保存して内容を示すラベルを貼付し、入札書を提出する中封筒に同封して提出すること。
- (3) 工事費内訳書は、返戻しない。

8 資格審査時の提出書類

入札執行者から開札後入札参加資格確認書類の提出を求められた場合は、次の書類を書面で提出すること。

- (1) 配置技術者の資格及び雇用関係を確認できる書類
- (2) 舗装関係職員等届出書 1部
- (3) 舗装技術者実務経験調書 1部
- (4) 機械調書 1部
- (5) 宮城県建設工事入札参加登録通知書の写し 1部
- (6) 共同企業体の一員としてアスファルト合材工場を運営している場合は、そのことを証明する書類 1部
- (7) その他入札執行者が入札参加資格確認のために必要と認めた書類

9 総合評価項目及び落札者決定基準

総合評価落札方式における評価項目及び評価基準並びに落札者決定基準は、宮城県道路公社建設工事総合評価落札方式(簡易型・標準型)の手引き(追補版)3-1に示すとおりとする。

また、総合評価に係る「地域精通度」の評価対象土木事務所・旧市町村は下記のとおりとする。

仙台土木事務所

松島町

10 総合評価に必要な提出書類

- (1) 総合評価落札方式における価格以外の評価に必要な書類(以下「総合評価技術資料」という。)の提出を求める。
- (2) 総合評価技術資料については、総合評価支援システムにより、宮城県道路公社建設工事総合評価落札方式(簡易型・標準型)の手引き(追補版を含む。)に基づいて必要事項を入力し、総合評価支援システムにより提出すること。
また、上記提出後、総合評価支援システムにより出力される総合評価技術資料提出証明書を入札書を提出する中封筒に同封して提出すること。

- (3) 総合評価支援システム操作マニュアルは、宮城県道路公社のホームページ(アドレス<http://www.miyagi-dourokousha.or.jp/>)からダウンロードできる。
- (4) 落札候補者が決定した段階で、落札候補者から総合評価技術資料に記載した内容についての確認資料の提出を求める。
- (5) 総合評価技術資料は、入札参加の審査・評価以外に使用しない（当該総合評価技術資料を提出した入札者の承認を得た場合を除く。）。
- (6) 総合評価技術資料は返却しない。
- (7) 総合評価技術資料は公表しない（落札者が提出した企業の社会的責任等（CSR）の実績説明書及び情報公開条例（平成11年宮城県条例第10号）に基づく、行政文書開示請求による開示を除く。）。
- (8) 総合評価技術資料は、差し替え、再提出を認めない。
- (9) 総合評価技術資料の提出がないもの及び同資料に記載がないものの入札は無効とする。
- (10) 総合評価技術資料の記載内容が不明若しくは確認の必要があると認められる場合には、配置予定の技術者に対してヒヤリングを実施することがある。
- (11) 提出を求める総合評価技術資料の作成に係る費用は、入札者の負担とする。
- (12) 宮城県道路公社建設工事総合評価落札方式（簡易型・標準型）の手引き（追補版を含む。）は、宮城県道路公社のホームページ(アドレス<http://www.miyagi-dourokousha.or.jp/>)からダウンロードできる。

11 落札者の決定方法

- (1) 入札価格が、予定価格の範囲内の価格をもって申込みをしたもののうち、総合評価点の最も高いものを落札候補者とする。
- (2) 総合評価点の最も高いものが2人以上あるときは、入札価格が低いものを落札候補者とし、入札価格が同じ場合はくじ引きにより落札候補者を決定する。
- (3) 落札候補者が提出した総合評価技術資料の確認審査において無効と判断した場合は、落札者とししない。
- (4) 調査基準価格を下回る入札価格又は建設業法違反容疑等について公社の調査中である落札候補者にあつては、履行能力確認調査を行い不適当と判断した場合は、落札者とししない。
- (5) 総合評価結果は、宮城県道路公社が執行する入札結果の公表に係る要領（平成19年10月1日施行）に基づき公表する。

12 評価内容の履行の確保

- (1) 総合評価技術資料で提出された内容は、その履行が確保できなかった場合、宮城県工事成績調書作成要領（平成15年7月14日施行）の規定を準用し、工事成績評定において減点する場合もある。
- (2) 総合評価技術資料の施工計画等によることが困難で工事費用が増加する場合にあつては、自然災害等の不可抗力による場合を除き設計変更等は行わない。

13 設計図書の閲覧等

設計図書の閲覧及び貸出の期間及び場所は、4に示すとおりとするが、次の場所において有料で複写することもできる。

仙台市青葉区本町1丁目15-12

株式会社フデノヤ

電話 022-222-8521

14 その他

- (1) 別紙宮城県道路公社入札後審査郵送方式一般競争入札公告共通事項に示すとおりとする。
- (2) 宮城県出納局契約課ホームページアドレスは次のとおりである。 <http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/>
- (3) 宮城県入札情報サービスシステムアドレスは次のとおりである。
<http://www.efftis.jp/04000/PPI/Public/Server>
- (4) 宮城県道路公社が発注する工事は、建設業法施行令（昭和31年8月29日政令第273号）第27条の13に規定する「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」である。しかし、当公社は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日法律第127号）第2条第1項における「特殊法人等」には該当しないため、当公社発注工事は、同法同条第2項で規定する「公共工事」ではない。そのため、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事の入札において、「公共工事の施工実績」として、当該工事の施工実績を使用する場合は、事前に発注者に確認をとるなどの注意が必要である。

宮城県道路公社 建設工事総合評価支援システム入札者情報登録について



宮城県道路公社ホームページから、
総合評価支援システムをクリックし、
入札者ログイン画面を表示させます



 **宮城県道路公社建設工事総合評価支援システム**
Miyagi Prefecture Road Government Corporation Comprehensive Assessment Support System

[ヘルプ](#) | [印刷](#)

■ 入札者ログイン

システムへログインします。

ユーザID	
パスワード	

ログインクリア

[【入札参加者情報登録】はこちら](#)

※入札に参加する前に必ず、入札参加者情報の登録を行って下さい。
入札参加者登録を行うには、【入札参加者情報登録はこちら】のリンクから進んでください。

■ ログイン時の注意事項

- 同じ端末で二重ログインを行うと誤動作の原因となりますので絶対行わないで下さい。
- ログインに三回連続で失敗するとロックされ、ログイン不可となります。
- ロックされた場合、宮城県道路公社にて解除申請を行うか、郵送での対応となります。
- ロックの解除には時間がかかる為、ご注意ください。
- ロックを解除する場合、宮城県道路公社に連絡してください。(TEL : 022 (263) 0566)



【入札参加者情報登録】はこちら
をクリックして、情報登録を行います
操作方法は、マニュアルを参照



帳票出力を行い、4の表に定める
総合評価システム入札者情報登
録受付期間内に宮城県道路公
社総務部総務課に提出

※入札参加者情報登録は年度毎に更新手続きが必要となります。
新年度において入札参加を希望される場合は、再登録を行ってください。

宮城県道路公社 総合評価落札方式落札の入札書提出について



宮城県道路公社ホームページから、
○入札書様式
○工事費内訳書ファイル
をダウンロードする。
○総合評価支援システム

○入札書
○工事費内訳書
○総合評価支援システム
の作成、入力

入札書

○年○月○日

入札保証金の記載については、
入札公告で示されたとおりに、
記入して下さい。

(参考)

付保割合は下記のとおり。

○入札保証金(現金)納付、金融
機関の入札保証及び保険会社
の入札保証保険契約の場合は、
入札金額(税込み)の100分の5
以上の金額を記入して下さい。
○金融機関又は保証事業会社
による契約保証の予約の場合
は、入札金額(税込み)の100分
の10以上の金額を記入して下
さい。


入札保証金

○	○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---

作成日又は投函日
を記入して下さい



又は



工事費内訳書
ファイル
○○建設(株)

総合評価技術資料
提出証明書

入札書
開札日 平成○○年 ○月 ○日
工事番号 平成○○年度 仙□□第○○号
工事名 仙台△△道路 ×××××工事
宮城県登録承認番号 ○○○○号
会社名 ○○建設株式会社

○入札書・工事費内訳書ファイル・総合評価技術資料提出証明書の3点全てを入札書の
封筒に入れ、のり付けし、封じ目に押印をお願いします。

作成日又は投函日
を記入して下さい

配置技術者
届出書

ご担当者様の
お名刺

980-0011
仙台市青葉区上杉1丁目1-20

宮城県道路公社 総務部 総務課 あて

入札書在中(開札日平成○○年 ○月 ○日)

配達証明

○入札書封筒・配置技術者届出書・お名刺の3点をさらに別の封筒に入れて下さい。

○上図のように朱書きし、配達証明付郵便で郵送して下さい。

○入札書封筒よりも大きな封筒でお送り頂きますよう、御協力をお願いします。

例：入札書封筒 長形3号(120mm×235mm)又は角形6号(162mm×229mm)

郵送用封筒 角形2号(240mm×332mm)