

参考図書

平成25年度

仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

仙台松島(Ⅵ)橋梁上部工(堤大橋)工事

数量計算書

 宮城県道路公社

数量総括表 (1/4)

平成25年度 仙松(VII)橋第2-2-2号 仙台松島(VII)橋梁上部工(堤大橋)工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	実施数量	計上数量	増減数量	備 考
工 場 製 作 工								
	桁 製 作 工							
		製 作 加 工	(主構造)	t	830.9	830.9		
		ホ ー ル ト ・ ナ ッ ト	(主構造)	組	43,334	43,334		
		ス タ ッ ト ・ シ ー ム	(主構造)	本	4,629	4,629		
	検 査 路 製 作 工							
		製 作 加 工	(検査路)	t	52.6	52.6		(40.997+9.325+2.251)
		ホ ー ル ト ・ ナ ッ ト	(検査路)	組	15,978	15,978		(10.595+4.863+0.520)
	鋼製伸縮継手製作工							
		製 作 加 工	(伸縮継手)	t	13.5	13.5		
		ホ ー ル ト ・ ナ ッ ト	(伸縮継手)	組	368	368		
	鋼製排水管製作工							
		製 作 加 工		t	8.3	8.3		
		ホ ー ル ト ・ ナ ッ ト		組	1,330	1,330		
	工 場 塗 装 工							(原板ﾌﾟﾗｽﾄ)
		前 処 理	原板ﾌﾟﾗｽﾄ	m2	9,914.3	9,910		
	工 場 塗 装 工							(D-5系塗装)
		前 処 理	ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ	m2	127.5	130		
		下 塗	変性ﾎﾟﾘﾐｰﾙ樹脂塗料内面用	m2	127.5	130		
	工 場 塗 装 工							(添設板接触面)
		前 処 理	ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ	m2	1,443.5	1,440		
		下 塗	無機ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ	m2	1,443.5	1,440		
	工 場 塗 装 工							(ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)
		前 処 理	ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ	m2	834.7	830		
		下 塗	無機ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ	m2	834.7	830		
	工 場 塗 装 工							
		ﾒ ｯ ﾗ ﾞ	HDZ55	t	56.4	56.4		
工場製品輸送工								
	輸 送 工							
		輸 送		t	908.4	908.4		(905.282+3.105)
鋼 橋 架 設 工								
	地 組 工							
		地 組		t	656.5	656.5		ﾌﾟﾛｯｸ重量表より
	架 設 工							
		ﾊﾞﾝﾄﾞ 設 備		基	15	15		
		ﾊﾞﾝﾄﾞ 基 礎		基	15	15		
		桁 架 設		t	896.1	896.1		架設計画図より
	支 承 工							
		大 型 ｺﾝｸﾘｰﾄ 支 承 設 置		個	18	18		
	現 場 継 手 工							
		本 締 め ｵｰﾙﾄ		本	43,366	43,366		(35,886+7,448+32)
床 版 工								
	合 成 床 版 工							
		主桁上フランｼｰﾙ		m	1,495.2	1,500		
		合 成 床 版 架 設	合成床版 ﾆｯｸﾙ(1%)含む	m2	4,017.8	4,017		
		鉄 筋	SD345 D16～25	t	168.98	168.98		(参考重量)0.042t/m2
		合成床版接合部ｼｰﾙ		m	2,981.4	2,980		
		床 版 部 ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25-55%(N) 膨張材30kg/m3	m3	1,018.8	1,020		
	横桁巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ							
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25-55%(N)	m3	79.3	79		
		鉄 筋	SD345 D13	t	2.41	2.41		
		型 枠		m2	281.4	280		

数量総括表 (2/4)

平成25年度 仙松(VII)橋第2-2-2号 仙台松島(VII)橋梁上部工(堤大橋)工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	実施数量		計上数量	増減数量	備 考
橋 梁 付 属 物 工									
	伸 縮 装 置 工								
		鋼 製 伸 縮 装 置	弾性シール、パツアツブ材、止水ゴムパッキン、専用蓋等	m	10.7		10.7		A1側
		鋼 製 伸 縮 装 置	弾性シール、パツアツブ材、止水ゴムパッキン、専用蓋等	m	12.2		12.2		A2側
	排 水 装 置 工								
		排 水 樹		箇所	19		19		
		排 水 管	上部工排水	m	264		264		
	剛 性 防 護 柵 工								
	(地 覆 工)	鉄 筋	SD345 D13	t	44.52		44.5		
		型 枠		m2	1,898.2		1,900		
		コ ン ク リ ー ト	24-8-25 (20)-55% (N) 膨張材30kg/m3	m3	279.3		279		
		コ ン ク リ ー ト	24-8-25 (20)-55% (N) 膨張材30kg/m3	m3	15.1		15		(コンクリート繊維補強材80kg/m3)
		表 面 含 浸 材	シリ系	m2	970.3		970		
	橋 梁 用 防 護 柵 工								
		落 下 物 防 止 柵	H=1000	m	88.3		88		国道上47.4m+市道上40.9m
		落 下 物 防 止 柵	移設	m	48.2		48		
		転 落 防 止 網		m	388.5		389		
鋼 橋 足 場 等 設 置 工									
	橋 梁 足 場 工								
		架 設 足 場		m2	4,006.1		4,000		
		床 版 足 場		m2	4,006.1		4,000		
	昇 降 用 設 備 工								
		登 り 棧 橋	A1～P3 N=2箇所、P3～A2 N=3箇所	箇所	5		5		
仮 設 工									
	架 設 仮 設 工 整 備 工								
		仮 設 工 造 成	再生RC-40 t=10cm	m2	3,044		3,040		
		管 渠 工	コンクリートパイプ φ400	m	268.5		269		
		養 生 シ ー ト 工		m2	3,044		3,040		
	仮 橋 ・ 仮 棧 橋								撤去
		橋 脚		t	10.58		10.58		
		仮 橋 上 部		t	6.11		6.11		
		覆 工 板	208×1000×3000	m2	60		60		
		仮 設 高 欄	単管パイプ	m	20		20		
		大 型 土 の う		袋	56		56		
道 路 土 工									
	工 事 用 道 路 撤 去								仮設道路撤去
		掘 削	土砂	m3	1,483.5		1,500		
		敷 鉄 板		m2	934		934		
	排 水 構 造 物								
		管 渠 工	コンクリートパイプ φ400	m	84.5		85		
	残 土 処 理 工								
		残 土 処 理		m3	1,483.5		1,500		
道 路 土 工									
	掘 削 工								仮設迂回路設置
		掘 削	土砂	m3	299.0		300		
	路 体 盛 土 工								
		路 体	流用土	m3	199.0		200		
	法 面 整 形 工								
		法 面 整 形	切土部	m2	49.7		50		
		法 面 整 形	盛土部	m2	132.8		130		

数量総括表 (3/4)

平成25年度 仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号 仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事

[illegible]

数量総括表 (4/4)

平成25年度 仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号 仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事

[illegible]

1. 1 数量総括表

材集計表													(単位：kg)		
材 質	形 状	寸 法	主構造					付属物					総 計		
			主 桁	主桁 スタッド	横 桁	横桁 スタッド	主構造 合計	排水 装置	伸縮 装置	上部工 検査路	下部工 検査路	添架材 支持材		付属物 合計	
SMA570W-H-MOD	PL	47	5,841				5,841						5,841		
		44	9,584				9,584						9,584		
		41	3,493				3,493						3,493		
小 計			18,918				18,918						18,918		
SMA570W-MOD	PL	40	3,396				3,396						3,396		
		38	4,722				4,722						4,722		
		37	2,797				2,797						2,797		
		35	8,479				8,479						8,479		
		34	1,733				1,733						1,733		
		33	2,468				2,468						2,468		
		27	1,239				1,239						1,239		
		26	1,240				1,240						1,240		
		25	880				880						880		
		14	21,367				21,367						21,367		
		9	1,072				1,072						1,072		
		小 計			49,393				49,393					49,393	
		SMA490BW-MOD	PL	35	5,439				5,439						5,439
				34	1,712				1,712						1,712
				30	1,363				1,363						1,363
29	1,461						1,461						1,461		
27	1,356						1,356						1,356		
26	3,170						3,170						3,170		
23	99						99						99		
22	187						187						187		
21	88						88						88		
20	979						979						979		
19	526						526						526		
18	329						329						329		
小 計					16,709				16,709					16,709	
SMA490AW-MOD	PL			16	120				120						120
				15	113				113						113
		14	9,045				9,045						9,045		
		9	1,256				1,256						1,256		
		小 計			10,534				10,534					10,534	
SMA400CW-MOD	PL	54	1,108				1,108						1,108		
		44	938				938						938		
		小 計			2,046				2,046					2,046	
SMA400BW-MOD	PL	26	1,630				1,630						1,630		
		24	420		3,696		4,116						4,116		
		16			852		852						852		
		15	1,100				1,100						1,100		
		13	694		2,184		2,878						2,878		
		12	891		432		1,323						1,323		
		11	832				832						832		
		10	28				28			497		497	525		
		9	170				170						170		
		8	41				41						41		
		6	13		102		115						115		
		小 計			4,189		7,266				497		497	11,952	
		SMA570W	PL	40	2,879				2,879						2,879
				39	11,336				11,336						11,336
				37	4,311				4,311						4,311
36	2,182						2,182						2,182		
35	1,132						1,132						1,132		
31	6,417						6,417						6,417		
30	1,164						1,164						1,164		
29	2,488						2,488						2,488		
27	626						626						626		
26	678						678						678		
25	831						831						831		
24	332						332						332		
23	1,088						1,088						1,088		
22	796						796						796		
21	148						148						148		
20	33,423				33,423						33,423				
19	130				130						130				
14	6,785				6,785						6,785				
12	4,138				4,138						4,138				
9	270				270						270				
小 計			81,154				81,154					81,154			
SMA570W-H	PL	59	3,870				3,870						3,870		
		56	3,405				3,405						3,405		
		48	3,148				3,148						3,148		
		46	1,802				1,802						1,802		
		45	5,244				5,244						5,244		
		44	3,416				3,416						3,416		
		43	2,082				2,082						2,082		
		小 計			22,967				22,967					22,967	
SMA490CW-H	PL	48	14,456				14,456						14,456		
		47	1,732				1,732						1,732		
		46	5,358				5,358						5,358		
		45	2,169				2,169						2,169		
		44	3,398				3,398						3,398		
		43	3,494				3,494						3,494		
		41	3,720				3,720						3,720		
		小 計			34,327				34,327					34,327	
SMA490BW	PL	40	2,875				2,875						2,875		
		39	3,457				3,457						3,457		
		38	20,051				20,051						20,051		
		37	25,300				25,300						25,300		
		36	7,268				7,268						7,268		
		35	30,442				30,442						30,442		
		34	17,374				17,374						17,374		
		33	19,069				19,069						19,069		
		32	7,108				7,108						7,108		
		31	7,698				7,698						7,698		
		30	14,029				14,029						14,029		
		29	21,611				21,611						21,611		
		28	8,945				8,945						8,945		
		27	17,988				17,988						17,988		
		26	29,983				29,983						29,983		
		25	879				879						879		
		24	514				514						514		
23	1,738				1,738						1,738				
22	1,492				1,492						1,492				
21	2,183				2,183						2,183				
20	75,024	409			75,433						75,433				
19	3,042				3,042						3,042				
18	2,497				2,497						2,497				
17	4,811				4,811						4,811				
小 計			325,378		409		325,787					325,787			
SMA490AW	PL	16	1,773				1,773						1,773		
		15	339				339						339		
		14	113,004				113,004						113,004		
		13			50		50						50		
		12	10,952				10,952						10,952		
		10	300				300						300		
		9	7,117				7,117						7,117		
		小 計			133,485		50		133,535					133,535	

ボルト本数集計表													(単位：本)		
材 質	形 状	寸 法	主構造				付属物						総 計		
			主 桁	主桁 スタッド	横 桁	横桁 スタッド	主構造 合計	排水 装置	伸縮 装置	上部工 検査路	下部工 検査路	添架物 支持材		付属物 合計	
SS400	STUD	22-DIA x 200		2,655			2,655							2,655	
		22-DIA x 150				1,974	1,974						1,974		
	小 計		2,655		1,974	4,629							4,629		
	BOLT	M 16 x 45								4			4	4	
		M 16 x 40								120	562		682	682	
		M 16 x 35								90			90	90	
	小 計								214	562		776	776		
	SW	M16							214	562		776	776		
	WS	16-DIA							214	562		776	776		
	HA	M 8 x 60											32	32	
	RA	M 16 x 63													
	UBC	32A								210	562		772	772	
		25A								527	117		644	644	
		15A									43		43	43	
	小 計								1,052	320		1,372	1,372		
	BN12	M 16 x 65								1,579	480		2,059	2,059	
		M 16 x 50								336	58		394	394	
		M 16 x 45								1,636	122	408	2,166	2,166	
		M 16 x 40								680	482	112	1,774	1,774	
		M 12 x 35								140	4		144	144	
		M 10 x 35								38			38	38	
		M 10 x 30													
	小 計								24	64		88	88		
	BN13	M 16 x 60								678	4,764	1,178	520	7,140	7,140
		M 16 x 55								32				32	32
		M 12 x 40								6				6	6
		小 計								614				614	614
	BN1T	M 16 x 50								652				652	652
		M 10 x 35									2			2	2
		M 10 x 30									2,773			2,773	2,773
	小 計									625	813		1,438	1,438	
	FLBT	M 4 x 8									3,400	813		4,213	4,213
	小 計			2,655		1,974	4,629	1,330	32	10,595	4,831	520	17,308	21,937	
	S10TW-MOD	TCB	M 22 x 135	608			608							608	
			M 22 x 120	480			480							480	
			M 22 x 125	140			140							140	
			M 22 x 120	384			384							384	
			M 22 x 115	144			144							144	
			M 22 x 110	492			492							492	
			M 22 x 105	80			80							80	
M 22 x 95					384	384							384		
M 22 x 85					288	288							288		
M 22 x 70			2,150			2,150							2,150		
小 計		4,478		672	5,150							5,150			
F10TW	HTB	M 22 x 140							16				16		
		M 22 x 125							16				16		
小 計									32			32	32		
S10TW	TCB	M 22 x 160	200			200							200		
		M 22 x 150	140			140							140		
		M 22 x 140	276			276							276		
		M 22 x 135	1,204			1,204							1,204		
		M 22 x 130	648			648							648		
		M 22 x 125	1,120			1,120							1,120		
		M 22 x 120	2,216			2,216							2,216		
		M 22 x 115	1,656			1,656							1,656		
		M 22 x 110	2,032			2,032							2,032		
		M 22 x 105	2,616			2,616							2,616		
		M 22 x 100	1,592			1,592							1,592		
		M 22 x 95	216		2,304	2,520							2,520		
		M 22 x 90			48	48							48		
		M 22 x 85			1,752	1,752							1,752		
		M 22 x 80	10,542			10,542							10,542		
		M 22 x 75	950			950							950		
		M 22 x 70	6,000			6,000							6,000		
小 計		31,408		4,104	35,512							35,512			
S10T	TCB	M 22 x 125			208	208							208		
		M 22 x 100			160	160							160		
		M 22 x 95			376	376							376		
		M 22 x 90			1,048	1,048							1,048		
		M 22 x 85			508	508							508		
		M 22 x 80			292	292							292		
		M 22 x 75			80	80							80		
小 計				2,672		2,672						2,672			
SUS304	BN	M 12 x 40						304				304	304		
SWRM8	WPN	5.0 x 36									32	32	32		
購入部品中計			35,886	2,655	7,448	1,974	47,963	1,330	368	10,595	4,863	520	17,676	65,639	

塗装面積集計表					(単位：㎡)	
	桁端塗装	添接接触	コンクリート接触	プラスチック面積		
主構造	71.26	1442.48	834.65	9914.26		
付属物	56.23	1.02				
合 計	127.49	1443.50	834.65	9914.26		

数算定要素集計表								
集計要素				単位	主構造	小型材片数・小型材片重量を集計する物	合 計	
						上部排水		
本体及び本体と同様に集計する付属物	下記以外	大型材片	材片数	ヶ	344		344	
			材片重量	kg	659,412		659,412	
		小型材片	材片数	ヶ	3,744		3,744	
			材片重量	kg	171,537	8,269	179,806	
	対傾構	部材数		ヶ	138		138	
		加工重量		kg				
		部材数	型鋼構造	ヶ				
			鋼板構造	ヶ				
		加工重量		kg				
		横構	部材数	型鋼構造	ヶ			
			鋼板構造	ヶ				
	総加工鋼重		kg	830,949	8,269	839,218		
	570材相当加工鋼重		kg	172,432		172,432		
	総部材数		ヶ	138		138		
	板継ぎ接延長		m	94		94		
	大型部材T継手接長		m	3,318		3,318		
構造要素	支間長		m	47,400+39,000+52,500+71,500 +3842,000+35,308 (CL上)				
	主桁間隔		m	6,000				
	主桁高		m	2,600				

※ 集計表の形状名説明は § 2. 重量計算を参照のこと。

巻立てコンクリート数量集計表

種 別	単位	S1	S2	P1,P2 P5,P7	P3	P4	合 計
コンクリート体積	m ³	10.29	9.24	38.55	11.41	9.82	79.31
型 枠 面 積	m ²	31.58	19.70	151.80	42.00	36.36	281.44
鉄 筋	SD345 D13	kg	353	250	1,190	335	2,413
	合 計		353	250	1,190	335	2,413

合成床版数量集計表						
項 目		数 量	単 位	摘 要		
設 置 面 積	側鋼板付き	480.378	m ²	σ ck=30N/mm ² 膨張材使用		
	側鋼板無し	3537.387	m ²			
	合計	4017.766	m ²			
コンクリート体積	側鋼板付き	124.714	m ³			
	側鋼板無し	894.113	m ³			
	合計	1018.827	m ³			
無機シンクリッチプライマー塗布面積	側鋼板付き	434.931	m ²			
	側鋼板無し	3111.208	m ²			
	合計	3546.139	m ²			

剛性防護欄数量集計表					
項 目		数 量	単 位	摘 要	
コンクリート体積	剥落防止材 無し	L側	141.154	m ³	σ ck=24N/mm ²
		R側	138.137	m ³	
		小計	279.291	m ³	
	剥落防止材 有り	L側	7.589	m ³	σ ck=24N/mm ²
		R側	7.475	m ³	
		小計	15.064	m ³	
	合 計		294.355	m ³	
型 枠 面 積	L側	956.427	m ²		
	R側	941.780	m ²		
	合計	1898.207	m ²		
含浸材(シラン系)塗布面積	L側	487.094	m ²		
	R側	483.215	m ²		
	合計	970.309	m ²		
鉄 筋	D 1.6	10.597	t	SD345	
	D 1.3	32.694	t		
	D 1.3	1.230	t	SD345(エポキシ鉄筋)	
	合計	44.521	t		
	伸縮目地材		0.320	m ²	
シール材		0.340	m ²		

ブロック重量表

G1桁

単位：(t)

	BLOCK-1		BLOCK-2			BLOCK-3		BLOCK-4	
	断面1	断面2	断面3	断面4	断面5	断面6		断面7	断面8
G1桁	7.5	6.6	8.4	7.5	5.7	12.2		5.7	7.9
SPL	0.7		1.1	1.2	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
計	14.8		24.6			13.3		14.6	
部材長(m)	8.121	7.881	9.569	8.917	7.753	11.559		8.000	11.199
ブロック長(m)	16.001		26.240			11.559		19.199	

	BLOCK-5		BLOCK-6		BLOCK-7		BLOCK-8		
	断面9	断面10	断面11	断面12	断面13	断面14	断面15	断面16	断面17
G1桁	5.7	16.8	9.6	9.3	9.6	6.0	6.2	12.2	6.3
SPL	0.6	0.6	0.9	0.9	0.7	0.7	1.3	1.3	0.7
計	23.7		20.7		17.0		28.0		
部材長(m)	7.998	11.568	12.243	11.847	12.242	6.714	5.420	6.000	6.000
ブロック長(m)	19.566		24.090		18.956		17.420		

	BLOCK-9		BLOCK-10		BLOCK-11		BLOCK-12		BLOCK-13	
	断面18	断面19	断面20	断面21	断面22	断面23	断面24	断面25	断面26	断面27
G1桁	4.9	6.0	4.6	6.8	6.8	6.7	5.2	5.9	5.7	4.5
SPL	0.8	0.9	1.1		1.2	1.3	1.1	0.8	0.8	0.8
計	12.6		12.5		16.0		13.0		11.8	
部材長(m)	5.000	6.000	4.670	6.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	4.353
ブロック長(m)	11.000		10.670		12.000		11.000		10.353	

	BLOCK-14		BLOCK-15		BLOCK-16		BLOCK-17		BLOCK-18	
	断面28	断面29	断面30	断面31	断面32		断面33	断面34	断面35	断面36
G1桁	9.3	4.7	7.1	8.4	5.7		13.6	7.3	7.2	7.3
SPL	1.0	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	1.0
計	15.9		16.7		6.7		21.4		16.0	
部材長(m)	4.988	4.845	7.933	11.899	7.933		11.899	7.933	9.916	9.916
ブロック長(m)	9.833		19.832		7.933		19.832		19.832	

	BLOCK-19		BLOCK-20		BLOCK-21		BLOCK-22		BLOCK-23	
	断面37	断面38	断面39	断面40	断面41		断面42		断面43	断面44
G1桁	12.9	7.3	7.1	7.3	13.7		7.8		10.3	11.3
SPL	0.5		0.5	0.5	0.5	0.6	0.6		0.9	
計	20.7		15.4		14.8		8.4		22.5	
部材長(m)	9.916	11.960	9.916	9.916	9.916	11.801	10.415	12.498	14.581	16.664
ブロック長(m)	21.876		19.831		21.717		22.913		31.245	

G2桁

単位：(t)

	BLOCK-1		BLOCK-2			BLOCK-3		BLOCK-4	
	断面1	断面2	断面3	断面4	断面5	断面6		断面7	断面8
G2桁	7.5	6.7	8.5	7.6	5.8	12.5		5.8	7.9
SPL	0.7		1.2	1.2	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
計	14.9		24.9			13.7		14.7	
部材長(m)	8.139	7.896	9.596	8.942	7.777	11.597		8.029	11.242
ブロック長(m)	16.035		26.315			11.597		19.271	

	BLOCK-5		BLOCK-6		BLOCK-7		BLOCK-8		BLOCK-9	
	断面9	断面10	断面11	断面12	断面13	断面14	断面15		断面16	
G2桁	5.7	16.3	9.5	10.0	9.8	10.5	13.3		6.6	
SPL	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7		1.6		1.3	0.7
計	23.1		21.0		21.0		14.9		8.6	
部材長(m)	8.031	11.618	12.299	11.903	12.299	9.314	6.000		5.700	
ブロック長(m)	19.649		24.202		21.613		6.000		5.700	



	BLOCK-10		BLOCK-11		BLOCK-12		BLOCK-13		BLOCK-14	
	断面17	断面18	断面19	断面20	断面21	断面22	断面23	断面24	断面25	断面26
G2桁	6.0	5.9	4.9	6.7	6.6	6.7	5.3	6.1	5.8	5.7
SPL	0.8	1.0	1.3		1.5	1.6	1.4	1.0	0.8	0.8
計	13.7		12.9		16.4		13.8		13.1	
部材長(m)	6.000	6.000	4.761	6.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.499
ブロック長(m)	12.000		10.761		12.000		11.000		11.499	

	BLOCK-15		BLOCK-16		BLOCK-17		BLOCK-18		BLOCK-19	
	断面27	断面28	断面29		断面30	断面31	断面32	断面33	断面34	断面35
G2桁	9.2	6.3	7.3	8.5	5.7		13.2	7.4	7.3	7.6
SPL	1.0	1.2	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5		0.7	1.0
計	17.7		17.1		6.7		21.1		16.6	
部材長(m)	5.012	6.121	7.970	12.016	7.970		12.016	9.962	9.962	10.294
ブロック長(m)	11.133		19.986		7.970		21.978		20.256	


	BLOCK-20		BLOCK-21		BLOCK-22		BLOCK-23		BLOCK-23	
	断面36	断面37	断面38	断面39	断面40		断面41		断面42	断面43
G2桁	13.1	7.3	7.4	7.3	12.2		6.9		8.4	10.8
SPL	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.6		0.8	
計	20.9		15.7		13.2		7.5		20.0	
部材長(m)	11.684	9.962	9.962	9.962	11.766		9.325	11.194	9.325	11.194
ブロック長(m)	21.646		19.924		11.766		20.519		20.519	




側面図 (G1桁)

摘長	371136
析長	373806





平面图





断面図 S=1/200



定格総荷重表：120t吊トラッククレーン

作業半径	ブーム長さ		
	A性能(カウンタウエイト22t)	21.0m	29.8m
2.7m	50.0	50.0	38.7m
3.0m	50.0	50.0	
3.5m	50.0	34.0	
4.0m	50.0	34.0	
5.0m	50.0	34.0	24.0
6.0m	50.0	34.0	24.0
7.0m	50.0	34.0	24.0
8.0m	46.0	34.0	24.0
9.0m	40.0	31.2	24.0
10.0m	35.2	28.4	24.0
11.0m	31.2	25.9	22.6
12.0m	28.0	23.8	20.8
14.0m	21.7	20.3	18.0
16.0m	17.2	17.2	15.6
18.0m	13.9	13.9	13.7
20.0m		11.3	12.1
22.0m		9.3	10.6
24.0m		7.6	9.0
26.0m		6.1	7.6
28.0m			6.4
30.0m			5.3
32.0m			4.4
34.0m			3.6
36.0m			2.9


- 注) 1. 表は、水平堅土上において機体を水平に設置した状態での保証できる最大荷重をしめしておりフックその他の吊具の重量を含んだ値である。
2. 作業半径とは、旋回中心からフック中心位置までのの水平距離をいう。
3. フック質量：600kg(50tフック)

定格総荷重表：360t吊トラッククレーン

作業半径	ブーム長さ		
	A性能(カウンタウエイト138t)	20.1m	25.1m
7.0m	144.2	143.7	30.2m
8.0m	130.5	130.0	119.8
9.0m	119.1	118.6	111.4
10.0m	109.3	108.9	104.1
11.0m	100.9	100.3	97.7
12.0m	92.8	92.2	92.1
14.0m	79.3	78.6	79.4
16.0m	66.7	68.1	68.9
18.0m	41.6	59.8	60.6
20.0m		52.4	53.9
22.0m		40.4	48.4
24.0m			43.7
26.0m			36.1
28.0m			23.5

- 注) 1. 表は、水平堅土上において機体を水平に設置した状態での保証できる最大荷重をしめしておりフックその他の吊具の重量を含んだ値である。
2. 作業半径とは、旋回中心からフック中心位置までのの水平距離をいう。
3. フック質量：3200kg(180tフック)

ベント構造一般図 S=1/200



《参考図》

工事番号		
路線名	一般国道45号	
施工地名	東松島市上下堤地内	
工事名		
図面名	架設計画図	
縮尺	1/300	位置
設計者		設計年度
宮城県道路公社		図番
		/

1. 2 工数算定ブロック集計表

ブロック名	組数	大型 材片数	大型 材片重量 (Kg)	小型 材片数	小型 材片重量 (Kg)	部材数	全体 加工鋼重 (Kg)	570材 加工鋼重 (Kg)
BLK 1	1	4	5,728	26	1,788	1	7,516	0
BLK 2	1	3	6,191	15	384	1	6,575	6,191
BLK 3	1	3	7,961	13	430	1	8,391	7,961
BLK 4	1	3	7,075	13	418	1	7,493	7,075
BLK 5	1	3	5,301	15	359	1	5,660	0
BLK 6	1	3	9,294	40	2,890	1	12,184	10,528
BLK 7	1	3	5,325	15	316	1	5,641	0
BLK 8	1	3	7,258	20	640	1	7,898	0
BLK 9	1	3	5,324	15	329	1	5,653	0
BLK 10	1	3	12,341	38	4,410	1	16,751	0
BLK 11	1	3	9,012	23	588	1	9,600	0
BLK 12	1	3	8,720	15	507	1	9,227	8,720
BLK 13	1	3	9,012	22	565	1	9,577	9,012
BLK 14	1	3	5,472	13	483	1	5,955	0
BLK 15	1	3	5,690	11	486	1	6,176	0
BLK 16	1	3	7,929	23	4,269	1	12,198	9,948
BLK 17	1	3	5,958	7	287	1	6,245	5,958
BLK 18	1	3	4,448	11	441	1	4,889	0
BLK 19	1	3	5,413	14	551	1	5,964	0
BLK 20	1	3	4,389	5	198	1	4,587	0
BLK 21	1	3	6,333	11	437	1	6,770	0
BLK 22	1	3	6,333	11	435	1	6,768	0
BLK 23	1	3	6,333	7	279	1	6,612	0
BLK 24	1	3	4,826	9	365	1	5,191	0
BLK 25	1	3	5,375	13	506	1	5,881	0
BLK 26	1	3	5,265	10	402	1	5,667	0
BLK 27	1	3	4,043	11	384	1	4,427	0
BLK 28	1	3	5,927	15	3,377	1	9,304	0
BLK 29	1	3	4,313	10	388	1	4,701	0
BLK 30	1	3	6,372	16	675	1	7,047	0
BLK 31	1	3	7,684	20	629	1	8,313	0
BLK 32	1	3	5,127	16	493	1	5,620	0
BLK 33	1	3	9,504	40	4,021	1	13,525	0
BLK 34	1	3	6,616	23	649	1	7,265	0
BLK 35	1	3	6,679	15	471	1	7,150	0
BLK 36	1	3	6,616	19	599	1	7,215	0
BLK 37	1	3	9,545	38	3,378	1	12,923	0
BLK 38	1	3	6,619	19	624	1	7,243	0
BLK 39	1	3	6,616	15	471	1	7,087	0
BLK 40	1	3	6,619	19	624	1	7,243	0
BLK 41	1	3	10,717	37	2,949	1	13,666	0
BLK 42	1	3	7,220	21	543	1	7,763	0
BLK 43	1	3	9,690	15	520	1	10,210	0
BLK 44	1	3	9,635	27	1,712	1	11,347	0
G1桁	小計	133	301,848	791	45,270	44	347,118	65,393
BLK 1	1	4	5,714	26	1,788	1	7,502	0
BLK 2	1	3	6,255	15	384	1	6,639	6,255
BLK 3	1	3	7,984	13	430	1	8,414	7,984
BLK 4	1	3	7,094	13	419	1	7,513	7,094
BLK 5	1	3	5,368	15	377	1	5,745	0
BLK 6	1	3	9,558	39	2,886	1	12,444	10,792
BLK 7	1	3	5,448	14	298	1	5,746	0
BLK 8	1	3	7,212	21	688	1	7,900	0
BLK 9	1	3	5,343	15	330	1	5,673	0
BLK 10	1	3	10,280	42	6,021	1	16,301	0
BLK 11	1	3	8,895	22	569	1	9,464	0
BLK 12	1	3	9,447	15	512	1	9,959	0
BLK 13	1	3	9,142	23	661	1	9,803	0
BLK 14	1	3	9,744	14	667	1	10,411	9,744
BLK 15	1	3	8,712	24	4,567	1	13,279	10,731
BLK 16	1	3	6,129	11	448	1	6,577	0
BLK 17	1	3	5,382	14	564	1	5,946	0
BLK 18	1	3	5,527	9	350	1	5,877	0
BLK 19	1	3	4,533	9	353	1	4,886	4,533
BLK 20	1	3	6,257	11	429	1	6,686	6,257
BLK 21	1	3	6,257	7	273	1	6,530	6,257
BLK 22	1	3	6,257	11	428	1	6,685	6,257
BLK 23	1	3	4,857	9	360	1	5,217	4,857
BLK 24	1	3	5,759	8	292	1	6,051	0
BLK 25	1	3	5,223	13	562	1	5,785	0
BLK 26	1	3	5,175	11	465	1	5,640	0
BLK 27	1	3	5,789	16	3,399	1	9,188	5,789
BLK 28	1	3	5,727	13	513	1	6,240	5,727
BLK 29	1	3	6,562	17	722	1	7,284	0
BLK 30	1	3	7,877	20	630	1	8,507	0

ブロック名		大型		大型		小型		小型		全体		570材
		組数	材片数	材片重量 (Kg)	材片数	材片重量 (Kg)	部材数	加工鋼重 (Kg)	加工鋼重 (Kg)			
BLK 31		1	3	5,099	17	531	1	5,630	0			
BLK 32		1	3	9,184	41	4,005	1	13,189	0			
BLK 33		1	3	6,775	18	562	1	7,337	0			
BLK 34		1	3	6,775	15	471	1	7,246	0			
BLK 35		1	3	7,004	24	564	1	7,568	0			
BLK 36		1	3	9,712	39	3,378	1	13,090	0			
BLK 37		1	3	6,650	19	600	1	7,250	0			
BLK 38		1	3	6,841	15	472	1	7,313	0			
BLK 39		1	3	6,650	19	625	1	7,275	0			
BLK 40		1	3	9,212	37	2,959	1	12,171	0			
BLK 41		1	3	6,334	21	516	1	6,850	0			
BLK 42		1	3	7,841	15	496	1	8,337	0			
BLK 43		1	3	9,071	27	1,686	1	10,757	0			
G2桁	小計	1	130	300,655	797	47,250	43	347,905	92,277			
SPL 1		1	0	0	13	696	0	696	0			
SPL 2		1	0	0	13	1,073	0	1,073	1,045			
SPL 3		1	0	0	13	1,130	0	1,130	1,105			
SPL 4		1	0	0	13	654	0	654	0			
SPL 5		1	0	0	11	546	0	546	0			
SPL 6		1	0	0	13	479	0	479	0			
SPL 7		1	0	0	13	442	0	442	0			
SPL 8		1	0	0	13	442	0	442	0			
SPL 9		1	0	0	13	523	0	523	0			
SPL 10		1	0	0	13	601	0	601	0			
SPL 11		1	0	0	9	822	0	822	0			
SPL 12		1	0	0	9	895	0	895	895			
SPL 13		1	0	0	15	688	0	688	0			
SPL 14		1	0	0	13	708	0	708	0			
SPL 15		1	0	0	11	1,250	0	1,250	0			
SPL 16		1	0	0	13	1,214	0	1,214	1,150			
SPL 17		1	0	0	13	649	0	649	0			
SPL 18		1	0	0	13	748	0	748	0			
SPL 19		1	0	0	13	813	0	813	0			
SPL 20		1	0	0	13	1,072	0	1,072	0			
SPL 21		1	0	0	9	1,207	0	1,207	0			
SPL 22		1	0	0	9	1,295	0	1,295	0			
SPL 23		1	0	0	13	1,034	0	1,034	0			
SPL 24		1	0	0	13	780	0	780	0			
SPL 25		1	0	0	13	748	0	748	0			
SPL 26		1	0	0	11	715	0	715	0			
SPL 27		1	0	0	13	974	0	974	0			
SPL 28		1	0	0	13	871	0	871	0			
SPL 29		1	0	0	11	622	0	622	0			
SPL 30		1	0	0	15	480	0	480	0			
SPL 31		1	0	0	9	484	0	484	0			
SPL 32		1	0	0	11	499	0	499	0			
SPL 33		1	0	0	13	507	0	507	0			
SPL 34		1	0	0	9	463	0	463	0			
SPL 35		1	0	0	9	463	0	463	0			
SPL 36		1	0	0	11	482	0	482	0			
SPL 37		1	0	0	13	474	0	474	0			
SPL 38		1	0	0	13	463	0	463	0			
SPL 39		1	0	0	13	463	0	463	0			
SPL 40		1	0	0	13	511	0	511	0			
SPL 41		1	0	0	13	528	0	528	0			
SPL 42		1	0	0	13	705	0	705	0			
SPL 43		1	0	0	15	881	0	881	0			
G1桁添接	小計	1	0	0	525	31,094	0	31,094	4,195			
SPL 1		1	0	0	13	699	0	699	0			
SPL 2		1	0	0	13	1,157	0	1,157	1,130			
SPL 3		1	0	0	13	1,178	0	1,178	1,151			
SPL 4		1	0	0	13	583	0	583	0			
SPL 5		1	0	0	13	550	0	550	0			
SPL 6		1	0	0	13	529	0	529	0			
SPL 7		1	0	0	13	447	0	447	0			
SPL 8		1	0	0	11	451	0	451	0			
SPL 9		1	0	0	13	479	0	479	0			
SPL 10		1	0	0	13	589	0	589	0			
SPL 11		1	0	0	13	805	0	805	0			
SPL 12		1	0	0	11	684	0	684	0			
SPL 13		1	0	0	13	664	0	664	0			
SPL 14		1	0	0	13	1,608	0	1,608	1,552			
SPL 15		1	0	0	13	1,287	0	1,287	0			
SPL 16		1	0	0	13	676	0	676	0			
SPL 17		1	0	0	13	757	0	757	0			

ブロック名	組数	大型 材片数	大型 材片重量 (Kg)	小型 材片数	小型 材片重量 (Kg)	部材数	全体 加工鋼重 (Kg)	570材 加工鋼重 (Kg)
SPL 18	1	0	0	13	958	0	958	0
SPL 19	1	0	0	13	1,290	0	1,290	1,244
SPL 20	1	0	0	9	1,495	0	1,495	1,495
SPL 21	1	0	0	9	1,549	0	1,549	1,549
SPL 22	1	0	0	13	1,379	0	1,379	1,339
SPL 23	1	0	0	11	999	0	999	0
SPL 24	1	0	0	13	764	0	764	0
SPL 25	1	0	0	11	753	0	753	0
SPL 26	1	0	0	13	929	0	929	0
SPL 27	1	0	0	13	1,137	0	1,137	1,107
SPL 28	1	0	0	13	794	0	794	0
SPL 29	1	0	0	15	478	0	478	0
SPL 30	1	0	0	11	449	0	449	0
SPL 31	1	0	0	13	447	0	447	0
SPL 32	1	0	0	13	459	0	459	0
SPL 33	1	0	0	9	610	0	610	0
SPL 34	1	0	0	13	472	0	472	0
SPL 35	1	0	0	13	487	0	487	0
SPL 36	1	0	0	13	483	0	483	0
SPL 37	1	0	0	11	464	0	464	0
SPL 38	1	0	0	11	464	0	464	0
SPL 39	1	0	0	13	476	0	476	0
SPL 40	1	0	0	11	481	0	481	0
SPL 41	1	0	0	11	511	0	511	0
SPL 42	1	0	0	13	763	0	763	0
G2桁添接	1	0	0	518	32,234	0	32,234	10,567
主桁	1	263	602,503	2,631	155,848	87	758,351	172,432
小計	1	0	0	0	0	0	0	0
中計	1	0	0	0	0	0	0	0
GE1-J1	1	0	0	0	0	0	0	0
J1-J2	1	0	0	0	0	0	0	0
J2-J3	1	0	0	0	0	0	0	0
J3-J4	1	0	0	0	0	0	0	0
J4-J5	1	0	0	0	0	0	0	0
J5-J6	1	0	0	0	0	0	0	0
J6-J7	1	0	0	0	0	0	0	0
J7-J8	1	0	0	0	0	0	0	0
J8-J9	1	0	0	0	0	0	0	0
J9-J10	1	0	0	0	0	0	0	0
J10-J11	1	0	0	0	0	0	0	0
J11-J12	1	0	0	0	0	0	0	0
J12-J13	1	0	0	0	0	0	0	0
J13-J14	1	0	0	0	0	0	0	0
J14-J15	1	0	0	0	0	0	0	0
J15-J16	1	0	0	0	0	0	0	0
J16-J17	1	0	0	0	0	0	0	0
J17-J18	1	0	0	0	0	0	0	0
J18-J19	1	0	0	0	0	0	0	0
J19-J20	1	0	0	0	0	0	0	0
J20-J21	1	0	0	0	0	0	0	0
J21-J22	1	0	0	0	0	0	0	0
J22-J23	1	0	0	0	0	0	0	0
J23-J24	1	0	0	0	0	0	0	0
J24-J25	1	0	0	0	0	0	0	0
J25-J26	1	0	0	0	0	0	0	0
J26-J27	1	0	0	0	0	0	0	0
J27-J28	1	0	0	0	0	0	0	0
J28-J29	1	0	0	0	0	0	0	0
J29-J30	1	0	0	0	0	0	0	0
J30-J31	1	0	0	0	0	0	0	0
J31-J32	1	0	0	0	0	0	0	0
J32-J33	1	0	0	0	0	0	0	0
J33-J34	1	0	0	0	0	0	0	0
J34-J35	1	0	0	0	0	0	0	0
J35-J36	1	0	0	0	0	0	0	0
J36-J37	1	0	0	0	0	0	0	0
J37-J38	1	0	0	0	0	0	0	0
J38-J39	1	0	0	0	0	0	0	0
J39-J40	1	0	0	0	0	0	0	0
J40-J41	1	0	0	0	0	0	0	0
J41-J42	1	0	0	0	0	0	0	0
J42-J43	1	0	0	0	0	0	0	0
J43-GE2	1	0	0	0	0	0	0	0
G1桁	1	0	0	0	0	0	0	0
GE1-J1	1	0	0	0	0	0	0	0
J1-J2	1	0	0	0	0	0	0	0
J2-J3	1	0	0	0	0	0	0	0
小計	1	0	0	0	0	0	0	0

ブロック名	組数	大型 材片数	大型 材片重量 (Kg)	小型 材片数	小型 材片重量 (Kg)	部材数	全体 加工鋼重 (Kg)	570材 加工鋼重 (Kg)
J3-J4	1	0	0	0	0	0	0	0
J4-J5	1	0	0	0	0	0	0	0
J5-J6	1	0	0	0	0	0	0	0
J6-J7	1	0	0	0	0	0	0	0
J7-J8	1	0	0	0	0	0	0	0
J8-J9	1	0	0	0	0	0	0	0
J9-J10	1	0	0	0	0	0	0	0
J10-J11	1	0	0	0	0	0	0	0
J11-J12	1	0	0	0	0	0	0	0
J12-J13	1	0	0	0	0	0	0	0
J13-J14	1	0	0	0	0	0	0	0
J14-J15	1	0	0	0	0	0	0	0
J15-J16	1	0	0	0	0	0	0	0
J16-J17	1	0	0	0	0	0	0	0
J17-J18	1	0	0	0	0	0	0	0
J18-J19	1	0	0	0	0	0	0	0
J19-J20	1	0	0	0	0	0	0	0
J20-J21	1	0	0	0	0	0	0	0
J21-J22	1	0	0	0	0	0	0	0
J22-J23	1	0	0	0	0	0	0	0
J23-J24	1	0	0	0	0	0	0	0
J24-J25	1	0	0	0	0	0	0	0
J25-J26	1	0	0	0	0	0	0	0
J26-J27	1	0	0	0	0	0	0	0
J27-J28	1	0	0	0	0	0	0	0
J28-J29	1	0	0	0	0	0	0	0
J29-J30	1	0	0	0	0	0	0	0
J30-J31	1	0	0	0	0	0	0	0
J31-J32	1	0	0	0	0	0	0	0
J32-J33	1	0	0	0	0	0	0	0
J33-J34	1	0	0	0	0	0	0	0
J34-J35	1	0	0	0	0	0	0	0
J35-J36	1	0	0	0	0	0	0	0
J36-J37	1	0	0	0	0	0	0	0
J37-J38	1	0	0	0	0	0	0	0
J38-J39	1	0	0	0	0	0	0	0
J39-J40	1	0	0	0	0	0	0	0
J40-J41	1	0	0	0	0	0	0	0
J41-J42	1	0	0	0	0	0	0	0
J42-GE2	1	0	0	0	0	0	0	0
G2桁	小計	1	0	0	0	0	0	0
主桁スタッド	中計	1	0	0	0	0	0	0
S1		1	3	1,249	29	461	1	1,710
S2		1	3	1,081	23	384	1	1,465
端支点上横桁	小計	1	6	2,330	52	845	2	3,175
P1		1	3	1,527	29	523	1	2,050
P2		1	3	2,180	29	1,012	1	3,192
P3		1	3	2,415	38	943	1	3,358
P4		1	3	1,789	38	814	1	2,603
P5		1	3	1,704	29	653	1	2,357
P6		1	3	1,598	29	583	1	2,181
P7		1	3	1,456	29	575	1	2,031
中間支点上横桁	小計	1	21	12,669	221	5,103	7	17,772
C1		1	3	980	20	231	1	1,211
C2		1	3	980	20	231	1	1,211
C3		1	3	980	20	231	1	1,211
C4		1	3	980	20	231	1	1,211
C5		1	3	980	20	231	1	1,211
C6		1	3	980	20	231	1	1,211
C7		1	1	995	20	231	1	1,226
C8		1	1	995	20	231	1	1,226
C9		1	1	995	20	231	1	1,226
C10		1	1	995	20	231	1	1,226
C11		1	1	995	20	231	1	1,226
C12		1	1	995	20	233	1	1,228
C13		1	1	995	20	231	1	1,226
C14		1	1	994	20	233	1	1,227
C15		1	1	978	20	240	1	1,218
C16		1	1	994	20	231	1	1,225
C17		1	1	994	20	233	1	1,227
C18		1	1	994	20	233	1	1,227
C19		1	1	994	20	233	1	1,227
C20		1	1	994	20	233	1	1,227
C21		1	1	994	20	231	1	1,225
C22		1	1	994	20	233	1	1,227

ブロック名		大型		小型	小型	部材数	全体	570材
		組数	材片数	材片重量 (Kg)	材片数		材片重量 (Kg)	加工鋼重 (Kg)
C23		1	1	994	20	231	1,225	0
C24		1	1	994	20	231	1,225	0
C25		1	1	994	20	233	1,227	0
C26		1	1	995	20	231	1,226	0
C27		1	1	995	20	231	1,226	0
C28		1	1	995	20	233	1,228	0
C29		1	1	995	20	231	1,226	0
C30		1	1	995	20	233	1,228	0
C31		1	1	995	20	233	1,228	0
C32		1	1	995	20	231	1,226	0
C33		1	1	995	20	231	1,226	0
C34		1	1	995	20	233	1,228	0
C35		1	1	995	20	233	1,228	0
C36		1	1	995	20	233	1,228	0
C37		1	1	995	20	233	1,228	0
C38		1	1	995	20	231	1,226	0
C39		1	1	995	20	231	1,226	0
C40		1	1	1,013	20	231	1,244	0
C41		1	1	1,065	20	231	1,296	0
C42		1	1	1,145	20	231	1,376	0
中間横桁	小計	1	54	41,910	840	9,741	42	51,651
横桁	中計	1	81	56,909	1,113	15,689	51	72,598
S1		1	0	0	0	0	0	0
S2		1	0	0	0	0	0	0
端支点上	小計	1	0	0	0	0	0	0
P1		1	0	0	0	0	0	0
P2		1	0	0	0	0	0	0
P3		1	0	0	0	0	0	0
P4		1	0	0	0	0	0	0
P5		1	0	0	0	0	0	0
P6		1	0	0	0	0	0	0
P7		1	0	0	0	0	0	0
中間支点上	小計	1	0	0	0	0	0	0
横桁スタッド	中計	1	0	0	0	0	0	0
主構造	中計	1	344	659,412	3,744	171,537	138	830,949
B1		60	0	0	0	720	0	720
B2		36	0	0	0	432	0	432
B3		19	0	0	0	304	0	304
B4		10	0	0	0	160	0	160
S1		10	0	0	0	170	0	170
S2		4	0	0	0	68	0	68
S3		2	0	0	0	34	0	34
S4		1	0	0	0	10	0	10
S5		1	0	0	0	10	0	10
S6		1	0	0	0	12	0	12
H1		19	0	0	0	95	0	95
支持金具	小計	1	0	0	0	2,015	0	2,015
M1		19	0	0	0	285	0	285
K1		4	0	0	0	164	0	164
K2		1	0	0	0	41	0	41
K3		1	0	0	0	41	0	41
K4		1	0	0	0	41	0	41
K5		1	0	0	0	41	0	41
K6		1	0	0	0	54	0	54
K7		1	0	0	0	41	0	41
K8		1	0	0	0	49	0	49
K9		1	0	0	0	41	0	41
K10		2	0	0	0	102	0	102
K11		1	0	0	0	41	0	41
K12		13	0	0	0	884	0	884
T1		1	0	0	0	95	0	95
T2		1	0	0	0	93	0	93
T3		1	0	0	0	95	0	95
T4		1	0	0	0	121	0	121
T5		1	0	0	0	132	0	132
T6		1	0	0	0	141	0	141
T7		1	0	0	0	131	0	131
T8		1	0	0	0	138	0	138
T9		1	0	0	0	132	0	132
T10		1	0	0	0	144	0	144
T11		1	0	0	0	80	0	80
排水管	小計	2	0	0	0	6,254	0	6,254
排水装置	中計	1	0	0	0	8,269	0	8,269
EJ-1, 2		1	0	0	0	0	0	6,096
A1側	小計	1	0	0	0	0	0	6,096

ブロック名	組数	大型		小型		部材数	全体		570材
		材片数	材片重量 (Kg)	材片数	材片重量 (Kg)		加工鋼重 (Kg)	加工鋼重 (Kg)	
EJ-3, 4		1	0	0	0	0	7,395	0	
A2側	小計	1	0	0	0	0	7,395	0	
伸縮装置	中計	1	0	0	0	0	13,491	0	
K-1		1	0	0	0	0	379	0	
K-2		4	0	0	0	0	3,688	0	
K-3		6	0	0	0	0	2,250	0	
K-4		6	0	0	0	0	2,250	0	
K-5		3	0	0	0	0	2,835	0	
K-6		4	0	0	0	0	3,628	0	
K-7		1	0	0	0	0	939	0	
K-8		1	0	0	0	0	232	0	
K-9		1	0	0	0	0	283	0	
K-10		7	0	0	0	0	5,950	0	
K-11		1	0	0	0	0	814	0	
K-12		11	0	0	0	0	8,932	0	
K-13		1	0	0	0	0	937	0	
K-14		1	0	0	0	0	940	0	
K-15		1	0	0	0	0	945	0	
K-16		1	0	0	0	0	186	0	
支持材		1	0	0	0	0	263	0	
検査路本体	小計	1	0	0	0	0	35,451	0	
G1桁		42	0	0	0	0	588	0	
G2桁		42	0	0	0	0	546	0	
中間横桁手摺り	小計	1	0	0	0	0	1,134	0	
U1		1	0	0	0	0	34	0	
U2'		1	0	0	0	0	497	0	
U2		1	0	0	0	0	2,398	0	
U3		5	0	0	0	0	330	0	
U4		1	0	0	0	0	83	0	
U5		1	0	0	0	0	95	0	
U6		1	0	0	0	0	74	0	
U7		1	0	0	0	0	66	0	
U8		1	0	0	0	0	86	0	
U9		1	0	0	0	0	83	0	
U10		1	0	0	0	0	88	0	
U11		1	0	0	0	0	93	0	
U12		1	0	0	0	0	98	0	
検査路受台	小計	1	0	0	0	0	4,025	0	
T1		1	0	0	0	0	335	0	
T2		1	0	0	0	0	52	0	
上部工昇降梯子	小計	1	0	0	0	0	387	0	
上部工検査路	中計	1	0	0	0	0	40,997	0	
K-1		6	0	0	0	0	1,698	0	
K-2		6	0	0	0	0	1,698	0	
K-3		1	0	0	0	0	333	0	
K-4		1	0	0	0	0	315	0	
K-5		1	0	0	0	0	321	0	
K-6		1	0	0	0	0	345	0	
K-7		1	0	0	0	0	345	0	
K-8		1	0	0	0	0	405	0	
K-8'		1	0	0	0	0	368	0	
K-9		1	0	0	0	0	394	0	
検査路本体	小計	1	0	0	0	0	6,222	0	
M1		8	0	0	0	0	312	0	
マンホール	小計	1	0	0	0	0	312	0	
手摺り		1	0	0	0	0	18	0	
ステップ		1	0	0	0	0	13	0	
手摺りステップ	小計	9	0	0	0	0	279	0	
T-1		1	0	0	0	0	66	0	
T-2		1	0	0	0	0	64	0	
T-3		1	0	0	0	0	79	0	
T-4		2	0	0	0	0	132	0	
T-5		1	0	0	0	0	64	0	
T-6		1	0	0	0	0	65	0	
転落防止手摺り	小計	1	0	0	0	0	470	0	
P1, P2		2	0	0	0	0	192	0	
P3, P5		2	0	0	0	0	154	0	
P4		1	0	0	0	0	69	0	
P6		1	0	0	0	0	59	0	
P7		1	0	0	0	0	54	0	
A1		1	0	0	0	0	54	0	
下部工昇降梯子	小計	1	0	0	0	0	582	0	
BR1		28	0	0	0	0	1,148	0	
BR2		2	0	0	0	0	44	0	
BR3		1	0	0	0	0	38	0	

ブロック名	組数	大型		小型		部材数	全体		570材
		材片数	材片重量 (Kg)	材片数	材片重量 (Kg)		加工鋼重 (Kg)	加工鋼重 (Kg)	
BR4		2	0	0	0	0	192	0	
BR5		1	0	0	0	0	38	0	
ブラケット	小計	1	0	0	0	0	1,460	0	
下部工検査路	中計	1	0	0	0	0	9,325	0	
TYPE-A		15	0	0	0	0	270	0	
TYPE-B		102	0	0	0	0	1,734	0	
TYPE-C		13	0	0	0	0	247	0	
ブラケット	小計	1	0	0	0	0	2,251	0	
添架支持材	中計	1	0	0	0	0	2,251	0	
付属物	中計	1	0	0	8,269	0	74,333	0	
橋梁設計(堤大橋)業務	中計	1	344	659,412	3,744	179,806	138	905,282	172,432
仙台松島道路	合計	1	344	659,412	3,744	179,806	138	905,282	172,432

1. 3 塗装面積総括表

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務>

塗装名称		合計	主構造	付属物
A:桁端工塗	一般部	56.23	0.00	56.23
	添接部	0.00	0.00	0.00
	合計	56.23	0.00	56.23
B:添接接触	一般部	1443.50	1442.48	1.02
	添接部	0.00	0.00	0.00
	合計	1443.50	1442.48	1.02
C:コン接触	一般部	834.65	834.65	0.00
	添接部	0.00	0.00	0.00
	合計	834.65	834.65	0.00

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造>

塗装名称		合計	主桁	主桁スタッド	横桁	横桁スタッド
A:桁端工塗	一般部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	添接部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B:添接接触	一般部	1442.48	1143.52	0.00	298.96	0.00
	添接部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	1442.48	1143.52	0.00	298.96	0.00
C:コン接触	一般部	834.65	621.25	0.00	213.40	0.00
	添接部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	834.65	621.25	0.00	213.40	0.00

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物>

塗装名称	合計	排水装置	伸縮装置	上部工検査路	下部工検査路
一般部	56.23	0.00	56.23	0.00	0.00
添接部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A:桁端工塗 合計	56.23	0.00	56.23	0.00	0.00
一般部	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00
添接部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B:添接接触 合計	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00
一般部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
添接部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C:コン接触 合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物>

塗装名称	添架支持材
一般部	0.00
添接部	0.00
A:桁端工塗 合計	0.00
一般部	0.00
添接部	0.00
B:添接接触 合計	0.00
一般部	0.00
添接部	0.00
C:コン接触 合計	0.00

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務>

塗装名称		合計	主構造
A:ブラスト	一般部	9914.26	9914.26
	添接部	0.00	0.00
	合計	9914.26	9914.26

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞

塗装名称		合計	主桁	主桁スタッド	横桁	横桁スタッド
A:ブラスト	一般部	9914.26	8796.21	0.00	1118.05	0.00
	添接部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9914.26	8796.21	0.00	1118.05	0.00

1. 4 メッキ材料総括表

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務>

材質	形状	寸法 (mm)	合計	主構造	付属物
SMA400AW-MOD	PL	10.0	497		497
SMA400AW	PL	10.0	3,024		3,024
SM400A	PL	15.0	166		166
		13.0	945		945
		12.0	2,279		2,279
		10.0	865		865
		9.0	3,093		3,093
		8.0	505		505
		6.0	432		432
小計			8,285		8,285
SS400	PL	6.0	847		847
		4.5	16		16
		3.2	1,732		1,732
小計			2,595		2,595
CHPL		3.2	7,528		7,528
L		75 x 75 x 6.0	472		472
		65 x 65 x 6.0	5,299		5,299
		50 x 50 x 6.0	416		416
小計			6,187		6,187
CT		144x204x12.0x10.0	378		378
CH		300x 90x 9.0x13.0	250		250
		200x 80x 7.5x11.0	13,919		13,919
		125x 65x 6.0x 8.0	1,866		1,866
		100x 50x 5.0x 7.5	1,663		1,663
小計			17,698		17,698
H		175x175x 7.5x11.0	868		868
FB		9.0	2,482		2,482
		6.0	177		177
		4.5	194		194
小計			2,853		2,853
RB		22-DIA	240		240
		16-DIA	8		8
小計			248		248
小計			38,355		38,355
STK400	STK	42.7-DIA x 2.3	2,310		2,310
		34.0-DIA x 2.3	212		212
		21.7-DIA x 1.9	1,633		1,633
小計			4,155		4,155
小計			4,155		4,155
加工鋼重中計			54,316		54,316
SS400	BOLT	M 16 x 45	1		1
		M 16 x 40	84		84
		M 16 x 35	8		8
小計			93		93
SW		M 16	79		79
WS		16-DIA	79		79
HA		M 8 x 60	2		2
RA		M 16 x 63	109		109
UBC		32A	139		139
		25A	7		7
		15A	149		149
小計			295		295
BNUT		M 16 x 65	92		92
		M 16 x 50	406		406
		M 16 x 45	336		336
		M 16 x 40	20		20
		M 12 x 35	19		19
		M 10 x 35	137		137
		M 10 x 30	10		10
小計			1,020		1,020
BN13		M 16 x 60	16		16
		M 16 x 55	3		3
		M 12 x 40	163		163
小計			182		182
BNUT		M 16 x 50	1		1
		M 10 x 35	158		158
		M 10 x 30	74		74
小計			233		233
FLBT		M 4 x 8	24		24
小計			2,116		2,116
SWRM8	WPIN	5.0 x 36	8		8
購入部品中計			2,124		2,124
合計			56,440		56,440

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞

材質	形状	寸法 (mm)	合計	排水装置	伸縮装置	上部工検査路
SMA400AW-MOD	PL	10.0	497			497
SMA400AW	PL	10.0	3,024			3,024
SM400A	PL	15.0	166			
		13.0	945			
		12.0	2,279			2,251
		10.0	865			756
		9.0	3,093	741		
		8.0	505			255
		6.0	432	189		200
小計			8,285	930		3,462
SS400	PL	6.0	847	796	30	
		4.5	16			
		3.2	1,732			1,490
小計			2,595	796	30	1,490
CHPL		3.2	7,528			5,949
L		75 x 75 x 6.0	472			453
		65 x 65 x 6.0	5,299			4,158
		50 x 50 x 6.0	416			40
小計			6,187			4,651
CT		144x204x12.0x10.0	378			378
CH		300x 90x 9.0x13.0	250			250
		200x 80x 7.5x11.0	13,919			13,919
		125x 65x 6.0x 8.0	1,866			1,722
		100x 50x 5.0x 7.5	1,663			
小計			17,698			15,891
H		175x175x 7.5x11.0	868			
FB		9.0	2,482			2,035
		6.0	177			
		4.5	194			
小計			2,853			2,035
RB		22-DIA	240			104
		16-DIA	8			
小計			248			104
小計			38,355	796	30	30,498
STK400	STK	42.7-DIA x 2.3	2,310			1,979
		34.0-DIA x 2.3	212			163
		21.7-DIA x 1.9	1,633			1,361
小計			4,155			3,503
小計			4,155			3,503
加工鋼重中計			54,316	1,726	30	40,984
SS400	BOLT	M 16 x 45	1			1
		M 16 x 40	84			9
		M 16 x 35	8			8
小計			93			18
SW	M 16		79			12
WS	16-DIA		79			12
HA	M 8 x 60		2		2	
RA	M 16 x 63		109			27
UBC	32A		139			100
	25A		7			
	15A		149			100
小計			295			200
BNU2	M 16 x 65		92			84
	M 16 x 50		406			273
	M 16 x 45		336	125		112
	M 16 x 40		20	19		1
	M 12 x 35		19	19		
	M 10 x 35		137			99
	M 10 x 30		10			1
小計			1,020	163		570
BN13	M 16 x 60		16	16		
	M 16 x 55		3	3		
	M 12 x 40		163	163		
小計			182	182		
BNUT	M 16 x 50		1			1
	M 10 x 35		158			158
	M 10 x 30		74			30
小計			233			189
FLBT	M 4 x 8		24			
小計			2,116	345	2	1,028
SWRM8	WPIN	5.0 x 36	8			
購入部品中計			2,124	345	2	1,028
合計			56,440	2,071	32	42,012

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞

材質	形状	寸法 (mm)	下部工検査路	添架支持材
SMA400AW-MOD	PL	10.0		
SMA400AW	PL	10.0		
SM400A	PL	15.0	166	
		13.0	945	
		12.0	28	
		10.0	109	
		9.0	101	2,251
		8.0	250	
		6.0	43	
小計			1,642	2,251
SS400	PL	6.0	21	
		4.5	16	
		3.2	242	
小計			279	
	CHPL	3.2	1,579	
	L	75 x 75 x 6.0	19	
		65 x 65 x 6.0	1,141	
		50 x 50 x 6.0	376	
小計			1,536	
	CT	144x204x12.0x10.0		
	CH	300x 90x 9.0x13.0		
		200x 80x 7.5x11.0		
		125x 65x 6.0x 8.0	144	
		100x 50x 5.0x 7.5	1,663	
小計			1,807	
	H	175x175x 7.5x11.0	868	
	FB	9.0	447	
		6.0	177	
		4.5	194	
小計			818	
	RB	22-DIA	136	
		16-DIA	8	
小計			144	
小計			7,031	
STK400	STK	42.7-DIA x 2.3	331	
		34.0-DIA x 2.3	49	
		21.7-DIA x 1.9	272	
小計			652	
小計			652	
加工鋼重中計			9,325	2,251
SS400	BOLT	M 16 x 45		
		M 16 x 40	75	
		M 16 x 35		
小計			75	
	SW	M 16	67	
	WS	16-DIA	67	
	HA	M 8 x 60		
	RA	M 16 x 63	82	
	UBC	32A	39	
		25A	7	
		15A	49	
小計			95	
	BNU2	M 16 x 65	8	
		M 16 x 50	31	102
		M 16 x 45	71	28
		M 16 x 40		
		M 12 x 35		
		M 10 x 35	38	
		M 10 x 30	9	
小計			157	130
	BN13	M 16 x 60		
		M 16 x 55		
		M 12 x 40		
小計				
	BNUT	M 16 x 50		
		M 10 x 35		
		M 10 x 30	44	
小計			44	
	FLBT	M 4 x 8	24	
小計			611	130
SWRM8	WPIN	5.0 x 36	8	
購入部品中計			619	130
合計			9,944	2,381

1. 5 溶接継手延長集計表

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
BLK 1	L.FLG	831	26.0	X	22.10	1	18,365
BLK 1	小計					1	18,365
BLK 2	小計					1	0
BLK 3	小計					1	0
BLK 4	小計					1	0
BLK 5	小計					1	0
BLK 6	小計					1	0
BLK 7	小計					1	0
BLK 8	小計					1	0
BLK 9	小計					1	0
BLK 10	小計					1	0
BLK 11	小計					1	0
BLK 12	小計					1	0
BLK 13	小計					1	0
BLK 14	小計					1	0
BLK 15	小計					1	0
BLK 16	小計					1	0
BLK 17	小計					1	0
BLK 18	小計					1	0
BLK 19	小計					1	0
BLK 20	小計					1	0
BLK 21	小計					1	0
BLK 22	小計					1	0
BLK 23	小計					1	0
BLK 24	小計					1	0
BLK 25	小計					1	0
BLK 26	小計					1	0
BLK 27	小計					1	0
BLK 28	小計					1	0
BLK 29	小計					1	0
BLK 30	小計					1	0
BLK 31	小計					1	0
BLK 32	小計					1	0
BLK 33	小計					1	0
BLK 34	小計					1	0
BLK 35	小計					1	0
BLK 36	小計					1	0
BLK 37	小計					1	0
BLK 38	小計					1	0
BLK 39	小計					1	0
BLK 40	小計					1	0
BLK 41	小計					1	0
BLK 42	小計					1	0
BLK 43	小計					1	0
	L.FLG	1250	27.0	X	23.10	1	28,875
BLK 44	小計					1	28,875
合計							47,240

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
	L. FLG	831	26.0	X	22.10	1	18,365
BLK 1	小計					1	18,365
BLK 2	小計					1	0
BLK 3	小計					1	0
BLK 4	小計					1	0
BLK 5	小計					1	0
BLK 6	小計					1	0
BLK 7	小計					1	0
BLK 8	小計					1	0
BLK 9	小計					1	0
BLK 10	小計					1	0
BLK 11	小計					1	0
BLK 12	小計					1	0
BLK 13	小計					1	0
BLK 14	小計					1	0
BLK 15	小計					1	0
BLK 16	小計					1	0
BLK 17	小計					1	0
BLK 18	小計					1	0
BLK 19	小計					1	0
BLK 20	小計					1	0
BLK 21	小計					1	0
BLK 22	小計					1	0
BLK 23	小計					1	0
BLK 24	小計					1	0
BLK 25	小計					1	0
BLK 26	小計					1	0
BLK 27	小計					1	0
BLK 28	小計					1	0
BLK 29	小計					1	0
BLK 30	小計					1	0
BLK 31	小計					1	0
BLK 32	小計					1	0
BLK 33	小計					1	0
BLK 34	小計					1	0
BLK 35	小計					1	0
BLK 36	小計					1	0
BLK 37	小計					1	0
BLK 38	小計					1	0
BLK 39	小計					1	0
BLK 40	小計					1	0
BLK 41	小計					1	0
BLK 42	小計					1	0
	L. FLG	1250	27.0	X	23.10	1	28,875
BLK 43	小計					1	28,875
合計							47,240

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
SPL 1	小計					1	0
SPL 2	小計					1	0
SPL 3	小計					1	0
SPL 4	小計					1	0
SPL 5	小計					1	0
SPL 6	小計					1	0
SPL 7	小計					1	0
SPL 8	小計					1	0
SPL 9	小計					1	0
SPL 10	小計					1	0
SPL 11	小計					1	0
SPL 12	小計					1	0
SPL 13	小計					1	0
SPL 14	小計					1	0
SPL 15	小計					1	0
SPL 16	小計					1	0
SPL 17	小計					1	0
SPL 18	小計					1	0
SPL 19	小計					1	0
SPL 20	小計					1	0
SPL 21	小計					1	0
SPL 22	小計					1	0
SPL 23	小計					1	0
SPL 24	小計					1	0
SPL 25	小計					1	0
SPL 26	小計					1	0
SPL 27	小計					1	0
SPL 28	小計					1	0
SPL 29	小計					1	0
SPL 30	小計					1	0
SPL 31	小計					1	0
SPL 32	小計					1	0
SPL 33	小計					1	0
SPL 34	小計					1	0
SPL 35	小計					1	0
SPL 36	小計					1	0
SPL 37	小計					1	0
SPL 38	小計					1	0
SPL 39	小計					1	0
SPL 40	小計					1	0
SPL 41	小計					1	0
SPL 42	小計					1	0
SPL 43	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
SPL 1	小計					1	0
SPL 2	小計					1	0
SPL 3	小計					1	0
SPL 4	小計					1	0
SPL 5	小計					1	0
SPL 6	小計					1	0
SPL 7	小計					1	0
SPL 8	小計					1	0
SPL 9	小計					1	0
SPL 10	小計					1	0
SPL 11	小計					1	0
SPL 12	小計					1	0
SPL 13	小計					1	0
SPL 14	小計					1	0
SPL 15	小計					1	0
SPL 16	小計					1	0
SPL 17	小計					1	0
SPL 18	小計					1	0
SPL 19	小計					1	0
SPL 20	小計					1	0
SPL 21	小計					1	0
SPL 22	小計					1	0
SPL 23	小計					1	0
SPL 24	小計					1	0
SPL 25	小計					1	0
SPL 26	小計					1	0
SPL 27	小計					1	0
SPL 28	小計					1	0
SPL 29	小計					1	0
SPL 30	小計					1	0
SPL 31	小計					1	0
SPL 32	小計					1	0
SPL 33	小計					1	0
SPL 34	小計					1	0
SPL 35	小計					1	0
SPL 36	小計					1	0
SPL 37	小計					1	0
SPL 38	小計					1	0
SPL 39	小計					1	0
SPL 40	小計					1	0
SPL 41	小計					1	0
SPL 42	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
GE1-J1	小計					1	0
J1-J2	小計					1	0
J2-J3	小計					1	0
J3-J4	小計					1	0
J4-J5	小計					1	0
J5-J6	小計					1	0
J6-J7	小計					1	0
J7-J8	小計					1	0
J8-J9	小計					1	0
J9-J10	小計					1	0
J10-J11	小計					1	0
J11-J12	小計					1	0
J12-J13	小計					1	0
J13-J14	小計					1	0
J14-J15	小計					1	0
J15-J16	小計					1	0
J16-J17	小計					1	0
J17-J18	小計					1	0
J18-J19	小計					1	0
J19-J20	小計					1	0
J20-J21	小計					1	0
J21-J22	小計					1	0
J22-J23	小計					1	0
J23-J24	小計					1	0
J24-J25	小計					1	0
J25-J26	小計					1	0
J26-J27	小計					1	0
J27-J28	小計					1	0
J28-J29	小計					1	0
J29-J30	小計					1	0
J30-J31	小計					1	0
J31-J32	小計					1	0
J32-J33	小計					1	0
J33-J34	小計					1	0
J34-J35	小計					1	0
J35-J36	小計					1	0
J36-J37	小計					1	0
J37-J38	小計					1	0
J38-J39	小計					1	0
J39-J40	小計					1	0
J40-J41	小計					1	0
J41-J42	小計					1	0
J42-J43	小計					1	0
J43-GE2	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
GE1-J1	小計					1	0
J1-J2	小計					1	0
J2-J3	小計					1	0
J3-J4	小計					1	0
J4-J5	小計					1	0
J5-J6	小計					1	0
J6-J7	小計					1	0
J7-J8	小計					1	0
J8-J9	小計					1	0
J9-J10	小計					1	0
J10-J11	小計					1	0
J11-J12	小計					1	0
J12-J13	小計					1	0
J13-J14	小計					1	0
J14-J15	小計					1	0
J15-J16	小計					1	0
J16-J17	小計					1	0
J17-J18	小計					1	0
J18-J19	小計					1	0
J19-J20	小計					1	0
J20-J21	小計					1	0
J21-J22	小計					1	0
J22-J23	小計					1	0
J23-J24	小計					1	0
J24-J25	小計					1	0
J25-J26	小計					1	0
J26-J27	小計					1	0
J27-J28	小計					1	0
J28-J29	小計					1	0
J29-J30	小計					1	0
J30-J31	小計					1	0
J31-J32	小計					1	0
J32-J33	小計					1	0
J33-J34	小計					1	0
J34-J35	小計					1	0
J35-J36	小計					1	0
J36-J37	小計					1	0
J37-J38	小計					1	0
J38-J39	小計					1	0
J39-J40	小計					1	0
J40-J41	小計					1	0
J41-J42	小計					1	0
J42-GE2	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜端支点上横桁＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
S1	小計					1	0
S2	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間支点上横桁＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
P1	小計					1	0
P2	小計					1	0
P3	小計					1	0
P4	小計					1	0
P5	小計					1	0
P6	小計					1	0
P7	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
C1	小計					1	0
C2	小計					1	0
C3	小計					1	0
C4	小計					1	0
C5	小計					1	0
C6	小計					1	0
C7	小計					1	0
C8	小計					1	0
C9	小計					1	0
C10	小計					1	0
C11	小計					1	0
C12	小計					1	0
C13	小計					1	0
C14	小計					1	0
C15	小計					1	0
C16	小計					1	0
C17	小計					1	0
C18	小計					1	0
C19	小計					1	0
C20	小計					1	0
C21	小計					1	0
C22	小計					1	0
C23	小計					1	0
C24	小計					1	0
C25	小計					1	0
C26	小計					1	0
C27	小計					1	0
C28	小計					1	0
C29	小計					1	0
C30	小計					1	0
C31	小計					1	0
C32	小計					1	0
C33	小計					1	0
C34	小計					1	0
C35	小計					1	0
C36	小計					1	0
C37	小計					1	0
C38	小計					1	0
C39	小計					1	0
C40	小計					1	0
C41	小計					1	0
C42	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁スタッド＞＜端支点上＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
S1	小計					1	0
S2	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁スタッド＞＜中間支点上＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
P1	小計					1	0
P2	小計					1	0
P3	小計					1	0
P4	小計					1	0
P5	小計					1	0
P6	小計					1	0
P7	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜支持金具＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
B1	小計					60	0
B2	小計					36	0
B3	小計					19	0
B4	小計					10	0
S1	小計					10	0
S2	小計					4	0
S3	小計					2	0
S4	小計					1	0
S5	小計					1	0
S6	小計					1	0
H1	小計					19	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
M1	小計					19	0
K1	小計					4	0
K2	小計					1	0
K3	小計					1	0
K4	小計					1	0
K5	小計					1	0
K6	小計					1	0
K7	小計					1	0
K8	小計					1	0
K9	小計					1	0
K10	小計					2	0
K11	小計					1	0
K12	小計					13	0
T1	小計					1	0
T2	小計					1	0
T3	小計					1	0
T4	小計					1	0
T5	小計					1	0
T6	小計					1	0
T7	小計					1	0
T8	小計					1	0
T9	小計					1	0
T10	小計					1	0
T11	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜伸縮装置＞＜A1側＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
EJ-1, 2	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜伸縮装置＞＜A2側＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
EJ-3, 4	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路本体＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
K-1	小計					1	0
K-2	小計					4	0
K-3	小計					6	0
K-4	小計					6	0
K-5	小計					3	0
K-6	小計					4	0
K-7	小計					1	0
K-8	小計					1	0
K-9	小計					1	0
K-10	小計					7	0
K-11	小計					1	0
K-12	小計					11	0
K-13	小計					1	0
K-14	小計					1	0
K-15	小計					1	0
K-16	小計					1	0
支持材	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜中間横桁手摺り＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
G1桁	小計					42	0
G2桁	小計					42	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
U1	小計					1	0
U2'	小計					1	0
U2	小計					1	0
U3	小計					5	0
U4	小計					1	0
U5	小計					1	0
U6	小計					1	0
U7	小計					1	0
U8	小計					1	0
U9	小計					1	0
U10	小計					1	0
U11	小計					1	0
U12	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜上部工昇降梯子＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
T1	小計					1	0
T2	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜検査路本体＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
K-1	小計					6	0
K-2	小計					6	0
K-3	小計					1	0
K-4	小計					1	0
K-5	小計					1	0
K-6	小計					1	0
K-7	小計					1	0
K-8	小計					1	0
K-8'	小計					1	0
K-9	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜マンホール＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長(mm)
M1	小計					8	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜手摺りステップ＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
手摺り	小計					1	0
ステップ	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
T-1	小計					1	0
T-2	小計					1	0
T-3	小計					1	0
T-4	小計					2	0
T-5	小計					1	0
T-6	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜下部工昇降梯子＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
P1, P2	小計					2	0
P3, P5	小計					2	0
P4	小計					1	0
P6	小計					1	0
P7	小計					1	0
A1	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜ブラケット＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
BR1	小計					28	0
BR2	小計					2	0
BR3	小計					1	0
BR4	小計					2	0
BR5	小計					1	0
合計							0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜添架支持材＞＜ブラケット＞

ブロック名	材片名	板幅	厚	開先	換算率	員数	溶接延長 (mm)
TYPE-A	小計					15	0
TYPE-B	小計					102	0
TYPE-C	小計					13	0
合計							0

1. 6 大型T継手溶接延長集計表

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
BLK 1	WEB	8133	4	1	32,532
BLK 1	小計			1	32,532
BLK 2	WEB	7888	4	1	31,552
BLK 2	小計			1	31,552
BLK 3	WEB	9577	4	1	38,308
BLK 3	小計			1	38,308
BLK 4	WEB	8925	4	1	35,700
BLK 4	小計			1	35,700
BLK 5	WEB	7761	4	1	31,044
BLK 5	小計			1	31,044
BLK 6	WEB	11567	4	1	46,268
BLK 6	小計			1	46,268
BLK 7	WEB	8008	4	1	32,032
BLK 7	小計			1	32,032
BLK 8	WEB	11206	4	1	44,824
BLK 8	小計			1	44,824
BLK 9	WEB	8006	4	1	32,024
BLK 9	小計			1	32,024
BLK 10	WEB	11576	4	1	46,304
BLK 10	小計			1	46,304
BLK 11	WEB	12250	4	1	49,000
BLK 11	小計			1	49,000
BLK 12	WEB	11854	4	1	47,416
BLK 12	小計			1	47,416
BLK 13	WEB	12249	4	1	48,996
BLK 13	小計			1	48,996
BLK 14	WEB	6723	4	1	26,892
BLK 14	小計			1	26,892
BLK 15	WEB	5431	4	1	21,724
BLK 15	小計			1	21,724
BLK 16	WEB	6011	4	1	24,044
BLK 16	小計			1	24,044
BLK 17	WEB	6012	4	1	24,048
BLK 17	小計			1	24,048
BLK 18	WEB	5012	4	1	20,048
BLK 18	小計			1	20,048
BLK 19	WEB	6012	4	1	24,048
BLK 19	小計			1	24,048
BLK 20	WEB	4682	4	1	18,728
BLK 20	小計			1	18,728
BLK 21	WEB	6011	4	1	24,044
BLK 21	小計			1	24,044
BLK 22	WEB	6011	4	1	24,044
BLK 22	小計			1	24,044
BLK 23	WEB	6011	4	1	24,044
BLK 23	小計			1	24,044
BLK 24	WEB	5012	4	1	20,048
BLK 24	小計			1	20,048
BLK 25	WEB	6012	4	1	24,048
BLK 25	小計			1	24,048
BLK 26	WEB	6012	4	1	24,048
BLK 26	小計			1	24,048
BLK 27	WEB	4365	4	1	17,460
BLK 27	小計			1	17,460
BLK 28	WEB	5000	4	1	20,000
BLK 28	小計			1	20,000
BLK 29	WEB	4855	4	1	19,420
BLK 29	小計			1	19,420
BLK 30	WEB	7940	4	1	31,760
BLK 30	小計			1	31,760
BLK 31	WEB	11906	4	1	47,624
BLK 31	小計			1	47,624
BLK 32	WEB	7940	4	1	31,760
BLK 32	小計			1	31,760
BLK 33	WEB	11967	4	1	47,868
BLK 33	小計			1	47,868
BLK 34	WEB	9923	4	1	39,692
BLK 34	小計			1	39,692
BLK 35	WEB	9923	4	1	39,692
BLK 35	小計			1	39,692
BLK 36	WEB	9923	4	1	39,692
BLK 36	小計			1	39,692
BLK 37	WEB	11967	4	1	47,868
BLK 37	小計			1	47,868

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
BLK 38	WEB	9923	4	1	39,692
	小計			1	39,692
BLK 39	WEB	9923	4	1	39,692
	小計			1	39,692
BLK 40	WEB	9923	4	1	39,692
	小計			1	39,692
BLK 41	WEB	11809	4	1	47,236
	小計			1	47,236
BLK 42	WEB	10422	4	1	41,688
	小計			1	41,688
BLK 43	WEB	12505	4	1	50,020
	小計			1	50,020
BLK 44	WEB	12556	4	1	50,224
	小計			1	50,224
				合計	1,506,888

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
BLK 1	WEB	8150	4	1	32,600
	小計			1	32,600
BLK 2	WEB	7903	4	1	31,612
	小計			1	31,612
BLK 3	WEB	9603	4	1	38,412
	小計			1	38,412
BLK 4	WEB	8949	4	1	35,796
	小計			1	35,796
BLK 5	WEB	7783	4	1	31,132
	小計			1	31,132
BLK 6	WEB	11603	4	1	46,412
	小計			1	46,412
BLK 7	WEB	8035	4	1	32,140
	小計			1	32,140
BLK 8	WEB	11248	4	1	44,992
	小計			1	44,992
BLK 9	WEB	8037	4	1	32,148
	小計			1	32,148
BLK 10	WEB	11625	4	1	46,500
	小計			1	46,500
BLK 11	WEB	12306	4	1	49,224
	小計			1	49,224
BLK 12	WEB	11910	4	1	47,640
	小計			1	47,640
BLK 13	WEB	12306	4	1	49,224
	小計			1	49,224
BLK 14	WEB	9325	4	1	37,300
	小計			1	37,300
BLK 15	WEB	6011	4	1	24,044
	小計			1	24,044
BLK 16	WEB	5711	4	1	22,844
	小計			1	22,844
BLK 17	WEB	6012	4	1	24,048
	小計			1	24,048
BLK 18	WEB	6011	4	1	24,044
	小計			1	24,044
BLK 19	WEB	4772	4	1	19,088
	小計			1	19,088
BLK 20	WEB	6011	4	1	24,044
	小計			1	24,044
BLK 21	WEB	6011	4	1	24,044
	小計			1	24,044
BLK 22	WEB	6011	4	1	24,044
	小計			1	24,044
BLK 23	WEB	5011	4	1	20,044
	小計			1	20,044
BLK 24	WEB	6011	4	1	24,044
	小計			1	24,044
BLK 25	WEB	6011	4	1	24,044
	小計			1	24,044
BLK 26	WEB	5510	4	1	22,040
	小計			1	22,040
BLK 27	WEB	5023	4	1	20,092
	小計			1	20,092
BLK 28	WEB	6130	4	1	24,520
	小計			1	24,520
BLK 29	WEB	7977	4	1	31,908
	小計			1	31,908
BLK 30	WEB	11962	4	1	47,848
	小計			1	47,848
BLK 31	WEB	7977	4	1	31,908
	小計			1	31,908
BLK 32	WEB	12023	4	1	48,092
	小計			1	48,092
BLK 33	WEB	9969	4	1	39,876
	小計			1	39,876
BLK 34	WEB	9969	4	1	39,876
	小計			1	39,876
BLK 35	WEB	10301	4	1	41,204
	小計			1	41,204
BLK 36	WEB	11691	4	1	46,764
	小計			1	46,764
BLK 37	WEB	9969	4	1	39,876
	小計			1	39,876

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
BLK 38	WEB	9969	4	1	39,876
	小計			1	39,876
BLK 39	WEB	9969	4	1	39,876
	小計			1	39,876
BLK 40	WEB	11773	4	1	47,092
	小計			1	47,092
BLK 41	WEB	9332	4	1	37,328
	小計			1	37,328
BLK 42	WEB	11200	4	1	44,800
	小計			1	44,800
BLK 43	WEB	11900	4	1	47,600
	小計			1	47,600
				合計	1,500,040

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
SPL 1	小計			1	0
SPL 2	小計			1	0
SPL 3	小計			1	0
SPL 4	小計			1	0
SPL 5	小計			1	0
SPL 6	小計			1	0
SPL 7	小計			1	0
SPL 8	小計			1	0
SPL 9	小計			1	0
SPL 10	小計			1	0
SPL 11	小計			1	0
SPL 12	小計			1	0
SPL 13	小計			1	0
SPL 14	小計			1	0
SPL 15	小計			1	0
SPL 16	小計			1	0
SPL 17	小計			1	0
SPL 18	小計			1	0
SPL 19	小計			1	0
SPL 20	小計			1	0
SPL 21	小計			1	0
SPL 22	小計			1	0
SPL 23	小計			1	0
SPL 24	小計			1	0
SPL 25	小計			1	0
SPL 26	小計			1	0
SPL 27	小計			1	0
SPL 28	小計			1	0
SPL 29	小計			1	0
SPL 30	小計			1	0
SPL 31	小計			1	0
SPL 32	小計			1	0
SPL 33	小計			1	0
SPL 34	小計			1	0
SPL 35	小計			1	0
SPL 36	小計			1	0
SPL 37	小計			1	0
SPL 38	小計			1	0
SPL 39	小計			1	0
SPL 40	小計			1	0
SPL 41	小計			1	0
SPL 42	小計			1	0
SPL 43	小計			1	0
				合計	0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長 (mm)
SPL 1	小計			1	0
SPL 2	小計			1	0
SPL 3	小計			1	0
SPL 4	小計			1	0
SPL 5	小計			1	0
SPL 6	小計			1	0
SPL 7	小計			1	0
SPL 8	小計			1	0
SPL 9	小計			1	0
SPL 10	小計			1	0
SPL 11	小計			1	0
SPL 12	小計			1	0
SPL 13	小計			1	0
SPL 14	小計			1	0
SPL 15	小計			1	0
SPL 16	小計			1	0
SPL 17	小計			1	0
SPL 18	小計			1	0
SPL 19	小計			1	0
SPL 20	小計			1	0
SPL 21	小計			1	0
SPL 22	小計			1	0
SPL 23	小計			1	0
SPL 24	小計			1	0
SPL 25	小計			1	0
SPL 26	小計			1	0
SPL 27	小計			1	0
SPL 28	小計			1	0
SPL 29	小計			1	0
SPL 30	小計			1	0
SPL 31	小計			1	0
SPL 32	小計			1	0
SPL 33	小計			1	0
SPL 34	小計			1	0
SPL 35	小計			1	0
SPL 36	小計			1	0
SPL 37	小計			1	0
SPL 38	小計			1	0
SPL 39	小計			1	0
SPL 40	小計			1	0
SPL 41	小計			1	0
SPL 42	小計			1	0
				合計	0

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁スタッド><G1桁>

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
GE1-J1	小計			1	0
J1-J2	小計			1	0
J2-J3	小計			1	0
J3-J4	小計			1	0
J4-J5	小計			1	0
J5-J6	小計			1	0
J6-J7	小計			1	0
J7-J8	小計			1	0
J8-J9	小計			1	0
J9-J10	小計			1	0
J10-J11	小計			1	0
J11-J12	小計			1	0
J12-J13	小計			1	0
J13-J14	小計			1	0
J14-J15	小計			1	0
J15-J16	小計			1	0
J16-J17	小計			1	0
J17-J18	小計			1	0
J18-J19	小計			1	0
J19-J20	小計			1	0
J20-J21	小計			1	0
J21-J22	小計			1	0
J22-J23	小計			1	0
J23-J24	小計			1	0
J24-J25	小計			1	0
J25-J26	小計			1	0
J26-J27	小計			1	0
J27-J28	小計			1	0
J28-J29	小計			1	0
J29-J30	小計			1	0
J30-J31	小計			1	0
J31-J32	小計			1	0
J32-J33	小計			1	0
J33-J34	小計			1	0
J34-J35	小計			1	0
J35-J36	小計			1	0
J36-J37	小計			1	0
J37-J38	小計			1	0
J38-J39	小計			1	0
J39-J40	小計			1	0
J40-J41	小計			1	0
J41-J42	小計			1	0
J42-J43	小計			1	0
J43-GE2	小計			1	0
				合計	0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長 (mm)
GE1-J1	小計			1	0
J1-J2	小計			1	0
J2-J3	小計			1	0
J3-J4	小計			1	0
J4-J5	小計			1	0
J5-J6	小計			1	0
J6-J7	小計			1	0
J7-J8	小計			1	0
J8-J9	小計			1	0
J9-J10	小計			1	0
J10-J11	小計			1	0
J11-J12	小計			1	0
J12-J13	小計			1	0
J13-J14	小計			1	0
J14-J15	小計			1	0
J15-J16	小計			1	0
J16-J17	小計			1	0
J17-J18	小計			1	0
J18-J19	小計			1	0
J19-J20	小計			1	0
J20-J21	小計			1	0
J21-J22	小計			1	0
J22-J23	小計			1	0
J23-J24	小計			1	0
J24-J25	小計			1	0
J25-J26	小計			1	0
J26-J27	小計			1	0
J27-J28	小計			1	0
J28-J29	小計			1	0
J29-J30	小計			1	0
J30-J31	小計			1	0
J31-J32	小計			1	0
J32-J33	小計			1	0
J33-J34	小計			1	0
J34-J35	小計			1	0
J35-J36	小計			1	0
J36-J37	小計			1	0
J37-J38	小計			1	0
J38-J39	小計			1	0
J39-J40	小計			1	0
J40-J41	小計			1	0
J41-J42	小計			1	0
J42-GE2	小計			1	0
				合計	0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜端支点上横桁＞

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長 (mm)
S1	WEB	5029	4	1	20,116
	小計			1	20,116
S2	WEB	4387	4	1	17,548
	小計			1	17,548
				合計	37,664

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間支点上横桁＞

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長 (mm)
P1	WEB	5029	4	1	20,116
	小計			1	20,116
P2	WEB	4832	4	1	19,328
	小計			1	19,328
P3	WEB	5587	4	1	22,348
	小計			1	22,348
P4	WEB	5049	4	1	20,196
	小計			1	20,196
P5	WEB	5034	4	1	20,136
	小計			1	20,136
P6	WEB	5034	4	1	20,136
	小計			1	20,136
P7	WEB	5034	4	1	20,136
	小計			1	20,136
				合計	142,396

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間横桁〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
C1	WEB	5463	4	1	21,852
	小計			1	21,852
C2	WEB	5464	4	1	21,856
	小計			1	21,856
C3	WEB	5464	4	1	21,856
	小計			1	21,856
C4	WEB	5465	4	1	21,860
	小計			1	21,860
C5	WEB	5465	4	1	21,860
	小計			1	21,860
C6	WEB	5466	4	1	21,864
	小計			1	21,864
C7	小計			1	0
C8	小計			1	0
C9	小計			1	0
C10	小計			1	0
C11	小計			1	0
C12	小計			1	0
C13	小計			1	0
C14	小計			1	0
C15	小計			1	0
C16	小計			1	0
C17	小計			1	0
C18	小計			1	0
C19	小計			1	0
C20	小計			1	0
C21	小計			1	0
C22	小計			1	0
C23	小計			1	0
C24	小計			1	0
C25	小計			1	0
C26	小計			1	0
C27	小計			1	0
C28	小計			1	0
C29	小計			1	0
C30	小計			1	0
C31	小計			1	0
C32	小計			1	0
C33	小計			1	0
C34	小計			1	0
C35	小計			1	0
C36	小計			1	0
C37	小計			1	0
C38	小計			1	0
C39	小計			1	0
C40	小計			1	0
C41	小計			1	0
C42	小計			1	0
				合計	131,148

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈端支点上〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
S1	小計			1	0
S2	小計			1	0
				合計	0

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
P1	小計			1	0
P2	小計			1	0
P3	小計			1	0
P4	小計			1	0
P5	小計			1	0
P6	小計			1	0
P7	小計			1	0
				合計	0

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
B1	小計			60	0
B2	小計			36	0
B3	小計			19	0
B4	小計			10	0
S1	小計			10	0
S2	小計			4	0
S3	小計			2	0
S4	小計			1	0
S5	小計			1	0
S6	小計			1	0
H1	小計			19	0
				合計	0

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
M1	小計			19	0
K1	小計			4	0
K2	小計			1	0
K3	小計			1	0
K4	小計			1	0
K5	小計			1	0
K6	小計			1	0
K7	小計			1	0
K8	小計			1	0
K9	小計			1	0
K10	小計			2	0
K11	小計			1	0
K12	小計			13	0
T1	小計			1	0
T2	小計			1	0
T3	小計			1	0
T4	小計			1	0
T5	小計			1	0
T6	小計			1	0
T7	小計			1	0
T8	小計			1	0
T9	小計			1	0
T10	小計			1	0
T11	小計			1	0
				合計	0

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈伸縮装置〉〈A1側〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
EJ-1, 2	小計			1	0
				合計	0

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈伸縮装置〉〈A2側〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
EJ-3, 4	小計			1	0
				合計	0

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
K-1	小計			1	0
K-2	小計			4	0
K-3	小計			6	0
K-4	小計			6	0
K-5	小計			3	0
K-6	小計			4	0
K-7	小計			1	0
K-8	小計			1	0
K-9	小計			1	0
K-10	小計			7	0
K-11	小計			1	0
K-12	小計			11	0
K-13	小計			1	0
K-14	小計			1	0
K-15	小計			1	0
K-16	小計			1	0
支持材	小計			1	0
				合計	0

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈中間横桁手摺り〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
G1桁	小計			42	0
G2桁	小計			42	0
				合計	0

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路受台〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
U1	小計			1	0
U2'	小計			1	0
U2	小計			1	0
U3	小計			5	0
U4	小計			1	0
U5	小計			1	0
U6	小計			1	0
U7	小計			1	0
U8	小計			1	0
U9	小計			1	0
U10	小計			1	0
U11	小計			1	0
U12	小計			1	0
				合計	0

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈上部工昇降梯子〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
T1	小計			1	0
T2	小計			1	0
				合計	0

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈検査路本体〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
K-1	小計			6	0
K-2	小計			6	0
K-3	小計			1	0
K-4	小計			1	0
K-5	小計			1	0
K-6	小計			1	0
K-7	小計			1	0
K-8	小計			1	0
K-8'	小計			1	0
K-9	小計			1	0
				合計	0

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈マンホール〉

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長(mm)
M1	小計			8	0
				合計	0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜手摺りステップ＞

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長 (mm)
手摺り	小計			1	0
ステップ	小計			1	0
				合計	0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長 (mm)
T-1	小計			1	0
T-2	小計			1	0
T-3	小計			1	0
T-4	小計			2	0
T-5	小計			1	0
T-6	小計			1	0
				合計	0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜下部工昇降梯子＞

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長 (mm)
P1, P2	小計			2	0
P3, P5	小計			2	0
P4	小計			1	0
P6	小計			1	0
P7	小計			1	0
A1	小計			1	0
				合計	0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜ブラケット＞

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長 (mm)
BR1	小計			28	0
BR2	小計			2	0
BR3	小計			1	0
BR4	小計			2	0
BR5	小計			1	0
				合計	0

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜添架支持材＞＜ブラケット＞

ブロック名	材片名	板幅	線数	員数	溶接延長 (mm)
TYPE-A	小計			15	0
TYPE-B	小計			102	0
TYPE-C	小計			13	0
				合計	0

§ 2. 重 量 計 算

・重量計算の語句説明

□ 形状名

PL	: 鋼 板
CHPL	: 床用鋼板
L	: 等辺山形鋼
CT	: C T 鋼
CH	: 溝形鋼
H	: H形鋼
FB	: 平 鋼
RB	: 丸 鋼
STK	: 一般構造用炭素鋼管
PIPE	: 配管用ステンレス鋼管
ND	: 異形スタッド
DB	: 異形棒鋼
STUD	: 頭付きスタッド
BOLT	: 普通ボルト
SW	: ばね座金
WS	: 座 金
HA	: 打込み式アンカーボルト（スリーブ打込式） (1－ナット・1－ワッシャ・1－ばね座金)
RA	: 打込み式アンカー（本体打込式）
UBC	: UボルトC形（2－1種ナット・2－3種ナット）
BNU2	: 普通ボルト（1－ゆるみ止めナット・2－座金）
BN13	: 普通ボルト（1－1種ナット・1－3種ナット・2－座金）
BNUT	: 普通ボルト（1－ゆるみ止めナット・2－テーパー座金）
FLBT	: 皿ねじ
HTB	: 摩擦接合用高力六角ボルト
TCB	: トルシア形高力ボルト
SWRM8	: 割ピン
GUM	: エチレンプロピレンゴム

※ 重量計算は、次頁以降に収録します。

2. 1 ブロック重量表

ブロック名		組数	1組重量(Kg)	重量(Kg)	本数
	BLK 1	1	7,516	7,516	
	BLK 2	1	6,575	6,575	
	BLK 3	1	8,391	8,391	
	BLK 4	1	7,493	7,493	
	BLK 5	1	5,660	5,660	
	BLK 6	1	12,184	12,184	
	BLK 7	1	5,641	5,641	
	BLK 8	1	7,898	7,898	
	BLK 9	1	5,653	5,653	
	BLK 10	1	16,751	16,751	
	BLK 11	1	9,600	9,600	
	BLK 12	1	9,227	9,227	
	BLK 13	1	9,577	9,577	
	BLK 14	1	5,955	5,955	
	BLK 15	1	6,176	6,176	
	BLK 16	1	12,198	12,198	
	BLK 17	1	6,245	6,245	
	BLK 18	1	4,889	4,889	
	BLK 19	1	5,964	5,964	
	BLK 20	1	4,587	4,587	
	BLK 21	1	6,770	6,770	
	BLK 22	1	6,768	6,768	
	BLK 23	1	6,612	6,612	
	BLK 24	1	5,191	5,191	
	BLK 25	1	5,881	5,881	
	BLK 26	1	5,667	5,667	
	BLK 27	1	4,427	4,427	
	BLK 28	1	9,304	9,304	
	BLK 29	1	4,701	4,701	
	BLK 30	1	7,047	7,047	
	BLK 31	1	8,313	8,313	
	BLK 32	1	5,620	5,620	
	BLK 33	1	13,525	13,525	
	BLK 34	1	7,265	7,265	
	BLK 35	1	7,150	7,150	
	BLK 36	1	7,215	7,215	
	BLK 37	1	12,923	12,923	
	BLK 38	1	7,243	7,243	
	BLK 39	1	7,087	7,087	
	BLK 40	1	7,243	7,243	
	BLK 41	1	13,666	13,666	
	BLK 42	1	7,763	7,763	
	BLK 43	1	10,210	10,210	
	BLK 44	1	11,347	11,347	
G1桁	小計	1	347,118	347,118	
	BLK 1	1	7,502	7,502	
	BLK 2	1	6,639	6,639	
	BLK 3	1	8,414	8,414	
	BLK 4	1	7,513	7,513	
	BLK 5	1	5,745	5,745	
	BLK 6	1	12,444	12,444	
	BLK 7	1	5,746	5,746	
	BLK 8	1	7,900	7,900	
	BLK 9	1	5,673	5,673	
	BLK 10	1	16,301	16,301	
	BLK 11	1	9,464	9,464	
	BLK 12	1	9,959	9,959	
	BLK 13	1	9,803	9,803	
	BLK 14	1	10,411	10,411	
	BLK 15	1	13,279	13,279	
	BLK 16	1	6,577	6,577	
	BLK 17	1	5,946	5,946	
	BLK 18	1	5,877	5,877	
	BLK 19	1	4,886	4,886	
	BLK 20	1	6,686	6,686	
	BLK 21	1	6,530	6,530	
	BLK 22	1	6,685	6,685	
	BLK 23	1	5,217	5,217	
	BLK 24	1	6,051	6,051	
	BLK 25	1	5,785	5,785	
	BLK 26	1	5,640	5,640	
	BLK 27	1	9,188	9,188	
	BLK 28	1	6,240	6,240	
	BLK 29	1	7,284	7,284	
	BLK 30	1	8,507	8,507	
	BLK 31	1	5,630	5,630	

ブロック名		組数	1組重量(Kg)	重量(Kg)	本数
G2桁	BLK 32	1	13,189	13,189	
	BLK 33	1	7,337	7,337	
	BLK 34	1	7,246	7,246	
	BLK 35	1	7,568	7,568	
	BLK 36	1	13,090	13,090	
	BLK 37	1	7,250	7,250	
	BLK 38	1	7,313	7,313	
	BLK 39	1	7,275	7,275	
	BLK 40	1	12,171	12,171	
	BLK 41	1	6,850	6,850	
	BLK 42	1	8,337	8,337	
	BLK 43	1	10,757	10,757	
	小計	1	347,905	347,905	
	SPL 1	1	938	938	408
	SPL 2	1	1,403	1,403	534
	SPL 3	1	1,476	1,476	554
	SPL 4	1	886	886	392
	SPL 5	1	748	748	352
	SPL 6	1	655	655	302
	SPL 7	1	609	609	294
	SPL 8	1	609	609	294
	SPL 9	1	704	704	302
	SPL 10	1	796	796	318
	SPL 11	1	1,081	1,081	432
	SPL 12	1	1,199	1,199	510
	SPL 13	1	906	906	364
	SPL 14	1	951	951	404
	SPL 15	1	1,628	1,628	596
	SPL 16	1	1,622	1,622	664
	SPL 17	1	878	878	392
	SPL 18	1	1,015	1,015	464
	SPL 19	1	1,097	1,097	488
	SPL 20	1	1,407	1,407	552
	SPL 21	1	1,569	1,569	580
	SPL 22	1	1,692	1,692	644
	SPL 23	1	1,363	1,363	544
	SPL 24	1	1,055	1,055	472
	SPL 25	1	1,014	1,014	464
	SPL 26	1	976	976	456
	SPL 27	1	1,297	1,297	536
	SPL 28	1	1,172	1,172	508
	SPL 29	1	845	845	384
	SPL 30	1	650	650	294
	SPL 31	1	660	660	310
	SPL 32	1	677	677	310
	SPL 33	1	687	687	310
	SPL 34	1	635	635	302
	SPL 35	1	635	635	302
	SPL 36	1	657	657	302
	SPL 37	1	648	648	302
	SPL 38	1	635	635	302
	SPL 39	1	635	635	302
	SPL 40	1	690	690	302
	SPL 41	1	708	708	302
	SPL 42	1	947	947	408
	SPL 43	1	1,158	1,158	466
G1桁添接	小計	1	41,613	41,613	17,718
	SPL 1	1	941	941	408
	SPL 2	1	1,515	1,515	570
	SPL 3	1	1,536	1,536	570
	SPL 4	1	785	785	338
	SPL 5	1	753	753	352
	SPL 6	1	719	719	322
	SPL 7	1	614	614	294
	SPL 8	1	618	618	294
	SPL 9	1	654	654	302
	SPL 10	1	787	787	330
	SPL 11	1	1,068	1,068	432
	SPL 12	1	905	905	362
	SPL 13	1	876	876	338
	SPL 14	1	2,076	2,076	716
	SPL 15	1	1,671	1,671	596
	SPL 16	1	908	908	392
	SPL 17	1	1,025	1,025	464
	SPL 18	1	1,275	1,275	536
	SPL 19	1	1,707	1,707	696

ブロック名		組数	1組重量(Kg)	重量(Kg)	本数
	SPL 20	1	1,965	1,965	760
	SPL 21	1	2,024	2,024	768
	SPL 22	1	1,820	1,820	732
	SPL 23	1	1,325	1,325	544
	SPL 24	1	1,036	1,036	472
	SPL 25	1	1,025	1,025	472
	SPL 26	1	1,244	1,244	528
	SPL 27	1	1,522	1,522	644
	SPL 28	1	1,074	1,074	478
	SPL 29	1	649	649	294
	SPL 30	1	616	616	294
	SPL 31	1	614	614	294
	SPL 32	1	627	627	294
	SPL 33	1	836	836	392
	SPL 34	1	645	645	302
	SPL 35	1	662	662	302
	SPL 36	1	658	658	302
	SPL 37	1	636	636	302
	SPL 38	1	636	636	302
	SPL 39	1	650	650	302
	SPL 40	1	656	656	302
	SPL 41	1	696	696	318
	SPL 42	1	1,031	1,031	458
G2桁添接 主桁	小計 中計	1	43,080	43,080	18,168
		1	779,716	779,716	35,886
	GE1-J1	1	18	18	27
	J1-J2	1	18	18	27
	J2-J3	1	22	22	33
	J3-J4	1	20	20	30
	J4-J5	1	18	18	27
	J5-J6	1	28	28	42
	J6-J7	1	20	20	30
	J7-J8	1	26	26	39
	J8-J9	1	20	20	30
	J9-J10	1	28	28	42
	J10-J11	1	28	28	42
	J11-J12	1	26	26	39
	J12-J13	1	28	28	42
	J13-J14	1	16	16	24
	J14-J15	1	14	14	21
	J15-J16	1	16	16	24
	J16-J17	1	14	14	21
	J17-J18	1	14	14	21
	J18-J19	1	16	16	24
	J19-J20	1	12	12	18
	J20-J21	1	14	14	21
	J21-J22	1	14	14	21
	J22-J23	1	14	14	21
	J23-J24	1	12	12	18
	J24-J25	1	16	16	24
	J25-J26	1	16	16	24
	J26-J27	1	12	12	18
	J27-J28	1	14	14	21
	J28-J29	1	12	12	18
	J29-J30	1	20	20	30
	J30-J31	1	26	26	39
	J31-J32	1	18	18	27
	J32-J33	1	28	28	42
	J33-J34	1	22	22	33
	J34-J35	1	24	24	36
	J35-J36	1	24	24	36
	J36-J37	1	28	28	42
	J37-J38	1	24	24	36
	J38-J39	1	24	24	36
	J39-J40	1	24	24	36
	J40-J41	1	28	28	42
	J41-J42	1	24	24	36
	J42-J43	1	28	28	42
	J43-GE2	1	24	24	36
G1桁	小計	1	892	892	1,338
		1	18	18	27
		1	18	18	27
		1	20	20	30
		1	20	20	30
		1	18	18	27
		1	28	28	42

ブロック名		組数	1組重量(Kg)	重量(Kg)	本数
J6-J7		1	20	20	30
J7-J8		1	26	26	39
J8-J9		1	20	20	30
J9-J10		1	28	28	42
J10-J11		1	28	28	42
J11-J12		1	26	26	39
J12-J13		1	28	28	42
J13-J14		1	20	20	30
J14-J15		1	14	14	21
J15-J16		1	14	14	21
J16-J17		1	16	16	24
J17-J18		1	16	16	24
J18-J19		1	12	12	18
J19-J20		1	14	14	21
J20-J21		1	14	14	21
J21-J22		1	14	14	21
J22-J23		1	12	12	18
J23-J24		1	14	14	21
J24-J25		1	16	16	24
J25-J26		1	14	14	21
J26-J27		1	14	14	21
J27-J28		1	14	14	21
J28-J29		1	18	18	27
J29-J30		1	28	28	42
J30-J31		1	20	20	30
J31-J32		1	28	28	42
J32-J33		1	22	22	33
J33-J34		1	22	22	33
J34-J35		1	24	24	36
J35-J36		1	28	28	42
J36-J37		1	24	24	36
J37-J38		1	24	24	36
J38-J39		1	24	24	36
J39-J40		1	28	28	42
J40-J41		1	22	22	33
J41-J42		1	26	26	39
J42-GE2		1	24	24	36
G2桁	小計	1	878	878	1,317
主桁スタッド	中計	1	1,770	1,770	2,655
S1		1	1,843	1,843	236
S2		1	1,605	1,605	252
端支点上横桁	小計	1	3,448	3,448	488
P1		1	2,205	2,205	268
P2		1	3,457	3,457	416
P3		1	3,585	3,585	376
P4		1	2,791	2,791	328
P5		1	2,544	2,544	316
P6		1	2,344	2,344	284
P7		1	2,186	2,186	268
中間支点上横桁	小計	1	19,112	19,112	2,256
C1		1	1,276	1,276	112
C2		1	1,276	1,276	112
C3		1	1,276	1,276	112
C4		1	1,276	1,276	112
C5		1	1,276	1,276	112
C6		1	1,276	1,276	112
C7		1	1,291	1,291	112
C8		1	1,291	1,291	112
C9		1	1,291	1,291	112
C10		1	1,291	1,291	112
C11		1	1,291	1,291	112
C12		1	1,293	1,293	112
C13		1	1,291	1,291	112
C14		1	1,292	1,292	112
C15		1	1,284	1,284	112
C16		1	1,290	1,290	112
C17		1	1,292	1,292	112
C18		1	1,292	1,292	112
C19		1	1,292	1,292	112
C20		1	1,292	1,292	112
C21		1	1,290	1,290	112
C22		1	1,292	1,292	112
C23		1	1,290	1,290	112
C24		1	1,290	1,290	112
C25		1	1,292	1,292	112
C26		1	1,291	1,291	112

ブロック名		組数	1組重量(Kg)	重量(Kg)	本数
C27		1	1,291	1,291	112
C28		1	1,293	1,293	112
C29		1	1,291	1,291	112
C30		1	1,293	1,293	112
C31		1	1,293	1,293	112
C32		1	1,291	1,291	112
C33		1	1,291	1,291	112
C34		1	1,293	1,293	112
C35		1	1,293	1,293	112
C36		1	1,293	1,293	112
C37		1	1,293	1,293	112
C38		1	1,291	1,291	112
C39		1	1,291	1,291	112
C40		1	1,309	1,309	112
C41		1	1,361	1,361	112
C42		1	1,441	1,441	112
中間横桁	小計	1	54,382	54,382	4,704
横桁	中計	1	76,942	76,942	7,448
S1		1	119	119	230
S2		1	99	99	190
端支点上	小計	1	218	218	420
P1		1	96	96	186
P2		1	96	96	186
P3		1	178	178	344
P4		1	145	145	280
P5		1	96	96	186
P6		1	96	96	186
P7		1	96	96	186
中間支点上	小計	1	803	803	1,554
横桁スタッド	中計	1	1,021	1,021	1,974
主構造	中計	1	859,449	859,449	47,963
B1		60	14	840	480
B2		36	14	504	288
B3		19	18	342	152
B4		10	18	180	80
S1		10	20	200	120
S2		4	20	80	48
S3		2	20	40	24
S4		1	13	13	8
S5		1	13	13	8
S6		1	15	15	8
H1		19	7	133	114
支持金具	小計	1	2,360	2,360	1,330
M1		19	15	285	
K1		4	41	164	
K2		1	41	41	
K3		1	41	41	
K4		1	41	41	
K5		1	41	41	
K6		1	54	54	
K7		1	41	41	
K8		1	49	49	
K9		1	41	41	
K10		2	51	102	
K11		1	41	41	
K12		13	68	884	
T1		1	95	95	
T2		1	93	93	
T3		1	95	95	
T4		1	121	121	
T5		1	132	132	
T6		1	141	141	
T7		1	131	131	
T8		1	138	138	
T9		1	132	132	
T10		1	144	144	
T11		1	80	80	
排水管	小計	2	3,127	6,254	
排水装置	中計	1	8,614	8,614	1,330
EJ-1, 2		1	6,129	6,129	174
A1側	小計	1	6,129	6,129	174
EJ-3, 4		1	7,430	7,430	194
A2側	小計	1	7,430	7,430	194
伸縮装置	中計	1	13,559	13,559	368
K-1		1	392	392	134
K-2		4	942	3,768	880

ブロック名		組数	1組重量(Kg)	重量(Kg)	本数
K-3		6	388	2,328	804
K-4		6	388	2,328	804
K-5		3	965	2,895	660
K-6		4	927	3,708	880
K-7		1	959	959	220
K-8		1	243	243	84
K-9		1	296	296	103
K-10		7	870	6,090	1,540
K-11		1	833	833	212
K-12		11	831	9,141	2,332
K-13		1	957	957	225
K-14		1	960	960	222
K-15		1	965	965	226
K-16		1	197	197	67
支持材		1	264	264	6
検査路本体	小計	1	36,324	36,324	9,399
G1桁		42	15	630	168
G2桁		42	14	588	168
中間横桁手摺り	小計	1	1,218	1,218	336
U1		1	38	38	32
U2'		1	497	497	
U2		1	2,398	2,398	
U3		5	71	355	320
U4		1	83	83	
U5		1	95	95	
U6		1	82	82	64
U7		1	71	71	64
U8		1	86	86	
U9		1	83	83	
U10		1	88	88	
U11		1	93	93	
U12		1	99	99	4
検査路受台	小計	1	4,068	4,068	484
T1		1	359	359	360
T2		1	56	56	16
上部工昇降梯子	小計	1	415	415	376
上部工検査路	中計	1	42,025	42,025	10,595
K-1		6	294	1,764	558
K-2		6	294	1,764	558
K-3		1	344	344	108
K-4		1	323	323	96
K-5		1	334	334	116
K-6		1	357	357	116
K-7		1	357	357	116
K-8		1	420	420	146
K-8'		1	382	382	138
K-9		1	408	408	150
検査路本体	小計	1	6,453	6,453	2,102
M1		8	44	352	192
マンホール	小計	1	352	352	192
手摺り		1	22	22	32
ステップ		1	17	17	24
手摺りステップ	小計	9	39	351	504
T-1		1	75	75	114
T-2		1	73	73	114
T-3		1	91	91	133
T-4		2	75	150	228
T-5		1	73	73	114
T-6		1	74	74	114
転落防止手摺り	小計	1	536	536	817
P1, P2		2	101	202	96
P3, P5		2	82	164	80
P4		1	74	74	32
P6		1	64	64	30
P7		1	59	59	30
A1		1	59	59	30
下部工昇降梯子	小計	1	622	622	298
BR1		28	46	1,288	784
BR2		2	27	54	56
BR3		1	43	43	19
BR4		2	101	202	72
BR5		1	43	43	19
ブラケット	小計	1	1,630	1,630	950
下部工検査路	中計	1	9,944	9,944	4,863
TYPE-A		15	19	285	60
TYPE-B		102	18	1,836	408

ブロック名		組数	1組重量(Kg)	重量(Kg)	本数
TYPE-C		13	20	260	52
ブラケット	小計	1	2,381	2,381	520
添架支持材	中計	1	2,381	2,381	520
付属物	中計	1	76,523	76,523	17,676
橋梁設計(堤大橋)業務	中計	1	935,972	935,972	65,639
仙台松島道路	合計	1	935,972	935,972	65,639

2. 2 重量計算

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	833 x 35.0	8,117	1	274.800	1839.000	1,839	SMA490BW-MOD	99	U. FLG		大型		
PL	831 x 26.0	5,307	1	204.100	891.000	891	SMA490BW-MOD	99	L. FLG		大型		
PL	1350 x 26.0	2,810	1	204.100	705.000	705	SMA490BW-MOD	91	L. FLG		大型		
PL	2565 x 14.0	8,133	1	109.900	2293.000	2,293	SMA490AW-MOD		WEB		大型		
PL	653 x 30.0	2,565	1	235.500	205.000	205	SMA490BW-MOD	52	SV. STIF		小型		
PL	260 x 26.0	2,565	1	204.100	136.000	136	SMA400BW-MOD		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,465	4	86.350	29.800	119	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	858	1	94.200	10.800	11	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,167	2	94.200	14.700	29	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,160	1	94.200	14.600	15	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,463	1	94.200	18.800	19	SMA400AW-MOD	91	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	400	1	94.200	4.750	5	SMA400AW-MOD	84	H. STIF		小型		
PL	653 x 30.0	1,300	4	235.500	104.000	416	SMA490BW-MOD	52	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1320 x 44.0	1,320	1	345.400	469.000	469	SMA400CW-MOD	78	SOLE	S1	小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW-MOD		HANG		小重		
PL	540 x 14.0	488	1	109.900	19.100	19	SM490YA	66	CB-UF	S1-CB	小型		
PL	1611 x 30.0	488	1	235.500	183.000	183	SM490YB	99	CB-W	S1-CB	小型		
PL	870 x 14.0	488	1	109.900	35.500	36	SMA490AW-MOD	76	CB-LF	S1-CB	小型		
PL	351 x 30.0	310	1	235.500	25.400	25	SM490YB	99	SV. STIF	S1-CB	小型		
PL	593 x 30.0	653	1	235.500	61.100	61	SMA490BW-MOD	67	SV. STIF	S1-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW-MOD	69	CONN	C1	小型		

1 ブロック合計

重量 7,516 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	833 x 44.0	7,872	1	345.400	2242.000	2,242	SMA570W-H-MOD	99	U. FLG		大型		
PL	833 x 34.0	7,872	1	266.900	1733.000	1,733	SMA570W-MOD	99	L. FLG		大型		
PL	2556 x 14.0	7,888	1	109.900	2216.000	2,216	SMA570W-MOD		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,556	1	204.100	136.000	136	SMA400BW-MOD		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,456	4	86.350	29.700	119	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	400	1	94.200	4.750	5	SMA400AW-MOD	84	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,470	3	94.200	18.900	57	SMA400AW-MOD	91	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,463	1	94.200	18.800	19	SMA400AW-MOD	91	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	442	1	117.800	7.690	8	SMA400AW-MOD	82	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW-MOD		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW-MOD	69	CONN	C2	小型		

1 ブロック合計

重量 6,575 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	835 x 47.0	9,561	1	369.000	2916.000	2,916	SMA570W-H-MOD	99	U. FLG		大型		
PL	835 x 38.0	9,561	1	298.300	2358.000	2,358	SMA570W-MOD	99	L. FLG		大型		
PL	2553 x 14.0	9,577	1	109.900	2687.000	2,687	SMA570W-MOD		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,553	1	204.100	135.000	135	SMA400BW-MOD		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,453	3	86.350	29.700	89	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	976	1	117.800	19.000	19	SMA400AW-MOD	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,246	2	117.800	44.300	89	SMA400AW-MOD	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,238	1	117.800	44.100	44	SMA400AW-MOD	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	705	1	117.800	13.300	13	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	7	70.650	0.848	6	SMA400AW-MOD		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW-MOD	69	CONN	C3	小型		

1 ブロック合計

重量 8,391 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	835 x 44.0	8,909	1	345.400	2544.000	2,544	SMA570W-H-MOD	99	U. FLG		大型		
PL	835 x 35.0	8,909	1	274.800	2024.000	2,024	SMA570W-MOD	99	L. FLG		大型		
PL	2556 x 14.0	8,925	1	109.900	2507.000	2,507	SMA570W-MOD		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,556	1	204.100	136.000	136	SMA400BW-MOD		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,456	3	86.350	29.700	89	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	713	1	117.800	13.500	14	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,245	2	117.800	44.300	89	SMA400AW-MOD	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,238	1	117.800	44.100	44	SMA400AW-MOD	93	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	392	1	94.200	4.600	5	SMA400AW-MOD	83	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	7	70.650	0.848	6	SMA400AW-MOD		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW-MOD	69	CONN	C4	小型		

1 ブロック合計

重量 7,493 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 35.0	7,745	1	274.800	1757.000	1,757	SMA490BW-MOD	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 27.0	7,745	1	212.000	1356.000	1,356	SMA490BW-MOD	99	L. FLG		大型		
PL	2565 x 14.0	7,761	1	109.900	2188.000	2,188	SMA490AW-MOD		WEB		大型		
PL	160 x 13.0	2,465	1	102.100	40.300	40	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,565	4	102.100	41.900	168	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	399	3	94.200	4.740	14	SMA400AW-MOD	84	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,468	7	94.200	18.900	132	SMA400AW-MOD	91	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW-MOD		HANG		小重		

1 ブロック合計

重量 5,660 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	839 x 35.0	11,552	1	274.800	2637.000	2,637	SMA570W-MOD	99	U. FLG		大型		
PL	1300 x 40.0	11,552	1	314.000	3396.000	3,396	SMA570W-MOD	72	L. FLG		大型		
PL	2565 x 14.0	11,567	1	109.900	3261.000	3,261	SMA570W-MOD		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,565	2	204.100	136.000	272	SMA400BW-MOD		V. STIF		小型		
PL	628 x 33.0	2,565	1	259.100	225.000	225	SMA570W-MOD	54	SV. STIF		小型		
PL	190 x 15.0	2,565	4	117.800	57.400	230	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,565	3	102.100	41.900	126	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	392	2	94.200	4.600	9	SMA400AW-MOD	83	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	826	1	94.200	9.570	10	SMA400AW-MOD	82	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	831	3	94.200	9.750	29	SMA400AW-MOD	83	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	822	1	94.200	9.520	10	SMA400AW-MOD	82	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	745	1	94.200	9.370	9	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,165	2	94.200	14.700	29	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,158	1	94.200	14.600	15	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	492	1	94.200	6.050	6	SMA400AW-MOD	87	H. STIF		小型		
PL	628 x 33.0	2,565	4	259.100	225.000	900	SMA570W-MOD	54	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1270 x 54.0	1,270	1	423.900	554.000	554	SMA400CW-MOD	81	SOLE	P1	小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW-MOD		HANG		小重		
PL	787 x 20.0	488	1	157.000	50.700	51	SMA490BW-MOD	84	CB-UF	P1-CB	小型		
PL	1413 x 33.0	488	1	259.100	177.000	177	SM490YB	99	CB-W	P1-CB	小型		
PL	787 x 20.0	488	1	157.000	50.700	51	SMA490BW-MOD	84	CB-LF	P1-CB	小型		
PL	545 x 33.0	310	1	259.100	43.400	43	SMA570W-MOD	99	SV. STIF	P1-CB	小型		
PL	588 x 33.0	628	1	259.100	66.000	66	SMA570W-MOD	69	SV. STIF	P1-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW-MOD	69	CONN	C5	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW-MOD	69	CONN	C6	小型		

1 ブロック合計

重量 12,184 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	835 x 26.0	7,992	1	204.100	1348.000	1,348	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	835 x 33.0	7,992	1	259.100	1712.000	1,712	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2574 x 14.0	8,008	1	109.900	2265.000	2,265	SMA490AW		WEB		大型		
PL	140 x 11.0	2,574	5	86.350	31.100	156	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	500	3	94.200	6.150	18	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,519	7	94.200	19.500	137	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW		HANG		小重		

1 ブロック合計

重量 5,641 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 8

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 29.0	11,192	1	227.700	2119.000	2,119	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 27.0	11,192	1	212.000	1973.000	1,973	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2571 x 14.0	11,206	1	109.900	3166.000	3,166	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,571	2	204.100	136.000	272	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,471	3	86.350	29.900	90	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	492	3	94.200	6.050	18	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,311	2	117.800	45.600	91	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,319	2	117.800	45.700	91	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C7	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C8	小型		

1 ブロック合計

重量 7,898 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 9

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	835 x 26.0	7,991	1	204.100	1348.000	1,348	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	835 x 33.0	7,991	1	259.100	1711.000	1,711	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2574 x 14.0	8,006	1	109.900	2265.000	2,265	SMA490AW		WEB		大型		
PL	140 x 11.0	2,574	5	86.350	31.100	156	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	499	2	94.200	6.130	12	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,519	8	94.200	19.500	156	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW		HANG		小重		

1 ブロック合計 重量 5,653 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 10

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	842 x 48.0	11,562	1	376.800	3631.000	3,631	SMA490CW-H	99	U. FLG		大型		
PL	1900 x 48.0	11,562	1	376.800	5464.000	5,464	SMA490CW-H	66	L. FLG		大型		
PL	2552 x 14.0	11,576	1	109.900	3246.000	3,246	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,552	2	204.100	135.000	270	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	928 x 37.0	2,552	1	290.500	330.000	330	SMA490BW	48	SV. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,552	6	102.100	41.700	250	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	492	1	94.200	6.050	6	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,158	2	94.200	14.600	29	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,164	4	94.200	14.600	58	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	482	2	94.200	6.060	12	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	482	2	94.200	5.860	12	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	928 x 37.0	2,552	4	290.500	330.000	1,320	SMA490BW	48	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1870 x 59.0	1,870	1	463.200	1296.000	1,296	SMA400CW	80	SOLE	P2	小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	1303 x 38.0	588	1	298.300	176.000	176	SMA490BW	77	CB-UF	P2-CB	小型		
PL	1417 x 37.0	588	1	290.500	237.000	237	SM490YB	98	CB-W	P2-CB	小型		
PL	1303 x 38.0	588	1	298.300	176.000	176	SMA490BW	77	CB-LF	P2-CB	小型		
PL	514 x 37.0	400	1	290.500	59.100	59	SMA490BW	99	SV. STIF	P2-CB	小型		
PL	574 x 37.0	928	1	290.500	101.000	101	SMA490BW	65	SV. STIF	P2-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C9	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C10	小型		

1 ブロック合計 重量 16,751 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 11

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	844 x 39.0	12,237	1	306.200	3100.000	3,100	SMA490BW	98	U. FLG		大型		
PL	844 x 31.0	12,237	1	243.400	2464.000	2,464	SMA490BW	98	L. FLG		大型		
PL	2561 x 14.0	12,250	1	109.900	3448.000	3,448	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,561	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,561	4	86.350	31.000	124	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,461	2	86.350	29.700	59	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	489	2	94.200	6.010	12	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,499	7	94.200	19.300	135	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,491	1	94.200	19.200	19	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,281	1	117.800	45.000	45	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	809	1	117.800	15.400	15	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C11	小型		

1 ブロック合計 重量 9,600 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 12

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	844 x 39.0	11,841	1	306.200	2999.000	2,999	SMA570W	98	U. FLG		大型		
PL	844 x 31.0	11,841	1	243.400	2384.000	2,384	SMA570W	98	L. FLG		大型		
PL	2561 x 14.0	11,854	1	109.900	3337.000	3,337	SMA570W		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,561	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,461	4	86.350	29.700	119	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	809	1	117.800	15.400	15	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,289	2	117.800	45.100	90	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,281	2	117.800	45.000	90	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	734	1	117.800	13.800	14	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C12	小型		

1 ブロック合計 重量 9,227 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 13

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	844 x 39.0	12,236	1	306.200	3100.000	3,100	SMA570W	98	U. FLG		大型		
PL	844 x 31.0	12,236	1	243.400	2464.000	2,464	SMA570W	98	L. FLG		大型		
PL	2561 x 14.0	12,249	1	109.900	3448.000	3,448	SMA570W		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,561	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,461	3	86.350	29.700	89	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,561	3	86.350	31.000	93	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	734	1	117.800	13.800	14	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,281	1	117.800	45.000	45	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,491	1	94.200	19.200	19	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,499	6	94.200	19.300	116	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	414	2	94.200	4.910	10	SMA400AW	84	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C13	小型		

1 ブロック合計

重量 9,577 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 14

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 26.0	6,706	1	204.100	1130.000	1,130	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 34.0	6,718	1	266.900	1480.000	1,480	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2915 x 20.0	6,723	1	157.000	2862.000	2,862	SMA490BW	93	WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,574	1	204.100	137.000	137	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,711	1	102.100	44.300	44	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,847	1	102.100	46.500	47	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	407	2	133.500	8.790	18	SMA400AW	77	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,280	1	133.500	58.800	59	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,283	1	133.500	58.900	59	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,290	1	133.500	59.100	59	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	809	1	133.500	20.000	20	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C14	小型		

1 ブロック合計

重量 5,955 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 15

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	833 x 40.0	5,412	1	314.000	1401.000	1,401	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	833 x 48.0	5,423	1	376.800	1685.000	1,685	SMA490CW-H	99	L. FLG		大型		
PL	3214 x 20.0	5,431	1	157.000	2604.000	2,604	SMA490BW	95	WEB		大型		
PL	300 x 30.0	3,106	1	235.500	219.000	219	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,970	1	102.100	48.500	49	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	190 x 15.0	3,167	1	117.800	70.900	71	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	809	1	133.500	20.000	20	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,281	1	133.500	58.800	59	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	969	1	117.800	17.100	17	SMA400AW	83	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	353	1	133.500	7.220	7	SMA400AW	73	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	4	70.650	0.848	3	SMA400AW		HANG		小重		
PL	270 x 24.0	290	4	188.400	10.200	41	SMA400AW	69	CONN	C15	小型		

1 ブロック合計

重量 6,176 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 16

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 44.0	5,992	1	345.400	1709.000	1,709	SMA570W-H	99	U. FLG		大型		
PL	1700 x 48.0	5,994	1	376.800	3148.000	3,148	SMA570W-H	82	L. FLG		大型		
PL	3256 x 20.0	6,011	1	157.000	3072.000	3,072	SMA570W		WEB		大型		
PL	825 x 39.0	3,256	1	306.200	403.000	403	SMA570W	49	SV. STIF		小型		
PL	260 x 26.0	3,256	1	204.100	173.000	173	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	190 x 15.0	3,256	2	117.800	72.900	146	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	354	1	133.500	7.240	7	SMA400AW	73	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	840	1	117.800	14.400	14	SMA400AW	81	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	828	1	117.800	14.200	14	SMA400AW	81	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,584	1	133.500	39.100	39	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	269	1	133.500	4.300	4	SMA400AW	57	H. STIF		小型		
PL	825 x 39.0	3,256	3	306.200	403.000	1,209	SMA570W	49	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	949 x 39.0	3,256	1	306.200	407.000	407	SMA570W	43	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1670 x 59.0	1,670	1	463.200	1021.000	1,021	SMA400CW	79	SOLE	P3	小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		
PL	704 x 28.0	1,046	1	219.800	105.000	105	SMA490BW	65	CB-UF	P3-CB	小型		
PL	1920 x 39.0	695	1	306.200	404.000	404	SM490YB	99	CB-W	P3-CB	小型		
PL	704 x 28.0	1,046	1	219.800	105.000	105	SMA490BW	65	CB-LF	P3-CB	小型		
PL	628 x 39.0	370	1	306.200	70.400	70	SMA490BW	99	SV. STIF	P3-CB	小型		
PL	683 x 39.0	825	1	306.200	109.000	109	SMA490BW	63	SV. STIF	P3-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C16	小型		

1 ブロック合計

重量 12,198 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 17

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	833 x 30.0	5,992	1	235.500	1164.000	1,164	SMA570W	99	U. FLG		大型		
PL	833 x 44.0	5,992	1	345.400	1707.000	1,707	SMA570W-H	99	L. FLG		大型		
PL	3270 x 20.0	6,012	1	157.000	3087.000	3,087	SMA570W		WEB		大型		
PL	160 x 13.0	3,270	3	102.100	53.400	160	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	856	1	133.500	21.100	21	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,012	1	133.500	51.300	51	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,812	1	133.500	45.200	45	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	296	1	133.500	5.640	6	SMA400AW	68	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		

1 ブロック合計

重量 6,245 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 18

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	832 x 26.0	4,992	1	204.100	839.000	839	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	832 x 32.0	4,992	1	251.200	1033.000	1,033	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3274 x 20.0	5,012	1	157.000	2576.000	2,576	SMA490BW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,274	1	204.100	174.000	174	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,274	1	102.100	53.500	54	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,240	1	133.500	32.000	32	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,006	2	133.500	51.200	102	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	830	2	133.500	20.700	41	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	4	70.650	0.848	3	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C17	小型		

1 ブロック合計

重量 4,889 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 19

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 34.0	5,992	1	266.900	1320.000	1,320	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 26.0	5,992	1	204.100	1010.000	1,010	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3266 x 20.0	6,012	1	157.000	3083.000	3,083	SMA490BW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,266	1	204.100	173.000	173	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,266	2	102.100	53.400	107	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	362	2	133.500	7.510	15	SMA400AW	74	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,012	2	133.500	51.300	103	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,006	2	133.500	51.200	102	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	539	1	133.500	12.400	12	SMA400AW	82	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C18	小型		

1 ブロック合計

重量 5,964 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 20

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	832 x 37.0	4,662	1	290.500	1116.000	1,116	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	832 x 29.0	4,662	1	227.700	874.000	874	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3263 x 20.0	4,682	1	157.000	2399.000	2,399	SMA490BW		WEB		大型		
PL	160 x 13.0	3,163	2	102.100	51.700	103	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	647	1	133.500	15.400	15	SMA400AW	85	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,012	1	133.500	51.300	51	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,025	1	133.500	26.200	26	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	4	70.650	0.848	3	SMA400AW		HANG		小重		

1 ブロック合計 重量 4,587 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 21

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 46.0	5,992	1	361.100	1786.000	1,786	SMA490CW-H	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 38.0	5,992	1	298.300	1476.000	1,476	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3254 x 20.0	6,011	1	157.000	3071.000	3,071	SMA490BW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,254	1	204.100	173.000	173	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,154	2	102.100	51.500	103	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	367	1	133.500	7.610	8	SMA400AW	74	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,806	1	133.500	45.100	45	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,006	1	133.500	51.200	51	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	740	1	133.500	18.000	18	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C19	小型		

1 ブロック合計 重量 6,770 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 22

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 46.0	5,992	1	361.100	1786.000	1,786	SMA490CW-H	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 38.0	5,992	1	298.300	1476.000	1,476	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3254 x 20.0	6,011	1	157.000	3071.000	3,071	SMA490BW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,254	1	204.100	173.000	173	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,154	2	102.100	51.500	103	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	453	1	133.500	10.000	10	SMA400AW	79	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,012	1	133.500	51.300	51	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,006	1	133.500	51.200	51	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	373	1	133.500	7.740	8	SMA400AW	74	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C20	小型		

1 ブロック合計 重量 6,768 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 23

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 46.0	5,992	1	361.100	1786.000	1,786	SMA490CW-H	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 38.0	5,992	1	298.300	1476.000	1,476	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3254 x 20.0	6,011	1	157.000	3071.000	3,071	SMA490BW		WEB		大型		
PL	160 x 13.0	3,154	3	102.100	51.500	155	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	663	1	133.500	16.000	16	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,012	1	133.500	51.300	51	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,812	1	133.500	45.200	45	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	369	1	133.500	7.660	8	SMA400AW	74	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		

1 ブロック合計 重量 6,612 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 24

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	832 x 38.0	4,992	1	298.300	1226.000	1,226	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	832 x 32.0	4,992	1	251.200	1033.000	1,033	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3262 x 20.0	5,012	1	157.000	2567.000	2,567	SMA490BW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,262	1	204.100	173.000	173	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,162	1	102.100	51.700	52	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,017	1	133.500	25.900	26	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,006	1	133.500	51.200	51	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	979	1	133.500	24.700	25	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	4	70.650	0.848	3	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C21	小型		

1 ブロック合計

重量 5,191 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 25

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 33.0	5,992	1	259.100	1282.000	1,282	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 26.0	5,992	1	204.100	1010.000	1,010	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3267 x 20.0	6,012	1	157.000	3083.000	3,083	SMA490BW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,267	1	204.100	173.000	173	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,167	1	102.100	51.700	52	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,267	1	102.100	53.400	53	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	213	1	133.500	3.280	3	SMA400AW	55	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,012	1	133.500	51.300	51	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,006	2	133.500	51.200	102	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	687	2	133.500	16.600	33	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C22	小型		

1 ブロック合計

重量 5,881 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 26

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 27.0	5,992	1	212.000	1049.000	1,049	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 29.0	5,992	1	227.700	1126.000	1,126	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3273 x 20.0	6,012	1	157.000	3090.000	3,090	SMA490BW		WEB		大型		
PL	160 x 13.0	3,273	3	102.100	53.500	161	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	499	2	133.500	11.300	23	SMA400AW	81	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,012	4	133.500	51.300	205	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	408	1	133.500	8.810	9	SMA400AW	77	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		

1 ブロック合計

重量 5,667 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 27

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	832 x 27.0	4,345	1	212.000	759.000	759	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	832 x 37.0	4,345	1	290.500	1040.000	1,040	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3273 x 20.0	4,365	1	157.000	2244.000	2,244	SMA490BW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,273	1	204.100	174.000	174	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,273	2	102.100	53.500	107	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	778	1	133.500	19.200	19	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,058	1	117.800	19.100	19	SMA400AW	85	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,064	1	117.800	19.200	19	SMA400AW	85	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	372	1	133.500	7.720	8	SMA400AW	74	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	4	70.650	0.848	3	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C23	小型		

1 ブロック合計

重量 4,427 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 28

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	832 x 38.0	4,980	1	298.300	1223.000	1,223	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	1450 x 45.0	4,981	1	353.300	2169.000	2,169	SMA490CW-H	85	L. FLG		大型		
PL	3262 x 20.0	5,000	1	157.000	2535.000	2,535	SMA490BW	99	WEB		大型		
PL	700 x 37.0	3,262	1	290.500	378.000	378	SMA490BW	57	SV. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,262	2	102.100	53.300	107	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	942	1	133.500	19.500	20	SMA400AW	74	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,934	1	133.500	46.600	47	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	700 x 37.0	3,262	4	290.500	378.000	1,512	SMA490BW	57	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1420 x 60.0	1,420	1	471.000	760.000	760	SMA400CW	80	SOLE	P4	小型		
PL	100 x 9.0	120	4	70.650	0.848	3	SMA400AW		HANG		小重		
PL	893 x 19.0	485	1	149.200	58.200	58	SMA490BW	90	CB-UF	P4-CB	小型		
PL	1915 x 37.0	485	1	290.500	267.000	267	SM490YB	99	CB-W	P4-CB	小型		
PL	893 x 19.0	485	1	149.200	58.200	58	SMA490BW	90	CB-LF	P4-CB	小型		
PL	643 x 37.0	380	1	290.500	70.300	70	SMA490BW	99	SV. STIF	P4-CB	小型		
PL	692 x 37.0	700	1	290.500	97.100	97	SMA490BW	69	SV. STIF	P4-CB	小型		

1 ブロック合計

重量 9,304 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 29

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	832 x 27.0	4,837	1	212.000	845.000	845	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	832 x 36.0	4,846	1	282.600	1128.000	1,128	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3231 x 20.0	4,855	1	157.000	2340.000	2,340	SMA490BW	95	WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,106	1	204.100	165.000	165	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,189	1	102.100	52.100	52	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,972	1	102.100	48.500	49	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,159	1	117.800	21.100	21	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,896	1	133.500	47.800	48	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	615	1	133.500	14.700	15	SMA400AW	85	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	4	70.650	0.848	3	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C24	小型		

1 ブロック合計

重量 4,701 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 30

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	836 x 27.0	7,925	1	212.000	1390.000	1,390	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	836 x 32.0	7,934	1	251.200	1650.000	1,650	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2906 x 20.0	7,940	1	157.000	3332.000	3,332	SMA490BW	92	WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,573	2	204.100	137.000	274	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,839	1	102.100	46.400	46	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,706	1	102.100	44.200	44	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,573	1	86.350	31.100	31	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	615	1	133.500	14.700	15	SMA400AW	85	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,902	1	133.500	48.000	48	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,896	1	133.500	47.800	48	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,895	2	133.500	47.800	96	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	691	2	133.500	16.700	33	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C25	小型		

1 ブロック合計

重量 7,047 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 31

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	843 x 30.0	11,893	1	235.500	2315.000	2,315	SMA490BW	98	U. FLG		大型		
PL	843 x 26.0	11,893	1	204.100	2006.000	2,006	SMA490BW	98	L. FLG		大型		
PL	2570 x 14.0	11,906	1	109.900	3363.000	3,363	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,570	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,570	2	86.350	31.100	62	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,470	3	86.350	29.900	90	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	691	3	117.800	12.900	39	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,902	4	117.800	37.100	148	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,895	3	117.800	37.000	111	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C26	小型		

1 ブロック合計

重量 8,313 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁><G1桁> ブロック:BLK 32

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	836 x 30.0	7,925	1	235.500	1545.000	1,545	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	836 x 26.0	7,925	1	204.100	1339.000	1,339	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2570 x 14.0	7,940	1	109.900	2243.000	2,243	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,570	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,570	3	86.350	31.100	93	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	684	1	117.800	12.800	13	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,895	1	117.800	37.000	37	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,902	4	117.800	37.100	148	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	691	2	117.800	12.900	26	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C27	小型		

1 ブロック合計 重量 5,620 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁><G1桁> ブロック:BLK 33

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	844 x 30.0	11,954	1	235.500	2329.000	2,329	SMA490BW	98	U. FLG		大型		
PL	1750 x 35.0	11,954	1	274.800	3794.000	3,794	SMA490BW	66	L. FLG		大型		
PL	2570 x 14.0	11,967	1	109.900	3381.000	3,381	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,570	2	204.100	136.000	272	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	853 x 35.0	2,570	1	274.800	283.000	283	SMA490BW	47	SV. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,570	6	102.100	42.000	252	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	684	4	117.800	12.800	51	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,158	3	94.200	14.600	44	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,164	4	94.200	14.600	58	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	553	2	94.200	6.950	14	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	853 x 35.0	2,570	4	274.800	283.000	1,132	SMA490BW	47	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1720 x 70.0	1,720	1	549.500	1317.000	1,317	SMA400CW	81	SOLE	P5	小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	1200 x 25.0	488	1	196.300	94.300	94	SMA490BW	82	CB-UF	P5-CB	小型		
PL	1415 x 35.0	488	1	274.800	186.000	186	SM490YB	98	CB-W	P5-CB	小型		
PL	1200 x 25.0	488	1	196.300	94.300	94	SMA490BW	82	CB-LF	P5-CB	小型		
PL	545 x 35.0	360	1	274.800	53.400	53	SMA490BW	99	SV. STIF	P5-CB	小型		
PL	586 x 35.0	853	1	274.800	93.400	93	SMA490BW	68	SV. STIF	P5-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C28	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C29	小型		

1 ブロック合計 重量 13,525 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁><G1桁> ブロック:BLK 34

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 33.0	9,909	1	259.100	2135.000	2,135	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 26.0	9,909	1	204.100	1682.000	1,682	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2567 x 14.0	9,923	1	109.900	2799.000	2,799	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,567	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,567	3	86.350	31.000	93	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,467	1	86.350	29.800	30	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	691	3	117.800	12.900	39	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,902	4	117.800	37.100	148	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,895	3	117.800	37.000	111	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	252 x 24.0	260	2	188.400	12.300	25	SMA400AW		CONN		小型		
PL	252 x 24.0	260	2	188.400	12.300	25	SMA400AW		CONN		小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C30	小型		

1 ブロック合計 重量 7,265 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁><G1桁> ブロック:BLK 35

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 34.0	9,909	1	266.900	2199.000	2,199	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 26.0	9,909	1	204.100	1682.000	1,682	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2566 x 14.0	9,923	1	109.900	2798.000	2,798	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,566	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,466	4	86.350	29.800	119	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	691	2	117.800	12.900	26	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,902	2	117.800	37.100	74	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,895	2	117.800	37.000	74	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C31	小型		

1 ブロック合計 重量 7,150 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 36

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 33.0	9,909	1	259.100	2135.000	2,135	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 26.0	9,909	1	204.100	1682.000	1,682	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2567 x 14.0	9,923	1	109.900	2799.000	2,799	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,567	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,467	1	86.350	29.800	30	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,567	3	86.350	31.000	93	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	691	3	117.800	12.900	39	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,895	3	117.800	37.000	111	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,902	4	117.800	37.100	148	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C32	小型		

1 ブロック合計 重量 7,215 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 37

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	844 x 33.0	11,954	1	259.100	2562.000	2,562	SMA490BW	98	U. FLG		大型		
PL	1550 x 37.0	11,954	1	290.500	3607.000	3,607	SMA490BW	67	L. FLG		大型		
PL	2567 x 14.0	11,967	1	109.900	3376.000	3,376	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,567	2	204.100	136.000	272	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	753 x 34.0	2,567	1	266.900	263.000	263	SMA490BW	51	SV. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,567	6	102.100	41.900	251	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	684	3	117.800	12.800	38	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,158	2	94.200	14.600	29	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,164	4	94.200	14.600	58	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	624	2	94.200	7.850	16	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	753 x 34.0	2,567	4	266.900	263.000	1,052	SMA490BW	51	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1520 x 59.0	1,520	1	463.200	867.000	867	SMA400CW	81	SOLE	P6	小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	1026 x 22.0	488	1	172.700	71.800	72	SMA490BW	83	CB-UF	P6-CB	小型		
PL	1415 x 34.0	488	1	266.900	181.000	181	SM490YB	98	CB-W	P6-CB	小型		
PL	1026 x 22.0	488	1	172.700	71.800	72	SMA490BW	83	CB-LF	P6-CB	小型		
PL	545 x 34.0	350	1	266.900	50.400	50	SMA490BW	99	SV. STIF	P6-CB	小型		
PL	589 x 34.0	753	1	266.900	79.300	79	SMA490BW	67	SV. STIF	P6-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C33	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C34	小型		

1 ブロック合計 重量 12,923 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 38

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 30.0	9,909	1	235.500	1941.000	1,941	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 29.0	9,909	1	227.700	1876.000	1,876	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2570 x 14.0	9,923	1	109.900	2802.000	2,802	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,570	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,570	4	86.350	31.100	124	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	691	2	117.800	12.900	26	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,902	4	117.800	37.100	148	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,895	4	117.800	37.000	148	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C35	小型		

1 ブロック合計 重量 7,243 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 39

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 33.0	9,909	1	259.100	2135.000	2,135	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 26.0	9,909	1	204.100	1682.000	1,682	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2567 x 14.0	9,923	1	109.900	2799.000	2,799	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,567	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,467	4	86.350	29.800	119	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	691	2	117.800	12.900	26	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,902	2	117.800	37.100	74	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,895	2	117.800	37.000	74	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C36	小型		

1 ブロック合計 重量 7,087 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 40

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 30.0	9,909	1	235.500	1941.000	1,941	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 29.0	9,909	1	227.700	1876.000	1,876	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2570 x 14.0	9,923	1	109.900	2802.000	2,802	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,570	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,570	4	86.350	31.100	124	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	691	2	117.800	12.900	26	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,895	4	117.800	37.000	148	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,902	4	117.800	37.100	148	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C37	小型		

1 ブロック合計

重量 7,243 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 41

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	844 x 48.0	11,795	1	376.800	3676.000	3,676	SMA490CW-H	98	U. FLG		大型		
PL	1400 x 41.0	11,795	1	321.900	3720.000	3,720	SMA490CW-H	70	L. FLG		大型		
PL	2559 x 14.0	11,809	1	109.900	3321.000	3,321	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,552	2	204.100	135.000	270	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	678 x 33.0	2,552	1	259.100	247.000	247	SMA490BW	55	SV. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,552	6	102.100	41.700	250	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	684	1	117.800	12.800	13	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,158	2	94.200	14.600	29	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,164	4	94.200	14.600	58	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	699	2	94.200	8.790	18	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	525	1	94.200	6.530	7	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	678 x 33.0	2,552	4	259.100	247.000	988	SMA490BW	55	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1370 x 51.0	1,370	1	400.400	594.000	594	SMA400CW	79	SOLE	P7	小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	877 x 18.0	488	1	141.300	50.800	51	SMA490BW	84	CB-UF	P7-CB	小型		
PL	1415 x 33.0	488	1	259.100	175.000	175	SM490YB	98	CB-W	P7-CB	小型		
PL	877 x 18.0	488	1	141.300	50.800	51	SMA490BW	84	CB-LF	P7-CB	小型		
PL	541 x 33.0	340	1	259.100	47.200	47	SMA490BW	99	SV. STIF	P7-CB	小型		
PL	592 x 33.0	678	1	259.100	72.800	73	SMA490BW	70	SV. STIF	P7-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C38	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C39	小型		

1 ブロック合計

重量 13,666 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 42

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 35.0	10,409	1	274.800	2379.000	2,379	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 28.0	10,409	1	219.800	1903.000	1,903	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2565 x 14.0	10,422	1	109.900	2938.000	2,938	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,565	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,565	5	86.350	31.000	155	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	533	1	94.200	6.630	7	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,585	8	94.200	20.600	165	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,578	1	94.200	20.500	21	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	867	1	117.800	16.700	17	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	302	2	188.400	9.290	19	SMA400AW	60	CONN	C40	小型		
PL	272 x 24.0	248	2	188.400	8.010	16	SMA400AW	63	CONN	C40	小型		

1 ブロック合計

重量 7,763 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 43

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	845 x 43.0	12,492	1	337.600	3494.000	3,494	SMA490CW-H	98	U. FLG		大型		
PL	845 x 33.0	12,492	1	259.100	2681.000	2,681	SMA490BW	98	L. FLG		大型		
PL	2557 x 14.0	12,505	1	109.900	3515.000	3,515	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,557	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,457	4	86.350	29.700	119	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	874	1	117.800	16.900	17	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,419	2	117.800	47.700	95	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,411	2	117.800	47.500	95	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	799	1	117.800	15.200	15	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	10	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	354	2	188.400	9.800	20	SMA400AW	54	CONN	C41	小型		
PL	272 x 24.0	245	2	188.400	7.530	15	SMA400AW	60	CONN	C41	小型		

1 ブロック合計

重量 10,210 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック：BLK 44

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	846 x 35.0	12,778	1	274.800	2852.000	2,852	SMA490BW	96	U. FLG		大型		
PL	1250 x 27.0	12,836	1	212.000	2586.000	2,586	SMA490BW	76	L. FLG		大型		
PL	2565 x 20.0	12,556	1	157.000	4197.000	4,197	SMA490BW	83	WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,565	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	600 x 25.0	1,165	1	196.300	76.800	77	SMA490BW	56	SV. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,465	2	86.350	29.800	60	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	190 x 15.0	2,565	2	117.800	57.400	115	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	1,765	1	102.100	28.800	29	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	1,165	2	86.350	14.100	28	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 18.0	799	1	141.300	20.900	21	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	210 x 18.0	2,419	1	141.300	66.000	66	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	210 x 18.0	2,411	1	141.300	65.800	66	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	660	1	117.800	10.600	11	SMA400AW	76	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,548	1	133.500	38.200	38	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,550	1	133.500	38.200	38	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	600 x 25.0	600	3	196.300	42.400	127	SMA490BW	60	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	663 x 25.0	600	1	196.300	46.900	47	SMA490BW	60	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1220 x 47.0	1,220	1	369.000	428.000	428	SMA400CW	78	SOLE	S2	小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	640 x 20.0	913	1	157.000	44.000	44	SM490YB	48	CB-UF	S2-CB	小型		
PL	1207 x 25.0	1,239	1	196.300	285.000	285	SM490YB	97	CB-W	S2-CB	小型		
PL	900 x 20.0	744	1	157.000	52.600	53	SMA490BW	50	CB-LF	S2-CB	小型		
PL	272 x 24.0	405	2	188.400	10.400	21	SMA400AW	50	CONN	C42	小型		
PL	272 x 24.0	243	2	188.400	7.100	14	SMA400AW	57	CONN	C42	小型		

1 ブロック合計

重量 11,347 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	833 x 35.0	8,135	1	274.800	1843.000	1,843	SMA490BW-MOD	99	U. FLG		大型		
PL	1350 x 26.0	2,810	1	204.100	705.000	705	SMA490BW-MOD	91	L. FLG		大型		
PL	831 x 26.0	5,175	1	204.100	869.000	869	SMA490BW-MOD	99	L. FLG		大型		
PL	2565 x 14.0	8,150	1	109.900	2297.000	2,297	SMA490AW-MOD		WEB		大型		
PL	653 x 30.0	2,565	1	235.500	205.000	205	SMA490BW-MOD	52	SV. STIF		小型		
PL	260 x 26.0	2,565	1	204.100	136.000	136	SMA400BW-MOD		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,465	4	86.350	29.800	119	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	861	1	94.200	10.800	11	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,171	2	94.200	14.700	29	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,163	1	94.200	14.600	15	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,466	1	94.200	18.900	19	SMA400AW-MOD	91	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	402	1	94.200	4.770	5	SMA400AW-MOD	84	H. STIF		小型		
PL	653 x 30.0	1,300	4	235.500	104.000	416	SMA490BW-MOD	52	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1320 x 44.0	1,320	1	345.400	469.000	469	SMA400CW-MOD	78	SOLE	S1	小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW-MOD		HANG		小重		
PL	540 x 14.0	488	1	109.900	19.100	19	SM490YA	66	CB-UF	S1-CB	小型		
PL	1611 x 30.0	488	1	235.500	183.000	183	SM490YB	99	CB-W	S1-CB	小型		
PL	870 x 14.0	488	1	109.900	35.500	36	SMA490AW-MOD	76	CB-LF	S1-CB	小型		
PL	358 x 30.0	310	1	235.500	25.900	26	SM490YB	99	SV. STIF	S1-CB	小型		
PL	586 x 30.0	653	1	235.500	60.400	60	SMA490BW-MOD	67	SV. STIF	S1-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW-MOD	69	CONN	C1	小型		

1 ブロック合計

重量 7,502 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	833 x 44.0	7,888	1	345.400	2247.000	2,247	SMA570W-H-MOD	99	U. FLG		大型		
PL	833 x 35.0	7,888	1	274.800	1788.000	1,788	SMA570W-MOD	99	L. FLG		大型		
PL	2556 x 14.0	7,903	1	109.900	2220.000	2,220	SMA570W-MOD		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,556	1	204.100	136.000	136	SMA400BW-MOD		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,456	4	86.350	29.700	119	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	402	1	94.200	4.770	5	SMA400AW-MOD	84	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,474	3	94.200	19.000	57	SMA400AW-MOD	91	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,466	1	94.200	18.900	19	SMA400AW-MOD	91	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	442	1	117.800	7.690	8	SMA400AW-MOD	82	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW-MOD		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW-MOD	69	CONN	C2	小型		

1 ブロック合計 重量 6,639 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	835 x 47.0	9,588	1	369.000	2925.000	2,925	SMA570W-H-MOD	99	U. FLG		大型		
PL	835 x 38.0	9,588	1	298.300	2364.000	2,364	SMA570W-MOD	99	L. FLG		大型		
PL	2553 x 14.0	9,603	1	109.900	2695.000	2,695	SMA570W-MOD		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,553	1	204.100	135.000	135	SMA400BW-MOD		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,453	3	86.350	29.700	89	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	982	1	117.800	19.200	19	SMA400AW-MOD	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,251	2	117.800	44.400	89	SMA400AW-MOD	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,244	1	117.800	44.200	44	SMA400AW-MOD	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	708	1	117.800	13.400	13	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	7	70.650	0.848	6	SMA400AW-MOD		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW-MOD	69	CONN	C3	小型		

1 ブロック合計 重量 8,414 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	835 x 44.0	8,934	1	345.400	2551.000	2,551	SMA570W-H-MOD	99	U. FLG		大型		
PL	835 x 35.0	8,934	1	274.800	2030.000	2,030	SMA570W-MOD	99	L. FLG		大型		
PL	2556 x 14.0	8,949	1	109.900	2513.000	2,513	SMA570W-MOD		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,556	1	204.100	136.000	136	SMA400BW-MOD		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,456	3	86.350	29.700	89	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	716	1	117.800	13.500	14	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,252	2	117.800	44.400	89	SMA400AW-MOD	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,244	1	117.800	44.200	44	SMA400AW-MOD	93	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	470	1	94.200	5.710	6	SMA400AW-MOD	86	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	7	70.650	0.848	6	SMA400AW-MOD		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW-MOD	69	CONN	C4	小型		

1 ブロック合計 重量 7,513 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 34.0	7,769	1	266.900	1712.000	1,712	SMA490BW-MOD	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 29.0	7,769	1	227.700	1461.000	1,461	SMA490BW-MOD	99	L. FLG		大型		
PL	2566 x 14.0	7,783	1	109.900	2195.000	2,195	SMA490AW-MOD		WEB		大型		
PL	160 x 13.0	2,566	5	102.100	41.900	210	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	476	1	94.200	5.780	6	SMA400AW-MOD	86	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,472	8	94.200	18.900	151	SMA400AW-MOD	91	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	401	1	94.200	4.760	5	SMA400AW-MOD	84	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW-MOD		HANG		小重		

1 ブロック合計 重量 5,745 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	839 x 37.0	11,590	1	290.500	2797.000	2,797	SMA570W-MOD	99	U. FLG		大型		
PL	1300 x 41.0	11,590	1	321.900	3493.000	3,493	SMA570W-H-MOD	72	L. FLG		大型		
PL	2563 x 14.0	11,603	1	109.900	3268.000	3,268	SMA570W-MOD		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,563	2	204.100	136.000	272	SMA400BW-MOD		V. STIF		小型		
PL	628 x 33.0	2,563	1	259.100	225.000	225	SMA570W-MOD	54	SV. STIF		小型		
PL	190 x 15.0	2,563	4	117.800	57.400	230	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,563	3	102.100	41.900	126	SMA400AW-MOD		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	395	1	94.200	4.630	5	SMA400AW-MOD	83	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	829	1	94.200	9.610	10	SMA400AW-MOD	82	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	835	3	94.200	9.800	29	SMA400AW-MOD	83	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	826	1	94.200	9.570	10	SMA400AW-MOD	82	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	749	1	94.200	9.420	9	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,169	2	94.200	14.700	29	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,163	1	94.200	14.600	15	SMA400AW-MOD	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	495	1	94.200	6.090	6	SMA400AW-MOD	87	H. STIF		小型		
PL	628 x 33.0	2,563	4	259.100	225.000	900	SMA570W-MOD	54	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1270 x 54.0	1,270	1	423.900	554.000	554	SMA400CW-MOD	81	SOLE	P1	小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW-MOD		HANG		小重		
PL	787 x 20.0	488	1	157.000	50.700	51	SMA490BW-MOD	84	CB-UF	P1-CB	小型		
PL	1413 x 33.0	488	1	259.100	177.000	177	SM490YB	99	CB-W	P1-CB	小型		
PL	787 x 20.0	488	1	157.000	50.700	51	SMA490BW-MOD	84	CB-LF	P1-CB	小型		
PL	551 x 33.0	310	1	259.100	43.800	44	SMA570W-MOD	99	SV. STIF	P1-CB	小型		
PL	580 x 33.0	628	1	259.100	65.100	65	SMA570W-MOD	69	SV. STIF	P1-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW-MOD	69	CONN	C5	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW-MOD	69	CONN	C6	小型		

1 ブロック合計 重量 12,444 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	835 x 26.0	8,021	1	204.100	1353.000	1,353	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	835 x 35.0	8,021	1	274.800	1822.000	1,822	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2574 x 14.0	8,035	1	109.900	2273.000	2,273	SMA490AW		WEB		大型		
PL	140 x 11.0	2,574	5	86.350	31.100	156	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	502	3	94.200	6.170	19	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,525	6	94.200	19.600	118	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW		HANG		小重		

1 ブロック合計 重量 5,746 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 8

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 29.0	11,235	1	227.700	2127.000	2,127	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 26.0	11,235	1	204.100	1907.000	1,907	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2571 x 14.0	11,248	1	109.900	3178.000	3,178	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,571	2	204.100	136.000	272	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,571	1	86.350	31.100	31	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,471	2	86.350	29.900	60	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	495	3	94.200	6.090	18	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,320	3	117.800	45.700	137	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,328	2	117.800	45.900	92	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C7	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C8	小型		

1 ブロック合計 重量 7,900 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 9

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	835 x 29.0	8,023	1	227.700	1510.000	1,510	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	835 x 30.0	8,023	1	235.500	1562.000	1,562	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2571 x 14.0	8,037	1	109.900	2271.000	2,271	SMA490AW		WEB		大型		
PL	140 x 11.0	2,571	5	86.350	31.100	156	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	503	2	94.200	6.180	12	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,525	8	94.200	19.600	157	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW		HANG		小重		

1 ブロック合計 重量 5,673 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 10

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	842 x 35.0	11,612	1	274.800	2660.000	2,660	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	1900 x 38.0	11,612	1	298.300	4343.000	4,343	SMA490BW	66	L. FLG		大型		
PL	2565 x 14.0	11,625	1	109.900	3277.000	3,277	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,565	2	204.100	136.000	272	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	928 x 37.0	2,565	6	290.500	332.000	1,992	SMA490BW	48	SV. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,565	4	102.100	41.900	168	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	495	1	94.200	6.090	6	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,163	3	94.200	14.600	44	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,170	4	94.200	14.700	59	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	483	2	94.200	6.070	12	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	488	2	94.200	6.000	12	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	928 x 37.0	2,565	4	290.500	332.000	1,328	SMA490BW	48	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1870 x 59.0	1,870	1	463.200	1296.000	1,296	SMA400CW	80	SOLE	P2	小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	1303 x 38.0	588	1	298.300	176.000	176	SMA490BW	77	CB-UF	P2-CB	小型		
PL	1417 x 37.0	588	1	290.500	240.000	240	SM490YB	99	CB-W	P2-CB	小型		
PL	1303 x 38.0	588	1	298.300	176.000	176	SMA490BW	77	CB-LF	P2-CB	小型		
PL	539 x 37.0	400	1	290.500	62.000	62	SMA490BW	99	SV. STIF	P2-CB	小型		
PL	562 x 37.0	928	1	290.500	100.000	100	SMA490BW	66	SV. STIF	P2-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C9	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C10	小型		

1 ブロック合計

重量 16,301 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 11

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	844 x 38.0	12,293	1	298.300	3034.000	3,034	SMA490BW	98	U. FLG		大型		
PL	844 x 30.0	12,293	1	235.500	2396.000	2,396	SMA490BW	98	L. FLG		大型		
PL	2562 x 14.0	12,306	1	109.900	3465.000	3,465	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,562	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,562	3	86.350	31.000	93	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,462	3	86.350	29.800	89	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	493	2	94.200	6.060	12	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,506	6	94.200	19.400	116	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,498	1	94.200	19.300	19	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,292	1	117.800	45.200	45	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	815	1	117.800	15.600	16	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C11	小型		

1 ブロック合計

重量 9,464 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 12

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	844 x 44.0	11,897	1	345.400	3398.000	3,398	SMA490CW-H	98	U. FLG		大型		
PL	844 x 35.0	11,897	1	274.800	2704.000	2,704	SMA490BW	98	L. FLG		大型		
PL	2556 x 14.0	11,910	1	109.900	3345.000	3,345	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,556	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,456	4	86.350	29.700	119	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	815	1	117.800	15.600	16	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,300	2	117.800	45.400	91	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,292	2	117.800	45.200	90	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	890	1	117.800	17.200	17	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C12	小型		

1 ブロック合計

重量 9,959 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 13

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	845 x 36.0	12,294	1	282.600	2877.000	2,877	SMA490BW	98	U. FLG		大型		
PL	845 x 35.0	12,294	1	274.800	2798.000	2,798	SMA490BW	98	L. FLG		大型		
PL	2564 x 14.0	12,306	1	109.900	3467.000	3,467	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,564	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,464	1	86.350	29.800	30	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,564	5	102.100	41.900	210	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	890	1	117.800	17.200	17	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,292	1	117.800	45.200	45	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,498	2	94.200	19.300	39	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,504	7	94.200	19.300	135	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	492	1	94.200	6.050	6	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C13	小型		

1 ブロック合計

重量 9,803 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 14

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	838 x 36.0	9,308	1	282.600	2182.000	2,182	SMA570W	99	U. FLG		大型		
PL	838 x 56.0	9,335	1	439.600	3405.000	3,405	SMA570W-H	99	L. FLG		大型		
PL	3190 x 20.0	9,325	1	157.000	4157.000	4,157	SMA570W	89	WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,564	2	204.100	136.000	272	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,739	1	102.100	44.700	45	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,914	1	102.100	47.600	48	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,089	1	102.100	50.500	51	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	486	1	133.500	10.900	11	SMA400AW	80	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,296	1	133.500	59.200	59	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,302	2	133.500	59.400	119	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	854	1	133.500	21.300	21	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	7	70.650	0.848	6	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C14	小型		

1 ブロック合計

重量 10,411 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 15

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	833 x 46.0	5,992	1	361.100	1802.000	1,802	SMA570W-H		U. FLG		大型		
PL	1700 x 59.0	5,995	1	463.200	3870.000	3,870	SMA570W-H	82	L. FLG		大型		
PL	3254 x 20.0	6,011	1	157.000	3040.000	3,040	SMA570W	99	WEB		大型		
PL	300 x 30.0	3,254	2	235.500	230.000	460	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	825 x 39.0	3,254	1	306.200	403.000	403	SMA570W	49	SV. STIF		小型		
PL	190 x 15.0	3,254	2	117.800	72.800	146	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	467	1	133.500	10.500	11	SMA400AW	80	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	947	1	133.500	22.300	22	SMA400AW	84	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	873	1	133.500	18.800	19	SMA400AW	77	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	885	1	133.500	19.100	19	SMA400AW	77	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	654	1	133.500	13.600	14	SMA400AW	74	H. STIF		小型		
PL	825 x 39.0	3,254	3	306.200	403.000	1,209	SMA570W	49	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	949 x 39.0	3,254	1	306.200	407.000	407	SMA570W	43	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1670 x 59.0	1,670	1	463.200	1021.000	1,021	SMA400CW	79	SOLE	P3	小型		
PL	100 x 9.0	120	4	70.650	0.848	3	SMA400AW		HANG		小重		
PL	704 x 28.0	1,045	1	219.800	105.000	105	SMA490BW	65	CB-UF	P3-CB	小型		
PL	1920 x 39.0	695	1	306.200	404.000	404	SM490YB	99	CB-W	P3-CB	小型		
PL	704 x 28.0	1,045	1	219.800	105.000	105	SMA490BW	65	CB-LF	P3-CB	小型		
PL	637 x 39.0	370	1	306.200	71.400	71	SMA490BW	99	SV. STIF	P3-CB	小型		
PL	672 x 39.0	825	1	306.200	107.000	107	SMA490BW	63	SV. STIF	P3-CB	小型		
PL	270 x 24.0	290	4	188.400	10.200	41	SMA400AW	69	CONN	C15	小型		

1 ブロック合計

重量 13,279 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 16

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	833 x 40.0	5,692	1	314.000	1474.000	1,474	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	833 x 47.0	5,692	1	369.000	1732.000	1,732	SMA490CW-H	99	L. FLG		大型		
PL	3260 x 20.0	5,711	1	157.000	2923.000	2,923	SMA490BW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,260	1	204.100	173.000	173	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	190 x 15.0	3,260	1	117.800	73.000	73	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,260	1	102.100	53.300	53	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	421	1	133.500	9.090	9	SMA400AW	77	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,180	1	117.800	21.500	22	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,015	1	133.500	51.400	51	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,076	1	133.500	27.500	28	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C16	小型		

1 ブロック合計

重量 6,577 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 17

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 27.0	5,992	1	212.000	1049.000	1,049	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 32.0	5,992	1	251.200	1243.000	1,243	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3273 x 20.0	6,012	1	157.000	3090.000	3,090	SMA490BW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,273	1	204.100	174.000	174	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,273	2	102.100	53.500	107	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	276	1	133.500	5.030	5	SMA400AW	65	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,022	2	133.500	51.600	103	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,015	2	133.500	51.400	103	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	679	2	133.500	16.400	33	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C17	小型		

1 ブロック合計

重量 5,946 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 18

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 36.0	5,992	1	282.600	1398.000	1,398	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 27.0	5,992	1	212.000	1049.000	1,049	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3264 x 20.0	6,011	1	157.000	3080.000	3,080	SMA490BW		WEB		大型		
PL	160 x 13.0	3,264	2	102.100	53.300	107	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,164	1	102.100	51.700	52	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	516	2	133.500	11.900	24	SMA400AW	82	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,022	3	133.500	51.600	155	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	371	1	133.500	7.700	8	SMA400AW	74	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		

1 ブロック合計

重量 5,877 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 19

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	832 x 39.0	4,753	1	306.200	1199.000	1,199	SMA570W	99	U. FLG		大型		
PL	832 x 29.0	4,753	1	227.700	891.000	891	SMA570W	99	L. FLG		大型		
PL	3261 x 20.0	4,772	1	157.000	2443.000	2,443	SMA570W		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,261	1	204.100	173.000	173	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,161	1	102.100	51.600	52	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	824	1	133.500	20.300	20	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,015	1	133.500	51.400	51	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	772	1	133.500	19.000	19	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	4	70.650	0.848	3	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C18	小型		

1 ブロック合計

重量 4,886 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 20

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 45.0	5,992	1	353.300	1748.000	1,748	SMA570W-H	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 37.0	5,992	1	290.500	1437.000	1,437	SMA570W	99	L. FLG		大型		
PL	3255 x 20.0	6,011	1	157.000	3072.000	3,072	SMA570W		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,255	1	204.100	173.000	173	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,155	2	102.100	51.500	103	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	230	1	133.500	3.800	4	SMA400AW	59	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,972	1	133.500	49.800	50	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,965	1	133.500	49.600	50	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	451	1	133.500	9.990	10	SMA400AW	79	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C19	小型		

1 ブロック合計 重量 6,686 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 21

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 45.0	5,992	1	353.300	1748.000	1,748	SMA570W-H	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 37.0	5,992	1	290.500	1437.000	1,437	SMA570W	99	L. FLG		大型		
PL	3255 x 20.0	6,011	1	157.000	3072.000	3,072	SMA570W		WEB		大型		
PL	160 x 13.0	3,155	3	102.100	51.500	155	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	444	1	133.500	9.830	10	SMA400AW	79	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,922	2	133.500	48.500	97	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	343	1	133.500	6.920	7	SMA400AW	72	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		

1 ブロック合計 重量 6,530 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 22

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 45.0	5,992	1	353.300	1748.000	1,748	SMA570W-H	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 37.0	5,992	1	290.500	1437.000	1,437	SMA570W	99	L. FLG		大型		
PL	3255 x 20.0	6,011	1	157.000	3072.000	3,072	SMA570W		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,255	1	204.100	173.000	173	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,155	2	102.100	51.500	103	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	752	1	133.500	18.300	18	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,765	1	133.500	44.000	44	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,772	1	133.500	44.200	44	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	328	1	133.500	6.530	7	SMA400AW	71	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C20	小型		

1 ブロック合計 重量 6,685 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 23

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	832 x 40.0	4,992	1	314.000	1291.000	1,291	SMA570W	99	U. FLG		大型		
PL	832 x 31.0	4,992	1	243.400	1001.000	1,001	SMA570W	99	L. FLG		大型		
PL	3260 x 20.0	5,011	1	157.000	2565.000	2,565	SMA570W		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,260	1	204.100	173.000	173	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,160	1	102.100	51.600	52	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	824	1	133.500	20.300	20	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,265	1	133.500	58.400	58	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	762	1	133.500	18.800	19	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	4	70.650	0.848	3	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C21	小型		

1 ブロック合計 重量 5,217 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁><G2桁> ブロック:BLK 24

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 38.0	5,992	1	298.300	1476.000	1,476	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 31.0	5,992	1	243.400	1204.000	1,204	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3262 x 20.0	6,011	1	157.000	3079.000	3,079	SMA490BW		WEB		大型		
PL	160 x 13.0	3,162	2	102.100	51.700	103	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,262	1	102.100	53.300	53	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	433	1	133.500	9.470	9	SMA400AW	78	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,022	2	133.500	51.600	103	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	454	2	133.500	10.100	20	SMA400AW	79	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		

1 ブロック合計 重量 6,051 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁><G2桁> ブロック:BLK 25

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 29.0	5,992	1	227.700	1126.000	1,126	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 26.0	5,992	1	204.100	1010.000	1,010	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3271 x 20.0	6,011	1	157.000	3087.000	3,087	SMA490BW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,271	1	204.100	174.000	174	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,271	2	102.100	53.400	107	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	742	2	133.500	18.100	36	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,015	2	133.500	51.400	103	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,022	2	133.500	51.600	103	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C22	小型		

1 ブロック合計 重量 5,785 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁><G2桁> ブロック:BLK 26

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	833 x 29.0	5,490	1	227.700	1031.000	1,031	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	833 x 37.0	5,490	1	290.500	1315.000	1,315	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	3271 x 20.0	5,510	1	157.000	2829.000	2,829	SMA490BW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,271	1	204.100	174.000	174	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,271	1	102.100	53.400	53	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	190 x 15.0	3,271	1	117.800	73.200	73	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,063	2	133.500	27.100	54	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,015	1	133.500	51.400	51	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,162	1	117.800	21.200	21	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C23	小型		

1 ブロック合計 重量 5,640 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁><G2桁> ブロック:BLK 27

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	832 x 35.0	5,003	1	274.800	1132.000	1,132	SMA570W	99	U. FLG		大型		
PL	1450 x 43.0	5,003	1	337.600	2082.000	2,082	SMA570W-H	85	L. FLG		大型		
PL	3265 x 20.0	5,023	1	157.000	2575.000	2,575	SMA570W		WEB		大型		
PL	700 x 37.0	3,265	1	290.500	379.000	379	SMA490BW	57	SV. STIF		小型		
PL	190 x 15.0	3,265	2	117.800	73.100	146	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	935	1	117.800	16.500	17	SMA400AW	83	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	925	1	117.800	16.300	16	SMA400AW	83	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	665	1	117.800	11.400	11	SMA400AW	81	H. STIF		小型		
PL	700 x 37.0	3,265	4	290.500	379.000	1,516	SMA490BW	57	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1420 x 60.0	1,420	1	471.000	760.000	760	SMA400CW	80	SOLE	P4	小型		
PL	100 x 9.0	120	4	70.650	0.848	3	SMA400AW		HANG		小重		
PL	893 x 19.0	485	1	149.200	58.200	58	SMA490BW	90	CB-UF	P4-CB	小型		
PL	1915 x 37.0	485	1	290.500	267.000	267	SM490YB	99	CB-W	P4-CB	小型		
PL	893 x 19.0	485	1	149.200	58.200	58	SMA490BW	90	CB-LF	P4-CB	小型		
PL	657 x 37.0	380	1	290.500	71.800	72	SMA490BW	99	SV. STIF	P4-CB	小型		
PL	681 x 37.0	700	1	290.500	95.600	96	SMA490BW	69	SV. STIF	P4-CB	小型		

1 ブロック合計 重量 9,188 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 28

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	834 x 29.0	6,113	1	227.700	1149.000	1,149	SMA570W	99	U. FLG		大型		
PL	834 x 40.0	6,123	1	314.000	1588.000	1,588	SMA570W	99	L. FLG		大型		
PL	3271 x 20.0	6,130	1	157.000	2990.000	2,990	SMA570W	95	WEB		大型		
PL	260 x 26.0	3,109	1	204.100	165.000	165	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,271	2	102.100	53.400	107	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	3,190	1	102.100	52.100	52	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,974	1	102.100	48.600	49	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,121	1	117.800	20.400	20	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,115	1	117.800	20.300	20	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,905	1	133.500	48.100	48	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	545	1	133.500	12.700	13	SMA400AW	83	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	5	70.650	0.848	4	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C24	小型		

1 ブロック合計 重量 6,240 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 29

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	836 x 26.0	7,962	1	204.100	1345.000	1,345	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	836 x 36.0	7,972	1	282.600	1865.000	1,865	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2910 x 20.0	7,977	1	157.000	3352.000	3,352	SMA490BW	92	WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,574	2	204.100	137.000	274	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,843	1	102.100	46.400	46	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,708	1	102.100	44.200	44	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,574	1	86.350	31.100	31	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	545	1	133.500	12.700	13	SMA400AW	83	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,912	1	133.500	48.200	48	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,903	1	133.500	48.000	48	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,905	1	133.500	48.100	48	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,904	2	133.500	48.000	96	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	696	2	133.500	16.800	34	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C25	小型		

1 ブロック合計 重量 7,284 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 30

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	844 x 29.0	11,949	1	227.700	2249.000	2,249	SMA490BW	98	U. FLG		大型		
PL	844 x 29.0	11,949	1	227.700	2249.000	2,249	SMA490BW	98	L. FLG		大型		
PL	2571 x 14.0	11,962	1	109.900	3379.000	3,379	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,571	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,571	2	86.350	31.100	62	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,471	3	86.350	29.900	90	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	696	3	117.800	13.000	39	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,911	4	117.800	37.300	149	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,904	3	117.800	37.100	111	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C26	小型		

1 ブロック合計 重量 8,507 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 31

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	836 x 29.0	7,962	1	227.700	1500.000	1,500	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	836 x 26.0	7,962	1	204.100	1345.000	1,345	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2571 x 14.0	7,977	1	109.900	2254.000	2,254	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,571	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,571	3	86.350	31.100	93	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	688	1	117.800	12.800	13	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,904	2	117.800	37.100	74	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,911	4	117.800	37.300	149	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	696	2	117.800	13.000	26	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	6	70.650	0.848	5	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C27	小型		

1 ブロック合計 重量 5,630 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 32

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	844 x 26.0	12,010	1	204.100	2028.000	2,028	SMA490BW	98	U. FLG		大型		
PL	1750 x 35.0	12,010	1	274.800	3755.000	3,755	SMA490BW	65	L. FLG		大型		
PL	2574 x 14.0	12,023	1	109.900	3401.000	3,401	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,574	2	204.100	137.000	274	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	853 x 35.0	2,574	1	274.800	284.000	284	SMA490BW	47	SV. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,574	3	86.350	31.100	93	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,574	3	102.100	42.000	126	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	688	4	117.800	12.800	51	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,164	1	94.200	14.600	15	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,172	2	94.200	14.700	29	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	560	1	94.200	7.040	7	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	559	2	94.200	7.030	14	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,170	2	94.200	14.700	29	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,163	2	94.200	14.600	29	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	853 x 35.0	2,574	4	274.800	284.000	1,136	SMA490BW	47	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1720 x 70.0	1,720	1	549.500	1317.000	1,317	SMA400CW	81	SOLE	P5	小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	1200 x 25.0	488	1	196.300	94.300	94	SMA490BW	82	CB-UF	P5-CB	小型		
PL	1415 x 35.0	488	1	274.800	188.000	188	SMA490YB	99	CB-W	P5-CB	小型		
PL	1200 x 25.0	488	1	196.300	94.300	94	SMA490BW	82	CB-LF	P5-CB	小型		
PL	560 x 35.0	360	1	274.800	54.800	55	SMA490BW	99	SV. STIF	P5-CB	小型		
PL	575 x 35.0	853	1	274.800	91.700	92	SMA490BW	68	SV. STIF	P5-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C28	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C29	小型		

1 ブロック合計

重量 13,189 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 33

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 35.0	9,955	1	274.800	2275.000	2,275	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 26.0	9,955	1	204.100	1690.000	1,690	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2565 x 14.0	9,969	1	109.900	2810.000	2,810	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,565	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,565	3	86.350	31.000	93	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,465	1	86.350	29.800	30	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	696	2	117.800	13.000	26	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,911	4	117.800	37.300	149	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,904	2	117.800	37.100	74	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	621	1	117.800	11.500	12	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C30	小型		

1 ブロック合計

重量 7,337 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 34

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 35.0	9,956	1	274.800	2275.000	2,275	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 26.0	9,956	1	204.100	1690.000	1,690	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2565 x 14.0	9,969	1	109.900	2810.000	2,810	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,565	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,465	4	86.350	29.800	119	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	621	1	117.800	11.500	12	SMA400AW	87	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,911	2	117.800	37.300	75	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,904	2	117.800	37.100	74	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	696	1	117.800	13.000	13	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C31	小型		

1 ブロック合計

重量 7,246 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 35

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 32.0	10,288	1	251.200	2149.000	2,149	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 29.0	10,288	1	227.700	1948.000	1,948	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2568 x 14.0	10,301	1	109.900	2907.000	2,907	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,568	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,468	1	86.350	29.800	30	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,568	5	86.350	31.000	155	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	696	1	117.800	13.000	13	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,904	1	117.800	37.100	37	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,240	1	94.200	15.600	16	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,247	8	94.200	15.900	127	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	364	2	94.200	4.220	8	SMA400AW	82	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C32	小型		

1 ブロック合計

重量 7,568 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 36

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	843 x 37.0	11,677	1	290.500	2802.000	2,802	SMA490BW	98	U. FLG		大型		
PL	1550 x 38.0	11,677	1	298.300	3617.000	3,617	SMA490BW	67	L. FLG		大型		
PL	2563 x 14.0	11,691	1	109.900	3293.000	3,293	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,563	2	204.100	136.000	272	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	753 x 34.0	2,563	1	266.900	263.000	263	SMA490BW	51	SV. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,563	6	102.100	41.900	251	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	356	2	94.200	4.120	8	SMA400AW	82	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,163	3	94.200	14.600	44	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,170	4	94.200	14.700	59	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	629	2	94.200	7.910	16	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	688	1	117.800	12.800	13	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	753 x 34.0	2,563	4	266.900	263.000	1,052	SMA490BW	51	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1520 x 59.0	1,520	1	463.200	867.000	867	SMA400CW	81	SOLE	P6	小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	1026 x 22.0	488	1	172.700	71.800	72	SMA490BW	83	CB-UF	P6-CB	小型		
PL	1415 x 34.0	488	1	266.900	182.000	182	SM490YB	99	CB-W	P6-CB	小型		
PL	1026 x 22.0	488	1	172.700	71.800	72	SMA490BW	83	CB-LF	P6-CB	小型		
PL	552 x 34.0	350	1	266.900	51.000	51	SMA490BW	99	SV. STIF	P6-CB	小型		
PL	578 x 34.0	753	1	266.900	77.800	78	SMA490BW	67	SV. STIF	P6-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C33	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C34	小型		

1 ブロック合計

重量 13,090 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 37

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 31.0	9,956	1	243.400	2015.000	2,015	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 28.0	9,956	1	219.800	1820.000	1,820	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2569 x 14.0	9,969	1	109.900	2815.000	2,815	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,569	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,569	3	86.350	31.100	93	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,469	1	86.350	29.900	30	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	696	3	117.800	13.000	39	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,911	4	117.800	37.300	149	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,904	3	117.800	37.100	111	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C35	小型		

1 ブロック合計

重量 7,250 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 38

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 34.0	9,956	1	266.900	2210.000	2,210	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 28.0	9,956	1	219.800	1820.000	1,820	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2566 x 14.0	9,969	1	109.900	2811.000	2,811	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,566	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,466	4	86.350	29.800	119	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	696	2	117.800	13.000	26	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,911	2	117.800	37.300	75	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,904	2	117.800	37.100	74	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C36	小型		

1 ブロック合計 重量 7,313 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 39

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	840 x 31.0	9,956	1	243.400	2015.000	2,015	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	840 x 28.0	9,956	1	219.800	1820.000	1,820	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2569 x 14.0	9,969	1	109.900	2815.000	2,815	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,569	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,569	4	86.350	31.100	124	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	696	2	117.800	13.000	26	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,904	4	117.800	37.100	148	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	1,911	4	117.800	37.300	149	SMA400AW	92	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C37	小型		

1 ブロック合計 重量 7,275 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 40

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	843 x 34.0	11,759	1	266.900	2593.000	2,593	SMA490BW	98	U. FLG		大型		
PL	1400 x 37.0	11,759	1	290.500	3299.000	3,299	SMA490BW	69	L. FLG		大型		
PL	2566 x 14.0	11,773	1	109.900	3320.000	3,320	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,566	2	204.100	136.000	272	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	678 x 33.0	2,566	1	259.100	248.000	248	SMA490BW	55	SV. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	2,566	6	102.100	41.900	251	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	688	1	117.800	12.800	13	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,163	2	94.200	14.600	29	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,170	4	94.200	14.700	59	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	705	2	94.200	8.870	18	SMA400AW	89	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	438	1	94.200	5.260	5	SMA400AW	85	H. STIF		小型		
PL	678 x 33.0	2,566	4	259.100	248.000	992	SMA490BW	55	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1370 x 51.0	1,370	1	400.400	594.000	594	SMA400CW	79	SOLE	P7	小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	877 x 18.0	488	1	141.300	50.800	51	SMA490BW	84	CB-UF	P7-CB	小型		
PL	1415 x 33.0	488	1	259.100	177.000	177	SM490YB	99	CB-W	P7-CB	小型		
PL	877 x 18.0	488	1	141.300	50.800	51	SMA490BW	84	CB-LF	P7-CB	小型		
PL	558 x 33.0	340	1	259.100	48.700	49	SMA490BW	99	SV. STIF	P7-CB	小型		
PL	582 x 33.0	678	1	259.100	71.600	72	SMA490BW	70	SV. STIF	P7-CB	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C38	小型		
PL	272 x 24.0	250	4	188.400	8.840	35	SMA400AW	69	CONN	C39	小型		

1 ブロック合計 重量 12,171 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 41

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	838 x 34.0	9,318	1	266.900	2063.000	2,063	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	838 x 27.0	9,318	1	212.000	1639.000	1,639	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2566 x 14.0	9,332	1	109.900	2632.000	2,632	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,566	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,566	5	86.350	31.000	155	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	445	1	94.200	5.340	5	SMA400AW	85	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,411	8	94.200	18.100	145	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	150 x 12.0	1,403	1	94.200	18.000	18	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	811	1	117.800	15.500	16	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	7	70.650	0.848	6	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	248	2	188.400	8.010	16	SMA400AW	63	CONN	C40	小型		
PL	272 x 24.0	302	2	188.400	9.290	19	SMA400AW	60	CONN	C40	小型		

1 ブロック合計 重量 6,850 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 42

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	842 x 37.0	11,187	1	290.500	2709.000	2,709	SMA490BW	99	U. FLG		大型		
PL	842 x 27.0	11,187	1	212.000	1977.000	1,977	SMA490BW	99	L. FLG		大型		
PL	2563 x 14.0	11,200	1	109.900	3155.000	3,155	SMA490AW		WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,563	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,463	4	86.350	29.800	119	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	818	1	117.800	15.600	16	SMA400AW	90	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,157	2	117.800	42.500	85	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,149	1	117.800	42.400	42	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	2,152	1	117.800	42.400	42	SMA400AW	93	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	670	1	117.800	12.500	13	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	120	9	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANG		小重		
PL	272 x 24.0	245	2	188.400	7.530	15	SMA400AW	60	CONN	C41	小型		
PL	272 x 24.0	353	2	188.400	9.770	20	SMA400AW	54	CONN	C41	小型		

1 ブロック合計

重量 8,337 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック：BLK 43

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	844 x 34.0	12,120	1	266.900	2621.000	2,621	SMA490BW	96	U. FLG		大型		
PL	1250 x 27.0	12,181	1	212.000	2518.000	2,518	SMA490BW	78	L. FLG		大型		
PL	2566 x 20.0	11,900	1	157.000	3932.000	3,932	SMA490BW	82	WEB		大型		
PL	260 x 26.0	2,566	1	204.100	136.000	136	SMA400BW		V. STIF		小型		
PL	600 x 25.0	1,166	1	196.300	76.900	77	SMA490BW	56	SV. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	2,466	2	86.350	29.800	60	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	190 x 15.0	2,566	2	117.800	57.400	115	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	160 x 13.0	1,766	1	102.100	28.900	29	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	140 x 11.0	1,166	2	86.350	14.100	28	SMA400AW		V. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	670	1	133.500	16.200	16	SMA400AW	86	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,160	1	133.500	55.100	55	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	2,152	1	133.500	54.900	55	SMA400AW	91	H. STIF		小型		
PL	180 x 15.0	660	1	117.800	10.600	11	SMA400AW	76	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,544	1	133.500	38.100	38	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	210 x 17.0	1,546	1	133.500	38.100	38	SMA400AW	88	H. STIF		小型		
PL	600 x 25.0	600	3	196.300	42.400	127	SMA490BW	60	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	684 x 25.0	600	1	196.300	48.300	48	SMA490BW	60	V. STIF	HOKYO	小型		
PL	1220 x 47.0	1,220	1	369.000	428.000	428	SMA400CW	78	SOLE	S2	小型		
PL	100 x 9.0	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW		HANG		小重		
PL	640 x 20.0	913	1	157.000	44.000	44	SM490YB	48	CB-UF	S2-CB	小型		
PL	1200 x 25.0	1,239	1	196.300	286.000	286	SM490YB	98	CB-W	S2-CB	小型		
PL	900 x 20.0	744	1	157.000	52.600	53	SMA490BW	50	CB-LF	S2-CB	小型		
PL	272 x 24.0	243	2	188.400	7.100	14	SMA400AW	57	CONN	C42	小型		
PL	272 x 24.0	404	2	188.400	10.400	21	SMA400AW	50	CONN	C42	小型		

1 ブロック合計

重量 10,757 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 20.0	950	2	157.000	56.700	113	SMA490BW-MOD		UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	109.000	109	SMA490BW-MOD		UF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	470	2	70.650	12.600	25	SMA400AW-MOD		FILL		小型		
TCB	M 22	120	96		0.673	65	S10TW-MOD		U. FLG		購入		
PL	380 x 19.0	1,230	4	149.200	52.300	209	SMA490BW-MOD	75	LF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	610	2	62.800	10.900	22	SMA400AW-MOD	75	FILL		小型		
TCB	M 22	110	112		0.643	72	S10TW-MOD		L. FLG		購入		
PL	2445 x 9.0	630	2	70.650	109.000	218	SMA490AW-MOD		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	200		0.523	105	S10TW-MOD		WEB		購入		

1 ブロック合計

重量 938 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 25.0	1,400	2	196.300	104.000	208	SMA570W-MOD		UF. SPL		小型		
PL	730 x 26.0	1,400	1	204.100	209.000	209	SMA570W-MOD		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	695	2	25.120	6.630	13	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	135	144		0.718	103	S10TW-MOD		U. FLG		購入		
PL	380 x 26.0	1,680	4	204.100	89.900	360	SMA570W-MOD	69	LF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	835	2	35.330	7.740	15	SPA-H	69	FILL		小型		
TCB	M 22	125	140		0.688	96	S10TW-MOD		L. FLG		購入		
PL	2435 x 9.0	780	2	70.650	134.000	268	SMA570W-MOD		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	250		0.523	131	S10TW-MOD		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,403 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 25.0	1,400	2	196.300	104.000	208	SMA570W-MOD		UF. SPL		小型		
PL	730 x 26.0	1,400	1	204.100	209.000	209	SMA570W-MOD		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	695	2	25.120	6.630	13	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	135	144		0.718	103	S10TW-MOD		U. FLG		購入		
PL	380 x 27.0	1,830	4	212.000	105.000	420	SMA570W-MOD	71	LF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	910	2	25.120	6.170	12	SPA-H	71	FILL		小型		
TCB	M 22	130	160		0.703	112	S10TW-MOD		L. FLG		購入		
PL	2430 x 9.0	780	2	70.650	134.000	268	SMA570W-MOD		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	250		0.523	131	S10TW-MOD		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,476 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 20.0	950	2	157.000	56.700	113	SMA490BW-MOD		UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	109.000	109	SMA490BW-MOD		UF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	470	2	70.650	12.600	25	SMA400AW-MOD		FILL		小型		
TCB	M 22	120	96		0.673	65	S10TW-MOD		U. FLG		購入		
PL	380 x 18.0	930	4	141.300	42.400	170	SMA490BW-MOD	85	LF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	460	2	62.800	9.330	19	SMA400AW-MOD	85	FILL		小型		
TCB	M 22	110	96		0.643	62	S10TW-MOD		L. FLG		購入		
PL	2445 x 9.0	630	2	70.650	109.000	218	SMA490AW-MOD		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	200		0.523	105	S10TW-MOD		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 886 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 22.0	800	2	172.700	46.200	92	SMA490BW-MOD	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 23.0	800	1	180.600	99.100	99	SMA490BW-MOD	94	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	115	72		0.658	47	S10TW-MOD		U. FLG		購入		
PL	380 x 15.0	630	4	117.800	28.200	113	SMA490AW-MOD		LF. SPL		小型		
PL	380 x 13.0	310	2	102.100	12.000	24	SMA400AW-MOD		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW-MOD		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	630	2	70.650	109.000	218	SMA490AW-MOD		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	200		0.523	105	S10TW-MOD		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 748 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	33.600	67	SMA490AW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	73.300	73	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	395	2	70.650	9.330	19	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 19.0	630	4	149.200	35.700	143	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	310	2	47.100	5.550	11	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	115	80		0.658	53	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 655 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	33.600	67	SMA490AW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	73.300	73	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.320	7	SPA-H	88	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	310	2	47.100	5.160	10	SMA400AW	93	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 609 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 8

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	33.600	67	SMA490AW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	73.300	73	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.320	7	SPA-H	88	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	310	2	47.100	5.160	10	SMA400AW	93	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 609 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 9

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	33.600	67	SMA490AW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	73.300	73	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 22.0	395	2	172.700	22.800	46	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22	120	72		0.673	48	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 19.0	630	4	149.200	35.700	143	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 15.0	310	2	117.800	13.900	28	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	125	80		0.688	55	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2445 x 9.0	480	2	70.650	82.900	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 704 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 10

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 24.0	950	2	188.400	60.500	121	SMA490BW	89	UF. SPL		小型		
PL	730 x 26.0	950	1	204.100	134.000	134	SMA490BW	95	UF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	470	2	70.650	11.200	22	SMA400AW	89	FILL		小型		
TCB	M 22	135	88		0.718	63	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	32.000	128	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 17.0	310	2	133.500	15.700	31	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	120	80		0.673	54	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2435 x 9.0	480	2	70.650	82.600	165	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 796 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 11

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 22.0	1,100	2	172.700	72.200	144	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 23.0	1,100	1	180.600	145.000	145	SMA490BW		UF. SPL		小型		
TCB	M 22	120	112		0.673	75	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 23.0	1,530	4	180.600	78.800	315	SMA490BW	75	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	115	120		0.658	79	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	630	2	70.650	109.000	218	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	200		0.523	105	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,081 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 12

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 22.0	1,250	2	172.700	82.000	164	SMA570W		UF. SPL		小型		
PL	730 x 23.0	1,250	1	180.600	165.000	165	SMA570W		UF. SPL		小型		
TCB	M 22		120	128	0.673	86	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 23.0	1,380	4	180.600	73.900	296	SMA570W	78	LF. SPL		小型		
TCB	M 22		115	132	0.658	87	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	780	2	70.650	135.000	270	SMA570W		W. SPL		小型		
TCB	M 22		70	250	0.523	131	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,199 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 13

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	33.600	67	SMA490AW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	73.300	73	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 13.0	395	2	102.100	13.500	27	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22		110	72	0.643	46	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 21.0	780	4	164.900	46.400	186	SMA490BW	95	LF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	385	2	25.120	3.490	7	SPA-H	95	FILL		小型		
TCB	M 22		115	92	0.658	61	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 12.0	630	2	94.200	145.000	290	SMA490AW		W. SPL		小型		
PL	2450 x 3.2	310	2	25.120	19.100	38	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22		80	200	0.553	111	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 906 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 14

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	33.600	67	SMA490AW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	73.300	73	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 14.0	395	2	109.900	14.500	29	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22		110	72	0.643	46	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 19.0	780	4	149.200	44.200	177	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 14.0	385	2	109.900	16.100	32	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22		125	100	0.688	69	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2811 x 12.0	630	2	94.200	165.000	330	SMA490AW	99	W. SPL		小型		
TCB	M 22		80	232	0.553	128	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 951 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 15

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 27.0	1,550	2	212.000	105.000	210	SMA490BW	84	UF. SPL		小型		
PL	730 x 28.0	1,550	1	219.800	221.000	221	SMA490BW	89	UF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	770	2	35.330	8.680	17	SPA-H	84	FILL		小型		
TCB	M 22		135	136	0.718	98	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 27.0	1,080	4	212.000	87.000	348	SMA490BW		LF. SPL		小型		
TCB	M 22		140	140	0.733	103	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3114 x 12.0	780	2	94.200	227.000	454	SMA490AW	99	W. SPL		小型		
TCB	M 22		80	320	0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,628 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 16

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 20.0	1,400	2	157.000	68.500	137	SMA570W	82	UF. SPL		小型		
PL	730 x 21.0	1,400	1	164.900	148.000	148	SMA570W	88	UF. SPL		小型		
PL	380 x 14.0	695	2	109.900	23.800	48	SMA400AW	82	FILL		小型		
TCB	M 22		120	120	0.673	81	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 25.0	1,230	4	196.300	91.800	367	SMA570W		LF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	610	2	35.330	8.190	16	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22		135	160	0.718	115	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3145 x 12.0	840	2	94.200	249.000	498	SMA570W		W. SPL		小型		
TCB	M 22		80	384	0.553	212	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,622 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 17

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	650	2	125.600	26.400	53	SMA490AW	85	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	650	1	133.500	58.300	58	SMA490BW	92	UF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	320	2	35.330	3.650	7	SPA-H	85	FILL		小型		
TCB	M 22	100	56		0.613	34	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 18.0	630	4	141.300	33.800	135	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 12.0	310	2	94.200	11.100	22	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	115	80		0.658	53	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	630	2	94.200	187.000	374	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	256		0.553	142	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 878 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 18

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	33.600	67	SMA490AW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	73.300	73	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	395	2	62.800	8.300	17	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	310	2	47.100	5.160	10	SMA400AW	93	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,015 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 19

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	950	2	149.200	53.900	108	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	109.000	109	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	470	2	25.120	4.490	9	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	115	96		0.658	63	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	310	2	25.120	2.750	6	SPA-H	93	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,097 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 20

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 21.0	1,100	2	164.900	68.900	138	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 22.0	1,100	1	172.700	139.000	139	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	545	2	70.650	14.600	29	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	125	112		0.688	77	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 23.0	1,530	4	180.600	69.300	277	SMA490BW	66	LF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	760	2	70.650	13.500	27	SMA400AW	66	FILL		小型		
TCB	M 22	120	120		0.673	81	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3140 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,407 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 21

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 26.0	1,250	2	204.100	96.900	194	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 27.0	1,250	1	212.000	193.000	193	SMA490BW		UF. SPL		小型		
TCB	M 22	135	128		0.718	92	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 28.0	1,380	4	219.800	89.900	360	SMA490BW	78	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	130	132		0.703	93	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3130 x 12.0	780	2	94.200	230.000	460	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,569 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 22

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 26.0	1,250	2	204.100	96.900	194	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 27.0	1,250	1	212.000	193.000	193	SMA490BW		UF. SPL		小型		
TCB	M 22		135	128	0.718	92	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 28.0	1,380	4	219.800	89.900	360	SMA490BW	78	LF. SPL		小型		
TCB	M 22		130	132	0.703	93	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3130 x 12.0	930	2	94.200	274.000	548	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	384		0.553	212	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,692 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 23

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 21.0	1,100	2	164.900	68.900	138	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 22.0	1,100	1	172.700	139.000	139	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	545	2	62.800	13.000	26	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	125	112		0.688	77	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 23.0	1,230	4	180.600	63.300	253	SMA490BW	75	LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	610	2	47.100	8.190	16	SMA400AW	75	FILL		小型		
TCB	M 22	120	112		0.673	75	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3140 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,363 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 24

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	800	2	149.200	45.400	91	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 19.0	800	1	149.200	87.100	87	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	395	2	35.330	5.300	11	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	115	80		0.658	53	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	310	2	47.100	5.160	10	SMA400AW	93	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,055 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 25

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 17.0	800	2	133.500	35.700	71	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 18.0	800	1	141.300	77.600	78	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	395	2	47.100	6.220	12	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	310	2	25.120	2.750	6	SPA-H	93	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,014 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 26

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 17.0	650	2	133.500	28.000	56	SMA490BW	85	UF. SPL		小型		
PL	730 x 18.0	650	1	141.300	61.700	62	SMA490BW	92	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	100	56		0.613	34	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 16.0	630	4	125.600	30.100	120	SMA490AW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	310	2	62.800	7.400	15	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 976 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 27

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	1,400	2	149.200	53.200	106	SMA490BW	67	UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	1,400	1	157.000	120.000	120	SMA490BW	75	UF. SPL		小型		
PL	380 x 11.0	695	2	86.350	15.300	31	SMA400AW	67	FILL		小型		
TCB	M 22	115	96		0.658	63	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 21.0	930	4	164.900	58.300	233	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	460	2	62.800	11.000	22	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	125	120		0.688	83	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,297 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 28

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 18.0	1,040	2	141.300	43.000	86	SMA490BW	77	UF. SPL		小型		
PL	730 x 19.0	1,040	1	149.200	96.300	96	SMA490BW	85	UF. SPL		小型		
PL	380 x 11.0	515	2	86.350	13.000	26	SMA400AW	77	FILL		小型		
TCB	M 22	110	88		0.643	57	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 20.0	780	4	157.000	46.500	186	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	385	2	70.650	10.300	21	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	120	100		0.673	67	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3132 x 12.0	780	2	94.200	228.000	456	SMA490AW	99	W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,172 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 29

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 17.0	800	2	133.500	35.700	71	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 18.0	800	1	141.300	77.600	78	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 18.0	630	4	141.300	33.800	135	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	310	2	35.330	4.160	8	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	110	80		0.643	51	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2802 x 12.0	630	2	94.200	165.000	330	SMA490AW	99	W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	232		0.553	128	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 845 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 30

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 17.0	800	2	133.500	35.700	71	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 18.0	800	1	141.300	77.600	78	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.320	7	SPA-H	88	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	310	2	47.100	5.160	10	SMA400AW	93	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
PL	2450 x 3.2	235	2	25.120	14.500	29	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	75	150		0.538	81	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 650 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 31

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	950	2	149.200	47.900	96	SMA490BW	89	UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	103.000	103	SMA490BW	95	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	105	88		0.628	55	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	95	72		0.598	43	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 660 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 32

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	950	2	149.200	47.900	96	SMA490BW	89	UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	103.000	103	SMA490BW	95	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	105	88		0.628	55	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	310	2	70.650	7.740	15	SMA400AW	93	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 677 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 33

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	950	2	149.200	47.900	96	SMA490BW	89	UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	103.000	103	SMA490BW	95	UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	470	2	25.120	3.990	8	SPA-H	89	FILL		小型		
TCB	M 22	110	88		0.643	57	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	310	2	70.650	7.740	15	SMA400AW	93	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 687 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 34

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	800	2	149.200	45.400	91	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 19.0	800	1	149.200	87.100	87	SMA490BW		UF. SPL		小型		
TCB	M 22	110	80		0.643	51	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	95	72		0.598	43	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 635 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 35

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	800	2	149.200	45.400	91	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 19.0	800	1	149.200	87.100	87	SMA490BW		UF. SPL		小型		
TCB	M 22	110	80		0.643	51	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	95	72		0.598	43	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 635 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 36

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 21.0	800	2	164.900	44.100	88	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 22.0	800	1	172.700	94.800	95	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	115	72		0.658	47	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 15.0	630	4	117.800	28.200	113	SMA490AW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 11.0	310	2	86.350	10.200	20	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 657 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 37

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	800	2	149.200	39.900	80	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	800	1	157.000	86.200	86	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.320	7	SPA-H	88	FILL		小型		
TCB	M 22	110	72		0.643	46	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 16.0	630	4	125.600	30.100	120	SMA490AW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	310	2	62.800	7.400	15	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 648 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 38

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 17.0	800	2	133.500	40.600	81	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 18.0	800	1	141.300	82.500	83	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.770	8	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	310	2	25.120	2.750	6	SPA-H	93	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 635 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 39

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 17.0	800	2	133.500	40.600	81	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 18.0	800	1	141.300	82.500	83	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.770	8	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	310	2	25.120	2.750	6	SPA-H	93	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 635 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 40

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	800	2	149.200	39.900	80	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	800	1	157.000	86.200	86	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 18.0	395	2	141.300	18.700	37	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22	125	72		0.688	50	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 16.0	630	4	125.600	30.100	120	SMA490AW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 12.0	310	2	94.200	11.100	22	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	110	80		0.643	51	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 690 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 41

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 22.0	800	2	172.700	46.200	92	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 23.0	800	1	180.600	99.100	99	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 13.0	395	2	102.100	13.500	27	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22	130	72		0.703	51	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 16.0	630	4	125.600	30.100	120	SMA490AW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 13.0	310	2	102.100	12.000	24	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	110	80		0.643	51	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2445 x 9.0	480	2	70.650	82.900	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 708 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 42

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 20.0	950	2	157.000	56.700	113	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	109.000	109	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	470	2	62.800	11.200	22	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	120	96		0.673	65	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 21.0	1,230	4	164.900	57.800	231	SMA490BW	75	LF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	610	2	35.330	6.140	12	SPA-H	75	FILL		小型		
TCB	M 22	110	112		0.643	72	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2445 x 9.0	630	2	70.650	109.000	218	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	200		0.523	105	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 947 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 43

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 20.0	950	2	157.000	56.700	113	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	109.000	109	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	470	2	62.800	11.200	22	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	120	96		0.673	65	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 20.0	1,530	4	157.000	68.500	274	SMA490BW	75	LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	610	2	47.100	8.190	16	SMA400AW	75	FILL		小型		
TCB	M 22	110	120		0.643	77	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2445 x 10.0	780	2	78.500	150.000	300	SMA490AW		W. SPL		小型		
PL	2445 x 3.2	385	2	25.120	23.600	47	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	75	250		0.538	135	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,158 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 20.0	950	2	157.000	56.700	113	SMA490BW-MOD		UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	109.000	109	SMA490BW-MOD		UF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	470	2	70.650	12.600	25	SMA400AW-MOD		FILL		小型		
TCB	M 22	120	96		0.673	65	S10TW-MOD		U. FLG		購入		
PL	380 x 19.0	1,230	4	149.200	52.300	209	SMA490BW-MOD	75	LF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	610	2	70.650	12.300	25	SMA400AW-MOD	75	FILL		小型		
TCB	M 22	110	112		0.643	72	S10TW-MOD		L. FLG		購入		
PL	2445 x 9.0	630	2	70.650	109.000	218	SMA490AW-MOD		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	200		0.523	105	S10TW-MOD		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 941 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 25.0	1,550	2	196.300	116.000	232	SMA570W-MOD		UF. SPL		小型		
PL	730 x 26.0	1,550	1	204.100	231.000	231	SMA570W-MOD		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	770	2	25.120	7.350	15	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	135	160		0.718	115	S10TW-MOD		U. FLG		購入		
PL	380 x 27.0	1,720	4	212.000	99.800	399	SMA570W-MOD	72	LF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	855	2	25.120	5.880	12	SPA-H	72	FILL		小型		
TCB	M 22	130	160		0.703	112	S10TW-MOD		L. FLG		購入		
PL	2430 x 9.0	780	2	70.650	134.000	268	SMA570W-MOD		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	250		0.523	131	S10TW-MOD		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,515 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 25.0	1,550	2	196.300	116.000	232	SMA570W-MOD		UF. SPL		小型		
PL	730 x 26.0	1,550	1	204.100	231.000	231	SMA570W-MOD		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	770	2	25.120	7.350	15	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	135	160		0.718	115	S10TW-MOD		U. FLG		購入		
PL	380 x 27.0	1,830	4	212.000	105.000	420	SMA570W-MOD	71	LF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	910	2	25.120	6.170	12	SPA-H	71	FILL		小型		
TCB	M 22	130	160		0.703	112	S10TW-MOD		L. FLG		購入		
PL	2430 x 9.0	780	2	70.650	134.000	268	SMA570W-MOD		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	250		0.523	131	S10TW-MOD		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,536 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	950	2	149.200	53.900	108	SMA490BW-MOD		UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	109.000	109	SMA490BW-MOD		UF. SPL		小型		
PL	380 x 10.0	470	2	78.500	14.000	28	SMA400AW-MOD		FILL		小型		
TCB	M 22	120	96		0.673	65	S10TW-MOD		U. FLG		購入		
PL	380 x 18.0	780	4	141.300	39.800	159	SMA490BW-MOD	95	LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	385	2	47.100	6.550	13	SMA400AW-MOD	95	FILL		小型		
TCB	M 22	110	92		0.643	59	S10TW-MOD		L. FLG		購入		
PL	2445 x 9.0	480	2	70.650	82.900	166	SMA490AW-MOD		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW-MOD		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 785 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 21.0	800	2	164.900	44.100	88	SMA490BW-MOD	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 22.0	800	1	172.700	94.800	95	SMA490BW-MOD	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.320	7	SPA-H	88	FILL		小型		
TCB	M 22	115	72		0.658	47	S10TW-MOD		U. FLG		購入		
PL	380 x 16.0	630	4	125.600	30.100	120	SMA490AW-MOD		LF. SPL		小型		
PL	380 x 12.0	310	2	94.200	11.100	22	SMA400AW-MOD		FILL		小型		
TCB	M 22	110	80		0.643	51	S10TW-MOD		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	630	2	70.650	109.000	218	SMA490AW-MOD		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	200		0.523	105	S10TW-MOD		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 753 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	33.600	67	SMA490AW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	73.300	73	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 11.0	395	2	86.350	11.400	23	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 20.0	780	4	157.000	46.500	186	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	385	2	47.100	6.890	14	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	120	100		0.673	67	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 719 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	33.600	67	SMA490AW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	73.300	73	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.320	7	SPA-H	88	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	310	2	70.650	7.740	15	SMA400AW	93	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 614 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 8

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 18.0	800	2	141.300	37.800	76	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 19.0	800	1	149.200	81.900	82	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	310	2	35.330	3.870	8	SPA-H	93	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 618 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 9

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 18.0	800	2	141.300	37.800	76	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 19.0	800	1	149.200	81.900	82	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	395	2	47.100	6.220	12	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22	110	72		0.643	46	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	32.000	128	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	310	2	62.800	7.400	15	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	110	80		0.643	51	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 654 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 10

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 22.0	950	2	172.700	55.500	111	SMA490BW	89	UF. SPL		小型		
PL	730 x 23.0	950	1	180.600	119.000	119	SMA490BW	95	UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	470	2	25.120	3.990	8	SPA-H	89	FILL		小型		
TCB	M 22	120	88		0.673	59	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 19.0	780	4	149.200	42.000	168	SMA490BW	95	LF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	385	2	62.800	8.730	17	SMA400AW	95	FILL		小型		
TCB	M 22	115	92		0.658	61	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 787 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 11

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 21.0	1,100	2	164.900	68.900	138	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 22.0	1,100	1	172.700	139.000	139	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	545	2	47.100	9.750	20	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	125	112		0.688	77	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 23.0	1,530	4	180.600	69.300	277	SMA490BW	66	LF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	760	2	35.330	6.730	13	SPA-H	66	FILL		小型		
TCB	M 22	120	120		0.673	81	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2445 x 9.0	630	2	70.650	109.000	218	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	200		0.523	105	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,068 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 12

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 20.0	950	2	157.000	56.700	113	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 21.0	950	1	164.900	114.000	114	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	470	2	62.800	11.200	22	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	120	96		0.673	65	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 24.0	1,080	4	188.400	67.300	269	SMA490BW	87	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	120	116		0.673	78	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2445 x 9.0	480	2	70.650	82.900	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 905 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 13

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 22.0	950	2	172.700	55.500	111	SMA490BW	89	UF. SPL		小型		
PL	730 x 24.0	950	1	188.400	124.000	124	SMA490BW	95	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	120	88		0.673	59	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 20.0	780	4	157.000	46.500	186	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 21.0	385	2	164.900	24.100	48	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	135	100		0.718	72	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
PL	2450 x 3.2	235	2	25.120	14.500	29	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	75	150		0.538	81	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 876 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 14

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 26.0	1,850	2	204.100	108.000	216	SMA570W	75	UF. SPL		小型		
PL	730 x 27.0	1,850	1	212.000	232.000	232	SMA570W	81	UF. SPL		小型		
PL	380 x 10.0	920	2	78.500	20.600	41	SMA400AW	75	FILL		小型		
TCB	M 22	135	144		0.718	103	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 31.0	1,530	4	243.400	142.000	568	SMA570W		LF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	760	2	25.120	7.250	15	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	160	200		0.793	159	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3094 x 12.0	930	2	94.200	268.000	536	SMA570W	99	W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	372		0.553	206	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 2,076 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 15

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 27.0	1,550	2	212.000	105.000	210	SMA490BW	84	UF. SPL		小型		
PL	730 x 28.0	1,550	1	219.800	221.000	221	SMA490BW	89	UF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	770	2	47.100	11.600	23	SMA400AW	84	FILL		小型		
TCB	M 22	140	136		0.733	100	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 26.0	1,080	4	204.100	83.800	335	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 12.0	535	2	94.200	19.200	38	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	150	140		0.763	107	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3135 x 12.0	780	2	94.200	230.000	460	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,671 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 16

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 17.0	650	2	133.500	28.000	56	SMA490BW	85	UF. SPL		小型		
PL	730 x 18.0	650	1	141.300	61.700	62	SMA490BW	92	UF. SPL		小型		
PL	380 x 13.0	320	2	102.100	10.600	21	SMA400AW	85	FILL		小型		
TCB	M 22	110	56		0.643	36	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 18.0	630	4	141.300	33.800	135	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 15.0	310	2	117.800	13.900	28	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	120	80		0.673	54	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	630	2	94.200	187.000	374	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	256		0.553	142	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 908 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 17

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 17.0	800	2	133.500	35.700	71	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 18.0	800	1	141.300	77.600	78	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	395	2	70.650	9.330	19	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22	110	72		0.643	46	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	310	2	35.330	3.870	8	SPA-H	93	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,025 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 18

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 20.0	950	2	157.000	56.700	113	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 21.0	950	1	164.900	114.000	114	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	470	2	25.120	4.490	9	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	115	96		0.658	63	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 21.0	1,530	4	164.900	63.300	253	SMA490BW	66	LF. SPL		小型		
PL	380 x 2.3	760	2	18.060	3.440	7	SPA-H	66	FILL		小型		
TCB	M 22	110	120		0.643	77	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,275 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 19

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 22.0	1,250	2	172.700	82.000	164	SMA570W		UF. SPL		小型		
PL	730 x 23.0	1,250	1	180.600	165.000	165	SMA570W		UF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	620	2	47.100	11.100	22	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	125	128		0.688	88	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 23.0	1,530	4	180.600	69.300	277	SMA570W	66	LF. SPL		小型		
PL	380 x 8.0	760	2	62.800	12.000	24	SMA400AW	66	FILL		小型		
TCB	M 22	120	120		0.673	81	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3140 x 12.0	1,080	2	94.200	319.000	638	SMA570W		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	448		0.553	248	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,707 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 20

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 25.0	1,550	2	196.300	116.000	232	SMA570W		UF. SPL		小型		
PL	730 x 26.0	1,550	1	204.100	231.000	231	SMA570W		UF. SPL		小型		
TCB	M 22	135	160		0.718	115	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 27.0	1,530	4	212.000	98.600	394	SMA570W	80	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	130	152		0.703	107	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3135 x 12.0	1,080	2	94.200	319.000	638	SMA570W		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	448		0.553	248	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,965 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 21

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 25.0	1,550	2	196.300	116.000	232	SMA570W		UF. SPL		小型		
PL	730 x 26.0	1,550	1	204.100	231.000	231	SMA570W		UF. SPL		小型		
TCB	M 22	135	160		0.718	115	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 29.0	1,830	4	227.700	112.000	448	SMA570W	71	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	130	160		0.703	112	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3135 x 12.0	1,080	2	94.200	319.000	638	SMA570W		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	448		0.553	248	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 2,024 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 22

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 22.0	1,400	2	172.700	91.900	184	SMA570W		UF. SPL		小型		
PL	730 x 23.0	1,400	1	180.600	185.000	185	SMA570W		UF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	695	2	35.330	9.330	19	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	125	144		0.688	99	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 24.0	1,680	4	188.400	83.000	332	SMA570W	69	LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	835	2	47.100	10.300	21	SMA400AW	69	FILL		小型		
TCB	M 22	120	140		0.673	94	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3140 x 12.0	1,080	2	94.200	319.000	638	SMA570W		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	448		0.553	248	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,820 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 23

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 21.0	1,100	2	164.900	68.900	138	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 22.0	1,100	1	172.700	139.000	139	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 2.3	545	2	18.060	3.740	7	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	120	112		0.673	75	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 23.0	1,230	4	180.600	63.300	253	SMA490BW	75	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	115	112		0.658	74	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,325 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 24

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	38.200	76	SMA490AW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	78.000	78	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	395	2	70.650	10.600	21	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	110	80		0.643	51	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	310	2	35.330	3.870	8	SPA-H	93	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,036 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 25

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 18.0	800	2	141.300	37.800	76	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 19.0	800	1	149.200	81.900	82	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 15.0	630	4	117.800	28.200	113	SMA490AW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 11.0	310	2	86.350	10.200	20	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,025 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 26

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	1,100	2	149.200	48.000	96	SMA490BW	77	UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	1,100	1	157.000	107.000	107	SMA490BW	85	UF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	545	2	47.100	7.510	15	SMA400AW	77	FILL		小型		
TCB	M 22	110	88		0.643	57	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 21.0	930	4	164.900	58.300	233	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	460	2	47.100	8.230	16	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	120	120		0.673	81	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	780	2	94.200	231.000	462	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	320		0.553	177	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,244 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 27

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	1,400	2	149.200	65.100	130	SMA570W	82	UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	1,400	1	157.000	141.000	141	SMA570W	88	UF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	695	2	47.100	10.200	20	SMA400AW	82	FILL		小型		
TCB	M 22	110	120		0.643	77	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 22.0	1,080	4	172.700	70.900	284	SMA570W		LF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	535	2	25.120	5.110	10	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	125	140		0.688	96	S10TW		L. FLG		購入		
PL	3150 x 12.0	930	2	94.200	276.000	552	SMA570W		W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	384		0.553	212	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,522 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 28

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 17.0	1,100	2	133.500	43.000	86	SMA490BW	77	UF. SPL		小型		
PL	730 x 18.0	1,100	1	141.300	96.400	96	SMA490BW	85	UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	545	2	25.120	4.010	8	SPA-H	77	FILL		小型		
TCB	M 22	100	88		0.613	54	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 20.0	780	4	157.000	46.500	186	SMA490BW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	385	2	35.330	5.170	10	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	115	100		0.658	66	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2810 x 12.0	780	2	94.200	204.000	408	SMA490AW	99	W. SPL		小型		
TCB	M 22	80	290		0.553	160	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,074 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 29

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	33.600	67	SMA490AW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	73.300	73	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.320	7	SPA-H	88	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 18.0	630	4	141.300	31.500	126	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	310	2	47.100	5.160	10	SMA400AW	93	FILL		小型		
TCB	M 22	110	72		0.643	46	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
PL	2450 x 3.2	235	2	25.120	14.500	29	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	75	150		0.538	81	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 649 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 30

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 18.0	800	2	141.300	37.800	76	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 19.0	800	1	149.200	81.900	82	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	310	2	25.120	2.750	6	SPA-H	93	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 616 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 31

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	33.600	67	SMA490AW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	73.300	73	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.320	7	SPA-H	88	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	310	2	70.650	7.740	15	SMA400AW	93	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 614 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 32

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 16.0	800	2	125.600	33.600	67	SMA490AW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 17.0	800	1	133.500	73.300	73	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	395	2	70.650	9.330	19	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	310	2	70.650	7.740	15	SMA400AW	93	FILL		小型		
TCB	M 22	105	72		0.628	45	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 627 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 33

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 20.0	950	2	157.000	56.700	113	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	109.000	109	SMA490BW		UF. SPL		小型		
TCB	M 22	110	96		0.643	62	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 18.0	930	4	141.300	42.400	170	SMA490BW	85	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	100	96		0.613	59	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	630	2	70.650	109.000	218	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	200		0.523	105	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 836 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 34

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 18.0	800	2	141.300	43.000	86	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 19.0	800	1	149.200	87.100	87	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.770	8	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	110	80		0.643	51	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	310	2	25.120	2.750	6	SPA-H	93	FILL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 645 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 35

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 20.0	800	2	157.000	42.000	84	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 21.0	800	1	164.900	90.500	91	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 4.5	395	2	35.330	4.670	9	SPA-H	88	FILL		小型		
TCB	M 22	115	72		0.658	47	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 16.0	630	4	125.600	30.100	120	SMA490AW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	310	2	70.650	8.320	17	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 662 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 36

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	800	2	149.200	39.900	80	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	800	1	157.000	86.200	86	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 6.0	395	2	47.100	6.220	12	SMA400AW	88	FILL		小型		
TCB	M 22	115	72		0.658	47	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 16.0	630	4	125.600	30.100	120	SMA490AW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 10.0	310	2	78.500	9.250	19	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 658 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 37

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 17.0	800	2	133.500	40.600	81	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 18.0	800	1	141.300	82.500	83	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.770	8	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 18.0	630	4	141.300	31.500	126	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 636 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 38

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 17.0	800	2	133.500	40.600	81	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 18.0	800	1	141.300	82.500	83	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.770	8	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 18.0	630	4	141.300	31.500	126	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 636 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 39

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	800	2	149.200	39.900	80	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	800	1	157.000	86.200	86	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	395	2	25.120	3.320	7	SPA-H	88	FILL		小型		
TCB	M 22	110	72		0.643	46	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 16.0	630	4	125.600	30.100	120	SMA490AW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 9.0	310	2	70.650	8.320	17	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 650 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 40

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 21.0	800	2	164.900	44.100	88	SMA490BW	88	UF. SPL		小型		
PL	730 x 22.0	800	1	172.700	94.800	95	SMA490BW	94	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	115	72		0.658	47	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 15.0	630	4	117.800	28.200	113	SMA490AW		LF. SPL		小型		
PL	380 x 10.0	310	2	78.500	9.250	19	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	105	80		0.628	50	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 656 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 41

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	950	2	149.200	53.900	108	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	109.000	109	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	470	2	25.120	4.490	9	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	115	96		0.658	63	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 17.0	630	4	133.500	29.700	119	SMA490BW	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	100	72		0.613	44	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	480	2	70.650	83.100	166	SMA490AW		W. SPL		小型		
TCB	M 22	70	150		0.523	78	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 696 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 42

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	380 x 19.0	950	2	149.200	53.900	108	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	730 x 20.0	950	1	157.000	109.000	109	SMA490BW		UF. SPL		小型		
PL	380 x 3.2	470	2	25.120	4.490	9	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	115	96		0.658	63	S10TW		U. FLG		購入		
PL	380 x 20.0	1,230	4	157.000	55.000	220	SMA490BW	75	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	105	112		0.628	70	S10TW		L. FLG		購入		
PL	2450 x 9.0	780	2	70.650	135.000	270	SMA490AW		W. SPL		小型		
PL	2450 x 3.2	385	2	25.120	23.700	47	SPA-H		FILL		小型		
TCB	M 22	75	250		0.538	135	S10TW		WEB		購入		

1 ブロック合計 重量 1,031 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：GE1-J1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	24		0.667	16	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J1		購入		

1 ブロック合計 重量 18 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J1-J2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	24		0.667	16	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J2		購入		

1 ブロック合計 重量 18 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J2-J3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	30		0.667	20	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J3		購入		

1 ブロック合計 重量 22 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J3-J4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	27		0.667	18	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J4		購入		

1 ブロック合計 重量 20 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J4-J5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	24		0.667	16	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J5		購入		

1 ブロック合計 重量 18 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J5-J6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J6		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J6-J7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	27		0.667	18	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J7		購入		

1 ブロック合計 重量 20 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J7-J8

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	36		0.667	24	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J8		購入		

1 ブロック合計 重量 26 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J8-J9

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	27		0.667	18	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J9		購入		

1 ブロック合計 重量 20 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J9-J10

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J10		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J10-J11

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J11		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J11-J12

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	36		0.667	24	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J12		購入		

1 ブロック合計 重量 26 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J12-J13

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J13		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J13-J14

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	21		0.667	14	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J14		購入		

1 ブロック合計 重量 16 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J14-J15

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J15		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J15-J16

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	21		0.667	14	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J16		購入		

1 ブロック合計 重量 16 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J16-J17

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J17		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J17-J18

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J18		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J18-J19

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	21		0.667	14	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J19		購入		

1 ブロック合計 重量 16 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J19-J20

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	15		0.667	10	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J20		購入		

1 ブロック合計 重量 12 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J20-J21

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J21		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J21-J22

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J22		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J22-J23

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J23		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J23-J24

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	15		0.667	10	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J24		購入		

1 ブロック合計 重量 12 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J24-J25

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	21		0.667	14	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J25		購入		

1 ブロック合計 重量 16 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J25-J26

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	21		0.667	14	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J26		購入		

1 ブロック合計 重量 16 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J26-J27

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	15		0.667	10	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J27		購入		

1 ブロック合計 重量 12 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J27-J28

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J28		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J28-J29

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	15		0.667	10	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J29		購入		

1 ブロック合計 重量 12 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J29-J30

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	27		0.667	18	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J30		購入		

1 ブロック合計 重量 20 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J30-J31

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	36		0.667	24	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J31		購入		

1 ブロック合計 重量 26 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J31-J32

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	24		0.667	16	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J32		購入		

1 ブロック合計 重量 18 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J32-J33

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J33		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J33-J34

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	30		0.667	20	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J34		購入		

1 ブロック合計 重量 22 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J34-J35

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	33		0.667	22	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J35		購入		

1 ブロック合計 重量 24 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J35-J36

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	33		0.667	22	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J36		購入		

1 ブロック合計 重量 24 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J36-J37

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J37		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J37-J38

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	33		0.667	22	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J38		購入		

1 ブロック合計 重量 24 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J38-J39

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	33		0.667	22	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J39		購入		

1 ブロック合計 重量 24 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J39-J40

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	33		0.667	22	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J40		購入		

1 ブロック合計 重量 24 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J40-J41

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J41		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J41-J42

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	33		0.667	22	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J42		購入		

1 ブロック合計 重量 24 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J42-J43

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J43		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ ブロック：J43-GE2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	36		0.667	24	SS400				購入		

1 ブロック合計 重量 24 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ ブロック：GE1-J1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	24		0.667	16	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J1		購入		

1 ブロック合計 重量 18 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ ブロック：J1-J2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	24		0.667	16	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J2		購入		

1 ブロック合計 重量 18 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ ブロック：J2-J3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	27		0.667	18	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J3		購入		

1 ブロック合計 重量 20 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J3-J4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	27		0.667	18	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J4		購入		

1 ブロック合計 重量 20 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J4-J5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	24		0.667	16	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J5		購入		

1 ブロック合計 重量 18 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J5-J6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J6		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J6-J7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	27		0.667	18	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J7		購入		

1 ブロック合計 重量 20 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J7-J8

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	36		0.667	24	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J8		購入		

1 ブロック合計 重量 26 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J8-J9

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	27		0.667	18	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J9		購入		

1 ブロック合計 重量 20 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J9-J10

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J10		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J10-J11

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J11		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J11-J12

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	36		0.667	24	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J12		購入		

1 ブロック合計 重量 26 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉 ブロック:J12-J13

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J13		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉 ブロック:J13-J14

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	27		0.667	18	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J14		購入		

1 ブロック合計 重量 20 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉 ブロック:J14-J15

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J15		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉 ブロック:J15-J16

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J16		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉 ブロック:J16-J17

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	21		0.667	14	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J17		購入		

1 ブロック合計 重量 16 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉 ブロック:J17-J18

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	21		0.667	14	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J18		購入		

1 ブロック合計 重量 16 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉 ブロック:J18-J19

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	15		0.667	10	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J19		購入		

1 ブロック合計 重量 12 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉 ブロック:J19-J20

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J20		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉 ブロック:J20-J21

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J21		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J21-J22

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J22		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J22-J23

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	15		0.667	10	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J23		購入		

1 ブロック合計 重量 12 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J23-J24

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J24		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J24-J25

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	21		0.667	14	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J25		購入		

1 ブロック合計 重量 16 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J25-J26

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J26		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J26-J27

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J27		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J27-J28

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	18		0.667	12	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J28		購入		

1 ブロック合計 重量 14 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J28-J29

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	24		0.667	16	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J29		購入		

1 ブロック合計 重量 18 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J29-J30

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J30		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J30-J31

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	27		0.667	18	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J31		購入		

1 ブロック合計 重量 20 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J31-J32

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J32		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J32-J33

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	30		0.667	20	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J33		購入		

1 ブロック合計 重量 22 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J33-J34

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	30		0.667	20	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J34		購入		

1 ブロック合計 重量 22 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J34-J35

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	33		0.667	22	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J35		購入		

1 ブロック合計 重量 24 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J35-J36

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J36		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J36-J37

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	33		0.667	22	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J37		購入		

1 ブロック合計 重量 24 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J37-J38

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	33		0.667	22	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J38		購入		

1 ブロック合計 重量 24 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J38-J39

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	33		0.667	22	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J39		購入		

1 ブロック合計 重量 24 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ ブロック：J39-J40

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	39		0.667	26	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J40		購入		

1 ブロック合計 重量 28 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ ブロック：J40-J41

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	30		0.667	20	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J41		購入		

1 ブロック合計 重量 22 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ ブロック：J41-J42

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	36		0.667	24	SS400				購入		
STUD	22-DIA	200	3		0.667	2	SS400		J42		購入		

1 ブロック合計 重量 26 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ ブロック：J42-GE2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	200	36		0.667	24	SS400				購入		

1 ブロック合計 重量 24 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜端支点上横桁＞ ブロック：S1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	340 x 14.0	4,991	1	109.900	187.000	187	SM490YA		U. FLG		大型		
PL	135 x 11.0	510	8	86.350	5.530	44	SM490YA	93	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	75	40		0.538	22	S10T		U. FLG		購入		
PL	1600 x 14.0	5,029	1	109.900	875.000	875	SM490YA	99	WEB		大型		
PL	1500 x 9.0	480	4	70.650	50.900	204	SM490YA		W. SPL		小型		
PL	1500 x 8.0	235	4	62.800	22.100	88	SS400		FILL		小型		
TCB	M 22	85	156		0.568	89	S10T		WEB		購入		
PL	110 x 9.0	1,600	3	70.650	12.400	37	SM400A		V. STIF		小型		
PL	570 x 14.0	770	2	109.900	22.200	44	SM490YA	46	DOUBL. PL		小型		
PL	340 x 14.0	4,991	1	109.900	187.000	187	SM490YA		L. FLG		大型		
PL	135 x 11.0	510	8	86.350	5.530	44	SM490YA	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	75	40		0.538	22	S10T		L. FLG		購入		

1 ブロック合計 重量 1,843 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜端支点上横桁＞ ブロック：S2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	340 x 20.0	4,347	1	157.000	232.000	232	SM490YB		U. FLG		大型		
PL	135 x 12.0	720	4	94.200	8.520	34	SM490YA	93	UF. SPL		小型		
PL	330 x 11.0	720	2	86.350	19.300	39	SM490YA	94	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	80	48		0.553	27	S10T		U. FLG		購入		
PL	1186 x 11.0	4,387	1	86.350	440.000	440	SM490YA	98	WEB		大型		
PL	1103 x 9.0	470	2	70.650	36.600	73	SM490YA		W. SPL		小型		
PL	1095 x 6.0	235	2	47.100	12.100	24	SS400		FILL		小型		
TCB	M 22	80	66		0.553	36	S10T		WEB		購入		
PL	1089 x 9.0	470	2	70.650	36.200	72	SM490YA		W. SPL		小型		
PL	1081 x 6.0	235	2	47.100	12.000	24	SS400		FILL		小型		
TCB	M 22	80	66		0.553	36	S10T		WEB		購入		
PL	100 x 9.0	1,185	1	70.650	8.370	8	SM400A		V. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	1,182	1	70.650	8.350	8	SM400A		V. STIF		小型		
PL	100 x 9.0	1,175	1	70.650	8.300	8	SM400A		V. STIF		小型		
PL	600 x 20.0	4,347	1	157.000	409.000	409	SMA490BW		L. FLG		大型		
PL	230 x 13.0	470	4	102.100	11.000	44	SM490YA		LF. SPL		小型		
PL	520 x 13.0	470	2	102.100	25.000	50	SMA490AW		LF. SPL		小型		
TCB	M 22	85	72		0.568	41	S10TW		L. FLG		購入		

1 ブロック合計 重量 1,605 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間支点上横桁〉 ブロック:P1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	450 x 20.0	4,992	1	157.000	353.000	353	SM490YB		U. FLG		大型		
PL	190 x 13.0	620	8	102.100	11.200	90	SM490YA	93	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	85	56		0.568	32	S10T		U. FLG		購入		
PL	1400 x 15.0	5,029	1	117.800	821.000	821	SM490YA	99	WEB		大型		
PL	1300 x 9.0	480	4	70.650	44.100	176	SM490YA		W. SPL		小型		
PL	1300 x 9.0	235	4	70.650	21.600	86	SS400		FILL		小型		
TCB	M 22	90	156		0.583	91	S10T		WEB		購入		
PL	100 x 10.0	1,400	3	78.500	11.000	33	SM400A		V. STIF		小型		
PL	570 x 15.0	770	2	117.800	23.800	48	SM490YA	46	DOUBL. PL		小型		
PL	450 x 20.0	4,992	1	157.000	353.000	353	SM490YB		L. FLG		大型		
PL	190 x 13.0	620	8	102.100	11.200	90	SM490YA	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	85	56		0.568	32	S10T		L. FLG		購入		

1 ブロック合計

重量 2,205 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間支点上横桁〉 ブロック:P2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	450 x 38.0	4,792	1	298.300	643.000	643	SM490YB		U. FLG		大型		
PL	190 x 24.0	1,060	8	188.400	35.300	282	SM490YB	93	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	125	104		0.688	72	S10T		U. FLG		購入		
PL	1400 x 17.0	4,832	1	133.500	894.000	894	SM490YB	99	WEB		大型		
PL	1300 x 9.0	630	4	70.650	57.900	232	SM490YA		W. SPL		小型		
PL	1300 x 10.0	310	4	78.500	31.600	126	SS400		FILL		小型		
TCB	M 22	90	208		0.583	121	S10T		WEB		購入		
PL	110 x 10.0	1,400	3	78.500	12.100	36	SM400A		V. STIF		小型		
PL	570 x 17.0	770	2	133.500	27.000	54	SM490YB	46	DOUBL. PL		小型		
PL	450 x 38.0	4,792	1	298.300	643.000	643	SM490YB		L. FLG		大型		
PL	190 x 24.0	1,060	8	188.400	35.300	282	SM490YB	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	125	104		0.688	72	S10T		L. FLG		購入		

1 ブロック合計

重量 3,457 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間支点上横桁〉 ブロック:P3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	450 x 28.0	5,532	1	219.800	547.000	547	SM490YB		U. FLG		大型		
PL	190 x 17.0	840	8	133.500	19.800	158	SM490YB	93	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	100	80		0.613	49	S10T		U. FLG		購入		
PL	1900 x 16.0	5,587	1	125.600	1321.000	1,321	SM490YA	99	WEB		大型		
PL	1814 x 9.0	480	4	70.650	61.500	246	SM490YA		W. SPL		小型		
PL	1814 x 12.0	235	4	94.200	40.200	161	SM490YA		FILL		小型		
TCB	M 22	95	216		0.598	129	S10T		WEB		購入		
PL	130 x 12.0	1,900	3	94.200	23.300	70	SM490YA		V. STIF		小型		
PL	160 x 15.0	1,653	3	117.800	31.200	94	SM490YA		H. STIF		小型		
PL	160 x 15.0	426	1	117.800	8.030	8	SM490YA		H. STIF		小型		
PL	160 x 15.0	310	1	117.800	5.840	6	SM490YA		H. STIF		小型		
PL	160 x 15.0	734	4	117.800	13.800	55	SM490YA		H. STIF		小型		
PL	590 x 16.0	878	2	125.600	30.600	61	SM490YA	47	DOUBL. PL		小型		
PL	450 x 28.0	5,532	1	219.800	547.000	547	SM490YB		L. FLG		大型		
PL	190 x 9.0	840	8	70.650	10.500	84	SM490YA	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	100	80		0.613	49	S10T		L. FLG		購入		

1 ブロック合計

重量 3,585 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間支点上横桁＞ ブロック：P4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	450 x 19.0	4,992	1	149.200	335.000	335	SM490YB		U. FLG		大型		
PL	190 x 12.0	620	8	94.200	10.300	82	SM490YA	93	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	80	56		0.553	31	S10T		U. FLG		購入		
PL	1900 x 15.0	5,049	1	117.800	1119.000	1,119	SM490YA	99	WEB		大型		
PL	1814 x 9.0	480	4	70.650	61.500	246	SM490YA		W. SPL		小型		
PL	1807 x 12.0	235	4	94.200	40.000	160	SM490YA		FILL		小型		
TCB	M 22	90	216		0.583	126	S10T		WEB		購入		
PL	130 x 12.0	1,900	3	94.200	23.300	70	SM490YA		V. STIF		小型		
PL	150 x 14.0	1,419	3	109.900	23.400	70	SM490YA		H. STIF		小型		
PL	150 x 14.0	699	4	109.900	11.500	46	SM490YA		H. STIF		小型		
PL	150 x 14.0	354	1	109.900	5.840	6	SM490YA		H. STIF		小型		
PL	150 x 14.0	254	1	109.900	4.190	4	SM490YA		H. STIF		小型		
PL	570 x 15.0	770	2	117.800	23.800	48	SM490YA	46	DOUBL. PL		小型		
PL	450 x 19.0	4,992	1	149.200	335.000	335	SM490YB		L. FLG		大型		
PL	190 x 12.0	620	8	94.200	10.300	82	SM490YA	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	80	56		0.553	31	S10T		L. FLG		購入		

1 ブロック合計 重量 2,791 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間支点上横桁＞ ブロック：P5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	450 x 25.0	4,992	1	196.300	441.000	441	SM490YB		U. FLG		大型		
PL	190 x 16.0	840	8	125.600	18.600	149	SM490YA	93	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	95	80		0.598	48	S10T		U. FLG		購入		
PL	1400 x 15.0	5,034	1	117.800	822.000	822	SM490YA	99	WEB		大型		
PL	1314 x 9.0	480	4	70.650	44.600	178	SM490YA		W. SPL		小型		
PL	1307 x 10.0	235	4	78.500	24.100	96	SS400		FILL		小型		
TCB	M 22	90	156		0.583	91	S10T		WEB		購入		
PL	100 x 10.0	1,400	3	78.500	11.000	33	SM400A		V. STIF		小型		
PL	570 x 15.0	770	2	117.800	23.800	48	SM490YA	46	DOUBL. PL		小型		
PL	450 x 25.0	4,992	1	196.300	441.000	441	SM490YB		L. FLG		大型		
PL	190 x 16.0	840	8	125.600	18.600	149	SM490YA	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	95	80		0.598	48	S10T		L. FLG		購入		

1 ブロック合計 重量 2,544 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間支点上横桁＞ ブロック：P6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	450 x 22.0	4,992	1	172.700	388.000	388	SM490YB		U. FLG		大型		
PL	190 x 14.0	730	8	109.900	14.200	114	SM490YA	93	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	85	64		0.568	36	S10T		U. FLG		購入		
PL	1400 x 15.0	5,034	1	117.800	822.000	822	SM490YA	99	WEB		大型		
PL	1314 x 9.0	480	4	70.650	44.600	178	SM490YA		W. SPL		小型		
PL	1307 x 10.0	235	4	78.500	24.100	96	SS400		FILL		小型		
TCB	M 22	90	156		0.583	91	S10T		WEB		購入		
PL	100 x 10.0	1,400	3	78.500	11.000	33	SM400A		V. STIF		小型		
PL	570 x 15.0	770	2	117.800	23.800	48	SM490YA	46	DOUBL. PL		小型		
PL	450 x 22.0	4,992	1	172.700	388.000	388	SM490YB		L. FLG		大型		
PL	190 x 14.0	730	8	109.900	14.200	114	SM490YA	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	85	64		0.568	36	S10T		L. FLG		購入		

1 ブロック合計 重量 2,344 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間支点上横桁＞ ブロック：P7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	450 x 18.0	4,992	1	141.300	317.000	317	SM490YB		U. FLG		大型		
PL	190 x 16.0	620	8	125.600	13.800	110	SM490YA	93	UF. SPL		小型		
TCB	M 22	85	56		0.568	32	S10T		U. FLG		購入		
PL	1400 x 15.0	5,034	1	117.800	822.000	822	SM490YA	99	WEB		大型		
PL	1314 x 9.0	480	4	70.650	44.600	178	SM490YA		W. SPL		小型		
PL	1307 x 10.0	235	4	78.500	24.100	96	SS400		FILL		小型		
TCB	M 22	90	156		0.583	91	S10T		WEB		購入		
PL	100 x 10.0	1,400	3	78.500	11.000	33	SM400A		V. STIF		小型		
PL	570 x 15.0	770	2	117.800	23.800	48	SM490YA	46	DOUBL. PL		小型		
PL	450 x 18.0	4,992	1	141.300	317.000	317	SM490YB		L. FLG		大型		
PL	190 x 16.0	620	8	125.600	13.800	110	SM490YA	93	LF. SPL		小型		
TCB	M 22	85	56		0.568	32	S10T		L. FLG		購入		

1 ブロック合計 重量 2,186 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	300 x 24.0	5,448	1	188.400	308.000	308	SMA400AW-MOD		FLG		大型		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW-MOD		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW-MOD	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW-MOD	92	CONN-S		小型		
PL	652 x 13.0	5,463	1	102.100	364.000	364	SMA400AW-MOD		WEB		大型		
PL	580 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW-MOD		W. SPL		小型		
PL	580 x 6.0	160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW-MOD		FILL		小型		
TCB	M 22	85	48		0.568	27	S10TW-MOD		WEB		購入		
PL	300 x 24.0	5,448	1	188.400	308.000	308	SMA400AW-MOD		FLG		大型		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW-MOD		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW-MOD	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW-MOD	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,276 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	300 x 24.0	5,448	1	188.400	308.000	308	SMA400AW-MOD		FLG		大型		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW-MOD		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW-MOD	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW-MOD	92	CONN-S		小型		
PL	652 x 13.0	5,464	1	102.100	364.000	364	SMA400AW-MOD		WEB		大型		
PL	580 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW-MOD		W. SPL		小型		
PL	580 x 6.0	160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW-MOD		FILL		小型		
TCB	M 22	85	48		0.568	27	S10TW-MOD		WEB		購入		
PL	300 x 24.0	5,448	1	188.400	308.000	308	SMA400AW-MOD		FLG		大型		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW-MOD		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW-MOD	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW-MOD	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,276 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	300 x 24.0	5,448	1	188.400	308.000	308	SMA400AW-MOD		FLG		大型		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW-MOD		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW-MOD	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW-MOD	92	CONN-S		小型		
PL	652 x 13.0	5,464	1	102.100	364.000	364	SMA400AW-MOD		WEB		大型		
PL	580 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW-MOD		W. SPL		小型		
PL	580 x 6.0	160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW-MOD		FILL		小型		
TCB	M 22	85	48		0.568	27	S10TW-MOD		WEB		購入		
PL	300 x 24.0	5,448	1	188.400	308.000	308	SMA400AW-MOD		FLG		大型		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW-MOD		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW-MOD	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW-MOD	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,276 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	300 x 24.0	5,448	1	188.400	308.000	308	SMA400AW-MOD		FLG		大型		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW-MOD		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW-MOD	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW-MOD	92	CONN-S		小型		
PL	652 x 13.0	5,465	1	102.100	364.000	364	SMA400AW-MOD		WEB		大型		
PL	580 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW-MOD		W. SPL		小型		
PL	580 x 6.0	160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW-MOD		FILL		小型		
TCB	M 22	85	48		0.568	27	S10TW-MOD		WEB		購入		
PL	300 x 24.0	5,448	1	188.400	308.000	308	SMA400AW-MOD		FLG		大型		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW-MOD		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW-MOD	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW-MOD	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,276 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><横桁><中間横桁> ブロック:C5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	300 x 24.0	5,448	1	188.400	308.000	308	SMA400AW-MOD		FLG		大型		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW-MOD		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW-MOD	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW-MOD	92	CONN-S		小型		
PL	652 x 13.0	5,465	1	102.100	364.000	364	SMA400AW-MOD		WEB		大型		
PL	580 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW-MOD		W. SPL		小型		
PL	580 x 6.0	160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW-MOD		FILL		小型		
TCB	M 22	85	48		0.568	27	S10TW-MOD		WEB		購入		
PL	300 x 24.0	5,448	1	188.400	308.000	308	SMA400AW-MOD		FLG		大型		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW-MOD		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW-MOD	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW-MOD	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,276 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><横桁><中間横桁> ブロック:C6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	300 x 24.0	5,448	1	188.400	308.000	308	SMA400AW-MOD		FLG		大型		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW-MOD		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW-MOD	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW-MOD	92	CONN-S		小型		
PL	652 x 13.0	5,466	1	102.100	364.000	364	SMA400AW-MOD		WEB		大型		
PL	580 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW-MOD		W. SPL		小型		
PL	580 x 6.0	160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW-MOD		FILL		小型		
TCB	M 22	85	48		0.568	27	S10TW-MOD		WEB		購入		
PL	300 x 24.0	5,448	1	188.400	308.000	308	SMA400AW-MOD		FLG		大型		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW-MOD		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW-MOD	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW-MOD	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,276 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><横桁><中間横桁> ブロック:C7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		
H	700x300x13.0x24.0	5,467	1	182.000	995.000	995	SMA400AW				大型		
PL	580 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW		W. SPL		小型		
PL	580 x 6.0	160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	85	48		0.568	27	S10TW		WEB		購入		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><横桁><中間横桁> ブロック:C8

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		
H	700x300x13.0x24.0	5,468	1	182.000	995.000	995	SMA400AW				大型		
PL	580 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW		W. SPL		小型		
PL	580 x 6.0	160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	85	48		0.568	27	S10TW		WEB		購入		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C9

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0	5,468	1	182.000	995.000	995	SMA400AW						大型
PL	580 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW		W. SPL			小型
PL	580 x 6.0		160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW		FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C10

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW						大型
PL	580 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW		W. SPL			小型
PL	580 x 6.0		160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW		FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C11

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW						大型
PL	580 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW		W. SPL			小型
PL	580 x 6.0		160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW		FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C12

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW						大型
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL			小型
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,293 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C13

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S				小型
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S				小型
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW						大型
PL	590 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98	W. SPL				小型
PL	585 x 6.0	160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99	FILL				小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S				小型
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S				小型

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C14

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S				小型
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S				小型
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1	182.000	994.000	994	SMA400AW						大型
PL	590 x 12.0	330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL				小型
PL	585 x 6.0	160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL				小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S				小型
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S				小型

1 ブロック合計 重量 1,292 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C15

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S				小型
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S				小型
H	700x300x13.0x24.0	5,373	1	182.000	978.000	978	SMA400AW						大型
PL	580 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW		W. SPL				小型
PL	580 x 9.0	160	4	70.650	6.560	26	SMA400AW		FILL				小型
TCB	M 22		90	48		0.583	28	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S				小型
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S				小型

1 ブロック合計 重量 1,284 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C16

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S				小型
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S				小型
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1	182.000	994.000	994	SMA400AW						大型
PL	590 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98	W. SPL				小型
PL	585 x 6.0	160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99	FILL				小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S				小型
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S				小型

1 ブロック合計 重量 1,290 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C17

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入	
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型	
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型	
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1	182.000	994.000	994	SMA400AW					大型	
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL		小型	
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL		小型	
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB		購入	
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入	
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型	
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型	

1 ブロック合計 重量 1,292 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C18

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入	
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型	
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型	
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1	182.000	994.000	994	SMA400AW					大型	
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL		小型	
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL		小型	
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB		購入	
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入	
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型	
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型	

1 ブロック合計 重量 1,292 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C19

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入	
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型	
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型	
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1	182.000	994.000	994	SMA400AW					大型	
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL		小型	
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL		小型	
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB		購入	
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入	
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型	
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型	

1 ブロック合計 重量 1,292 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C20

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入	
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型	
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型	
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1	182.000	994.000	994	SMA400AW					大型	
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL		小型	
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL		小型	
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB		購入	
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入	
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型	
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型	

1 ブロック合計 重量 1,292 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C21

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0		5,463	1	182.000	994.000	994	SMA400AW					大型
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98	W. SPL			小型
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99	FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,290 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C22

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0		5,463	1	182.000	994.000	994	SMA400AW					大型
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL			小型
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,292 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C23

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0		5,463	1	182.000	994.000	994	SMA400AW					大型
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98	W. SPL			小型
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99	FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,290 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C24

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0		5,463	1	182.000	994.000	994	SMA400AW					大型
PL	580 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW		W. SPL			小型
PL	580 x 6.0		160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW		FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,290 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C25

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0		5,463	1	182.000	994.000	994	SMA400AW					大型
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL			小型
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,292 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C26

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0		5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW					大型
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98	W. SPL			小型
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99	FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C27

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0		5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW					大型
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98	W. SPL			小型
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99	FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C28

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0		5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW					大型
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL			小型
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,293 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C29

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW				大型		
PL	590 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98	W. SPL		小型		
PL	585 x 6.0	160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99	FILL		小型		
TCB	M 22	85	48		0.568	27	S10TW		WEB		購入		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C30

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW				大型		
PL	590 x 12.0	330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL		小型		
PL	585 x 6.0	160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	85	48		0.568	27	S10TW		WEB		購入		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,293 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C31

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW				大型		
PL	590 x 12.0	330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL		小型		
PL	585 x 6.0	160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22	85	48		0.568	27	S10TW		WEB		購入		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,293 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C32

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW				大型		
PL	590 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98	W. SPL		小型		
PL	585 x 6.0	160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99	FILL		小型		
TCB	M 22	85	48		0.568	27	S10TW		WEB		購入		
TCB	M 22	95	32		0.598	19	S10TW		CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C33

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW				大型		
PL	590 x 12.0	330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98	W. SPL		小型		
PL	585 x 6.0	160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99	FILL		小型		
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW	WEB		購入		
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C34

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW				大型		
PL	590 x 12.0	330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL		小型		
PL	585 x 6.0	160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW	WEB		購入		
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,293 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C35

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW				大型		
PL	590 x 12.0	330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL		小型		
PL	585 x 6.0	160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW	WEB		購入		
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,293 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C36

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW				大型		
PL	590 x 12.0	330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL		小型		
PL	585 x 6.0	160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL		小型		
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW	WEB		購入		
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0	465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0	465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,293 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C37

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW						大型
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.300	73	SMA400AW		W. SPL			小型
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.410	18	SMA400AW		FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,293 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C38

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW						大型
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98	W. SPL			小型
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99	FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C39

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1	182.000	995.000	995	SMA400AW						大型
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98	W. SPL			小型
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99	FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,291 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C40

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型
H	700x300x13.0x24.0	5,568	1	182.000	1013.000	1,013	SMA400AW						大型
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98	W. SPL			小型
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99	FILL			小型
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW		WEB			購入
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW		CONN			購入
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87	CONN-S			小型
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92	CONN-S			小型

1 ブロック合計 重量 1,309 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間横桁〉 ブロック:C41

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87 CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92 CONN-S		小型		
H	700x300x13.0x24.0	5,853	1	182.000	1065.000	1,065	SMA400AW				大型		
PL	590 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	98 W. SPL		小型		
PL	585 x 6.0		160	4	47.100	4.360	17	SMA400AW	99 FILL		小型		
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW	WEB		購入		
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87 CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92 CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,361 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間横桁〉 ブロック:C42

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87 CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92 CONN-S		小型		
H	700x300x13.0x24.0	6,290	1	182.000	1145.000	1,145	SMA400AW				大型		
PL	580 x 12.0		330	4	94.200	18.000	72	SMA400AW	W. SPL		小型		
PL	580 x 6.0		160	4	47.100	4.370	17	SMA400AW	FILL		小型		
TCB	M 22		85	48		0.568	27	S10TW	WEB		購入		
TCB	M 22		95	32		0.598	19	S10TW	CONN		購入		
PL	370 x 16.0		465	2	125.600	18.800	38	SMA400AW	87 CONN-S		小型		
PL	155 x 16.0		465	4	125.600	8.330	33	SMA400AW	92 CONN-S		小型		

1 ブロック合計 重量 1,441 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈端支点上〉 ブロック:S1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA		150	188		0.517	97	SS400			購入		
STUD	22-DIA		150	42		0.517	22	SS400			購入		

1 ブロック合計 重量 119 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈端支点上〉 ブロック:S2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA		150	160		0.517	83	SS400			購入		
STUD	22-DIA		150	30		0.517	16	SS400			購入		

1 ブロック合計 重量 99 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉 ブロック:P1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA		150	158		0.517	82	SS400			購入		
STUD	22-DIA		150	28		0.517	14	SS400			購入		

1 ブロック合計 重量 96 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉 ブロック:P2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA		150	158		0.517	82	SS400			購入		
STUD	22-DIA		150	28		0.517	14	SS400			購入		

1 ブロック合計 重量 96 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉 ブロック:P3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA		150	312		0.517	161	SS400			購入		
STUD	22-DIA		150	32		0.517	17	SS400			購入		

1 ブロック合計 重量 178 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁スタッド＞＜中間支点上＞ブロック:P4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	150	248		0.517	128	SS400					購入	
STUD	22-DIA	150	32		0.517	17	SS400					購入	

1 ブロック合計 重量 145 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁スタッド＞＜中間支点上＞ブロック:P5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	150	158		0.517	82	SS400					購入	
STUD	22-DIA	150	28		0.517	14	SS400					購入	

1 ブロック合計 重量 96 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁スタッド＞＜中間支点上＞ブロック:P6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	150	158		0.517	82	SS400					購入	
STUD	22-DIA	150	28		0.517	14	SS400					購入	

1 ブロック合計 重量 96 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁スタッド＞＜中間支点上＞ブロック:P7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STUD	22-DIA	150	158		0.517	82	SS400					購入	
STUD	22-DIA	150	28		0.517	14	SS400					購入	

1 ブロック合計 重量 96 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜支持金具＞ブロック:B1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	125 x 9.0	175	1	70.650	1.550	2	SMA400AW					小重 D	
PL	100 x 6.0	479	2	47.100	2.260	5	SS400					小重 D	
PL	171 x 9.0	655	1	70.650	4.750	5	SM400A	60				小重 D	
BN2 M 16		45	4		0.154	1	SS400			UN1W2		購入 D	
BN13 M 12		40	4		0.089	1	SS400			N1N3W2		購入 D	

1 ブロック合計 重量 14 Kg

60 ブロック合計 重量 840 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜支持金具＞ブロック:B2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	125 x 9.0	175	1	70.650	1.550	2	SMA400AW					小重 D	
PL	100 x 6.0	479	2	47.100	2.260	5	SS400					小重 D	
PL	171 x 9.0	652	1	70.650	4.730	5	SM400A	60				小重 D	
BN2 M 16		45	4		0.154	1	SS400			UN1W2		購入 D	
BN13 M 12		40	4		0.089	1	SS400			N1N3W2		購入 D	

1 ブロック合計 重量 14 Kg

36 ブロック合計 重量 504 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜支持金具＞ブロック:B3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	125 x 9.0	175	1	70.650	1.550	2	SMA400AW					小重 D	
PL	100 x 6.0	479	2	47.100	2.260	5	SS400					小重 D	
PL	171 x 9.0	1,155	1	70.650	9.210	9	SM400A	66				小重 D	
BN2 M 16		45	4		0.154	1	SS400			UN1W2		購入 D	
BN13 M 12		40	4		0.089	1	SS400			N1N3W2		購入 D	

1 ブロック合計 重量 18 Kg

19 ブロック合計 重量 342 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:B4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	125 x 9.0	175	1	70.650	1.550	2	SMA400AW				小重	D	
PL	100 x 6.0	479	2	47.100	2.260	5	SS400				小重	D	
PL	171 x 9.0	1,152	1	70.650	9.190	9	SM400A	66			小重	D	
BNU2	M 16	45	4		0.154	1	SS400			UN1W2	購入	D	
BN13	M 12	40	4		0.089	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
1 ブロック合計						重量	18 Kg						
10 ブロック合計						重量	180 Kg						

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:S1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	125 x 6.0	175	2	47.100	1.030	2	SMA400AW				小重	D	
PL	100 x 6.0	473	2	47.100	2.230	4	SS400				小重	D	
PL	125 x 6.0	908	2	47.100	5.350	11	SM400A				小重	D	
BNU2	M 16	40	8		0.147	1	SS400			UN1W2	購入	D	
BN13	M 12	40	2		0.089	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
BN13	M 16	60	2		0.206	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
1 ブロック合計						重量	20 Kg						
10 ブロック合計						重量	200 Kg						

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:S2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	125 x 6.0	175	2	47.100	1.030	2	SMA400AW				小重	D	
PL	100 x 6.0	473	2	47.100	2.230	4	SS400				小重	D	
PL	125 x 6.0	905	2	47.100	5.330	11	SM400A				小重	D	
BNU2	M 16	40	8		0.147	1	SS400			UN1W2	購入	D	
BN13	M 12	40	2		0.089	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
BN13	M 16	60	2		0.206	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
1 ブロック合計						重量	20 Kg						
4 ブロック合計						重量	80 Kg						

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:S3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	125 x 6.0	175	2	47.100	1.030	2	SMA400AW				小重	D	
PL	100 x 6.0	473	2	47.100	2.230	4	SS400				小重	D	
PL	125 x 6.0	858	1	47.100	5.050	5	SM400A				小重	D	
PL	125 x 6.0	1,001	1	47.100	5.890	6	SM400A				小重	D	
BNU2	M 16	40	8		0.147	1	SS400			UN1W2	購入	D	
BN13	M 12	40	2		0.089	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
BN13	M 16	60	2		0.206	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
1 ブロック合計						重量	20 Kg						
2 ブロック合計						重量	40 Kg						

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:S4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	125 x 6.0	175	2	47.100	1.030	2	SMA400AW				小重	D	
PL	100 x 6.0	476	2	47.100	2.240	4	SS400				小重	D	
PL	125 x 6.0	361	2	47.100	2.130	4	SM400A				小重	D	
BNU2	M 16	40	4		0.147	1	SS400			UN1W2	購入	D	
BN13	M 12	40	2		0.089	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
BN13	M 16	55	2		0.198	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
1 ブロック合計						重量	13 Kg						

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:S5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	125 x 6.0	175	2	47.100	1.030	2	SMA400AW				小重	D	
PL	100 x 6.0	476	2	47.100	2.240	4	SS400				小重	D	
PL	125 x 6.0	358	2	47.100	2.110	4	SM400A				小重	D	
BNU2	M 16	40	4		0.147	1	SS400			UN1W2	購入	D	
BN13	M 12	40	2		0.089	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
BN13	M 16	55	2		0.198	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
1 ブロック合計						重量	13 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜支持金具＞ブロック:S6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	125 x 9.0	175	2	70.650	1.550	3	SMA400AW				小重	D	
PL	100 x 6.0	476	2	47.100	2.240	4	SS400				小重	D	
PL	125 x 6.0	397	2	47.100	2.340	5	SM400A				小重	D	
BNU2	M 16	40	4		0.147	1	SS400			UN1W2	購入	D	
BN13	M 12	40	2		0.089	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
BN13	M 16	55	2		0.198	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
1 ブロック合計						重量	15 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜支持金具＞ブロック:H1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	50 x 6.0	479	2	47.100	1.130	2	SS400				小重	D	
PL	50 x 6.0	204	1	47.100	0.480	1	SS400				小重	D	
PL	50 x 6.0	206	1	47.100	0.485	1	SS400				小重	D	
PL	50 x 6.0	140	2	47.100	0.330	1	SS400				小重	D	
BN13	M 12	40	4		0.089	1	SS400			N1N3W2	購入	D	
BNU2	M 12	35	2		0.071	1	SS400			UN1W2	購入	D	
1 ブロック合計						重量	7 Kg						
19 ブロック合計						重量	133 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ブロック:M1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	348	1	21.160	7.360	7	SUS304				小重	D	
PIPE	216.3-DIA x 4.0	398	1	21.160	8.420	8	SUS304				小重	D	
1 ブロック合計						重量	15 Kg						
19 ブロック合計						重量	285 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ブロック:K1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1	21.160	33.700	34	SUS304				小重	D	
PL	200 x 6.0	349	2	47.580	3.320	7	SUS304				小重	D	
1 ブロック合計						重量	41 Kg						
4 ブロック合計						重量	164 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ブロック:K2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1	21.160	33.700	34	SUS304				小重	D	
PL	200 x 6.0	349	2	47.580	3.320	7	SUS304				小重	D	
1 ブロック合計						重量	41 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ブロック:K3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1	21.160	33.700	34	SUS304				小重	D	
PL	200 x 6.0	349	2	47.580	3.320	7	SUS304				小重	D	
1 ブロック合計						重量	41 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ブロック:K4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1	21.160	33.700	34	SUS304				小重	D	
PL	200 x 6.0	349	2	47.580	3.320	7	SUS304				小重	D	
1 ブロック合計						重量	41 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ブロック:K5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1	21.160	33.700	34	SUS304				小重	D	
PL	200 x 6.0	349	2	47.580	3.320	7	SUS304				小重	D	
1 ブロック合計						重量	41 Kg						

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉 ブロック:K6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,222	1	21.160	47.000	47	SUS304				小重 D		
PL	200 x 6.0	349	2	47.580	3.320	7	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 54 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉 ブロック:K7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1	21.160	33.700	34	SUS304				小重 D		
PL	200 x 6.0	349	2	47.580	3.320	7	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 41 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉 ブロック:K8

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,993	1	21.160	42.200	42	SUS304				小重 D		
PL	200 x 6.0	349	2	47.580	3.320	7	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 49 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉 ブロック:K9

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1	21.160	33.700	34	SUS304				小重 D		
PL	200 x 6.0	349	2	47.580	3.320	7	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 41 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉 ブロック:K10

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,093	1	21.160	44.300	44	SUS304				小重 D		
PL	200 x 6.0	349	2	47.580	3.320	7	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 51 Kg

2 ブロック合計 重量 102 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉 ブロック:K11

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1	21.160	33.700	34	SUS304				小重 D		
PL	200 x 6.0	349	2	47.580	3.320	7	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 41 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉 ブロック:K12

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,866	1	21.160	60.600	61	SUS304				小重 D		
PL	200 x 6.0	349	2	47.580	3.320	7	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 68 Kg

13 ブロック合計 重量 884 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉 ブロック:T1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	949	1	21.160	20.100	20	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,600	1	21.160	33.900	34	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,299	1	21.160	27.500	28	SUS304				小重 D		
PL	200 x 6.0	349	4	47.580	3.320	13	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 95 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉 ブロック:T2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	949	1	21.160	20.100	20	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,504	1	21.160	31.800	32	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,303	1	21.160	27.600	28	SUS304				小重 D		
PL	200 x 6.0	349	4	47.580	3.320	13	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 93 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック:T3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	949	1	21.160	20.100	20	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,600	1	21.160	33.900	34	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,303	1	21.160	27.600	28	SUS304				小重 D		
PL	200 x 6.0	349	4	47.580	3.320	13	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 95 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック:T4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1	21.160	26.300	26	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,889	1	21.160	40.000	40	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,341	1	21.160	28.400	28	SUS304				小重 D		
PL	330 x 20.0	330	1	158.600	13.600	14	SUS304	79			小重 D		
PL	200 x 6.0	349	4	47.580	3.320	13	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 121 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック:T5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,239	1	21.160	26.200	26	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,503	1	21.160	53.000	53	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1	21.160	26.300	26	SUS304				小重 D		
PL	330 x 20.0	330	1	158.600	13.600	14	SUS304	79			小重 D		
PL	200 x 6.0	349	4	47.580	3.320	13	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 132 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック:T6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1	21.160	26.300	26	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,945	1	21.160	62.300	62	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,241	1	21.160	26.300	26	SUS304				小重 D		
PL	330 x 20.0	330	1	158.600	13.600	14	SUS304	79			小重 D		
PL	200 x 6.0	349	4	47.580	3.320	13	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 141 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック:T7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1	21.160	26.300	26	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,478	1	21.160	52.400	52	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,237	1	21.160	26.200	26	SUS304				小重 D		
PL	330 x 20.0	330	1	158.600	13.600	14	SUS304	79			小重 D		
PL	200 x 6.0	349	4	47.580	3.320	13	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 131 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック:T8

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1	21.160	26.300	26	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,693	1	21.160	57.000	57	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,341	1	21.160	28.400	28	SUS304				小重 D		
PL	330 x 20.0	330	1	158.600	13.600	14	SUS304	79			小重 D		
PL	200 x 6.0	349	4	47.580	3.320	13	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 138 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック:T9

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1	21.160	26.300	26	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,510	1	21.160	53.100	53	SUS304				小重 D		
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,238	1	21.160	26.200	26	SUS304				小重 D		
PL	330 x 20.0	330	1	158.600	13.600	14	SUS304	79			小重 D		
PL	200 x 6.0	349	4	47.580	3.320	13	SUS304				小重 D		

1 ブロック合計 重量 132 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック:T10

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1	21.160	26.300	26	SUS304				小重	D	
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,388	1	21.160	50.500	51	SUS304				小重	D	
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,904	1	21.160	40.300	40	SUS304				小重	D	
PL	330 x 20.0	330	1	158.600	13.600	14	SUS304	79			小重	D	
PL	200 x 6.0	349	4	47.580	3.320	13	SUS304				小重	D	

1 ブロック合計 重量 144 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック:T11

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PIPE	216.3-DIA x 4.0	446	1	21.160	9.440	9	SUS304				小重	D	
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1	21.160	26.300	26	SUS304				小重	D	
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,491	1	21.160	31.500	32	SUS304				小重	D	
PL	200 x 6.0	349	4	47.580	3.320	13	SUS304				小重	D	

1 ブロック合計 重量 80 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜伸縮装置＞＜A1側＞ ブロック:EJ-1,2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	685 x 50.0	9,790	1	392.500	2632.000	2,632	SM400C		FACE			G	
PL	235 x 12.0	574	1	94.200	12.700	13	SM400A		COVER	地覆		G	
PL	435 x 10.0	535	1	78.500	18.300	18	SM400A		COVER	地覆		G	
PL	445 x 10.0	574	1	78.500	20.000	20	SM400A		COVER	地覆		G	
PL	235 x 12.0	574	1	94.200	12.700	13	SM400A		COVER	地覆		G	
PL	435 x 10.0	535	1	78.500	18.300	18	SM400A		COVER	地覆		G	
PL	445 x 10.0	574	1	78.500	20.000	20	SM400A		COVER	地覆		G	
PL	423 x 25.0	599	1	196.300	47.300	47	SM400A	95	WEB	EJ2		G	
PL	350 x 25.0	9,865	1	196.300	678.000	678	SM400A		WEB	EJ2		G	
PL	423 x 25.0	587	1	196.300	46.300	46	SM400A	95	WEB	EJ2		G	
PL	185 x 10.0	350	21	78.500	5.080	107	SM400A		RIB	EJ2		G	
FB	50 x 9.0	264	38	3.530	0.932	35	SS400		FB	EJ2		G	
ND	D 25	320	128	3.978	1.270	163	NSD400		STUD	EJ2		G	
DB	D 19	10,600	2	2.249	23.800	48	SD345		STUD	EJ2		G	
DB	D 13	10,600	4	0.995	10.500	42	SD345		STUD	EJ2		G	
DB	D 16	1,300	4	1.559	2.030	8	SD345		STUD	EJ2		G	
PL	190 x 25.0	10,704	1	196.300	399.000	399	SM400A		L. FLG	EJ2		G	
PL	445 x 25.0	616	1	196.300	51.100	51	SM400A	95	WEB	EJ1		G	
PL	355 x 25.0	9,821	1	196.300	684.000	684	SM400A		WEB	EJ1		G	
PL	445 x 25.0	605	1	196.300	50.200	50	SM400A	95	WEB	EJ1		G	
PL	345 x 10.0	405	21	78.500	11.000	231	SM400A		RIB	EJ1		G	
FB	50 x 9.0	264	38	3.530	0.932	35	SS400		FB	EJ1		G	
ND	D 25	320	128	3.978	1.270	163	NSD400		STUD	EJ1		G	
DB	D 19	10,600	2	2.249	23.800	48	SD345		STUD	EJ1		G	
DB	D 13	10,600	4	0.995	10.500	42	SD345		STUD	EJ1		G	
DB	D 16	1,300	4	1.559	2.030	8	SD345		STUD	EJ1		G	
PL	80 x 25.0	10,704	1	196.300	168.000	168	SM400A		L. FLG	EJ1		G	
PL	190 x 27.0	830	1	212.000	19.400	19	SS400	58	FILL	G1		G	
HTB	M 22	125	8		0.719	6	F10TW		FILL	G1	購入	G	
PL	190 x 27.0	830	1	212.000	19.400	19	SS400	58	FILL	G2		G	
HTB	M 22	125	8		0.719	6	F10TW		FILL	G2	購入	G	
PL	100 x 6.0	794	4	47.100	3.740	15	SS400		COVER	防護柵		G	
HA	M 8	60	16		0.047	1	SS400		COVER	防護柵	購入	G	
PL	123 x 9.0	10,557	2	70.650	91.800	184	SM400A		PL	非排水		G	
FB	25 x 6.0	10,557	2	1.180	12.500	25	SS400		FB	非排水		G	
BN	M 16	40	142		0.138	20	SUS304		BN	非排水	購入	G	
PL	225 x 12.0	550	4	94.200	11.700	47	SM400A		END	非排水		G	

1 ブロック合計 重量 6,129 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜伸縮装置＞＜A2側＞ ブロック：EJ-3, 4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	660 x 50.0	11,542	1	392.500	2900.000	2,900	SM400C	97	FACE			G	
PL	235 x 12.0	762	1	94.200	14.000	14	SM400A	83	COVER	地覆		G	
PL	410 x 10.0	819	1	78.500	19.000	19	SM400A	72	COVER	地覆		G	
PL	420 x 10.0	865	1	78.500	20.800	21	SM400A	73	COVER	地覆		G	
PL	235 x 12.0	759	1	94.200	13.900	14	SM400A	83	COVER	地覆		G	
PL	410 x 10.0	813	1	78.500	18.800	19	SM400A	72	COVER	地覆		G	
PL	420 x 10.0	861	1	78.500	20.700	21	SM400A	73	COVER	地覆		G	
PL	484 x 32.0	601	1	251.200	69.400	69	SM400A	95	WEB	EJ4		G	
PL	348 x 32.0	11,263	1	251.200	985.000	985	SM400A		WEB	EJ4		G	
PL	482 x 32.0	585	1	251.200	67.300	67	SM400A	95	WEB	EJ4		G	
PL	178 x 10.0	348	23	78.500	4.860	112	SM400A		RIB	EJ4		G	
FB	50 x 9.0	264	44	3.530	0.932	41	SS400		FB	EJ4		G	
ND	D 25	320	144	3.978	1.270	183	NSD400		STUD	EJ4		G	
DB	D 19	10,000	2	2.249	22.500	45	SD345		STUD	EJ4		G	
DB	D 19	2,800	2	2.249	6.300	13	SD345		STUD	EJ4		G	
DB	D 13	10,000	4	0.995	9.950	40	SD345		STUD	EJ4		G	
DB	D 13	2,800	4	0.995	2.780	11	SD345		STUD	EJ4		G	
DB	D 16	1,300	4	1.559	2.030	8	SD345		STUD	EJ4		G	
PL	80 x 32.0	12,219	1	251.200	246.000	246	SM400A		L. FLG	EJ4		G	
PL	509 x 32.0	682	1	251.200	76.700	77	SM400A	88	WEB	EJ3		G	
PL	340 x 32.0	11,211	1	251.200	958.000	958	SM400A		WEB	EJ3		G	
PL	507 x 32.0	662	1	251.200	75.000	75	SM400A	89	WEB	EJ3		G	
PL	338 x 10.0	390	24	78.500	10.300	247	SM400A		RIB	EJ3		G	
FB	50 x 9.0	264	34	3.530	0.932	32	SS400		FB	EJ3		G	
ND	D 25	320	133	3.978	1.270	169	NSD400		STUD	EJ3		G	
DB	D 19	10,000	2	2.249	22.500	45	SD345		STUD	EJ3		G	
DB	D 19	2,800	2	2.249	6.300	13	SD345		STUD	EJ3		G	
DB	D 13	10,000	4	0.995	9.950	40	SD345		STUD	EJ3		G	
DB	D 13	2,800	4	0.995	2.780	11	SD345		STUD	EJ3		G	
DB	D 16	1,300	4	1.559	2.030	8	SD345		STUD	EJ3		G	
PL	190 x 32.0	11,875	1	251.200	567.000	567	SM400A		L. FLG	EJ3		G	
PL	190 x 32.0	1,053	1	251.200	29.200	29	SS400	58	FILL	G1		G	
HTB	M 22	140	8		0.764	6	F10TW		FILL	G1	購入	G	
PL	190 x 32.0	1,051	1	251.200	29.100	29	SS400	58	FILL	G2		G	
HTB	M 22	140	8		0.764	6	F10TW		FILL	G2	購入	G	
PL	100 x 6.0	794	4	47.100	3.740	15	SS400		COVER	防護柵		G	
HA	M 8	60	16		0.047	1	SS400		COVER	防護柵	購入	G	
PL	103 x 9.0	12,108	1	70.650	88.100	88	SM400A		PL	非排水		G	
PL	103 x 9.0	12,107	1	70.650	88.100	88	SM400A		PL	非排水		G	
FB	25 x 6.0	12,087	1	1.180	14.300	14	SS400		FB	非排水		G	
FB	25 x 6.0	12,086	1	1.180	14.300	14	SS400		FB	非排水		G	
BN	M 16	40	162		0.138	22	SUS304		BN	非排水	購入	G	
PL	229 x 12.0	550	4	94.200	11.900	48	SM400A		END	非排水		G	

1 ブロック合計

重量 7,430 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路本体＞ ブロック：K-1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	4,390	1	2.290	10.100	10	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	4,390	2	0.928	4.070	8	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,283	4	5.910	7.580	30	SS400		POST			J	
PL	215 x 12.0	185	4	94.200	3.750	15	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,555	1	25.120	3.520	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,235	1	25.120	2.790	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,470	1	25.120	3.320	3	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M 16		45	16		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M 10		35	16		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		4		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		8		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M 16		45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	4,390	2	13.400	58.800	118	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	4,340	1	26.790	74.600	75	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	2	62.800	2.490	5	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	670	2	6.850	4.590	9	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	670	7	6.360	4.260	30	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M 10		30	42		0.054	2	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	3,790	1	2.290	8.680	9	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	3,790	2	0.928	3.520	7	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,283	4	5.910	7.580	30	SS400		POST			J	
PL	215 x 12.0	185	4	94.200	3.750	15	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	955	1	25.120	2.160	2	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,235	1	25.120	2.790	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,470	1	25.120	3.320	3	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M 16		45	16		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M 10		35	16		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		4		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		8		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 392 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路本体＞ ブロック：K-2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	8,918	1	2.290	20.400	20	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	8,918	2	0.928	8.280	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,724	1	25.120	3.900	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,735	3	25.120	3.920	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,729	1	25.120	3.910	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M 16		50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M 10		35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M 16		45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	8,918	2	24.600	219.000	438	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	8,868	1	26.790	153.000	153	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	2	62.800	2.490	5	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	667	2	6.850	4.570	9	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	667	11	6.360	4.240	47	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M 10		35	84		0.057	5	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	8,918	1	2.290	20.400	20	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	8,918	2	0.928	8.280	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,724	1	25.120	3.900	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,735	3	25.120	3.920	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,729	1	25.120	3.910	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M 16		50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M 10		35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 942 Kg

4 ブロック合計

重量 3,768 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	4,340	1	2.290	9.940	10	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	4,340	2	0.928	4.030	8	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,283	4	5.910	7.580	30	SS400		POST			J	
PL	215 x 12.0	185	4	94.200	3.750	15	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,465	1	25.120	3.310	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,235	1	25.120	2.790	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,510	1	25.120	3.410	3	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	45	16		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	16		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		4		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		8		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M	16	45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	4,340	2	13.400	58.200	116	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	4,290	1	26.790	73.800	74	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	2	62.800	2.490	5	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	670	2	6.850	4.590	9	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	670	7	6.360	4.260	30	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M	10	30	42		0.054	2	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	3,740	1	2.290	8.560	9	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	3,740	2	0.928	3.470	7	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,283	4	5.910	7.580	30	SS400		POST			J	
PL	215 x 12.0	185	4	94.200	3.750	15	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,465	1	25.120	3.310	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,235	1	25.120	2.790	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	910	1	25.120	2.060	2	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	45	16		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	16		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		4		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		8		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 388 Kg

6 ブロック合計

重量 2,328 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	4,340	1	2.290	9.940	10	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	4,340	2	0.928	4.030	8	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,283	4	5.910	7.580	30	SS400		POST			J	
PL	215 x 12.0	185	4	94.200	3.750	15	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,505	1	25.120	3.400	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,235	1	25.120	2.790	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,470	1	25.120	3.320	3	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	45	16		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	16		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		4		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		8		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M	16	45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	4,340	2	13.400	58.200	116	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	4,290	1	26.790	73.800	74	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	2	62.800	2.490	5	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	670	2	6.850	4.590	9	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	670	7	6.360	4.260	30	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M	10	30	42		0.054	2	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	3,740	1	2.290	8.560	9	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	3,740	2	0.928	3.470	7	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,283	4	5.910	7.580	30	SS400		POST			J	
PL	215 x 12.0	185	4	94.200	3.750	15	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	905	1	25.120	2.050	2	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,235	1	25.120	2.790	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,470	1	25.120	3.320	3	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	45	16		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	16		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		4		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		8		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 388 Kg

6 ブロック合計

重量 2,328 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	9,217	1	2.290	21.100	21	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	9,217	2	0.928	8.550	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,874	1	25.120	4.240	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,735	3	25.120	3.920	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,879	1	25.120	4.250	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M	16	45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,217	2	24.600	227.000	454	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	9,167	1	26.790	158.000	158	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	2	62.800	2.490	5	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	667	2	6.850	4.570	9	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	667	11	6.360	4.240	47	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M	10	35	84		0.057	5	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	9,217	1	2.290	21.100	21	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	9,217	2	0.928	8.550	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,874	1	25.120	4.240	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,735	3	25.120	3.920	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,879	1	25.120	4.250	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計 重量 965 Kg
3 ブロック合計 重量 2,895 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	9,100	1	2.290	20.800	21	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	9,100	2	0.928	8.440	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 6.0	185	6	47.100	2.530	15	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,815	1	25.120	4.100	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,735	3	25.120	3.920	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,820	1	25.120	4.110	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M	16	45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,100	2	24.600	224.000	448	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	9,050	1	26.790	156.000	156	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	2	62.800	2.490	5	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	667	2	6.850	4.570	9	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	667	11	6.360	4.240	47	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M	10	35	84		0.057	5	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	9,100	1	2.290	20.800	21	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	9,100	2	0.928	8.440	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 6.0	185	6	47.100	2.530	15	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,815	1	25.120	4.100	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,735	3	25.120	3.920	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,820	1	25.120	4.110	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計 重量 927 Kg
4 ブロック合計 重量 3,708 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	9,113	1	2.290	20.900	21	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	9,112	2	0.928	8.460	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	299 x 12.0	185	6	94.200	5.210	31	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,819	1	25.120	4.110	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,741	3	25.120	3.940	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,827	1	25.120	4.130	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M 16		50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M 10		35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M 16		45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,120	2	24.600	224.000	448	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	9,061	1	26.790	156.000	156	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	2	62.800	2.490	5	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	667	2	6.850	4.570	9	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	667	11	6.360	4.240	47	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M 10		35	84		0.057	5	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	9,113	1	2.290	20.900	21	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	9,112	2	0.928	8.460	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	299 x 12.0	185	6	94.200	5.210	31	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,819	1	25.120	4.110	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,741	3	25.120	3.940	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,827	1	25.120	4.130	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M 16		50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M 10		35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 959 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-8

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	2,719	1	2.290	6.230	6	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	2,719	2	0.928	2.520	5	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,283	3	5.910	7.580	23	SS400		POST			J	
PL	215 x 12.0	185	3	94.200	3.750	11	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,489	1	25.120	3.370	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,155	1	25.120	2.610	3	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M 16		45	12		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M 10		35	12		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		3		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		6		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M 16		45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	2,719	1	13.400	36.400	36	SS400		BEAM			J	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	2,361	1	13.400	31.600	32	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	2,657	1	26.790	45.700	46	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	1	62.800	2.490	2	SM400A		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	800	1	62.800	3.010	3	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	670	1	6.850	4.590	5	SS400		HOROU			J	
L	75 x 75 x 6.0	818	1	6.850	5.600	6	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	670	4	6.360	4.260	17	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M 10		30	25		0.054	1	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	1,724	1	2.290	3.950	4	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	1,724	2	0.928	1.600	3	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,283	2	5.910	7.580	15	SS400		POST			J	
PL	215 x 12.0	185	2	94.200	3.750	8	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,724	1	25.120	3.900	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M 16		45	8		0.154	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M 10		35	8		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		2		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		4		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 243 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-9

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	2,975	1	2.290	6.810	7	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	2,975	2	0.928	2.760	6	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,283	3	5.910	7.580	23	SS400		POST			J	
PL	215 x 12.0	185	3	94.200	3.750	11	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,540	1	25.120	3.480	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,370	1	25.120	3.100	3	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	45	12		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	12		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		3		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		6		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M	16	45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	3,013	1	13.400	40.400	40	SS400		BEAM			J	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	3,311	1	13.400	44.400	44	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	3,373	1	26.790	58.000	58	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	1	62.800	2.490	2	SM400A		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	801	1	62.800	3.020	3	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	670	1	6.850	4.590	5	SS400		HOROU			J	
L	75 x 75 x 6.0	819	1	6.850	5.610	6	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	670	5	6.360	4.260	21	SS400		FLOOR			J	
BNUT M	10	30	33		0.054	2	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	2,773	1	2.290	6.350	6	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	2,773	2	0.928	2.570	5	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,283	3	5.910	7.580	23	SS400		POST			J	
PL	215 x 12.0	185	3	94.200	3.750	11	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,338	1	25.120	3.020	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,370	1	25.120	3.100	3	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	45	12		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	12		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		3		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		6		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 296 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-10

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	8,000	1	2.290	18.300	18	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	8,000	2	0.928	7.420	15	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,715	1	25.120	3.880	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,435	3	25.120	3.250	10	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,720	1	25.120	3.890	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M	16	45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	8,000	2	24.600	197.000	394	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	7,950	1	26.790	137.000	137	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	2	62.800	2.490	5	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	667	2	6.850	4.570	9	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	667	11	6.360	4.240	47	SS400		FLOOR			J	
BNUT M	10	35	84		0.057	5	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	8,000	1	2.290	18.300	18	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	8,000	2	0.928	7.420	15	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,715	1	25.120	3.880	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,435	3	25.120	3.250	10	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,720	1	25.120	3.890	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 870 Kg

7 ブロック合計

重量 6,090 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-11

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	7,556	1	2.290	17.300	17	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	7,555	2	0.928	7.010	14	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	295 x 12.0	185	6	94.200	5.140	31	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,494	1	25.120	3.380	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,438	3	25.120	3.250	10	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,497	1	25.120	3.380	3	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M	16	45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	7,560	2	24.600	186.000	372	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	7,504	1	26.790	129.000	129	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	2	62.800	2.490	5	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	667	2	6.850	4.570	9	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	667	11	6.360	4.240	47	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M	10	35	76		0.057	4	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	7,556	1	2.290	17.300	17	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	7,555	2	0.928	7.010	14	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	295 x 12.0	185	6	94.200	5.140	31	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,494	1	25.120	3.380	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,438	3	25.120	3.250	10	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,497	1	25.120	3.380	3	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 833 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-12

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	7,551	1	2.290	17.300	17	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	7,551	2	0.928	7.010	14	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,491	1	25.120	3.370	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,435	3	25.120	3.250	10	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,496	1	25.120	3.380	3	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M	16	45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	7,551	2	24.600	186.000	372	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	7,501	1	26.790	129.000	129	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	2	62.800	2.490	5	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	667	2	6.850	4.570	9	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	667	11	6.360	4.240	47	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M	10	35	76		0.057	4	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	7,551	1	2.290	17.300	17	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	7,551	2	0.928	7.010	14	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,491	1	25.120	3.370	3	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,435	3	25.120	3.250	10	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,496	1	25.120	3.380	3	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 831 Kg

11 ブロック合計

重量 9,141 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路本体＞ ブロック：K-13

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	9,136	1	2.290	20.900	21	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	9,136	2	0.928	8.480	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,772	1	25.120	4.010	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,735	3	25.120	3.920	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,899	1	25.120	4.290	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M	16	45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,136	1	24.600	225.000	225	SS400		BEAM			J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,029	1	24.600	222.000	222	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	9,082	1	26.790	156.000	156	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	662	1	62.800	2.490	2	SM400A		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	683	1	62.800	2.570	3	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	667	1	6.850	4.570	5	SS400		HOROU			J	
L	75 x 75 x 6.0	693	1	6.850	4.750	5	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	667	11	6.360	4.240	47	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M	10	35	89		0.057	5	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	9,014	1	2.290	20.600	21	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	9,014	2	0.928	8.360	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,772	1	25.120	4.010	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,735	3	25.120	3.920	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,777	1	25.120	4.020	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 957 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路本体＞ ブロック：K-14

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	9,134	1	2.290	20.900	21	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	9,134	2	0.928	8.480	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,710	1	25.120	3.870	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,735	3	25.120	3.920	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,960	1	25.120	4.430	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	30	24		0.047	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M	16	45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,149	1	24.600	225.000	225	SS400		BEAM			J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,044	1	24.600	222.000	222	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	9,200	1	26.790	158.000	158	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	684	1	62.800	2.580	3	SM400A		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	725	1	62.800	2.730	3	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	694	1	6.850	4.750	5	SS400		HOROU			J	
L	75 x 75 x 6.0	738	1	6.850	5.060	5	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	667	11	6.360	4.240	47	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M	10	35	86		0.057	5	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	9,016	1	2.290	20.600	21	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	9,016	2	0.928	8.370	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,836	1	25.120	4.150	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,735	3	25.120	3.920	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,715	1	25.120	3.880	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 960 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路本体＞ ブロック：K-15

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	9,138	1	2.290	20.900	21	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	9,138	2	0.928	8.480	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,650	1	25.120	3.730	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,735	3	25.120	3.920	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	2,023	1	25.120	4.570	5	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M	16	45	4		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,168	1	24.600	226.000	226	SS400		BEAM			J	
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,065	1	24.600	223.000	223	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	9,321	1	26.790	160.000	160	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	684	1	62.800	2.580	3	SM400A		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	725	1	62.800	2.730	3	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	694	1	6.850	4.750	5	SS400		HOROU			J	
L	75 x 75 x 6.0	738	1	6.850	5.060	5	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	667	11	6.360	4.240	47	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M	10	35	90		0.057	5	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	9,022	1	2.290	20.700	21	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	9,022	2	0.928	8.370	17	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	5.910	8.030	48	SS400		POST			J	
PL	290 x 12.0	185	6	94.200	5.050	30	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,901	1	25.120	4.300	4	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,735	3	25.120	3.920	12	SS400		TOE-PL			J	
PL	90 x 3.2	1,655	1	25.120	3.740	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	50	24		0.162	4	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	24		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		6		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 965 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路本体＞ ブロック：K-16

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	1,514	1	2.290	3.470	3	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	1,514	2	0.928	1.400	3	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,283	2	5.910	7.580	15	SS400		POST			J	
PL	215 x 12.0	185	2	94.200	3.750	8	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	1,714	1	25.120	3.880	4	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	45	8		0.154	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	8		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		2		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		2		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
BNU2 M	16	45	2		0.154	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
BNU2 M	16	50	2		0.177	1	SS400		FIX	1-W, 1-TW	購入	J	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	1,749	1	13.400	23.400	23	SS400		BEAM			J	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	2,086	1	13.400	28.000	28	SS400		BEAM			J	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	682	1	13.400	9.140	9	SS400		BEAM			J	
CHPL	642 x 3.2	2,030	1	26.790	34.900	35	SS400		FLOOR			J	
PL	60 x 8.0	791	1	62.800	2.980	3	SM400A		FLOOR			J	
PL	92 x 8.0	810	1	62.800	4.680	5	SM400A		FLOOR			J	
L	75 x 75 x 6.0	767	1	6.850	5.250	5	SS400		HOROU			J	
FB	90 x 9.0	670	2	6.360	4.260	9	SS400		FLOOR			J	
BNU2 M	10	30	21		0.054	1	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	J	
STK	42.7-DIA x 2.3	1,886	1	2.290	4.320	4	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	1,886	2	0.928	1.750	4	STK400		H-TIE			J	
L	65 x 65 x 6.0	1,283	2	5.910	7.580	15	SS400		POST			J	
PL	215 x 12.0	185	2	94.200	3.750	8	SM400A		GUSS			J	
PL	90 x 3.2	2,086	1	25.120	4.720	5	SS400		TOE-PL			J	
BNU2 M	16	45	8		0.154	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
BNU2 M	10	35	8		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	J	
UBC	32A		2		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	
UBC	15A		4		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	J	

1 ブロック合計

重量 197 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><検査路本体> ブロック:支持材

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
CH	300x 90x 9.0x13.0	6,571	1	38.100	250.000	250	SS400		BEAM			J	
PL	202 x 9.0	450	2	70.650	6.420	13	SMA400AW		CONN			J	
BNU2 M 16		45	6		0.154	1	SS400		CONN	2-W	購入	J	

1 ブロック合計 重量 264 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><中間横桁手摺り> ブロック:G1桁

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	165 x 10.0	225	1	78.500	2.910	3	SM400A		BASE			J	
CT	144x204x12.0x10.0	154	1	29.200	4.500	5	SS400					J	
STK	42.7-DIA x 2.3	750	1	2.290	1.720	2	STK400		RAIL			J	
STK	42.7-DIA x 2.3	218	1	2.290	0.499	1	STK400		RAIL			J	
STK	42.7-DIA x 2.3	301	2	2.290	0.689	1	STK400		RAIL			J	
STK	42.7-DIA x 2.3	159	2	2.290	0.364	1	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	263	2	0.928	0.244	1	STK400		RAIL			J	
BNU2 M 16		65	4		0.185	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	

1 ブロック合計 重量 15 Kg

42 ブロック合計 重量 630 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><中間横桁手摺り> ブロック:G2桁

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	165 x 10.0	225	1	78.500	2.910	3	SM400A		BASE			J	
CT	144x204x12.0x10.0	150	1	29.200	4.380	4	SS400					J	
STK	42.7-DIA x 2.3	750	1	2.290	1.720	2	STK400		RAIL			J	
STK	42.7-DIA x 2.3	218	1	2.290	0.499	1	STK400		RAIL			J	
STK	42.7-DIA x 2.3	301	2	2.290	0.689	1	STK400		RAIL			J	
STK	42.7-DIA x 2.3	159	2	2.290	0.364	1	STK400		RAIL			J	
STK	21.7-DIA x 1.9	263	2	0.928	0.244	1	STK400		RAIL			J	
BNU2 M 16		65	4		0.185	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	

1 ブロック合計 重量 14 Kg

42 ブロック合計 重量 588 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><検査路受台> ブロック:U1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	250 x 10.0	800	1	78.500	15.700	16	SM400A		BASE	S1		J	
PL	190 x 10.0	780	1	78.500	11.600	12	SM400A		FLG. PL	〃		J	
PL	180 x 10.0	220	2	78.500	3.110	6	SM400A		RIB. PL	〃		J	
RA M 16		63	8		0.138	1	SS400		BASE	〃	購入	J	
BOLT M 16		40	8		0.093	1	SS400		BASE	〃	購入	J	
WS 16-DIA			8		0.011	1	SS400		BASE	〃	購入	J	
SW M 16			8		0.013	1	SS400		BASE	〃	購入	J	

1 ブロック合計 重量 38 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック:U2'

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW-MOD		BASE	C1		J	
PL	317 x 10.0	780	1	78.500	19.400	19	SMA400AW-MOD		WEB. PL	"		J	
PL	299 x 10.0	275	2	78.500	6.460	13	SMA400AW-MOD		RIB. PL	"		J	
PL	317 x 10.0	275	2	78.500	6.840	14	SMA400AW-MOD		RIB. PL	"		J	
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW-MOD		BASE	C2		J	
PL	318 x 10.0	780	1	78.500	19.500	20	SMA400AW-MOD		WEB. PL	"		J	
PL	299 x 10.0	275	2	78.500	6.460	13	SMA400AW-MOD		RIB. PL	"		J	
PL	317 x 10.0	275	2	78.500	6.840	14	SMA400AW-MOD		RIB. PL	"		J	
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW-MOD		BASE	C3		J	
PL	318 x 10.0	780	1	78.500	19.500	20	SMA400AW-MOD		WEB. PL	"		J	
PL	299 x 10.0	275	2	78.500	6.460	13	SMA400AW-MOD		RIB. PL	"		J	
PL	317 x 10.0	275	2	78.500	6.840	14	SMA400AW-MOD		RIB. PL	"		J	
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW-MOD		BASE	C4		J	
PL	318 x 10.0	780	1	78.500	19.500	20	SMA400AW-MOD		WEB. PL	"		J	
PL	298 x 10.0	275	2	78.500	6.430	13	SMA400AW-MOD		RIB. PL	"		J	
PL	318 x 10.0	275	2	78.500	6.860	14	SMA400AW-MOD		RIB. PL	"		J	
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW-MOD		BASE	C5		J	
PL	318 x 10.0	780	1	78.500	19.500	20	SMA400AW-MOD		WEB. PL	"		J	
PL	298 x 10.0	275	2	78.500	6.430	13	SMA400AW-MOD		RIB. PL	"		J	
PL	318 x 10.0	275	2	78.500	6.860	14	SMA400AW-MOD		RIB. PL	"		J	
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW-MOD		BASE	C6		J	
PL	318 x 10.0	780	1	78.500	19.500	20	SMA400AW-MOD		WEB. PL	"		J	
PL	298 x 10.0	275	2	78.500	6.430	13	SMA400AW-MOD		RIB. PL	"		J	
PL	318 x 10.0	275	2	78.500	6.860	14	SMA400AW-MOD		RIB. PL	"		J	

1 ブロック合計

重量 497 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック:U2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW		BASE	C7		J	
PL	319 x 10.0	780	1	78.500	19.500	20	SMA400AW		WEB. PL	"		J	
PL	298 x 10.0	275	2	78.500	6.430	13	SMA400AW		RIB. PL	"		J	
PL	318 x 10.0	275	2	78.500	6.860	14	SMA400AW		RIB. PL	"		J	
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW		BASE	C8		J	
PL	319 x 10.0	780	1	78.500	19.500	20	SMA400AW		WEB. PL	"		J	
PL	298 x 10.0	275	2	78.500	6.430	13	SMA400AW		RIB. PL	"		J	
PL	319 x 10.0	275	2	78.500	6.890	14	SMA400AW		RIB. PL	"		J	
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW		BASE	C9		J	
PL	319 x 10.0	780	1	78.500	19.500	20	SMA400AW		WEB. PL	"		J	
PL	297 x 10.0	275	2	78.500	6.410	13	SMA400AW		RIB. PL	"		J	
PL	319 x 10.0	275	2	78.500	6.890	14	SMA400AW		RIB. PL	"		J	
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW		BASE	C10		J	
PL	319 x 10.0	780	1	78.500	19.500	20	SMA400AW		WEB. PL	"		J	
PL	297 x 10.0	275	2	78.500	6.410	13	SMA400AW		RIB. PL	"		J	
PL	319 x 10.0	275	2	78.500	6.890	14	SMA400AW		RIB. PL	"		J	
PL	580 x 10.0	800	25	78.500	36.400	910	SMA400AW		BASE	C11-C39		J	
PL	320 x 10.0	780	25	78.500	19.600	490	SMA400AW		WEB. PL	"		J	
PL	297 x 10.0	275	50	78.500	6.410	321	SMA400AW		RIB. PL	"		J	
PL	319 x 10.0	275	50	78.500	6.890	345	SMA400AW		RIB. PL	"		J	

1 ブロック合計

重量 2,398 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック:U3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	250 x 10.0	800	2	78.500	15.700	31	SM400A		BASE	P1_2_5~7		J	
PL	190 x 10.0	780	2	78.500	11.600	23	SM400A		FLG. PL	"		J	
PL	180 x 10.0	220	4	78.500	3.110	12	SM400A		RIB. PL	"		J	
RA	M 16	63	16		0.138	2	SS400		BASE	"		購入	J
BOLT	M 16	40	16		0.093	1	SS400		BASE	"		購入	J
WS	16-DIA		16		0.011	1	SS400		BASE	"		購入	J
SW	M 16		16		0.013	1	SS400		BASE	"		購入	J

1 ブロック合計

重量 71 Kg

5 ブロック合計

重量 355 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック:U4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW		BASE	C14		J	
PL	320 x 10.0	780	1	78.500	19.600	20	SMA400AW		WEB. PL	〃		J	
PL	297 x 10.0	275	1	78.500	6.410	6	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	
PL	310 x 10.0	275	1	78.500	6.690	7	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	
PL	319 x 10.0	275	1	78.500	6.890	7	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	
PL	333 x 10.0	275	1	78.500	7.190	7	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	

1 ブロック合計 重量 83 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック:U5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW		BASE	C15		J	
PL	400 x 10.0	780	1	78.500	24.500	25	SMA400AW		WEB. PL	〃		J	
PL	387 x 10.0	275	2	78.500	8.350	17	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	
PL	400 x 10.0	275	2	78.500	8.640	17	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	

1 ブロック合計 重量 95 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック:U6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	250 x 10.0	925	1	78.500	18.200	18	SM400A		BASE	P3		J	
PL	163 x 10.0	996	1	78.500	12.700	13	SM400A		FLG. PL	〃		J	
PL	181 x 10.0	220	2	78.500	3.130	6	SM400A		RIB. PL	〃		J	
RA	M 16	63	8		0.138	1	SS400		BASE	〃	購入	J	
BOLT	M 16	40	8		0.093	1	SS400		BASE	〃	購入	J	
WS	16-DIA		8		0.011	1	SS400		BASE	〃	購入	J	
SW	M 16		8		0.013	1	SS400		BASE	〃	購入	J	
PL	250 x 10.0	926	1	78.500	18.200	18	SM400A		BASE	〃		J	
PL	163 x 10.0	998	1	78.500	12.800	13	SM400A		FLG. PL	〃		J	
PL	181 x 10.0	220	2	78.500	3.130	6	SM400A		RIB. PL	〃		J	
RA	M 16	63	8		0.138	1	SS400		BASE	〃	購入	J	
BOLT	M 16	40	8		0.093	1	SS400		BASE	〃	購入	J	
WS	16-DIA		8		0.011	1	SS400		BASE	〃	購入	J	
SW	M 16		8		0.013	1	SS400		BASE	〃	購入	J	

1 ブロック合計 重量 82 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック:U7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	250 x 10.0	800	2	78.500	15.700	31	SM400A		BASE	P4		J	
PL	190 x 10.0	780	2	78.500	11.600	23	SM400A		FLG. PL	〃		J	
PL	180 x 10.0	220	4	78.500	3.110	12	SM400A		RIB. PL	〃		J	
RA	M 16	63	16		0.138	2	SS400		BASE	〃	購入	J	
BOLT	M 16	40	16		0.093	1	SS400		BASE	〃	購入	J	
WS	16-DIA		16		0.011	1	SS400		BASE	〃	購入	J	
SW	M 16		16		0.013	1	SS400		BASE	〃	購入	J	

1 ブロック合計 重量 71 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック:U8

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW		BASE	C24		J	
PL	337 x 10.0	780	1	78.500	20.600	21	SMA400AW		WEB. PL	〃		J	
PL	314 x 10.0	275	2	78.500	6.780	14	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	
PL	336 x 10.0	275	2	78.500	7.250	15	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	

1 ブロック合計 重量 86 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック:U9

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	580 x 10.0	800	1	78.500	36.400	36	SMA400AW		BASE	C25		J	
PL	320 x 10.0	780	1	78.500	19.600	20	SMA400AW		WEB. PL	〃		J	
PL	297 x 10.0	275	1	78.500	6.410	6	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	
PL	305 x 10.0	275	1	78.500	6.580	7	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	
PL	319 x 10.0	275	1	78.500	6.890	7	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	
PL	328 x 10.0	275	1	78.500	7.080	7	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	

1 ブロック合計 重量 83 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ ブロック:U10

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	571 x 10.0	917	1	78.500	41.100	41	SMA400AW		BASE	C40		J	
PL	320 x 10.0	793	1	78.500	19.900	20	SMA400AW		WEB. PL	〃		J	
PL	296 x 10.0	276	2	78.500	6.410	13	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	
PL	320 x 10.0	276	2	78.500	6.930	14	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	

1 ブロック合計 重量 88 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ ブロック:U11

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	545 x 10.0	1,049	1	78.500	44.900	45	SMA400AW		BASE	C41		J	
PL	320 x 10.0	830	1	78.500	20.800	21	SMA400AW		WEB. PL	〃		J	
PL	296 x 10.0	276	2	78.500	6.410	13	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	
PL	320 x 10.0	276	2	78.500	6.930	14	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	

1 ブロック合計 重量 93 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ ブロック:U12

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	210 x 10.0	911	1	78.500	15.000	15	SMA400AW		BASE	C42		J	
PL	238 x 10.0	1,017	1	78.500	19.000	19	SMA400AW		FLG. PL	〃		J	
PL	180 x 10.0	264	2	78.500	3.730	7	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	
BNU2 M 16		50	4		0.162	1	SS400		FIX	2-W	購入	J	
PL	268 x 10.0	1,056	1	78.500	22.200	22	SMA400AW		BASE	C42		J	
PL	321 x 10.0	888	1	78.500	22.400	22	SMA400AW		WEB. PL	〃		J	
PL	295 x 10.0	277	1	78.500	6.420	6	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	
PL	321 x 10.0	277	1	78.500	6.980	7	SMA400AW		RIB. PL	〃		J	

1 ブロック合計 重量 99 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜上部工昇降梯子＞ ブロック:T1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	34.0-DIA x 2.3	2,887	22	1.800	5.200	114	STK400		RAIL			J	
RB	22-DIA	430	55	2.984	1.280	70	SS400		STEP			J	
PL	65 x 6.0	276	66	47.100	0.845	56	SM400A		SUPPORT			J	
RA	M 16	63	66		0.138	9	SS400		SUPPORT		購入	J	
BOLT	M 16	35	66		0.086	6	SS400		SUPPORT		購入	J	
WS	16-DIA		66		0.011	1	SS400		SUPPORT		購入	J	
SW	M 16		66		0.013	1	SS400		SUPPORT		購入	J	
STK	34.0-DIA x 2.3	3,387	8	1.800	6.100	49	STK400		RAIL			J	
RB	22-DIA	430	20	2.984	1.280	26	SS400		STEP			J	
PL	65 x 6.0	276	24	47.100	0.845	20	SM400A		SUPPORT			J	
RA	M 16	63	24		0.138	3	SS400		SUPPORT		購入	J	
BOLT	M 16	35	24		0.086	2	SS400		SUPPORT		購入	J	
WS	16-DIA		24		0.011	1	SS400		SUPPORT		購入	J	
SW	M 16		24		0.013	1	SS400		SUPPORT		購入	J	

1 ブロック合計 重量 359 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜上部工昇降梯子＞ ブロック:T2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
L	50 x 50 x 6.0	3,000	2	4.430	13.300	27	SS400		RAIL			J	
RB	22-DIA	430	6	2.984	1.280	8	SS400		STEP			J	
BOLT	M 16	45	4		0.100	1	SS400				購入	J	
WS	16-DIA		4		0.011	1	SS400				購入	J	
SW	M 16		4		0.013	1	SS400				購入	J	
L	50 x 50 x 6.0	1,439	2	4.430	6.370	13	SS400		SUPPORT			J	
PL	80 x 6.0	662	1	47.100	2.490	2	SM400A		SUPPORT			J	
PL	65 x 6.0	80	2	47.100	0.245	1	SM400A		SUPPORT			J	
PL	65 x 6.0	120	2	47.100	0.367	1	SM400A		SUPPORT			J	
BNU2 M 16		40	4		0.147	1	SS400		SUPPORT	2-W	購入	J	

1 ブロック合計 重量 56 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><下部工検査路><検査路本体> ブロック:K-1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	630	1	2.290	1.440	1	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	630	2	0.928	0.585	1	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	5.910	7.430	15	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	677	1	25.120	1.530	2	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	2	102.100	5.530	11	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	8		0.154	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	8		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		2		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		4		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
STK	42.7-DIA x 2.3	4,240	1	2.290	9.710	10	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	4,240	2	0.928	3.930	8	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	3	5.910	7.430	22	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	1,865	1	25.120	4.220	4	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,820	1	25.120	4.110	4	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	3	102.100	5.530	17	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	12		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	12		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		3		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		6		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
CHPL	640 x 3.2	3,840	1	26.790	65.800	66	SS400		FLOOR			K	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	680	1	13.400	9.110	9	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	3,894	2	9.360	36.400	73	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	680	1	9.360	6.360	6	SS400		BEAM			K	
FB	90 x 9.0	670	5	6.360	4.260	21	SS400		FLOOR			K	
PL	160 x 8.0	660	2	62.800	6.630	13	SM400A		FLOOR			K	
BNUT M	10	30	38		0.054	2	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	K	
1 ブロック合計						重量	294 Kg						
6 ブロック合計						重量	1,764 Kg						

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><下部工検査路><検査路本体> ブロック:K-2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	630	1	2.290	1.440	1	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	630	2	0.928	0.585	1	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	5.910	7.430	15	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	677	1	25.120	1.530	2	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	2	102.100	5.530	11	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	8		0.154	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	8		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		2		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		4		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
STK	42.7-DIA x 2.3	4,240	1	2.290	9.710	10	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	4,240	2	0.928	3.930	8	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	3	5.910	7.430	22	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	1,865	1	25.120	4.220	4	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,820	1	25.120	4.110	4	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	3	102.100	5.530	17	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	12		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	12		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		3		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		6		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
CHPL	640 x 3.2	3,860	1	26.790	66.200	66	SS400		FLOOR			K	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	680	1	13.400	9.110	9	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	3,894	2	9.360	36.400	73	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	680	1	9.360	6.360	6	SS400		BEAM			K	
FB	90 x 9.0	670	5	6.360	4.260	21	SS400		FLOOR			K	
PL	160 x 8.0	660	2	62.800	6.630	13	SM400A		FLOOR			K	
BNUT M	10	30	38		0.054	2	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	K	
1 ブロック合計						重量	294 Kg						
6 ブロック合計						重量	1,764 Kg						

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	630	1	2.290	1.440	1	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	630	2	0.928	0.585	1	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	5.910	7.430	15	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	677	1	25.120	1.530	2	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	2	102.100	5.530	11	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	8		0.154	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	8		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		2		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		4		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
STK	42.7-DIA x 2.3	4,940	1	2.290	11.300	11	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	4,940	2	0.928	4.580	9	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	4	5.910	7.430	30	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	1,515	1	25.120	3.430	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,285	1	25.120	2.910	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,520	1	25.120	3.440	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	4	102.100	5.530	22	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	16		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	16		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		4		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		8		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
CHPL	640 x 3.2	4,540	1	26.790	77.900	78	SS400		FLOOR			K	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	680	1	13.400	9.110	9	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	4,594	2	9.360	43.000	86	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	680	1	9.360	6.360	6	SS400		BEAM			K	
FB	90 x 9.0	670	7	6.360	4.260	30	SS400		FLOOR			K	
PL	160 x 8.0	660	2	62.800	6.630	13	SM400A		FLOOR			K	
BNUT M	10	30	42		0.054	2	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	K	

1 ブロック合計

重量 344 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	5,180	1	2.290	11.900	12	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	5,180	2	0.928	4.810	10	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	4	5.910	7.430	30	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	1,620	1	25.120	3.660	4	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,375	1	25.120	3.110	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,615	1	25.120	3.650	4	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	4	102.100	5.530	22	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	16		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	16		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		4		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		8		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
CHPL	640 x 3.2	4,800	1	26.790	82.300	82	SS400		FLOOR			K	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	680	1	13.400	9.110	9	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	4,834	2	9.360	45.200	90	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	680	1	9.360	6.360	6	SS400		BEAM			K	
FB	90 x 9.0	670	7	6.360	4.260	30	SS400		FLOOR			K	
PL	160 x 8.0	660	2	62.800	6.630	13	SM400A		FLOOR			K	
BNUT M	10	30	52		0.054	3	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	K	

1 ブロック合計

重量 323 Kg

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><下部工検査路><検査路本体> ブロック:K-5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	630	2	2.290	1.440	3	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	630	4	0.928	0.585	2	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	4	5.910	7.430	30	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	677	2	25.120	1.530	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	4	102.100	5.530	22	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	16		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	30	16		0.047	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		4		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		8		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
STK	42.7-DIA x 2.3	4,230	1	2.290	9.690	10	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	4,230	2	0.928	3.930	8	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	3	5.910	7.430	22	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	2,030	1	25.120	4.590	5	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	2,035	1	25.120	4.600	5	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	3	102.100	5.530	17	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	12		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	12		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		3		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		6		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
CHPL	640 x 3.2	4,190	1	26.790	71.900	72	SS400		FLOOR			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	4,230	2	9.360	39.600	79	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	680	2	9.360	6.360	13	SS400		BEAM			K	
FB	90 x 9.0	670	4	6.360	4.260	17	SS400		FLOOR			K	
PL	160 x 8.0	660	2	62.800	6.630	13	SM400A		FLOOR			K	
BNU2 M	10	30	37		0.054	2	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	K	
BNU2 M	16	50	2		0.162	1	SS400		FLOOR	2-W	購入	K	
1 ブロック合計						重量	334 Kg						

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><下部工検査路><検査路本体> ブロック:K-6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	630	1	2.290	1.440	1	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	630	2	0.928	0.585	1	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	5.910	7.430	15	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	677	1	25.120	1.530	2	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	2	102.100	5.530	11	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	8		0.154	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	8		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		2		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		4		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
STK	42.7-DIA x 2.3	5,190	1	2.290	11.900	12	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	5,190	2	0.928	4.820	10	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	4	5.910	7.430	30	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	1,615	1	25.120	3.650	4	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,335	1	25.120	3.020	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,520	1	25.120	3.440	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	4	102.100	5.530	22	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	16		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	16		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		4		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		8		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
CHPL	640 x 3.2	4,790	1	26.790	82.100	82	SS400		FLOOR			K	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	680	1	13.400	9.110	9	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	4,844	2	9.360	45.300	91	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	680	1	9.360	6.360	6	SS400		BEAM			K	
FB	90 x 9.0	670	7	6.360	4.260	30	SS400		FLOOR			K	
PL	160 x 8.0	660	2	62.800	6.630	13	SM400A		FLOOR			K	
BNU2 M	10	30	50		0.054	3	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	K	
1 ブロック合計						重量	357 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜検査路本体＞ ブロック：K-7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	630	1	2.290	1.440	1	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	630	2	0.928	0.585	1	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	5.910	7.430	15	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	680	1	25.120	1.540	2	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	2	102.100	5.530	11	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	8		0.154	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	8		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		2		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		4		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
STK	42.7-DIA x 2.3	5,190	1	2.290	11.900	12	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	5,190	2	0.928	4.820	10	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	4	5.910	7.430	30	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	1,615	1	25.120	3.650	4	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,385	1	25.120	3.130	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,520	1	25.120	3.440	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	4	102.100	5.530	22	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	16		0.154	2	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	16		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		4		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		8		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
CHPL	640 x 3.2	4,790	1	26.790	82.100	82	SS400		FLOOR			K	
CH	125x 65x 6.0x 8.0	680	1	13.400	9.110	9	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	4,844	2	9.360	45.300	91	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	680	1	9.360	6.360	6	SS400		BEAM			K	
FB	90 x 9.0	670	7	6.360	4.260	30	SS400		FLOOR			K	
PL	160 x 8.0	660	2	62.800	6.630	13	SM400A		FLOOR			K	
BNUT M	10	30	50		0.054	3	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	K	

1 ブロック合計

重量 357 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜検査路本体＞ ブロック：K-8

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	1,032	1	2.290	2.360	2	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	1,032	2	0.928	0.958	2	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	5.910	7.430	15	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	1,079	1	25.120	2.440	2	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	2	102.100	5.530	11	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	8		0.154	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	8		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		2		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		4		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
STK	42.7-DIA x 2.3	4,080	1	2.290	9.340	9	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	4,080	2	0.928	3.790	8	STK400		H-TIE			K	
STK	42.7-DIA x 2.3	3,373	1	2.290	7.720	8	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	3,352	2	0.928	3.110	6	STK400		H-TIE			K	
STK	42.7-DIA x 2.3	443	1	2.290	1.010	1	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	422	2	0.928	0.392	1	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	7	5.910	7.430	52	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	1,960	2	25.120	4.430	9	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,955	1	25.120	4.420	4	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,208	1	25.120	2.730	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	400	1	25.120	0.904	1	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	7	102.100	5.530	39	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	28		0.154	4	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	28		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		7		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		14		0.118	2	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
CHPL	1042 x 3.2	4,035	1	26.790	113.000	113	SS400		FLOOR			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	1,082	1	9.360	10.100	10	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	750	1	9.360	7.020	7	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	450	1	9.360	4.210	4	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	3,330	1	9.360	31.200	31	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	4,080	1	9.360	38.200	38	SS400		BEAM			K	
L	75 x 75 x 6.0	672	1	6.850	4.600	5	SS400		FLOOR			K	
FB	90 x 9.0	672	4	6.360	4.270	17	SS400		FLOOR			K	
PL	60 x 8.0	662	1	62.800	2.490	2	SM400A		FLOOR			K	
PL	70 x 8.0	1,062	1	62.800	4.670	5	SM400A		FLOOR			K	
BNUT M	10	30	47		0.054	3	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	K	

1 ブロック合計

重量 420 Kg

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-8'

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	1,032	1	2.290	2.360	2	STK400		RAIL				K
STK	21.7-DIA x 1.9	1,032	2	0.928	0.958	2	STK400		H-TIE				K
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	5.910	7.430	15	SS400		POST				K
PL	90 x 3.2	1,079	1	25.120	2.440	2	SS400		TOE-PL				K
PL	190 x 13.0	285	2	102.100	5.530	11	SM400A		GUSS				K
BNU2 M	16	45	8		0.154	1	SS400		POST	2-W	購入		K
BNU2 M	10	35	8		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入		K
UBC	32A		2		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入		K
UBC	15A		4		0.118	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入		K
STK	42.7-DIA x 2.3	3,400	1	2.290	7.790	8	STK400		RAIL				K
STK	21.7-DIA x 1.9	3,400	2	0.928	3.160	6	STK400		H-TIE				K
STK	42.7-DIA x 2.3	2,693	1	2.290	6.170	6	STK400		RAIL				K
STK	21.7-DIA x 1.9	2,672	2	0.928	2.480	5	STK400		H-TIE				K
STK	42.7-DIA x 2.3	443	1	2.290	1.010	1	STK400		RAIL				K
STK	21.7-DIA x 1.9	422	2	0.928	0.392	1	STK400		H-TIE				K
L	65 x 65 x 6.0	1,258	7	5.910	7.430	52	SS400		POST				K
PL	90 x 3.2	1,960	2	25.120	4.430	9	SS400		TOE-PL				K
PL	90 x 3.2	1,955	1	25.120	4.420	4	SS400		TOE-PL				K
PL	90 x 3.2	1,208	1	25.120	2.730	3	SS400		TOE-PL				K
PL	90 x 3.2	400	1	25.120	0.904	1	SS400		TOE-PL				K
PL	190 x 13.0	285	7	102.100	5.530	39	SM400A		GUSS				K
BNU2 M	16	45	28		0.154	4	SS400		POST	2-W	購入		K
BNU2 M	10	35	28		0.050	1	SS400		POST	2-W	購入		K
UBC	32A		7		0.152	1	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入		K
UBC	15A		14		0.118	2	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入		K
CHPL	1042 x 3.2	3,355	1	26.790	93.700	94	SS400		FLOOR				K
CH	100x 50x 5.0x 7.5	1,082	1	9.360	10.100	10	SS400		BEAM				K
CH	100x 50x 5.0x 7.5	750	1	9.360	7.020	7	SS400		BEAM				K
CH	100x 50x 5.0x 7.5	450	1	9.360	4.210	4	SS400		BEAM				K
CH	100x 50x 5.0x 7.5	2,650	1	9.360	24.800	25	SS400		BEAM				K
CH	100x 50x 5.0x 7.5	3,400	1	9.360	31.800	32	SS400		BEAM				K
L	75 x 75 x 6.0	672	1	6.850	4.600	5	SS400		FLOOR				K
FB	90 x 9.0	672	4	6.360	4.270	17	SS400		FLOOR				K
PL	60 x 8.0	662	1	62.800	2.490	2	SM400A		FLOOR				K
PL	70 x 8.0	1,062	1	62.800	4.670	5	SM400A		FLOOR				K
BNUT M	10	30	39		0.054	2	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入		K
1 ブロック合計						重量	382 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜検査路本体＞ ブロック：K-9

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	3,960	1	2.290	9.070	9	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	3,960	2	0.928	3.670	7	STK400		H-TIE			K	
STK	42.7-DIA x 2.3	1,392	2	2.290	3.190	6	STK400		RAIL			K	
STK	42.7-DIA x 2.3	513	2	2.290	1.170	2	STK400		RAIL			K	
STK	42.7-DIA x 2.3	245	2	2.290	0.561	1	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	1,392	4	0.928	1.290	5	STK400		H-TIE			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	504	4	0.928	0.468	2	STK400		H-TIE			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	245	4	0.928	0.227	1	STK400		H-TIE			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,258	10	5.910	7.430	74	SS400		POST			K	
PL	90 x 3.2	1,105	1	25.120	2.500	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,415	1	25.120	3.200	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,110	1	25.120	2.510	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,095	1	25.120	2.480	2	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	330	1	25.120	0.746	1	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	735	1	25.120	1.660	2	SS400		TOE-PL			K	
PL	90 x 3.2	1,110	1	25.120	2.510	3	SS400		TOE-PL			K	
PL	190 x 13.0	285	10	102.100	5.530	55	SM400A		GUSS			K	
BNU2 M	16	45	40		0.154	6	SS400		POST	2-W	購入	K	
BNU2 M	10	35	40		0.050	2	SS400		POST	2-W	購入	K	
UBC	32A		10		0.152	2	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
UBC	15A		20		0.118	2	SS400		U-BOLT	TYPE-B	購入	K	
CHPL	992 x 3.2	3,910	1	26.790	104.000	104	SS400		FLOOR			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	3,960	1	9.360	37.100	37	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	1,401	2	9.360	13.100	26	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	516	1	9.360	4.830	5	SS400		BEAM			K	
CH	100x 50x 5.0x 7.5	500	1	9.360	4.680	5	SS400		BEAM			K	
FB	90 x 9.0	672	4	6.360	4.270	17	SS400		FLOOR			K	
FB	90 x 9.0	1,022	1	6.360	6.500	7	SS400		FLOOR			K	
L	75 x 75 x 6.0	672	2	6.850	4.600	9	SS400		FLOOR			K	
PL	60 x 8.0	662	2	62.800	2.490	5	SM400A		FLOOR			K	
BNUT M	10	30	40		0.054	2	SS400		FLOOR	1-W, 1-TW	購入	K	

1 ブロック合計

重量 408 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜マンホール＞ ブロック：M1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
L	50 x 50 x 6.0	660	2	4.430	2.920	6	SS400		BEAM			K	
L	50 x 50 x 6.0	645	2	4.430	2.860	6	SS400		BEAM			K	
CHPL	605 x 3.2	600	1	26.790	9.720	10	SS400		FLOOR			K	
L	50 x 50 x 6.0	150	2	4.430	0.665	1	SS400					K	
BNU2 M	10	30	6		0.047	1	SS400			2-W	購入	K	
L	50 x 50 x 6.0	565	2	4.430	2.500	5	SS400					K	
GUM	40 x 3.0	565	1		0.000	0	GUM			EPDM		K	
FLBT M	4	8	5		0.001	1	SS400			皿衫	購入	K	
L	50 x 50 x 6.0	565	1	4.430	2.500	3	SS400					K	
GUM	40 x 3.0	565	1		0.000	0	GUM			EPDM		K	
FLBT M	4	8	5		0.001	1	SS400			皿衫	購入	K	
FB	50 x 6.0	50	1	2.360	0.118	1	SS400					K	
FB	50 x 6.0	50	1	2.360	0.118	1	SS400					K	
PL	30 x 3.2	100	4	25.120	0.075	1	SS400					K	
STK	21.7-DIA x 1.9	15	6	0.928	0.014	1	STK400		TYOUBANN			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	23	4	0.928	0.021	1	STK400		TYOUBANN			K	
RB	16-DIA	140	2	1.579	0.221	1	SS400		TYOUBANN			K	
WPIN	5.0	36	4		0.006	1	SWRM8		TYOUBANN		購入	K	
PL	25 x 4.5	60	2	35.330	0.053	1	SS400		ストップ			K	
PL	147 x 4.5	77	2	35.330	0.400	1	SS400		ストップ			K	
GUM	25 x 3.0	60	2		0.000	0	GUM			EPDM		K	
FLBT M	4	8	4		0.001	1	SS400			皿衫	購入	K	

1 ブロック合計

重量 44 Kg

8 ブロック合計

重量 352 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜手摺りステップ＞ ブロック：手摺り

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	42.7-DIA x 2.3	1,700	2	2.290	3.890	8	STK400					K	
STK	42.7-DIA x 2.3	190	2	2.290	0.435	1	STK400					K	
PL	60 x 6.0	180	8	47.100	0.509	4	SM400A					K	
PL	180 x 10.0	180	2	78.500	2.540	5	SM400A					K	
RA	M 16	63	8		0.138	1	SS400		BASE		購入	K	
BOLT	M 16	40	8		0.093	1	SS400		BASE		購入	K	
WS	16-DIA		8		0.011	1	SS400		BASE		購入	K	
SW	M 16		8		0.013	1	SS400		BASE		購入	K	

1 ブロック合計 重量 22 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜手摺りステップ＞ ブロック：ステップ

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
RB	22-DIA	430	3	2.984	1.280	4	SS400					K	
FB	90 x 6.0	350	6	4.240	1.480	9	SS400					K	
RA	M 16	63	6		0.138	1	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	6		0.093	1	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		6		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		6		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 17 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞ ブロック：T-1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	34.0-DIA x 2.3	1,965	2	1.800	3.540	7	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	1,965	4	0.928	1.820	7	STK400		RAIL			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,068	6	5.910	6.310	38	SS400		POST			K	
PL	115 x 6.0	80	6	47.100	0.433	3	SS400					K	
PL	150 x 9.0	150	6	70.650	1.590	10	SM400A		BASE. PL			K	
PL	65 x 6.0	65	6	47.100	0.199	1	SM400A		RIB. PL			K	
UBC	25A		6		0.138	1	SS400		U-BOLT		購入	K	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT		購入	K	
RA	M 16	63	24		0.138	3	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	24		0.093	2	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		24		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		24		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 75 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞ ブロック：T-2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	34.0-DIA x 2.3	1,565	2	1.800	2.820	6	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	1,565	4	0.928	1.450	6	STK400		RAIL			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,068	6	5.910	6.310	38	SS400		POST			K	
PL	115 x 6.0	80	6	47.100	0.433	3	SS400					K	
PL	150 x 9.0	150	6	70.650	1.590	10	SM400A		BASE. PL			K	
PL	65 x 6.0	65	6	47.100	0.199	1	SM400A		RIB. PL			K	
UBC	25A		6		0.138	1	SS400		U-BOLT		購入	K	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT		購入	K	
RA	M 16	63	24		0.138	3	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	24		0.093	2	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		24		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		24		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 73 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞ ブロック:T-3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	34.0-DIA x 2.3	2,865	1	1.800	5.160	5	STK400		RAIL			K	
STK	34.0-DIA x 2.3	1,615	1	1.800	2.910	3	STK400		RAIL			K	
STK	34.0-DIA x 2.3	965	1	1.800	1.740	2	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	2,865	2	0.928	2.660	5	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	1,615	2	0.928	1.500	3	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	965	2	0.928	0.896	2	STK400		RAIL			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,068	7	5.910	6.310	44	SS400		POST			K	
PL	115 x 6.0	80	7	47.100	0.433	3	SS400					K	
PL	150 x 9.0	150	7	70.650	1.590	11	SM400A		BASE. PL			K	
PL	65 x 6.0	65	7	47.100	0.199	1	SM400A		RIB. PL			K	
UBC	25A		7		0.138	1	SS400		U-BOLT		購入	K	
UBC	15A		14		0.118	2	SS400		U-BOLT		購入	K	
RA	M 16	63	28		0.138	4	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	28		0.093	3	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		28		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		28		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 91 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞ ブロック:T-4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	34.0-DIA x 2.3	1,865	2	1.800	3.360	7	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	1,865	4	0.928	1.730	7	STK400		RAIL			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,068	6	5.910	6.310	38	SS400		POST			K	
PL	115 x 6.0	80	6	47.100	0.433	3	SS400					K	
PL	150 x 9.0	150	6	70.650	1.590	10	SM400A		BASE. PL			K	
PL	65 x 6.0	65	6	47.100	0.199	1	SM400A		RIB. PL			K	
UBC	25A		6		0.138	1	SS400		U-BOLT		購入	K	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT		購入	K	
RA	M 16	63	24		0.138	3	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	24		0.093	2	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		24		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		24		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 75 Kg

2 ブロック合計 重量 150 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞ ブロック:T-5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	34.0-DIA x 2.3	1,665	2	1.800	3.000	6	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	1,665	4	0.928	1.550	6	STK400		RAIL			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,068	6	5.910	6.310	38	SS400		POST			K	
PL	115 x 6.0	80	6	47.100	0.433	3	SS400					K	
PL	150 x 9.0	150	6	70.650	1.590	10	SM400A		BASE. PL			K	
PL	65 x 6.0	65	6	47.100	0.199	1	SM400A		RIB. PL			K	
UBC	25A		6		0.138	1	SS400		U-BOLT		購入	K	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT		購入	K	
RA	M 16	63	24		0.138	3	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	24		0.093	2	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		24		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		24		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 73 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞ ブロック:T-6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
STK	34.0-DIA x 2.3	1,765	2	1.800	3.180	6	STK400		RAIL			K	
STK	21.7-DIA x 1.9	1,765	4	0.928	1.640	7	STK400		RAIL			K	
L	65 x 65 x 6.0	1,068	6	5.910	6.310	38	SS400		POST			K	
PL	115 x 6.0	80	6	47.100	0.433	3	SS400					K	
PL	150 x 9.0	150	6	70.650	1.590	10	SM400A		BASE. PL			K	
PL	65 x 6.0	65	6	47.100	0.199	1	SM400A		RIB. PL			K	
UBC	25A		6		0.138	1	SS400		U-BOLT		購入	K	
UBC	15A		12		0.118	1	SS400		U-BOLT		購入	K	
RA	M 16	63	24		0.138	3	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	24		0.093	2	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		24		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		24		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 74 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜下部工昇降梯子＞ ブロック:P1, P2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
L	50 x 50 x 6.0	3,950	2	4.430	17.500	35	SS400		BEAM			K	
RB	22-DIA	430	13	2.984	1.280	17	SS400					K	
FB	50 x 4.5	2,101	4	1.770	3.720	15	SS400					K	
FB	50 x 4.5	3,050	3	1.770	5.400	16	SS400					K	
BNU2	M 16	65	8		0.185	1	SS400			2-W	購入	K	
FB	90 x 6.0	315	10	4.240	1.340	13	SS400					K	
RA	M 16	63	10		0.138	1	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	10		0.093	1	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		10		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		10		0.013	1	SS400				購入	K	
1 ブロック合計						重量	101 Kg						
2 ブロック合計						重量	202 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜下部工昇降梯子＞ ブロック:P3, P5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
L	50 x 50 x 6.0	3,050	2	4.430	13.500	27	SS400		BEAM			K	
RB	22-DIA	430	10	2.984	1.280	13	SS400					K	
FB	50 x 4.5	2,101	4	1.770	3.720	15	SS400					K	
FB	50 x 4.5	2,150	3	1.770	3.810	11	SS400					K	
BNU2	M 16	65	8		0.185	1	SS400			2-W	購入	K	
FB	90 x 6.0	315	8	4.240	1.340	11	SS400					K	
RA	M 16	63	8		0.138	1	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	8		0.093	1	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		8		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		8		0.013	1	SS400				購入	K	
1 ブロック合計						重量	82 Kg						
2 ブロック合計						重量	164 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜下部工昇降梯子＞ ブロック:P4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
L	50 x 50 x 6.0	2,750	2	4.430	12.200	24	SS400		BEAM			K	
RB	22-DIA	430	9	2.984	1.280	12	SS400					K	
FB	50 x 4.5	2,101	4	1.770	3.720	15	SS400					K	
FB	50 x 4.5	1,850	3	1.770	3.270	10	SS400					K	
BNU2	M 16	65	8		0.185	1	SS400			2-W	購入	K	
FB	90 x 6.0	315	6	4.240	1.340	8	SS400					K	
RA	M 16	63	6		0.138	1	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	6		0.093	1	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		6		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		6		0.013	1	SS400				購入	K	
1 ブロック合計						重量	74 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜下部工昇降梯子＞ ブロック:P6

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
L	50 x 50 x 6.0	2,450	2	4.430	10.900	22	SS400		BEAM			K	
RB	22-DIA	430	8	2.984	1.280	10	SS400					K	
FB	50 x 4.5	2,101	3	1.770	3.720	11	SS400					K	
FB	50 x 4.5	1,550	3	1.770	2.740	8	SS400					K	
BNU2	M 16	65	6		0.185	1	SS400			2-W	購入	K	
FB	90 x 6.0	315	6	4.240	1.340	8	SS400					K	
RA	M 16	63	6		0.138	1	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	6		0.093	1	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		6		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		6		0.013	1	SS400				購入	K	
1 ブロック合計						重量	64 Kg						

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜下部工昇降梯子＞ ブロック:P7

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
L	50 x 50 x 6.0	2,150	2	4.430	9.520	19	SS400		BEAM			K	
RB	22-DIA	430	7	2.984	1.280	9	SS400					K	
FB	50 x 4.5	2,101	3	1.770	3.720	11	SS400					K	
FB	50 x 4.5	1,250	3	1.770	2.210	7	SS400					K	
BNU2	M 16	65	6		0.185	1	SS400			2-W	購入	K	
FB	90 x 6.0	315	6	4.240	1.340	8	SS400					K	
RA	M 16	63	6		0.138	1	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	6		0.093	1	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		6		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		6		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 59 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜下部工昇降梯子＞ ブロック:A1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
L	50 x 50 x 6.0	2,150	2	4.430	9.520	19	SS400		BEAM			K	
RB	22-DIA	430	7	2.984	1.280	9	SS400					K	
FB	50 x 4.5	2,101	3	1.770	3.720	11	SS400					K	
FB	50 x 4.5	1,250	3	1.770	2.210	7	SS400					K	
BNU2	M 16	65	6		0.185	1	SS400			2-W	購入	K	
FB	90 x 6.0	315	6	4.240	1.340	8	SS400					K	
RA	M 16	63	6		0.138	1	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	6		0.093	1	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		6		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		6		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 59 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜ブラケット＞ ブロック:BR1

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
H	175x175x 7.5x11.0	777	1	40.400	31.400	31	SS400					K	
PL	300 x 13.0	335	1	102.100	10.300	10	SM400A		BASE. PL			K	
BNU2	M 16	50	4		0.162	1	SS400			2-W	購入	K	
RA	M 16	63	6		0.138	1	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	6		0.093	1	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		6		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		6		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 46 Kg

28 ブロック合計 重量 1,288 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜ブラケット＞ ブロック:BR2

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	175 x 9.0	777	1	70.650	9.610	10	SM400A		FLG. PL			K	
PL	82 x 9.0	777	1	70.650	4.500	5	SM400A		WEB. PL			K	
PL	260 x 13.0	245	1	102.100	6.500	7	SM400A		BASE. PL			K	
BNU2	M 16	45	4		0.154	1	SS400			2-W	購入	K	
RA	M 16	63	6		0.138	1	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	6		0.093	1	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		6		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		6		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 27 Kg

2 ブロック合計 重量 54 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜ブラケット＞ ブロック:BR3

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	175 x 8.0	210	1	62.800	2.310	2	SM400A		FLG. PL			K	
PL	155 x 10.0	1,210	1	78.500	14.700	15	SM400A		WEB. PL			K	
PL	180 x 10.0	1,210	1	78.500	17.100	17	SM400A		FLG. PL			K	
PL	185 x 12.0	220	1	94.200	3.830	4	SM400A		BASE. PL			K	
BNU2	M 16	45	3		0.154	1	SS400			2-W	購入	K	
RA	M 16	63	4		0.138	1	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	4		0.093	1	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		4		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		4		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 43 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜ブラケット＞ブロック:BR4

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	170 x 8.0	280	1	62.800	2.990	3	SM400A		FLG. PL			K	
PL	240 x 15.0	1,210	1	117.800	34.200	34	SM400A		WEB. PL			K	
PL	173 x 15.0	1,210	2	117.800	24.700	49	SM400A		FLG. PL			K	
PL	270 x 12.0	400	1	94.200	10.200	10	SM400A		BASE. PL			K	
BNU2	M 16	50	4		0.162	1	SS400			2-W	購入	K	
RA	M 16	63	8		0.138	1	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	8		0.093	1	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		8		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		8		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 101 Kg
2 ブロック合計 重量 202 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜ブラケット＞ブロック:BR5

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	175 x 8.0	210	1	62.800	2.310	2	SM400A		FLG. PL			K	
PL	155 x 10.0	1,210	1	78.500	14.700	15	SM400A		WEB. PL			K	
PL	180 x 10.0	1,210	1	78.500	17.100	17	SM400A		FLG. PL			K	
PL	185 x 12.0	220	1	94.200	3.830	4	SM400A		BASE. PL			K	
BNU2	M 16	45	3		0.154	1	SS400			2-W	購入	K	
RA	M 16	63	4		0.138	1	SS400				購入	K	
BOLT	M 16	40	4		0.093	1	SS400				購入	K	
WS	16-DIA		4		0.011	1	SS400				購入	K	
SW	M 16		4		0.013	1	SS400				購入	K	

1 ブロック合計 重量 43 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜添架支持材＞＜ブラケット＞ブロック:TYPE-A

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	250 x 9.0	275	1	70.650	4.860	5	SM400A		BASE. PL			Q	
PL	130 x 9.0	646	1	70.650	5.930	6	SM400A		FLG. PL			Q	
PL	60 x 9.0	115	1	70.650	0.487	1	SM400A		RIB. PL			Q	
PL	131 x 9.0	636	1	70.650	5.890	6	SM400A		WEB. PL			Q	
BNU2	M 16	45	4		0.154	1	SS400			2-W	購入	Q	

1 ブロック合計 重量 19 Kg
15 ブロック合計 重量 285 Kg

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜添架支持材＞＜ブラケット＞ブロック:TYPE-B

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	150 x 9.0	350	1	70.650	3.710	4	SM400A		BASE. PL			Q	
PL	130 x 9.0	646	1	70.650	5.930	6	SM400A		FLG. PL			Q	
PL	60 x 9.0	190	1	70.650	0.805	1	SM400A		RIB. PL			Q	
PL	131 x 9.0	636	1	70.650	5.890	6	SM400A		WEB. PL			Q	
BNU2	M 16	50	4		0.162	1	SS400			2-W	購入	Q	

1 ブロック合計 重量 18 Kg
102 ブロック合計 重量 1,836 Kg


＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜添架支持材＞＜ブラケット＞ブロック:TYPE-C

形状	寸法 (mm)	長さ	員数	単位重量	1組重量	重量	材質	NET	材片名	コメント	種別	要素	摘要
PL	250 x 9.0	275	1	70.650	4.860	5	SM400A		BASE. PL			Q	
PL	130 x 9.0	646	1	70.650	5.930	6	SM400A		FLG. PL			Q	
PL	177 x 9.0	636	1	70.650	7.960	8	SM400A		RIB. PL			Q	
BNU2	M 16	45	4		0.154	1	SS400			2-W	購入	Q	

1 ブロック合計 重量 20 Kg
13 ブロック合計 重量 260 Kg

§ 3. 塗 装 面 積 計 算


3.1 塗り訳区分



3.2 塗装面積計算


1. 端支点部 (A1・A2)

A 1



上フランジ	0.415	×	2.200		=	0.913	m ²			
ウェブ	コンクリート接触面積: 1.653 m ²									
	2.565	×	3.300	−	1.653	=	6.812 m ²			
下フランジ	(1.350	+	0.830	) ×	1.3	×	1/2			
	+	1.350	×	1.510	+	0.830	×	0.340	=	3.738 m ²
	3.738	×	1/2		=	1.869	m ²			
支点上補剛材	0.872	×	2		=	1.744	m ²			
支承補強リブ	0.438	×	2	×	2	=	1.752 m ²			
垂直補剛材	0.140	×	2.465	×	3	=	1.035 m ²			
水平補剛材	0.150	×	0.858	×	2	=	0.257 m ²			
	0.150	×	1.167	×	2	=	0.350 m ²			
コネクションプレート	0.210	×	0.300	×	8	=	0.504 m ²			
							Σ	=	18.974 m ²	
							Σ × 2	=	37.948 m ²	

A 2



上フランジ	0.415	×	3.718	=	1.543	m ²
ウェブ	コンクリート接触面積: 1.495 m ²					
	(1.165 + 1.865)	×	1.625	×	1/2	
			+ 1.165	×	2.300	− 1.495 = 3.646 m ²
下フランジ	(1.250 + 1.040)	×	1.627	×	1/2	
			+ 1.250	×	2.301	= 4.739 m ²
	4.739	×	1/2	=	2.370	m ²
支点上補剛材	0.389	×	2	=	0.778	m ²
支承補強リブ	0.107	×	2	+ 0.226	×	2 = 0.666 m ²
垂直補剛材	0.140	×	1.165	×	2	
			+ 0.160	×	1.765	= 0.609 m ²
水平補剛材	0.210	×	1.550	×	2	= 0.651 m ²
					Σ	= 15.002 m ²
					Σ × 2	= 30.003 m ²

支点横桁

S1支点横桁	0.270	×	0.290	×	2	= 0.157 m ²
S2支点横桁	0.600	×	5.248	=	3.149	m ²
						= 3.306 m ²

主構造	S 1 =	A1	+	A2	+	支点横桁	=	71.257	m ²
		37.948		30.003		3.306			

		伸縮			
付属物	S 2 =	56.230	=	56.230	m ²

$$\Sigma A = S 1 + S 2 = 127.487 \text{ m}^2$$

2. 添接板接触面面積計算

添接板接触面には、ジンクリッチペイント塗布する。【道路橋示方書H24年3月】

次頁以降に、計算結果を収録する。

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 35.0	8,117	1	U.FLG	99		13.39	6.69(C)
PL	831 x 26.0	5,307	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	1350 x 26.0	2,810	1	L.FLG	91	Z		0.00(A)
PL	2565 x 14.0	8,133	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	653 x 30.0	2,565	1	SV.STIF	52	Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,565	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,465	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	858	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,167	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,160	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,463	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	400	1	H.STIF	84	Z		0.00(A)
PL	653 x 30.0	1,300	4	V.STIF	52	Z		0.00(A)
PL	1320 x 44.0	1,320	1	SOLE	78	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00(A)
PL	540 x 14.0	488	1	CB-UF	66	Z		0.00(A)
PL	1611 x 30.0	488	1	CB-W	99	Z		0.00(A)
PL	870 x 14.0	488	1	CB-LF	76	Z		0.00(A)
PL	351 x 30.0	310	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	593 x 30.0	653	1	SV.STIF	67	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		6.69		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 44.0	7,872	1	U.FLG	99		12.98	6.49(C)
PL	833 x 34.0	7,872	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2556 x 14.0	7,888	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,556	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,456	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	400	1	H.STIF	84	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,470	3	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,463	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	442	1	H.STIF	82	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		6.49		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 47.0	9,561	1	U.FLG	99		15.81	7.90(C)
PL	835 x 38.0	9,561	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2553 x 14.0	9,577	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,553	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,453	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	976	1	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,246	2	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,238	1	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	705	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	7	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		7.90		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 44.0	8,909	1	U.FLG	99		14.73	7.36(C)
PL	835 x 35.0	8,909	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2556 x 14.0	8,925	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,556	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,456	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	713	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,245	2	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,238	1	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	392	1	H.STIF	83	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	7	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		C:コン接触		7.36		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 35.0	7,745	1	U.FLG	99		12.79	6.39(C)
PL	834 x 27.0	7,745	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2565 x 14.0	7,761	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,465	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,565	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	399	3	H.STIF	84	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,468	7	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		C:コン接触		6.39		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	839 x 35.0	11,552	1	U.FLG	99		19.19	9.60(C)
PL	1300 x 40.0	11,552	1	L.FLG	72	Z		0.00(A)
PL	2565 x 14.0	11,567	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,565	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	628 x 33.0	2,565	1	SV.STIF	54	Z		0.00(A)
PL	190 x 15.0	2,565	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,565	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	392	2	H.STIF	83	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	826	1	H.STIF	82	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	831	3	H.STIF	83	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	822	1	H.STIF	82	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	745	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,165	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,158	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	492	1	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	628 x 33.0	2,565	4	V.STIF	54	Z		0.00(A)
PL	1270 x 54.0	1,270	1	SOLE	81	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	787 x 20.0	488	1	CB-UF	84	Z		0.00(A)
PL	1413 x 33.0	488	1	CB-W	99	Z		0.00(A)
PL	787 x 20.0	488	1	CB-LF	84	Z		0.00(A)
PL	545 x 33.0	310	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	588 x 33.0	628	1	SV.STIF	69	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		C:コン接触		9.60		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 26.0	7,992	1	U.FLG	99		13.21	6.61 (C)
PL	835 x 33.0	7,992	1	L.FLG	99	Z		0.00 (A)
PL	2574 x 14.0	8,008	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	140 x 11.0	2,574	5	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	500	3	H.STIF	87	Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	1,519	7	H.STIF	91	Z		0.00 (A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		6.61		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 29.0	11,192	1	U.FLG	99		18.61	9.31 (C)
PL	840 x 27.0	11,192	1	L.FLG	99	Z		0.00 (A)
PL	2571 x 14.0	11,206	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	260 x 26.0	2,571	2	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	140 x 11.0	2,471	3	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	492	3	H.STIF	87	Z		0.00 (A)
PL	180 x 15.0	2,311	2	H.STIF	93	Z		0.00 (A)
PL	180 x 15.0	2,319	2	H.STIF	93	Z		0.00 (A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		9.31		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 26.0	7,991	1	U.FLG	99		13.21	6.61 (C)
PL	835 x 33.0	7,991	1	L.FLG	99	Z		0.00 (A)
PL	2574 x 14.0	8,006	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	140 x 11.0	2,574	5	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	499	2	H.STIF	87	Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	1,519	8	H.STIF	91	Z		0.00 (A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		6.61		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	842 x 48.0	11,562	1	U.FLG	99		19.28	9.64 (C)
PL	1900 x 48.0	11,562	1	L.FLG	66	Z		0.00 (A)
PL	2552 x 14.0	11,576	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	260 x 26.0	2,552	2	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	928 x 37.0	2,552	1	SV.STIF	48	Z		0.00 (A)
PL	160 x 13.0	2,552	6	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	492	1	H.STIF	87	Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	1,158	2	H.STIF	89	Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	1,164	4	H.STIF	89	Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	482	2	H.STIF	89	Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	482	2	H.STIF	86	Z		0.00 (A)
PL	928 x 37.0	2,552	4	V.STIF	48	Z		0.00 (A)
PL	1870 x 59.0	1,870	1	SOLE	80	Z		0.00 (A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00 (A)
PL	1303 x 38.0	588	1	CB-UF	77	Z		0.00 (A)
PL	1417 x 37.0	588	1	CB-W	98	Z		0.00 (A)
PL	1303 x 38.0	588	1	CB-LF	77	Z		0.00 (A)
PL	514 x 37.0	400	1	SV.STIF	99	Z		0.00 (A)
PL	574 x 37.0	928	1	SV.STIF	65	Z		0.00 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		9.64		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 39.0	12,237	1	U.FLG	98		20.24	10.12(C)
PL	844 x 31.0	12,237	1	L.FLG	98	Z		0.00(A)
PL	2561 x 14.0	12,250	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,561	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,561	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,461	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	489	2	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,499	7	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,491	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,281	1	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	809	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		C:コン接触	10.12		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 39.0	11,841	1	U.FLG	98		19.59	9.79(C)
PL	844 x 31.0	11,841	1	L.FLG	98	Z		0.00(A)
PL	2561 x 14.0	11,854	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,561	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,461	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	809	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,289	2	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,281	2	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	734	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		C:コン接触	9.79		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 39.0	12,236	1	U.FLG	98		20.24	10.12(C)
PL	844 x 31.0	12,236	1	L.FLG	98	Z		0.00(A)
PL	2561 x 14.0	12,249	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,561	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,461	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,561	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	734	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,281	1	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,491	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,499	6	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	414	2	H.STIF	84	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		C:コン接触	10.12		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 26.0	6,706	1	U.FLG	99		11.07	5.54(C)
PL	834 x 34.0	6,718	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2915 x 20.0	6,723	1	WEB	93	Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,574	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,711	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,847	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	407	2	H.STIF	77	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,280	1	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,283	1	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,290	1	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	809	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		C:コン接触	5.54		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 40.0	5,412	1	U.FLG	99		8.93	4.46(C)
PL	833 x 48.0	5,423	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3214 x 20.0	5,431	1	WEB	95	Z		0.00(A)
PL	300 x 30.0	3,106	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,970	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	190 x 15.0	3,167	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	809	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,281	1	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	969	1	H.STIF	83	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	353	1	H.STIF	73	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG		Z		0.00(A)
PL	270 x 24.0	290	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.46		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 44.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95(C)
PL	1700 x 48.0	5,994	1	L.FLG	82	Z		0.00(A)
PL	3256 x 20.0	6,011	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	825 x 39.0	3,256	1	SV.STIF	49	Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,256	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	190 x 15.0	3,256	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	354	1	H.STIF	73	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	840	1	H.STIF	81	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	828	1	H.STIF	81	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,584	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	269	1	H.STIF	57	Z		0.00(A)
PL	825 x 39.0	3,256	3	V.STIF	49	Z		0.00(A)
PL	949 x 39.0	3,256	1	V.STIF	43	Z		0.00(A)
PL	1670 x 59.0	1,670	1	SOLE	79	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
PL	704 x 28.0	1,046	1	CB-UF	65	Z		0.00(A)
PL	1920 x 39.0	695	1	CB-W	99	Z		0.00(A)
PL	704 x 28.0	1,046	1	CB-LF	65	Z		0.00(A)
PL	628 x 39.0	370	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	683 x 39.0	825	1	SV.STIF	63	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.95		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 30.0	5,992	1	U.FLG	99		9.88	4.94(C)
PL	833 x 44.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3270 x 20.0	6,012	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,270	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	856	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,012	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,812	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	296	1	H.STIF	68	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.94		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 26.0	4,992	1	U.FLG	99		8.22	4.11 (C)
PL	832 x 32.0	4,992	1	L.FLG	99	Z		0.00 (A)
PL	3274 x 20.0	5,012	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	260 x 26.0	3,274	1	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	160 x 13.0	3,274	1	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	1,240	1	H.STIF	92	Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	2,006	2	H.STIF	91	Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	830	2	H.STIF	89	Z		0.00 (A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG		Z		0.00 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.11		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 34.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95 (C)
PL	834 x 26.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00 (A)
PL	3266 x 20.0	6,012	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	260 x 26.0	3,266	1	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	160 x 13.0	3,266	2	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	362	2	H.STIF	74	Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	2,012	2	H.STIF	91	Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	2,006	2	H.STIF	91	Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	539	1	H.STIF	82	Z		0.00 (A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.95		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 37.0	4,662	1	U.FLG	99		7.68	3.84 (C)
PL	832 x 29.0	4,662	1	L.FLG	99	Z		0.00 (A)
PL	3263 x 20.0	4,682	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	160 x 13.0	3,163	2	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	647	1	H.STIF	85	Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	2,012	1	H.STIF	91	Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	1,025	1	H.STIF	91	Z		0.00 (A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		3.84		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 46.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95 (C)
PL	834 x 38.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00 (A)
PL	3254 x 20.0	6,011	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	260 x 26.0	3,254	1	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	160 x 13.0	3,154	2	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	367	1	H.STIF	74	Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	1,806	1	H.STIF	89	Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	2,006	1	H.STIF	91	Z		0.00 (A)
PL	210 x 17.0	740	1	H.STIF	87	Z		0.00 (A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.95		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 46.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95(C)
PL	834 x 38.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3254 x 20.0	6,011	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,254	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,154	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	453	1	H.STIF	79	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,012	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,006	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	373	1	H.STIF	74	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色 C:コン接触		一般部(m2) 4.95		添接部(m2) 0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 46.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95(C)
PL	834 x 38.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3254 x 20.0	6,011	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,154	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	663	1	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,012	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,812	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	369	1	H.STIF	74	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
合計		塗装色 C:コン接触		一般部(m2) 4.95		添接部(m2) 0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 38.0	4,992	1	U.FLG	99		8.22	4.11(C)
PL	832 x 32.0	4,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3262 x 20.0	5,012	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,262	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,162	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,017	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,006	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	979	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色 C:コン接触		一般部(m2) 4.11		添接部(m2) 0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 33.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95(C)
PL	834 x 26.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3267 x 20.0	6,012	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,267	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,167	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,267	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	213	1	H.STIF	55	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,012	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,006	2	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	687	2	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色 C:コン接触		一般部(m2) 4.95		添接部(m2) 0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 27.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95(C)
PL	834 x 29.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3273 x 20.0	6,012	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,273	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	499	2	H.STIF	81	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,012	4	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	408	1	H.STIF	77	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
合計		塗装色 C:コン接触		一般部(m2)		添接部(m2)		
				4.95		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 27.0	4,345	1	U.FLG	99		7.16	3.58(C)
PL	832 x 37.0	4,345	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3273 x 20.0	4,365	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,273	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,273	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	778	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,058	1	H.STIF	85	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,064	1	H.STIF	85	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	372	1	H.STIF	74	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色 C:コン接触		一般部(m2)		添接部(m2)		
				3.58		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 38.0	4,980	1	U.FLG	99		8.20	4.10(C)
PL	1450 x 45.0	4,981	1	L.FLG	85	Z		0.00(A)
PL	3262 x 20.0	5,000	1	WEB	99	Z		0.00(A)
PL	700 x 37.0	3,262	1	SV.STIF	57	Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,262	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	942	1	H.STIF	74	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,934	1	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	700 x 37.0	3,262	4	V.STIF	57	Z		0.00(A)
PL	1420 x 60.0	1,420	1	SOLE	80	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG		Z		0.00(A)
PL	893 x 19.0	485	1	CB-UF	90	Z		0.00(A)
PL	1915 x 37.0	485	1	CB-W	99	Z		0.00(A)
PL	893 x 19.0	485	1	CB-LF	90	Z		0.00(A)
PL	643 x 37.0	380	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	692 x 37.0	700	1	SV.STIF	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色 C:コン接触		一般部(m2)		添接部(m2)		
				4.10		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 27.0	4,837	1	U.FLG	99		7.97	3.98(C)
PL	832 x 36.0	4,846	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3231 x 20.0	4,855	1	WEB	95	Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,106	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,189	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,972	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,159	1	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,896	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	615	1	H.STIF	85	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色 C:コン接触		一般部(m2)		添接部(m2)		
				3.98		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	836 x 27.0	7,925	1	U.FLG	99		13.12	6.56(C)
PL	836 x 32.0	7,934	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2906 x 20.0	7,940	1	WEB	92	Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,573	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,839	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,706	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,573	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	615	1	H.STIF	85	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,902	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,896	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,895	2	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	691	2	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	C:コン接触	6.56	0.00

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	843 x 30.0	11,893	1	U.FLG	98		19.65	9.83(C)
PL	843 x 26.0	11,893	1	L.FLG	98	Z		0.00(A)
PL	2570 x 14.0	11,906	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,570	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,570	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,470	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	691	3	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,902	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,895	3	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	C:コン接触	9.83	0.00

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	836 x 30.0	7,925	1	U.FLG	99		13.12	6.56(C)
PL	836 x 26.0	7,925	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2570 x 14.0	7,940	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,570	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,570	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	684	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,895	1	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,902	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	691	2	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	C:コン接触	6.56	0.00

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 30.0	11,954	1	U.FLG	98		19.77	9.89(C)
PL	1750 x 35.0	11,954	1	L.FLG	66	Z		0.00(A)
PL	2570 x 14.0	11,967	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,570	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	853 x 35.0	2,570	1	SV.STIF	47	Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,570	6	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	684	4	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,158	3	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,164	4	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	553	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	853 x 35.0	2,570	4	V.STIF	47	Z		0.00(A)
PL	1720 x 70.0	1,720	1	SOLE	81	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	1200 x 25.0	488	1	CB-UF	82	Z		0.00(A)
PL	1415 x 35.0	488	1	CB-W	98	Z		0.00(A)
PL	1200 x 25.0	488	1	CB-LF	82	Z		0.00(A)
PL	545 x 35.0	360	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	586 x 35.0	853	1	SV.STIF	68	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		9.89		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 33.0	9,909	1	U.FLG	99		16.48	8.24(C)
PL	840 x 26.0	9,909	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2567 x 14.0	9,923	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,567	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,567	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,467	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	691	3	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,902	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,895	3	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	252 x 24.0	260	2	CONN		Z		0.00(A)
PL	252 x 24.0	260	2	CONN		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		8.24		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 34.0	9,909	1	U.FLG	99		16.48	8.24(C)
PL	840 x 26.0	9,909	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2566 x 14.0	9,923	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,566	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,466	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	691	2	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,902	2	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,895	2	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		8.24		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 33.0	9,909	1	U.FLG	99		16.48	8.24(C)
PL	840 x 26.0	9,909	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2567 x 14.0	9,923	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,567	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,467	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,567	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	691	3	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,895	3	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,902	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		C:コン接触		8.24		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 33.0	11,954	1	U.FLG	98		19.77	9.89(C)
PL	1550 x 37.0	11,954	1	L.FLG	67	Z		0.00(A)
PL	2567 x 14.0	11,967	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,567	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	753 x 34.0	2,567	1	SV.STIF	51	Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,567	6	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	684	3	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,158	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,164	4	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	624	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	753 x 34.0	2,567	4	V.STIF	51	Z		0.00(A)
PL	1520 x 59.0	1,520	1	SOLE	81	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	1026 x 22.0	488	1	CB-UF	83	Z		0.00(A)
PL	1415 x 34.0	488	1	CB-W	98	Z		0.00(A)
PL	1026 x 22.0	488	1	CB-LF	83	Z		0.00(A)
PL	545 x 34.0	350	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	589 x 34.0	753	1	SV.STIF	67	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		C:コン接触		9.89		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 30.0	9,909	1	U.FLG	99		16.48	8.24(C)
PL	840 x 29.0	9,909	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2570 x 14.0	9,923	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,570	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,570	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	691	2	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,902	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,895	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		C:コン接触		8.24		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 33.0	9,909	1	U.FLG	99		16.48	8.24(C)
PL	840 x 26.0	9,909	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2567 x 14.0	9,923	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,567	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,467	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	691	2	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,902	2	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,895	2	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		8.24		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 30.0	9,909	1	U.FLG	99		16.48	8.24(C)
PL	840 x 29.0	9,909	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2570 x 14.0	9,923	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,570	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,570	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	691	2	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,895	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,902	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		8.24		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 48.0	11,795	1	U.FLG	98		19.51	9.76(C)
PL	1400 x 41.0	11,795	1	L.FLG	70	Z		0.00(A)
PL	2559 x 14.0	11,809	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,552	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	678 x 33.0	2,552	1	SV.STIF	55	Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,552	6	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	684	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,158	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,164	4	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	699	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	525	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	678 x 33.0	2,552	4	V.STIF	55	Z		0.00(A)
PL	1370 x 51.0	1,370	1	SOLE	79	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	877 x 18.0	488	1	CB-UF	84	Z		0.00(A)
PL	1415 x 33.0	488	1	CB-W	98	Z		0.00(A)
PL	877 x 18.0	488	1	CB-LF	84	Z		0.00(A)
PL	541 x 33.0	340	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	592 x 33.0	678	1	SV.STIF	70	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		9.76		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 35.0	10,409	1	U.FLG	99		17.31	8.66(C)
PL	840 x 28.0	10,409	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2565 x 14.0	10,422	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,565	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,565	5	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	533	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,585	8	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,578	1	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	867	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	302	2	CONN	60	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	248	2	CONN	63	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		8.66		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 43

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	845 x 43.0	12,492	1	U.FLG	98		20.69	10.34(C)
PL	845 x 33.0	12,492	1	L.FLG	98	Z		0.00(A)
PL	2557 x 14.0	12,505	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,557	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,457	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	874	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,419	2	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,411	2	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	799	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	10	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	354	2	CONN	54	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	245	2	CONN	60	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		10.34		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 44

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	846 x 35.0	12,778	1	U.FLG	96		20.76	10.38(C)
PL	1250 x 27.0	12,836	1	L.FLG	76	Z		0.00(A)
PL	2565 x 20.0	12,556	1	WEB	83	Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,565	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	600 x 25.0	1,165	1	SV.STIF	56	Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,465	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	190 x 15.0	2,565	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	1,765	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	1,165	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 18.0	799	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	210 x 18.0	2,419	1	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	210 x 18.0	2,411	1	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	660	1	H.STIF	76	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,548	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,550	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	600 x 25.0	600	3	V.STIF	60	Z		0.00(A)
PL	663 x 25.0	600	1	V.STIF	60	Z		0.00(A)
PL	1220 x 47.0	1,220	1	SOLE	78	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	640 x 20.0	913	1	CB-UF	48	Z		0.00(A)
PL	1207 x 25.0	1,239	1	CB-W	97	Z		0.00(A)
PL	900 x 20.0	744	1	CB-LF	50	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	405	2	CONN	50	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	243	2	CONN	57	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		10.38		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 35.0	8,135	1	U.FLG	99		13.42	6.71 (C)
PL	1350 x 26.0	2,810	1	L.FLG	91	Z		0.00 (A)
PL	831 x 26.0	5,175	1	L.FLG	99	Z		0.00 (A)
PL	2565 x 14.0	8,150	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	653 x 30.0	2,565	1	SV.STIF	52	Z		0.00 (A)
PL	260 x 26.0	2,565	1	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	140 x 11.0	2,465	4	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	861	1	H.STIF	89	Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	1,171	2	H.STIF	89	Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	1,163	1	H.STIF	89	Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	1,466	1	H.STIF	91	Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	402	1	H.STIF	84	Z		0.00 (A)
PL	653 x 30.0	1,300	4	V.STIF	52	Z		0.00 (A)
PL	1320 x 44.0	1,320	1	SOLE	78	Z		0.00 (A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00 (A)
PL	540 x 14.0	488	1	CB-UF	66	Z		0.00 (A)
PL	1611 x 30.0	488	1	CB-W	99	Z		0.00 (A)
PL	870 x 14.0	488	1	CB-LF	76	Z		0.00 (A)
PL	358 x 30.0	310	1	SV.STIF	99	Z		0.00 (A)
PL	586 x 30.0	653	1	SV.STIF	67	Z		0.00 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		6.71		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 44.0	7,888	1	U.FLG	99		13.01	6.50 (C)
PL	833 x 35.0	7,888	1	L.FLG	99	Z		0.00 (A)
PL	2556 x 14.0	7,903	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	260 x 26.0	2,556	1	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	140 x 11.0	2,456	4	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	402	1	H.STIF	84	Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	1,474	3	H.STIF	91	Z		0.00 (A)
PL	150 x 12.0	1,466	1	H.STIF	91	Z		0.00 (A)
PL	180 x 15.0	442	1	H.STIF	82	Z		0.00 (A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		6.50		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 47.0	9,588	1	U.FLG	99		15.85	7.93 (C)
PL	835 x 38.0	9,588	1	L.FLG	99	Z		0.00 (A)
PL	2553 x 14.0	9,603	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	260 x 26.0	2,553	1	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	140 x 11.0	2,453	3	V.STIF		Z		0.00 (A)
PL	180 x 15.0	982	1	H.STIF	92	Z		0.00 (A)
PL	180 x 15.0	2,251	2	H.STIF	93	Z		0.00 (A)
PL	180 x 15.0	2,244	1	H.STIF	93	Z		0.00 (A)
PL	180 x 15.0	708	1	H.STIF	89	Z		0.00 (A)
PL	100 x 9.0	120	7	HANG		Z		0.00 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		7.93		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 44.0	8,934	1	U.FLG	99		14.77	7.39(C)
PL	835 x 35.0	8,934	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2556 x 14.0	8,949	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,556	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,456	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	716	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,252	2	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,244	1	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	470	1	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	7	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		C:コン接触		7.39		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 34.0	7,769	1	U.FLG	99		12.83	6.41(C)
PL	834 x 29.0	7,769	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2566 x 14.0	7,783	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,566	5	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	476	1	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,472	8	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	401	1	H.STIF	84	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		C:コン接触		6.41		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	839 x 37.0	11,590	1	U.FLG	99		19.25	9.63(C)
PL	1300 x 41.0	11,590	1	L.FLG	72	Z		0.00(A)
PL	2563 x 14.0	11,603	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,563	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	628 x 33.0	2,563	1	SV.STIF	54	Z		0.00(A)
PL	190 x 15.0	2,563	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,563	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	395	1	H.STIF	83	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	829	1	H.STIF	82	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	835	3	H.STIF	83	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	826	1	H.STIF	82	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	749	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,169	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,163	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	495	1	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	628 x 33.0	2,563	4	V.STIF	54	Z		0.00(A)
PL	1270 x 54.0	1,270	1	SOLE	81	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	787 x 20.0	488	1	CB-UF	84	Z		0.00(A)
PL	1413 x 33.0	488	1	CB-W	99	Z		0.00(A)
PL	787 x 20.0	488	1	CB-LF	84	Z		0.00(A)
PL	551 x 33.0	310	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	580 x 33.0	628	1	SV.STIF	69	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		C:コン接触		9.63		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 26.0	8,021	1	U.FLG	99		13.26	6.63(C)
PL	835 x 35.0	8,021	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2574 x 14.0	8,035	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,574	5	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	502	3	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,525	6	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		6.63		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 29.0	11,235	1	U.FLG	99		18.69	9.34(C)
PL	840 x 26.0	11,235	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2571 x 14.0	11,248	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,571	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,571	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,471	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	495	3	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,320	3	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,328	2	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		9.34		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 29.0	8,023	1	U.FLG	99		13.26	6.63(C)
PL	835 x 30.0	8,023	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2571 x 14.0	8,037	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,571	5	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	503	2	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,525	8	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		6.63		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	842 x 35.0	11,612	1	U.FLG	99		19.36	9.68(C)
PL	1900 x 38.0	11,612	1	L.FLG	66	Z		0.00(A)
PL	2565 x 14.0	11,625	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,565	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	928 x 37.0	2,565	6	SV.STIF	48	Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,565	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	495	1	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,163	3	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,170	4	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	483	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	488	2	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	928 x 37.0	2,565	4	V.STIF	48	Z		0.00(A)
PL	1870 x 59.0	1,870	1	SOLE	80	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	1303 x 38.0	588	1	CB-UF	77	Z		0.00(A)
PL	1417 x 37.0	588	1	CB-W	99	Z		0.00(A)
PL	1303 x 38.0	588	1	CB-LF	77	Z		0.00(A)
PL	539 x 37.0	400	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	562 x 37.0	928	1	SV.STIF	66	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		9.68		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 38.0	12,293	1	U.FLG	98		20.34	10.17(C)
PL	844 x 30.0	12,293	1	L.FLG	98	Z		0.00(A)
PL	2562 x 14.0	12,306	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,562	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,562	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,462	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	493	2	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,506	6	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,498	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,292	1	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	815	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		C:コン接触	10.17		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 44.0	11,897	1	U.FLG	98		19.68	9.84(C)
PL	844 x 35.0	11,897	1	L.FLG	98	Z		0.00(A)
PL	2556 x 14.0	11,910	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,556	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,456	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	815	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,300	2	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,292	2	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	890	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		C:コン接触	9.84		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	845 x 36.0	12,294	1	U.FLG	98		20.36	10.18(C)
PL	845 x 35.0	12,294	1	L.FLG	98	Z		0.00(A)
PL	2564 x 14.0	12,306	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,564	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,464	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,564	5	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	890	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,292	1	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,498	2	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,504	7	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	492	1	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		C:コン接触	10.18		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	838 x 36.0	9,308	1	U.FLG	99		15.44	7.72(C)
PL	838 x 56.0	9,335	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3190 x 20.0	9,325	1	WEB	89	Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,564	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,739	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,914	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,089	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	486	1	H.STIF	80	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,296	1	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,302	2	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	854	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	7	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		C:コン接触	7.72		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 46.0	5,992	1	U.FLG			9.98	4.99(C)
PL	1700 x 59.0	5,995	1	L.FLG	82	Z		0.00(A)
PL	3254 x 20.0	6,011	1	WEB	99	Z		0.00(A)
PL	300 x 30.0	3,254	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	825 x 39.0	3,254	1	SV.STIF	49	Z		0.00(A)
PL	190 x 15.0	3,254	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	467	1	H.STIF	80	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	947	1	H.STIF	84	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	873	1	H.STIF	77	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	885	1	H.STIF	77	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	654	1	H.STIF	74	Z		0.00(A)
PL	825 x 39.0	3,254	3	V.STIF	49	Z		0.00(A)
PL	949 x 39.0	3,254	1	V.STIF	43	Z		0.00(A)
PL	1670 x 59.0	1,670	1	SOLE	79	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG		Z		0.00(A)
PL	704 x 28.0	1,045	1	CB-UF	65	Z		0.00(A)
PL	1920 x 39.0	695	1	CB-W	99	Z		0.00(A)
PL	704 x 28.0	1,045	1	CB-LF	65	Z		0.00(A)
PL	637 x 39.0	370	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	672 x 39.0	825	1	SV.STIF	63	Z		0.00(A)
PL	270 x 24.0	290	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.99		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 40.0	5,692	1	U.FLG	99		9.39	4.69(C)
PL	833 x 47.0	5,692	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3260 x 20.0	5,711	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,260	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	190 x 15.0	3,260	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,260	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	421	1	H.STIF	77	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,180	1	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,015	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,076	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.69		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 27.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95(C)
PL	834 x 32.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3273 x 20.0	6,012	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,273	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,273	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	276	1	H.STIF	65	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,022	2	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,015	2	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	679	2	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.95		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 36.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95(C)
PL	834 x 27.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3264 x 20.0	6,011	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,264	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,164	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	516	2	H.STIF	82	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,022	3	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	371	1	H.STIF	74	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.95		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 39.0	4,753	1	U.FLG	99		7.83	3.91(C)
PL	832 x 29.0	4,753	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3261 x 20.0	4,772	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,261	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,161	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	824	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,015	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	772	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		3.91		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 45.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95(C)
PL	834 x 37.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3255 x 20.0	6,011	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,255	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,155	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	230	1	H.STIF	59	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,972	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,965	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	451	1	H.STIF	79	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.95		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 45.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95(C)
PL	834 x 37.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3255 x 20.0	6,011	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,155	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	444	1	H.STIF	79	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,922	2	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	343	1	H.STIF	72	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.95		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 45.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95(C)
PL	834 x 37.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3255 x 20.0	6,011	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,255	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,155	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	752	1	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,765	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,772	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	328	1	H.STIF	71	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色 C:コン接触		一般部(m2) 4.95		添接部(m2) 0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 40.0	4,992	1	U.FLG	99		8.22	4.11(C)
PL	832 x 31.0	4,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3260 x 20.0	5,011	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,260	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,160	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	824	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,265	1	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	762	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色 C:コン接触		一般部(m2) 4.11		添接部(m2) 0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 38.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95(C)
PL	834 x 31.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3262 x 20.0	6,011	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,162	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,262	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	433	1	H.STIF	78	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,022	2	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	454	2	H.STIF	79	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
合計		塗装色 C:コン接触		一般部(m2) 4.95		添接部(m2) 0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 29.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	4.95(C)
PL	834 x 26.0	5,992	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3271 x 20.0	6,011	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,271	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,271	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	742	2	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,015	2	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,022	2	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色 C:コン接触		一般部(m2) 4.95		添接部(m2) 0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 29.0	5,490	1	U.FLG	99		9.05	4.53(C)
PL	833 x 37.0	5,490	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3271 x 20.0	5,510	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,271	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,271	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	190 x 15.0	3,271	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,063	2	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,015	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,162	1	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.53		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 35.0	5,003	1	U.FLG	99		8.24	4.12(C)
PL	1450 x 43.0	5,003	1	L.FLG	85	Z		0.00(A)
PL	3265 x 20.0	5,023	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	700 x 37.0	3,265	1	SV.STIF	57	Z		0.00(A)
PL	190 x 15.0	3,265	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	935	1	H.STIF	83	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	925	1	H.STIF	83	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	665	1	H.STIF	81	Z		0.00(A)
PL	700 x 37.0	3,265	4	V.STIF	57	Z		0.00(A)
PL	1420 x 60.0	1,420	1	SOLE	80	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG		Z		0.00(A)
PL	893 x 19.0	485	1	CB-UF	90	Z		0.00(A)
PL	1915 x 37.0	485	1	CB-W	99	Z		0.00(A)
PL	893 x 19.0	485	1	CB-LF	90	Z		0.00(A)
PL	657 x 37.0	380	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	681 x 37.0	700	1	SV.STIF	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		4.12		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 29.0	6,113	1	U.FLG	99		10.09	5.05(C)
PL	834 x 40.0	6,123	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	3271 x 20.0	6,130	1	WEB	95	Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	3,109	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,271	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	3,190	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,974	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,121	1	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,115	1	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,905	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	545	1	H.STIF	83	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		5.05		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	836 x 26.0	7,962	1	U.FLG	99		13.18	6.59(C)
PL	836 x 36.0	7,972	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2910 x 20.0	7,977	1	WEB	92	Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,574	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,843	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,708	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,574	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	545	1	H.STIF	83	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,912	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,903	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,905	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,904	2	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	696	2	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	C:コン接触	6.59	0.00

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 29.0	11,949	1	U.FLG	98		19.77	9.88(C)
PL	844 x 29.0	11,949	1	L.FLG	98	Z		0.00(A)
PL	2571 x 14.0	11,962	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,571	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,571	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,471	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	696	3	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,911	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,904	3	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	C:コン接触	9.88	0.00

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	836 x 29.0	7,962	1	U.FLG	99		13.18	6.59(C)
PL	836 x 26.0	7,962	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2571 x 14.0	7,977	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,571	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,571	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	688	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,904	2	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,911	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	696	2	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	C:コン接触	6.59	0.00

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 26.0	12,010	1	U.FLG	98		19.87	9.93(C)
PL	1750 x 35.0	12,010	1	L.FLG	65	Z		0.00(A)
PL	2574 x 14.0	12,023	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,574	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	853 x 35.0	2,574	1	SV.STIF	47	Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,574	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,574	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	688	4	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,164	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,172	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	560	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	559	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,170	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,163	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	853 x 35.0	2,574	4	V.STIF	47	Z		0.00(A)
PL	1720 x 70.0	1,720	1	SOLE	81	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	1200 x 25.0	488	1	CB-UF	82	Z		0.00(A)
PL	1415 x 35.0	488	1	CB-W	99	Z		0.00(A)
PL	1200 x 25.0	488	1	CB-LF	82	Z		0.00(A)
PL	560 x 35.0	360	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	575 x 35.0	853	1	SV.STIF	68	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	C:コン接触	9.93	0.00

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 35.0	9,955	1	U.FLG	99		16.56	8.28(C)
PL	840 x 26.0	9,955	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2565 x 14.0	9,969	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,565	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,565	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,465	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	696	2	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,911	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,904	2	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	621	1	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	C:コン接触	8.28	0.00

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 35.0	9,956	1	U.FLG	99		16.56	8.28(C)
PL	840 x 26.0	9,956	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2565 x 14.0	9,969	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,565	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,465	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	621	1	H.STIF	87	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,911	2	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,904	2	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	696	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	C:コン接触	8.28	0.00

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 32.0	10,288	1	U.FLG	99		17.11	8.56(C)
PL	840 x 29.0	10,288	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2568 x 14.0	10,301	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,568	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,468	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,568	5	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	696	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,904	1	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,240	1	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,247	8	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	364	2	H.STIF	82	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		C:コン接触	8.56		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	843 x 37.0	11,677	1	U.FLG	98		19.29	9.65(C)
PL	1550 x 38.0	11,677	1	L.FLG	67	Z		0.00(A)
PL	2563 x 14.0	11,691	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,563	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	753 x 34.0	2,563	1	SV.STIF	51	Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,563	6	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	356	2	H.STIF	82	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,163	3	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,170	4	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	629	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	688	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	753 x 34.0	2,563	4	V.STIF	51	Z		0.00(A)
PL	1520 x 59.0	1,520	1	SOLE	81	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	1026 x 22.0	488	1	CB-UF	83	Z		0.00(A)
PL	1415 x 34.0	488	1	CB-W	99	Z		0.00(A)
PL	1026 x 22.0	488	1	CB-LF	83	Z		0.00(A)
PL	552 x 34.0	350	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	578 x 34.0	753	1	SV.STIF	67	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		C:コン接触	9.65		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 31.0	9,956	1	U.FLG	99		16.56	8.28(C)
PL	840 x 28.0	9,956	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2569 x 14.0	9,969	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,569	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,569	3	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,469	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	696	3	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,911	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,904	3	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		C:コン接触	8.28		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 34.0	9,956	1	U.FLG	99		16.56	8.28(C)
PL	840 x 28.0	9,956	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2566 x 14.0	9,969	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,566	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,466	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	696	2	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,911	2	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,904	2	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		8.28		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 31.0	9,956	1	U.FLG	99		16.56	8.28(C)
PL	840 x 28.0	9,956	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2569 x 14.0	9,969	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,569	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,569	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	696	2	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,904	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	1,911	4	H.STIF	92	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		8.28		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	843 x 34.0	11,759	1	U.FLG	98		19.43	9.71(C)
PL	1400 x 37.0	11,759	1	L.FLG	69	Z		0.00(A)
PL	2566 x 14.0	11,773	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,566	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	678 x 33.0	2,566	1	SV.STIF	55	Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	2,566	6	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	688	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,163	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,170	4	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	705	2	H.STIF	89	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	438	1	H.STIF	85	Z		0.00(A)
PL	678 x 33.0	2,566	4	V.STIF	55	Z		0.00(A)
PL	1370 x 51.0	1,370	1	SOLE	79	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	877 x 18.0	488	1	CB-UF	84	Z		0.00(A)
PL	1415 x 33.0	488	1	CB-W	99	Z		0.00(A)
PL	877 x 18.0	488	1	CB-LF	84	Z		0.00(A)
PL	558 x 33.0	340	1	SV.STIF	99	Z		0.00(A)
PL	582 x 33.0	678	1	SV.STIF	70	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		C:コン接触		9.71		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	838 x 34.0	9,318	1	U.FLG	99		15.46	7.73(C)
PL	838 x 27.0	9,318	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2566 x 14.0	9,332	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,566	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,566	5	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	445	1	H.STIF	85	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,411	8	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	150 x 12.0	1,403	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	811	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	7	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	248	2	CONN	63	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	302	2	CONN	60	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		C:コン接触		7.73		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	842 x 37.0	11,187	1	U.FLG	99		18.65	9.33(C)
PL	842 x 27.0	11,187	1	L.FLG	99	Z		0.00(A)
PL	2563 x 14.0	11,200	1	WEB		Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,563	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,463	4	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	818	1	H.STIF	90	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,157	2	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,149	1	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	2,152	1	H.STIF	93	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	670	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG		Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	245	2	CONN	60	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	353	2	CONN	54	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		C:コン接触		9.33		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 43

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 34.0	12,120	1	U.FLG	96		19.64	9.82(C)
PL	1250 x 27.0	12,181	1	L.FLG	78	Z		0.00(A)
PL	2566 x 20.0	11,900	1	WEB	82	Z		0.00(A)
PL	260 x 26.0	2,566	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	600 x 25.0	1,166	1	SV.STIF	56	Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	2,466	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	190 x 15.0	2,566	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	160 x 13.0	1,766	1	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	140 x 11.0	1,166	2	V.STIF		Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	670	1	H.STIF	86	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,160	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	2,152	1	H.STIF	91	Z		0.00(A)
PL	180 x 15.0	660	1	H.STIF	76	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,544	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	210 x 17.0	1,546	1	H.STIF	88	Z		0.00(A)
PL	600 x 25.0	600	3	V.STIF	60	Z		0.00(A)
PL	684 x 25.0	600	1	V.STIF	60	Z		0.00(A)
PL	1220 x 47.0	1,220	1	SOLE	78	Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG		Z		0.00(A)
PL	640 x 20.0	913	1	CB-UF	48	Z		0.00(A)
PL	1200 x 25.0	1,239	1	CB-W	98	Z		0.00(A)
PL	900 x 20.0	744	1	CB-LF	50	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	243	2	CONN	57	Z		0.00(A)
PL	272 x 24.0	404	2	CONN	50	Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		C:コン接触		9.82		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(B)
PL	380 x 9.0	470	2	FILL			0.36	0.72(B)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 19.0	1,230	4	LF. SPL	75		0.70	2.80(B)
PL	380 x 8.0	610	2	FILL	75		0.35	0.70(B)
TCB	M 22	110	112	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2445 x 9.0	630	2	W. SPL			3.08	6.16(B)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		13.21		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 25.0	1,400	2	UF. SPL			1.06	2.12(B)
PL	730 x 26.0	1,400	1	UF. SPL			2.04	2.04(B)
PL	380 x 3.2	695	2	FILL			0.53	1.06(B)
TCB	M 22	135	144	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 26.0	1,680	4	LF. SPL	69		0.88	3.52(B)
PL	380 x 4.5	835	2	FILL	69		0.44	0.88(B)
TCB	M 22	125	140	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2435 x 9.0	780	2	W. SPL			3.80	7.60(B)
TCB	M 22	70	250	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		17.22		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 25.0	1,400	2	UF. SPL			1.06	2.12(B)
PL	730 x 26.0	1,400	1	UF. SPL			2.04	2.04(B)
PL	380 x 3.2	695	2	FILL			0.53	1.06(B)
TCB	M 22	135	144	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 27.0	1,830	4	LF. SPL	71		0.99	3.96(B)
PL	380 x 3.2	910	2	FILL	71		0.49	0.98(B)
TCB	M 22	130	160	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2430 x 9.0	780	2	W. SPL			3.79	7.58(B)
TCB	M 22	70	250	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		17.74		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(B)
PL	380 x 9.0	470	2	FILL			0.36	0.72(B)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 18.0	930	4	LF. SPL	85		0.60	2.40(B)
PL	380 x 8.0	460	2	FILL	85		0.30	0.60(B)
TCB	M 22	110	96	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2445 x 9.0	630	2	W. SPL			3.08	6.16(B)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		12.71		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 23.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
TCB	M 22	115	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 15.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 13.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	630	2	W. SPL			3.09	6.18(B)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				10.76		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 9.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 19.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	115	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.80		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.64		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.64		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 22.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	120	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 19.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 15.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	125	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2445 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.80		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 24.0	950	2	UF. SPL	89		0.64	1.28(B)
PL	730 x 26.0	950	1	UF. SPL	95		1.32	1.32(B)
PL	380 x 9.0	470	2	FILL	89		0.32	0.64(B)
TCB	M 22	135	88	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 17.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	120	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2435 x 9.0	480	2	W. SPL			2.34	4.68(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		10.32		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	1,100	2	UF. SPL			0.84	1.68(B)
PL	730 x 23.0	1,100	1	UF. SPL			1.61	1.61(B)
TCB	M 22	120	112	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 23.0	1,530	4	LF. SPL	75		0.87	3.48(B)
TCB	M 22	115	120	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	630	2	W. SPL			3.09	6.18(B)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		12.95		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	1,250	2	UF. SPL			0.95	1.90(B)
PL	730 x 23.0	1,250	1	UF. SPL			1.83	1.83(B)
TCB	M 22	120	128	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 23.0	1,380	4	LF. SPL	78		0.82	3.28(B)
TCB	M 22	115	132	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	780	2	W. SPL			3.82	7.64(B)
TCB	M 22	70	250	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		14.65		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 13.0	395	2	FILL	88	Z		0.00(A)
TCB	M 22	110	72	U. FLG			5.06	0.36(B)
PL	380 x 21.0	780	4	LF. SPL	95		0.56	2.24(B)
PL	380 x 3.2	385	2	FILL	95		0.28	0.56(B)
TCB	M 22	115	92	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 12.0	630	2	W. SPL			3.09	6.18(B)
PL	2450 x 3.2	310	2	FILL			1.52	3.04(B)
TCB	M 22	80	200	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		14.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 14.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	110	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 19.0	780	4	LF. SPL			0.59	2.36(B)
PL	380 x 14.0	385	2	FILL			0.29	0.58(B)
TCB	M 22	125	100	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2811 x 12.0	630	2	W. SPL	99		3.51	7.02(B)
TCB	M 22	80	232	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		12.66		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 27.0	1,550	2	UF. SPL	84		0.99	1.98(B)
PL	730 x 28.0	1,550	1	UF. SPL	89		2.01	2.01(B)
PL	380 x 4.5	770	2	FILL	84		0.49	0.98(B)
TCB	M 22	135	136	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 27.0	1,080	4	LF. SPL			0.82	3.28(B)
TCB	M 22	140	140	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3114 x 12.0	780	2	W. SPL	99		4.81	9.62(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		17.87		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	1,400	2	UF. SPL	82		0.87	1.74(B)
PL	730 x 21.0	1,400	1	UF. SPL	88		1.80	1.80(B)
PL	380 x 14.0	695	2	FILL	82		0.43	0.86(B)
TCB	M 22	120	120	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 25.0	1,230	4	LF. SPL			0.93	3.72(B)
PL	380 x 4.5	610	2	FILL			0.46	0.92(B)
TCB	M 22	135	160	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3145 x 12.0	840	2	W. SPL			5.28	10.56(B)
TCB	M 22	80	384	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		19.60		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	650	2	UF. SPL	85		0.42	0.84(B)
PL	730 x 17.0	650	1	UF. SPL	92		0.87	0.87(B)
PL	380 x 4.5	320	2	FILL	85		0.21	0.42(B)
TCB	M 22	100	56	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 18.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 12.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	115	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	630	2	W. SPL			3.97	7.94(B)
TCB	M 22	80	256	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		12.47		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 8.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				14.76		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(B)
PL	380 x 3.2	470	2	FILL			0.36	0.72(B)
TCB	M 22	115	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 3.2	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				15.61		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	1,100	2	UF. SPL			0.84	1.68(B)
PL	730 x 22.0	1,100	1	UF. SPL			1.61	1.61(B)
PL	380 x 9.0	545	2	FILL			0.41	0.82(B)
TCB	M 22	125	112	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 23.0	1,530	4	LF. SPL	66		0.77	3.08(B)
PL	380 x 9.0	760	2	FILL	66		0.38	0.76(B)
TCB	M 22	120	120	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3140 x 12.0	780	2	W. SPL			4.90	9.80(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				17.75		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 26.0	1,250	2	UF. SPL			0.95	1.90(B)
PL	730 x 27.0	1,250	1	UF. SPL			1.83	1.83(B)
TCB	M 22	135	128	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 28.0	1,380	4	LF. SPL	78		0.82	3.28(B)
TCB	M 22	130	132	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3130 x 12.0	780	2	W. SPL			4.88	9.76(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				16.77		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 26.0	1,250	2	UF. SPL			0.95	1.90(B)
PL	730 x 27.0	1,250	1	UF. SPL			1.83	1.83(B)
TCB	M 22	135	128	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 28.0	1,380	4	LF. SPL	78		0.82	3.28(B)
TCB	M 22	130	132	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3130 x 12.0	930	2	W. SPL			5.82	11.64(B)
TCB	M 22	80	384	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				18.65		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	1,100	2	UF. SPL			0.84	1.68(B)
PL	730 x 22.0	1,100	1	UF. SPL			1.61	1.61(B)
PL	380 x 8.0	545	2	FILL			0.41	0.82(B)
TCB	M 22	125	112	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 23.0	1,230	4	LF. SPL	75		0.70	2.80(B)
PL	380 x 6.0	610	2	FILL	75		0.35	0.70(B)
TCB	M 22	120	112	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3140 x 12.0	780	2	W. SPL			4.90	9.80(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		17.41		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22(B)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17(B)
PL	380 x 4.5	395	2	FILL			0.30	0.60(B)
TCB	M 22	115	80	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		15.05		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 6.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 3.2	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		14.76		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	650	2	UF. SPL	85		0.42	0.84(B)
PL	730 x 18.0	650	1	UF. SPL	92		0.87	0.87(B)
TCB	M 22	100	56	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 8.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		13.93		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	1,400	2	UF. SPL	67		0.71	1.42(B)
PL	730 x 20.0	1,400	1	UF. SPL	75		1.53	1.53(B)
PL	380 x 11.0	695	2	FILL	67		0.35	0.70(B)
TCB	M 22	115	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 21.0	930	4	LF. SPL			0.71	2.84(B)
PL	380 x 8.0	460	2	FILL			0.35	0.70(B)
TCB	M 22	125	120	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		17.01		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 18.0	1,040	2	UF. SPL	77		0.61	1.22(B)
PL	730 x 19.0	1,040	1	UF. SPL	85		1.29	1.29(B)
PL	380 x 11.0	515	2	FILL	77		0.30	0.60(B)
TCB	M 22	110	88	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 20.0	780	4	LF. SPL			0.59	2.36(B)
PL	380 x 9.0	385	2	FILL			0.29	0.58(B)
TCB	M 22	120	100	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3132 x 12.0	780	2	W. SPL	99		4.84	9.68(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		15.73		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 18.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 4.5	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	110	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2802 x 12.0	630	2	W. SPL	99		3.50	7.00(B)
TCB	M 22	80	232	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		11.58		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
PL	2450 x 3.2	235	2	FILL			1.15	2.30(B)
TCB	M 22	75	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		11.94		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL	89		0.64	1.28(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL	95		1.32	1.32(B)
TCB	M 22	105	88	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
TCB	M 22	95	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.10		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL	89		0.64	1.28(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL	95		1.32	1.32(B)
TCB	M 22	105	88	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.54		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL	89		0.64	1.28(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL	95		1.32	1.32(B)
PL	380 x 3.2	470	2	FILL	89		0.32	0.64(B)
TCB	M 22	110	88	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		10.18		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22(B)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17(B)
TCB	M 22	110	80	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
TCB	M 22	95	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		8.89		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22(B)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17(B)
TCB	M 22	110	80	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
TCB	M 22	95	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		8.89		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 22.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
TCB	M 22	115	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 15.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 11.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.28		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 20.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	110	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 8.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.80		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22(B)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL			0.30	0.60(B)
TCB	M 22	105	80	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 3.2	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.93		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22(B)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL			0.30	0.60(B)
TCB	M 22	105	80	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 3.2	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.93		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 20.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 18.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	125	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 12.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	110	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.80		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 23.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 13.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	130	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 13.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	110	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2445 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.80		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(B)
PL	380 x 8.0	470	2	FILL			0.36	0.72(B)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 21.0	1,230	4	LF. SPL	75		0.70	2.80(B)
PL	380 x 4.5	610	2	FILL	75		0.35	0.70(B)
TCB	M 22	110	112	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2445 x 9.0	630	2	W. SPL			3.08	6.16(B)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		13.21		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 43

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(B)
PL	380 x 8.0	470	2	FILL			0.36	0.72(B)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 20.0	1,530	4	LF. SPL	75		0.87	3.48(B)
PL	380 x 6.0	610	2	FILL	75		0.35	0.70(B)
TCB	M 22	110	120	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2445 x 10.0	780	2	W. SPL			3.81	7.62(B)
PL	2445 x 3.2	385	2	FILL			1.88	3.76(B)
TCB	M 22	75	250	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		19.11		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(B)
PL	380 x 9.0	470	2	FILL			0.36	0.72(B)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 19.0	1,230	4	LF. SPL	75		0.70	2.80(B)
PL	380 x 9.0	610	2	FILL	75		0.35	0.70(B)
TCB	M 22	110	112	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2445 x 9.0	630	2	W. SPL			3.08	6.16(B)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		13.21		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 25.0	1,550	2	UF. SPL			1.18	2.36(B)
PL	730 x 26.0	1,550	1	UF. SPL			2.26	2.26(B)
PL	380 x 3.2	770	2	FILL			0.59	1.18(B)
TCB	M 22	135	160	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 27.0	1,720	4	LF. SPL	72		0.94	3.76(B)
PL	380 x 3.2	855	2	FILL	72		0.47	0.94(B)
TCB	M 22	130	160	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2430 x 9.0	780	2	W. SPL			3.79	7.58(B)
TCB	M 22	70	250	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		18.08		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 25.0	1,550	2	UF. SPL			1.18	2.36(B)
PL	730 x 26.0	1,550	1	UF. SPL			2.26	2.26(B)
PL	380 x 3.2	770	2	FILL			0.59	1.18(B)
TCB	M 22	135	160	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 27.0	1,830	4	LF. SPL	71		0.99	3.96(B)
PL	380 x 3.2	910	2	FILL	71		0.49	0.98(B)
TCB	M 22	130	160	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2430 x 9.0	780	2	W. SPL			3.79	7.58(B)
TCB	M 22	70	250	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		18.32		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(B)
PL	380 x 10.0	470	2	FILL			0.36	0.72(B)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 18.0	780	4	LF. SPL	95		0.56	2.24(B)
PL	380 x 6.0	385	2	FILL	95		0.28	0.56(B)
TCB	M 22	110	92	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2445 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		11.05		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 22.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	115	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 12.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	110	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	630	2	W. SPL			3.09	6.18(B)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		11.28		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 11.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 20.0	780	4	LF. SPL			0.59	2.36(B)
PL	380 x 6.0	385	2	FILL			0.29	0.58(B)
TCB	M 22	120	100	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		10.34		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.64		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 18.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 4.5	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.12		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 18.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 6.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	110	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 8.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	110	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.80		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	950	2	UF. SPL	89		0.64	1.28(B)
PL	730 x 23.0	950	1	UF. SPL	95		1.32	1.32(B)
PL	380 x 3.2	470	2	FILL	89		0.32	0.64(B)
TCB	M 22	120	88	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 19.0	780	4	LF. SPL	95		0.56	2.24(B)
PL	380 x 8.0	385	2	FILL	95		0.28	0.56(B)
TCB	M 22	115	92	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		10.74		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	1,100	2	UF. SPL			0.84	1.68(B)
PL	730 x 22.0	1,100	1	UF. SPL			1.61	1.61(B)
PL	380 x 6.0	545	2	FILL			0.41	0.82(B)
TCB	M 22	125	112	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 23.0	1,530	4	LF. SPL	66		0.77	3.08(B)
PL	380 x 4.5	760	2	FILL	66		0.38	0.76(B)
TCB	M 22	120	120	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2445 x 9.0	630	2	W. SPL			3.08	6.16(B)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		14.11		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(B)
PL	730 x 21.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(B)
PL	380 x 8.0	470	2	FILL			0.36	0.72(B)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 24.0	1,080	4	LF. SPL	87		0.71	2.84(B)
TCB	M 22	120	116	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2445 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		11.09		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	950	2	UF. SPL	89		0.64	1.28(B)
PL	730 x 24.0	950	1	UF. SPL	95		1.32	1.32(B)
TCB	M 22	120	88	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 20.0	780	4	LF. SPL			0.59	2.36(B)
PL	380 x 21.0	385	2	FILL			0.29	0.58(B)
TCB	M 22	135	100	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
PL	2450 x 3.2	235	2	FILL			1.15	2.30(B)
TCB	M 22	75	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		12.54		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 26.0	1,850	2	UF. SPL	75		1.05	2.10(B)
PL	730 x 27.0	1,850	1	UF. SPL	81		2.19	2.19(B)
PL	380 x 10.0	920	2	FILL	75		0.52	1.04(B)
TCB	M 22	135	144	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 31.0	1,530	4	LF. SPL			1.16	4.64(B)
PL	380 x 3.2	760	2	FILL			0.58	1.16(B)
TCB	M 22	160	200	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3094 x 12.0	930	2	W. SPL	99		5.70	11.40(B)
TCB	M 22	80	372	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		22.53		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 27.0	1,550	2	UF. SPL	84		0.99	1.98(B)
PL	730 x 28.0	1,550	1	UF. SPL	89		2.01	2.01(B)
PL	380 x 6.0	770	2	FILL	84		0.49	0.98(B)
TCB	M 22	140	136	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 26.0	1,080	4	LF. SPL			0.82	3.28(B)
PL	380 x 12.0	535	2	FILL			0.41	0.82(B)
TCB	M 22	150	140	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3135 x 12.0	780	2	W. SPL			4.89	9.78(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		18.85		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	650	2	UF. SPL	85		0.42	0.84(B)
PL	730 x 18.0	650	1	UF. SPL	92		0.87	0.87(B)
PL	380 x 13.0	320	2	FILL	85		0.21	0.42(B)
TCB	M 22	110	56	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 18.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 15.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	120	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	630	2	W. SPL			3.97	7.94(B)
TCB	M 22	80	256	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		12.47		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 9.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	110	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 4.5	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		14.76		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(B)
PL	730 x 21.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(B)
PL	380 x 3.2	470	2	FILL			0.36	0.72(B)
TCB	M 22	115	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 21.0	1,530	4	LF. SPL	66		0.77	3.08(B)
PL	380 x 2.3	760	2	FILL	66		0.38	0.76(B)
TCB	M 22	110	120	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				17.21		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	1,250	2	UF. SPL			0.95	1.90(B)
PL	730 x 23.0	1,250	1	UF. SPL			1.83	1.83(B)
PL	380 x 6.0	620	2	FILL			0.47	0.94(B)
TCB	M 22	125	128	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 23.0	1,530	4	LF. SPL	66		0.77	3.08(B)
PL	380 x 8.0	760	2	FILL	66		0.38	0.76(B)
TCB	M 22	120	120	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3140 x 12.0	1,080	2	W. SPL			6.78	13.56(B)
TCB	M 22	80	448	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				22.07		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 25.0	1,550	2	UF. SPL			1.18	2.36(B)
PL	730 x 26.0	1,550	1	UF. SPL			2.26	2.26(B)
TCB	M 22	135	160	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 27.0	1,530	4	LF. SPL	80		0.93	3.72(B)
TCB	M 22	130	152	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3135 x 12.0	1,080	2	W. SPL			6.77	13.54(B)
TCB	M 22	80	448	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				21.88		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 25.0	1,550	2	UF. SPL			1.18	2.36(B)
PL	730 x 26.0	1,550	1	UF. SPL			2.26	2.26(B)
TCB	M 22	135	160	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 29.0	1,830	4	LF. SPL	71		0.99	3.96(B)
TCB	M 22	130	160	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3135 x 12.0	1,080	2	W. SPL			6.77	13.54(B)
TCB	M 22	80	448	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				22.12		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	1,400	2	UF. SPL			1.06	2.12(B)
PL	730 x 23.0	1,400	1	UF. SPL			2.04	2.04(B)
PL	380 x 4.5	695	2	FILL			0.53	1.06(B)
TCB	M 22	125	144	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 24.0	1,680	4	LF. SPL	69		0.88	3.52(B)
PL	380 x 6.0	835	2	FILL	69		0.44	0.88(B)
TCB	M 22	120	140	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3140 x 12.0	1,080	2	W. SPL			6.78	13.56(B)
TCB	M 22	80	448	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				23.18		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	1,100	2	UF. SPL			0.84	1.68(B)
PL	730 x 22.0	1,100	1	UF. SPL			1.61	1.61(B)
PL	380 x 2.3	545	2	FILL			0.41	0.82(B)
TCB	M 22	120	112	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 23.0	1,230	4	LF. SPL	75		0.70	2.80(B)
TCB	M 22	115	112	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				16.73		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17(B)
PL	380 x 9.0	395	2	FILL			0.30	0.60(B)
TCB	M 22	110	80	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 4.5	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				15.05		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 18.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 15.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 11.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				14.40		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	1,100	2	UF. SPL	77		0.64	1.28(B)
PL	730 x 20.0	1,100	1	UF. SPL	85		1.37	1.37(B)
PL	380 x 6.0	545	2	FILL	77		0.32	0.64(B)
TCB	M 22	110	88	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 21.0	930	4	LF. SPL			0.71	2.84(B)
PL	380 x 6.0	460	2	FILL			0.35	0.70(B)
TCB	M 22	120	120	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82(B)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				16.65		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	1,400	2	UF. SPL	82		0.87	1.74(B)
PL	730 x 20.0	1,400	1	UF. SPL	88		1.80	1.80(B)
PL	380 x 6.0	695	2	FILL	82		0.43	0.86(B)
TCB	M 22	110	120	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 22.0	1,080	4	LF. SPL			0.82	3.28(B)
PL	380 x 3.2	535	2	FILL			0.41	0.82(B)
TCB	M 22	125	140	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	3150 x 12.0	930	2	W. SPL			5.86	11.72(B)
TCB	M 22	80	384	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				20.22		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	1,100	2	UF. SPL	77		0.64	1.28(B)
PL	730 x 18.0	1,100	1	UF. SPL	85		1.37	1.37(B)
PL	380 x 3.2	545	2	FILL	77		0.32	0.64(B)
TCB	M 22	100	88	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 20.0	780	4	LF. SPL			0.59	2.36(B)
PL	380 x 4.5	385	2	FILL			0.29	0.58(B)
TCB	M 22	115	100	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2810 x 12.0	780	2	W. SPL	99		4.34	8.68(B)
TCB	M 22	80	290	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		14.91		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 18.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	110	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
PL	2450 x 3.2	235	2	FILL			1.15	2.30(B)
TCB	M 22	75	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		11.94		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 18.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 3.2	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.12		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.64		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 9.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.64		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(B)
TCB	M 22	110	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 18.0	930	4	LF. SPL	85		0.60	2.40(B)
TCB	M 22	100	96	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	630	2	W. SPL			3.09	6.18(B)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				11.41		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 18.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22(B)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL			0.30	0.60(B)
TCB	M 22	110	80	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
PL	380 x 3.2	310	2	FILL	93		0.22	0.44(B)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.93		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 21.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 4.5	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	115	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.80		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 20.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 6.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	115	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 10.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.80		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22(B)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL			0.30	0.60(B)
TCB	M 22	105	80	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 18.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.49		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22(B)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL			0.30	0.60(B)
TCB	M 22	105	80	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 18.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.49		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 20.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52(B)
TCB	M 22	110	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.80		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(B)
PL	730 x 22.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(B)
TCB	M 22	115	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 15.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(B)
PL	380 x 10.0	310	2	FILL			0.24	0.48(B)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.28		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(B)
PL	380 x 3.2	470	2	FILL			0.36	0.72(B)
TCB	M 22	115	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80(B)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(B)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色 B:添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				10.05		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(B)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(B)
PL	380 x 3.2	470	2	FILL			0.36	0.72(B)
TCB	M 22	115	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 20.0	1,230	4	LF. SPL	75		0.70	2.80(B)
TCB	M 22	105	112	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	780	2	W. SPL			3.82	7.64(B)
PL	2450 x 3.2	385	2	FILL			1.89	3.78(B)
TCB	M 22	75	250	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		17.77		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:GE1-J1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J1			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J1-J2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J2			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J2-J3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	30				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J3			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J3-J4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J4			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J4-J5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J5			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J5-J6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J6			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J6-J7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J7			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J7-J8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J8			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J8-J9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J9			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J9-J10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J10			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J10-J11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J11			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J11-J12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J12			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J12-J13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J13			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J13-J14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J14			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J14-J15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J15			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J15-J16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J16			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J16-J17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J17			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J17-J18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J18			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J18-J19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J19			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J19-J20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	15				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J20			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J20-J21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J21			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J21-J22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J22			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J22-J23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J23			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J23-J24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	15				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J24			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J24-J25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J25			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J25-J26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J26			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J26-J27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	15				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J27			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J27-J28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J28			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J28-J29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	15				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J29			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J29-J30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J30			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J30-J31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J31			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J31-J32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J32			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J32-J33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J33			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J33-J34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	30				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J34			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J34-J35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J35			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J35-J36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J36			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J36-J37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J37			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J37-J38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J38			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J38-J39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J39			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J39-J40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J40			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J40-J41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J41			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J41-J42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J42			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J42-J43

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J43			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J43-GE2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：GE1-J1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J1			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J1-J2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J2			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J2-J3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J3			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J3-J4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J4			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J4-J5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J5			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J5-J6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J6			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J6-J7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J7			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J7-J8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J8			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J8-J9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J9			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J9-J10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J10			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J10-J11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J11			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J11-J12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J12			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J12-J13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J13			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J13-J14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J14			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J14-J15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J15			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J15-J16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J16			0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J16-J17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J17			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J17-J18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J18			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J18-J19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	15				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J19			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J19-J20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J20			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J20-J21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J21			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J21-J22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J22			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J22-J23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	15				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J23			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J23-J24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J24			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J24-J25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J25			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J25-J26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J26			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J26-J27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J27			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J27-J28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J28			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J28-J29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J29			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J29-J30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J30			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J30-J31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J31			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J31-J32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J32			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J32-J33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	30				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J33			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J33-J34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	30				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J34			0.00	0.00(C)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J34-J35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J35			0.00	0.00(C)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁スタッド><G2桁> ブロック:J35-J36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J36			0.00	0.00(C)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁スタッド><G2桁> ブロック:J36-J37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J37			0.00	0.00(C)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁スタッド><G2桁> ブロック:J37-J38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J38			0.00	0.00(C)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁スタッド><G2桁> ブロック:J38-J39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J39			0.00	0.00(C)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁スタッド><G2桁> ブロック:J39-J40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J40			0.00	0.00(C)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁スタッド><G2桁> ブロック:J40-J41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	30				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J41			0.00	0.00(C)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁スタッド><G2桁> ブロック:J41-J42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	200	3	J42			0.00	0.00(C)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><主構造><主桁スタッド><G2桁> ブロック:J42-GE2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈端支点上横桁〉ブロック:S1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	340 x 14.0	4,991	1	U. FLG		Z		0.00(C)
PL	135 x 11.0	510	8	UF. SPL	93		0.13	1.04(B)
TCB	M 22		40	U. FLG		Z		0.00(C)
PL	1600 x 14.0	5,029	1	WEB	99	Z		0.00(C)
PL	1500 x 9.0	480	4	W. SPL			1.44	5.76(B)
PL	1500 x 8.0	235	4	FILL			0.70	2.84(B)
TCB	M 22	85	156	WEB		Z		0.00(C)
PL	110 x 9.0	1,600	3	V. STIF		Z		0.00(C)
PL	570 x 14.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00(A)
PL	340 x 14.0	4,991	1	L. FLG		Z		0.00(C)
PL	135 x 11.0	510	8	LF. SPL	93		0.13	1.04(B)
TCB	M 22	75	40	L. FLG		Z		0.00(C)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		10.68		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈端支点上横桁〉ブロック:S2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	340 x 20.0	4,347	1	U. FLG			2.96	2.96(C)
PL	135 x 12.0	720	4	UF. SPL	93		0.18	0.72(B)
PL	330 x 11.0	720	2	UF. SPL	94		0.45	0.90(B)
TCB	M 22	80	48	U. FLG			5.06	0.24(C)
PL	1186 x 11.0	4,387	1	WEB	98		10.20	10.20(C)
PL	1103 x 9.0	470	2	W. SPL			1.04	2.08(B)
PL	1095 x 6.0	235	2	FILL			0.51	1.02(B)
TCB	M 22	80	66	WEB		Z		0.00(A)
PL	1089 x 9.0	470	2	W. SPL			1.02	2.04(B)
PL	1081 x 6.0	235	2	FILL			0.51	1.02(B)
TCB	M 22	80	66	WEB			5.06	0.33(C)
PL	100 x 9.0	1,185	1	V. STIF			0.24	0.24(C)
PL	100 x 9.0	1,182	1	V. STIF			0.24	0.24(C)
PL	100 x 9.0	1,175	1	V. STIF			0.23	0.24(C)
PL	600 x 20.0	4,347	1	L. FLG			5.22	2.61(C)
PL	230 x 13.0	470	4	LF. SPL			0.22	0.88(B)
PL	520 x 13.0	470	2	LF. SPL			0.49	0.98(B)
TCB	M 22	85	72	L. FLG		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		9.64		0.00		
		C: コン接触		17.06		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間支点上横桁〉ブロック:P1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 20.0	4,992	1	U. FLG			4.49	4.49(C)
PL	190 x 13.0	620	8	UF. SPL	93		0.22	1.76(B)
TCB	M 22	85	56	U. FLG			5.06	0.28(C)
PL	1400 x 15.0	5,029	1	WEB	99		13.94	13.94(C)
PL	1300 x 9.0	480	4	W. SPL			1.25	5.00(B)
PL	1300 x 9.0	235	4	FILL		Z		0.00(A)
TCB	M 22	90	156	WEB			5.06	0.79(C)
PL	100 x 10.0	1,400	3	V. STIF			0.28	0.84(C)
PL	570 x 15.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00(A)
PL	450 x 20.0	4,992	1	L. FLG			4.49	4.49(C)
PL	190 x 13.0	620	8	LF. SPL	93		0.22	1.76(B)
TCB	M 22	85	56	L. FLG			5.06	0.28(C)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		8.52		0.00		
		C: コン接触		25.11		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間支点上横桁〉 ブロック:P2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 38.0	4,792	1	U. FLG			4.31	4.31(C)
PL	190 x 24.0	1,060	8	UF. SPL	93		0.37	2.96(B)
TCB	M 22	125	104	U. FLG			5.06	0.53(C)
PL	1400 x 17.0	4,832	1	WEB	99		13.39	13.39(C)
PL	1300 x 9.0	630	4	W. SPL			1.64	6.56(B)
PL	1300 x 10.0	310	4	FILL			0.81	3.24(B)
TCB	M 22	90	208	WEB			5.06	1.05(C)
PL	110 x 10.0	1,400	3	V. STIF			0.31	0.93(C)
PL	570 x 17.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00(A)
PL	450 x 38.0	4,792	1	L. FLG			4.31	4.31(C)
PL	190 x 24.0	1,060	8	LF. SPL	93		0.37	2.96(B)
TCB	M 22	125	104	L. FLG			5.06	0.53(C)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		15.72		0.00		
		C: コン接触		25.05		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間支点上横桁〉 ブロック:P3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 28.0	5,532	1	U. FLG			4.98	4.98(C)
PL	190 x 17.0	840	8	UF. SPL	93		0.30	2.40(B)
TCB	M 22	100	80	U. FLG			5.06	0.40(C)
PL	1900 x 16.0	5,587	1	WEB	99		21.02	21.02(C)
PL	1814 x 9.0	480	4	W. SPL			1.74	6.96(B)
PL	1814 x 12.0	235	4	FILL			0.85	3.40(B)
TCB	M 22	95	216	WEB			5.06	1.09(C)
PL	130 x 12.0	1,900	3	V. STIF			0.49	1.47(C)
PL	160 x 15.0	1,653	3	H. STIF			0.53	1.59(C)
PL	160 x 15.0	426	1	H. STIF			0.14	0.14(C)
PL	160 x 15.0	310	1	H. STIF			0.10	0.10(C)
PL	160 x 15.0	734	4	H. STIF			0.23	0.92(C)
PL	590 x 16.0	878	2	DOUBL. PL	47	Z		0.00(A)
PL	450 x 28.0	5,532	1	L. FLG			4.98	4.98(C)
PL	190 x 9.0	840	8	LF. SPL	93		0.30	2.40(B)
TCB	M 22	100	80	L. FLG			5.06	0.40(C)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		15.16		0.00		
		C: コン接触		37.09		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間支点上横桁〉 ブロック:P4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 19.0	4,992	1	U. FLG			4.49	4.49(C)
PL	190 x 12.0	620	8	UF. SPL	93		0.22	1.76(B)
TCB	M 22	80	56	U. FLG			5.06	0.28(C)
PL	1900 x 15.0	5,049	1	WEB	99		18.99	18.99(C)
PL	1814 x 9.0	480	4	W. SPL			1.74	6.96(B)
PL	1807 x 12.0	235	4	FILL			0.85	3.40(B)
TCB	M 22	90	216	WEB			5.06	1.09(C)
PL	130 x 12.0	1,900	3	V. STIF			0.49	1.47(C)
PL	150 x 14.0	1,419	3	H. STIF			0.43	1.29(C)
PL	150 x 14.0	699	4	H. STIF			0.21	0.84(C)
PL	150 x 14.0	354	1	H. STIF			0.11	0.11(C)
PL	150 x 14.0	254	1	H. STIF			0.08	0.08(C)
PL	570 x 15.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00(A)
PL	450 x 19.0	4,992	1	L. FLG			4.49	4.49(C)
PL	190 x 12.0	620	8	LF. SPL	93		0.22	1.76(B)
TCB	M 22	80	56	L. FLG			5.06	0.28(C)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		13.88		0.00		
		C: コン接触		33.41		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間支点上横桁〉 ブロック:P5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 25.0	4,992	1	U. FLG			4.49	4.49(C)
PL	190 x 16.0	840	8	UF. SPL	93		0.30	2.40(B)
TCB	M 22	95	80	U. FLG			5.06	0.40(C)
PL	1400 x 15.0	5,034	1	WEB	99		13.95	13.95(C)
PL	1314 x 9.0	480	4	W. SPL			1.26	5.04(B)
PL	1307 x 10.0	235	4	FILL			0.61	2.44(B)
TCB	M 22	90	156	WEB			5.06	0.79(C)
PL	100 x 10.0	1,400	3	V. STIF			0.28	0.84(C)
PL	570 x 15.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00(A)
PL	450 x 25.0	4,992	1	L. FLG			4.49	4.49(C)
PL	190 x 16.0	840	8	LF. SPL	93		0.30	2.40(B)
TCB	M 22	95	80	L. FLG			5.06	0.40(C)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		12.28		0.00		
		C: コン接触		25.36		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間支点上横桁〉 ブロック:P6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 22.0	4,992	1	U. FLG			4.49	4.49(C)
PL	190 x 14.0	730	8	UF. SPL	93		0.26	2.08(B)
TCB	M 22	85	64	U. FLG			5.06	0.32(C)
PL	1400 x 15.0	5,034	1	WEB	99		13.95	13.95(C)
PL	1314 x 9.0	480	4	W. SPL			1.26	5.04(B)
PL	1307 x 10.0	235	4	FILL			0.61	2.44(B)
TCB	M 22	90	156	WEB			5.06	0.79(C)
PL	100 x 10.0	1,400	3	V. STIF			0.28	0.84(C)
PL	570 x 15.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00(A)
PL	450 x 22.0	4,992	1	L. FLG			4.49	4.49(C)
PL	190 x 14.0	730	8	LF. SPL	93		0.26	2.08(B)
TCB	M 22	85	64	L. FLG			5.06	0.32(C)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		11.64		0.00		
		C: コン接触		25.20		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間支点上横桁〉 ブロック:P7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 18.0	4,992	1	U. FLG			4.49	4.49(C)
PL	190 x 16.0	620	8	UF. SPL	93		0.22	1.76(B)
TCB	M 22	85	56	U. FLG			5.06	0.28(C)
PL	1400 x 15.0	5,034	1	WEB	99		13.95	13.95(C)
PL	1314 x 9.0	480	4	W. SPL			1.26	5.04(B)
PL	1307 x 10.0	235	4	FILL			0.61	2.44(B)
TCB	M 22	90	156	WEB			5.06	0.79(C)
PL	100 x 10.0	1,400	3	V. STIF			0.28	0.84(C)
PL	570 x 15.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00(A)
PL	450 x 18.0	4,992	1	L. FLG			4.49	4.49(C)
PL	190 x 16.0	620	8	LF. SPL	93		0.22	1.76(B)
TCB	M 22	85	56	L. FLG			5.06	0.28(C)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		11.00		0.00		
		C: コン接触		25.12		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	300 x 24.0	5,448	1	FLG		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
PL	652 x 13.0	5,463	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
PL	300 x 24.0	5,448	1	FLG		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	300 x 24.0	5,448	1	FLG		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
PL	652 x 13.0	5,464	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
PL	300 x 24.0	5,448	1	FLG		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	300 x 24.0	5,448	1	FLG		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
PL	652 x 13.0	5,464	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
PL	300 x 24.0	5,448	1	FLG		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	300 x 24.0	5,448	1	FLG		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
PL	652 x 13.0	5,465	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
PL	300 x 24.0	5,448	1	FLG		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	300 x 24.0	5,448	1	FLG		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
PL	652 x 13.0	5,465	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
PL	300 x 24.0	5,448	1	FLG		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	300 x 24.0	5,448	1	FLG		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
PL	652 x 13.0	5,466	1	WEB		Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
PL	300 x 24.0	5,448	1	FLG		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,467	1			Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,468	1			Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色 B: 添接接触		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,468	1			Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,373	1			Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 9.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	90	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1			Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,568	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間横桁〉 ブロック:C41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	5,853	1			Z		0.00 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (B)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間横桁〉 ブロック:C42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
H	700x300x13.0x24.0	6,290	1			Z		0.00 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (B)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (B)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (B)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (B)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		B: 添接接触		4.52		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈端支点上〉 ブロック:S1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	188				0.00	0.00 (C)
STUD	22-DIA	150	42				0.00	0.00 (C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈端支点上〉 ブロック:S2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	160				0.00	0.00 (C)
STUD	22-DIA	150	30				0.00	0.00 (C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉 ブロック:P1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	158				0.00	0.00 (C)
STUD	22-DIA	150	28				0.00	0.00 (C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉 ブロック:P2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	158				0.00	0.00 (C)
STUD	22-DIA	150	28				0.00	0.00 (C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉 ブロック:P3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	312				0.00	0.00 (C)
STUD	22-DIA	150	32				0.00	0.00 (C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉ブロック:P4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	248				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	150	32				0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉ブロック:P5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	158				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	150	28				0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉ブロック:P6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	158				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	150	28				0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉ブロック:P7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	158				0.00	0.00(C)
STUD	22-DIA	150	28				0.00	0.00(C)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:B1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	125 x 9.0	175	1			Z		0.00(A)
PL	100 x 6.0	479	2			Z		0.00(A)
PL	171 x 9.0	655	1		60	Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4			Z		0.00(A)
BN13 M 12		40	4			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:B2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	125 x 9.0	175	1			Z		0.00(A)
PL	100 x 6.0	479	2			Z		0.00(A)
PL	171 x 9.0	652	1		60	Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4			Z		0.00(A)
BN13 M 12		40	4			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:B3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	125 x 9.0	175	1			Z		0.00(A)
PL	100 x 6.0	479	2			Z		0.00(A)
PL	171 x 9.0	1,155	1		66	Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4			Z		0.00(A)
BN13 M 12		40	4			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:B4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	125 x 9.0	175	1			Z		0.00(A)
PL	100 x 6.0	479	2			Z		0.00(A)
PL	171 x 9.0	1,152	1		66	Z		0.00(A)
BNU2 M	16	45	4			Z		0.00(A)
BN13 M	12	40	4			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:S1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	125 x 6.0	175	2			Z		0.00(A)
PL	100 x 6.0	473	2			Z		0.00(A)
PL	125 x 6.0	908	2			Z		0.00(A)
BNU2 M	16	40	8			Z		0.00(A)
BN13 M	12	40	2			Z		0.00(A)
BN13 M	16	60	2			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:S2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	125 x 6.0	175	2			Z		0.00(A)
PL	100 x 6.0	473	2			Z		0.00(A)
PL	125 x 6.0	905	2			Z		0.00(A)
BNU2 M	16	40	8			Z		0.00(A)
BN13 M	12	40	2			Z		0.00(A)
BN13 M	16	60	2			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:S3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	125 x 6.0	175	2			Z		0.00(A)
PL	100 x 6.0	473	2			Z		0.00(A)
PL	125 x 6.0	858	1			Z		0.00(A)
PL	125 x 6.0	1,001	1			Z		0.00(A)
BNU2 M	16	40	8			Z		0.00(A)
BN13 M	12	40	2			Z		0.00(A)
BN13 M	16	60	2			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:S4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	125 x 6.0	175	2			Z		0.00(A)
PL	100 x 6.0	476	2			Z		0.00(A)
PL	125 x 6.0	361	2			Z		0.00(A)
BNU2 M	16	40	4			Z		0.00(A)
BN13 M	12	40	2			Z		0.00(A)
BN13 M	16	55	2			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:S5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	125 x 6.0	175	2			Z		0.00(A)
PL	100 x 6.0	476	2			Z		0.00(A)
PL	125 x 6.0	358	2			Z		0.00(A)
BNU2 M	16	40	4			Z		0.00(A)
BN13 M	12	40	2			Z		0.00(A)
BN13 M	16	55	2			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:S6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	125 x 9.0	175	2			Z		0.00(A)
PL	100 x 6.0	476	2			Z		0.00(A)
PL	125 x 6.0	397	2			Z		0.00(A)
BNU2 M	16	40	4			Z		0.00(A)
BN13 M	12	40	2			Z		0.00(A)
BN13 M	16	55	2			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈支持金具〉ブロック:H1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	50 x 6.0	479	2			Z		0.00(A)
PL	50 x 6.0	204	1			Z		0.00(A)
PL	50 x 6.0	206	1			Z		0.00(A)
PL	50 x 6.0	140	2			Z		0.00(A)
BN13 M	12	40	4			Z		0.00(A)
BNU2 M	12	35	2			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:M1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	348	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	398	1			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:K1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	2			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:K2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	2			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:K3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	2			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:K4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	2			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:K5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	2			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック：K6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,222	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	2			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック：K7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	2			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック：K8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,993	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	2			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック：K9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	2			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック：K10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,093	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	2			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック：K11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,593	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	2			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック：K12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,866	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	2			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック：T1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	949	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,600	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,299	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	4			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜排水装置＞＜排水管＞ ブロック：T2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	949	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,504	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,303	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	4			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:T3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	949	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,600	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,303	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	4			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:T4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,889	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,341	1			Z		0.00(A)
PL	330 x 20.0	330	1		79	Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	4			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:T5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,239	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,503	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1			Z		0.00(A)
PL	330 x 20.0	330	1		79	Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	4			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:T6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,945	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,241	1			Z		0.00(A)
PL	330 x 20.0	330	1		79	Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	4			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:T7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,478	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,237	1			Z		0.00(A)
PL	330 x 20.0	330	1		79	Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	4			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:T8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,693	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,341	1			Z		0.00(A)
PL	330 x 20.0	330	1		79	Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	4			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈排水装置〉〈排水管〉ブロック:T9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,510	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,238	1			Z		0.00(A)
PL	330 x 20.0	330	1		79	Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	4			Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><排水装置><排水管> ブロック:T10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	2,388	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,904	1			Z		0.00(A)
PL	330 x 20.0	330	1		79	Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	4			Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><排水装置><排水管> ブロック:T11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	446	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,242	1			Z		0.00(A)
PIPE	216.3-DIA x 4.0	1,491	1			Z		0.00(A)
PL	200 x 6.0	349	4			Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><伸縮装置><A1側> ブロック:EJ-1, 2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	685 x 50.0	9,790	1	FACE			13.41	8.72(A)
PL	235 x 12.0	574	1	COVER			0.27	0.13(A)
PL	435 x 10.0	535	1	COVER			0.47	0.23(A)
PL	445 x 10.0	574	1	COVER			0.51	0.38(A)
PL	235 x 12.0	574	1	COVER			0.27	0.13(A)
PL	435 x 10.0	535	1	COVER			0.47	0.23(A)
PL	445 x 10.0	574	1	COVER			0.51	0.38(A)
PL	423 x 25.0	599	1	WEB	95		0.48	0.24(A)
PL	350 x 25.0	9,865	1	WEB			6.91	3.45(A)
PL	423 x 25.0	587	1	WEB	95		0.47	0.24(A)
PL	185 x 10.0	350	21	RIB		Z		0.00(A)
FB	50 x 9.0	264	38	FB		Z		0.00(A)
ND	D 25	320	128	STUD		Z		0.00(A)
DB	D 19	10,600	2	STUD		Z		0.00(A)
DB	D 13	10,600	4	STUD		Z		0.00(A)
DB	D 16	1,300	4	STUD		Z		0.00(A)
PL	190 x 25.0	10,704	1	L.FLG			4.07	2.03(A)
PL	445 x 25.0	616	1	WEB	95		0.52	0.26(A)
PL	355 x 25.0	9,821	1	WEB			6.97	3.49(A)
PL	445 x 25.0	605	1	WEB	95		0.51	0.26(A)
PL	345 x 10.0	405	21	RIB		Z		0.00(A)
FB	50 x 9.0	264	38	FB		Z		0.00(A)
ND	D 25	320	128	STUD		Z		0.00(A)
DB	D 19	10,600	2	STUD		Z		0.00(A)
DB	D 13	10,600	4	STUD		Z		0.00(A)
DB	D 16	1,300	4	STUD		Z		0.00(A)
PL	80 x 25.0	10,704	1	L.FLG		Z		0.00(A)
PL	190 x 27.0	830	1	FILL	58		0.18	0.18(B)
HTB	M 22	125	8	FILL			6.70	0.05(B)
PL	190 x 27.0	830	1	FILL	58		0.18	0.18(B)
HTB	M 22	125	8	FILL			6.70	0.05(B)
PL	100 x 6.0	794	4	COVER		Z		0.00(A)
HA	M 8	60	16	COVER		Z		0.00(A)
PL	123 x 9.0	10,557	2	PL			2.60	5.20(A)
FB	25 x 6.0	10,557	2	FB			0.66	1.32(A)
BN	M 16	40	142	BN		Z		0.00(A)
PL	225 x 12.0	550	4	END			0.25	1.00(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	A:桁端工塗	27.69	0.00
	B:添接接触	0.46	0.00

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><伸縮装置><A2側> ブロック:EJ-3, 4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	660 x 50.0	11,542	1	FACE	97		14.78	9.61 (A)
PL	235 x 12.0	762	1	COVER	83		0.30	0.15 (A)
PL	410 x 10.0	819	1	COVER	72		0.48	0.24 (A)
PL	420 x 10.0	865	1	COVER	73		0.53	0.40 (A)
PL	235 x 12.0	759	1	COVER	83		0.30	0.15 (A)
PL	410 x 10.0	813	1	COVER	72		0.48	0.24 (A)
PL	420 x 10.0	861	1	COVER	73		0.53	0.40 (A)
PL	484 x 32.0	601	1	WEB	95		0.55	0.28 (A)
PL	348 x 32.0	11,263	1	WEB			7.84	3.92 (A)
PL	482 x 32.0	585	1	WEB	95		0.54	0.27 (A)
PL	178 x 10.0	348	23	RIB		Z		0.00 (A)
FB	50 x 9.0	264	44	FB		Z		0.00 (A)
ND	D 25	320	144	STUD		Z		0.00 (A)
DB	D 19	10,000	2	STUD		Z		0.00 (A)
DB	D 19	2,800	2	STUD		Z		0.00 (A)
DB	D 13	10,000	4	STUD		Z		0.00 (A)
DB	D 13	2,800	4	STUD		Z		0.00 (A)
DB	D 16	1,300	4	STUD		Z		0.00 (A)
PL	80 x 32.0	12,219	1	L. FLG			1.96	0.98 (A)
PL	509 x 32.0	682	1	WEB	88		0.61	0.31 (A)
PL	340 x 32.0	11,211	1	WEB			7.62	3.81 (A)
PL	507 x 32.0	662	1	WEB	89		0.60	0.30 (A)
PL	338 x 10.0	390	24	RIB		Z		0.00 (A)
FB	50 x 9.0	264	34	FB		Z		0.00 (A)
ND	D 25	320	133	STUD		Z		0.00 (A)
DB	D 19	10,000	2	STUD		Z		0.00 (A)
DB	D 19	2,800	2	STUD		Z		0.00 (A)
DB	D 13	10,000	4	STUD		Z		0.00 (A)
DB	D 13	2,800	4	STUD		Z		0.00 (A)
DB	D 16	1,300	4	STUD		Z		0.00 (A)
PL	190 x 32.0	11,875	1	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	190 x 32.0	1,053	1	FILL	58		0.23	0.23 (B)
HTB	M 22	140	8	FILL			6.70	0.05 (B)
PL	190 x 32.0	1,051	1	FILL	58		0.23	0.23 (B)
HTB	M 22	140	8	FILL			6.70	0.05 (B)
PL	100 x 6.0	794	4	COVER		Z		0.00 (A)
HA	M 8	60	16	COVER		Z		0.00 (A)
PL	103 x 9.0	12,108	1	PL			2.49	2.49 (A)
PL	103 x 9.0	12,107	1	PL			2.49	2.49 (A)
FB	25 x 6.0	12,087	1	FB			0.75	0.75 (A)
FB	25 x 6.0	12,086	1	FB			0.75	0.75 (A)
BN	M 16	40	162	BN		Z		0.00 (A)
PL	229 x 12.0	550	4	END			0.25	1.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:桁端工塗		28.54		0.00		
		B:添接接触		0.56		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉ブロック:K-1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	4,390	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	4,390	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,283	4	POST		Z		0.00(A)
PL	215 x 12.0	185	4	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,555	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,235	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,470	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	16	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	16	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		4	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		8	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	125x 65x 6.0x 8.0	4,390	2	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	4,340	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	2	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	670	2	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	670	7	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		30	42	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	3,790	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	3,790	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,283	4	POST		Z		0.00(A)
PL	215 x 12.0	185	4	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	955	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,235	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,470	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	16	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	16	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		4	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		8	U-BOLT		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉ブロック:K-2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	8,918	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	8,918	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,724	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,735	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,729	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	8,918	2	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	8,868	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	2	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	667	2	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	667	11	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		35	84	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	8,918	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	8,918	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,724	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,735	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,729	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉ブロック:K-3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	4,340	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	4,340	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,283	4	POST		Z		0.00(A)
PL	215 x 12.0	185	4	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,465	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,235	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,510	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	16	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	16	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		4	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		8	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	125x 65x 6.0x 8.0	4,340	2	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	4,290	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	2	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	670	2	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	670	7	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		30	42	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	3,740	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	3,740	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,283	4	POST		Z		0.00(A)
PL	215 x 12.0	185	4	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,465	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,235	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	910	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	16	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	16	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		4	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		8	U-BOLT		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉ブロック:K-4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	4,340	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	4,340	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,283	4	POST		Z		0.00(A)
PL	215 x 12.0	185	4	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,505	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,235	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,470	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	16	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	16	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		4	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		8	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	125x 65x 6.0x 8.0	4,340	2	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	4,290	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	2	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	670	2	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	670	7	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		30	42	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	3,740	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	3,740	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,283	4	POST		Z		0.00(A)
PL	215 x 12.0	185	4	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	905	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,235	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,470	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	16	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	16	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		4	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		8	U-BOLT		Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><検査路本体> ブロック:K-5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	9,217	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	9,217	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,874	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,735	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,879	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,217	2	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	9,167	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	2	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	667	2	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	667	11	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		35	84	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	9,217	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	9,217	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,874	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,735	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,879	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><検査路本体> ブロック:K-6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	9,100	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	9,100	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 6.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,815	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,735	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,820	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,100	2	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	9,050	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	2	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	667	2	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	667	11	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		35	84	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	9,100	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	9,100	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 6.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,815	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,735	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,820	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路本体＞ ブロック：K-7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	9,113	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	9,112	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	299 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,819	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,741	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,827	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,120	2	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	9,061	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	2	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	667	2	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	667	11	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		35	84	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	9,113	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	9,112	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	299 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,819	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,741	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,827	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路本体＞ ブロック：K-8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	2,719	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	2,719	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,283	3	POST		Z		0.00(A)
PL	215 x 12.0	185	3	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,489	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,155	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	12	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	12	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		3	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	125x 65x 6.0x 8.0	2,719	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	125x 65x 6.0x 8.0	2,361	1	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	2,657	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	800	1	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	670	1	HOROU		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	818	1	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	670	4	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		30	25	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	1,724	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	1,724	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,283	2	POST		Z		0.00(A)
PL	215 x 12.0	185	2	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,724	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	8	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	8	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		2	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		4	U-BOLT		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉ブロック:K-9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	2,975	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	2,975	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,283	3	POST		Z		0.00(A)
PL	215 x 12.0	185	3	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,540	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,370	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	12	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	12	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		3	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	125x 65x 6.0x 8.0	3,013	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	125x 65x 6.0x 8.0	3,311	1	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	3,373	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	801	1	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	670	1	HOROU		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	819	1	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	670	5	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		30	33	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	2,773	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	2,773	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,283	3	POST		Z		0.00(A)
PL	215 x 12.0	185	3	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,338	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,370	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	12	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	12	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		3	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉ブロック:K-10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	8,000	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	8,000	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,715	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,435	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,720	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	8,000	2	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	7,950	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	2	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	667	2	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	667	11	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		35	84	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	8,000	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	8,000	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,715	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,435	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,720	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><検査路本体> ブロック:K-11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	7,556	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	7,555	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	295 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,494	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,438	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,497	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	7,560	2	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	7,504	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	2	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	667	2	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	667	11	FLOOR		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	76	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	7,556	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	7,555	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	295 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,494	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,438	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,497	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><検査路本体> ブロック:K-12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	7,551	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	7,551	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,491	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,435	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,496	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	7,551	2	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	7,501	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	2	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	667	2	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	667	11	FLOOR		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	76	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	7,551	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	7,551	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,491	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,435	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,496	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	9,136	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	9,136	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,772	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,735	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,899	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,136	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,029	1	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	9,082	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	683	1	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	667	1	HOROU		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	693	1	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	667	11	FLOOR		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	89	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	9,014	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	9,014	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,772	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,735	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,777	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈上部工検査路〉〈検査路本体〉 ブロック:K-14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	9,134	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	9,134	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,710	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,735	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,960	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		30	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,149	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,044	1	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	9,200	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	684	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	725	1	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	694	1	HOROU		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	738	1	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	667	11	FLOOR		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	86	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	9,016	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	9,016	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,836	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,735	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,715	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><検査路本体> ブロック:K-15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	9,138	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	9,138	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,650	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,735	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	2,023	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	4	FIX		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,168	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	200x 80x 7.5x11.0	9,065	1	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	9,321	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	684	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	725	1	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	694	1	HOROU		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	738	1	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	667	11	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		35	90	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	9,022	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	9,022	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,358	6	POST		Z		0.00(A)
PL	290 x 12.0	185	6	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,901	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,735	3	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,655	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	24	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	24	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><検査路本体> ブロック:K-16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	1,514	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	1,514	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,283	2	POST		Z		0.00(A)
PL	215 x 12.0	185	2	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,714	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	8	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	8	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		2	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		2	U-BOLT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	2	FIX		Z		0.00(A)
BNUT M 16		50	2	FIX		Z		0.00(A)
CH	125x 65x 6.0x 8.0	1,749	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	125x 65x 6.0x 8.0	2,086	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	125x 65x 6.0x 8.0	682	1	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	642 x 3.2	2,030	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	791	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	92 x 8.0	810	1	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	767	1	HOROU		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	670	2	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		30	21	FLOOR		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	1,886	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	1,886	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,283	2	POST		Z		0.00(A)
PL	215 x 12.0	185	2	GUSS		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	2,086	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	8	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	8	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		2	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		4	U-BOLT		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路本体＞ブロック：支持材

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
CH	300x 90x 9.0x13.0	6,571	1	BEAM		Z		0.00(A)
PL	202 x 9.0	450	2	CONN		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	6	CONN		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜中間横桁手摺り＞ブロック：G1桁

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	165 x 10.0	225	1	BASE		Z		0.00(A)
CT	144x204x12.0x10.0	154	1			Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	750	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	218	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	301	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	159	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	263	2	RAIL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		65	4	FIX		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜中間横桁手摺り＞ブロック：G2桁

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	165 x 10.0	225	1	BASE		Z		0.00(A)
CT	144x204x12.0x10.0	150	1			Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	750	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	218	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	301	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	159	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	263	2	RAIL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		65	4	FIX		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック：U1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	250 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	190 x 10.0	780	1	FLG. PL		Z		0.00(A)
PL	180 x 10.0	220	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
RA M 16		63	8	BASE		Z		0.00(A)
BOLT M 16		40	8	BASE		Z		0.00(A)
WS 16-DIA			8	BASE		Z		0.00(A)
SW M 16			8	BASE		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック:U2'

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	317 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	299 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	317 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	318 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	299 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	317 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	318 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	299 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	317 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	318 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	298 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	318 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	318 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	298 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	318 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	318 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	298 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	318 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック:U2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	319 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	298 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	318 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	319 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	298 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	319 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	319 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	297 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	319 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	319 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	297 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	319 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	580 x 10.0	800	25	BASE		Z		0.00(A)
PL	320 x 10.0	780	25	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	297 x 10.0	275	50	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	319 x 10.0	275	50	RIB. PL		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック:U3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	250 x 10.0	800	2	BASE		Z		0.00(A)
PL	190 x 10.0	780	2	FLG. PL		Z		0.00(A)
PL	180 x 10.0	220	4	RIB. PL		Z		0.00(A)
RA	M 16	63	16	BASE		Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	16	BASE		Z		0.00(A)
WS	16-DIA		16	BASE		Z		0.00(A)
SW	M 16		16	BASE		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック：U4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	320 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	297 x 10.0	275	1	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	310 x 10.0	275	1	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	319 x 10.0	275	1	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	333 x 10.0	275	1	RIB. PL		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック：U5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	400 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	387 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	400 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック：U6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	250 x 10.0	925	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	163 x 10.0	996	1	FLG. PL		Z		0.00(A)
PL	181 x 10.0	220	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
RA	M 16	63	8	BASE		Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	8	BASE		Z		0.00(A)
WS	16-DIA		8	BASE		Z		0.00(A)
SW	M 16		8	BASE		Z		0.00(A)
PL	250 x 10.0	926	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	163 x 10.0	998	1	FLG. PL		Z		0.00(A)
PL	181 x 10.0	220	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
RA	M 16	63	8	BASE		Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	8	BASE		Z		0.00(A)
WS	16-DIA		8	BASE		Z		0.00(A)
SW	M 16		8	BASE		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック：U7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	250 x 10.0	800	2	BASE		Z		0.00(A)
PL	190 x 10.0	780	2	FLG. PL		Z		0.00(A)
PL	180 x 10.0	220	4	RIB. PL		Z		0.00(A)
RA	M 16	63	16	BASE		Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	16	BASE		Z		0.00(A)
WS	16-DIA		16	BASE		Z		0.00(A)
SW	M 16		16	BASE		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック：U8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	337 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	314 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	336 x 10.0	275	2	RIB. PL		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜上部工検査路＞＜検査路受台＞ブロック：U9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	580 x 10.0	800	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	320 x 10.0	780	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	297 x 10.0	275	1	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	305 x 10.0	275	1	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	319 x 10.0	275	1	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	328 x 10.0	275	1	RIB. PL		Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><検査路受台> ブロック:U10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	571 x 10.0	917	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	320 x 10.0	793	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	296 x 10.0	276	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	320 x 10.0	276	2	RIB. PL		Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><検査路受台> ブロック:U11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	545 x 10.0	1,049	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	320 x 10.0	830	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	296 x 10.0	276	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	320 x 10.0	276	2	RIB. PL		Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><検査路受台> ブロック:U12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	210 x 10.0	911	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	238 x 10.0	1,017	1	FLG. PL		Z		0.00(A)
PL	180 x 10.0	264	2	RIB. PL		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	4	FIX		Z		0.00(A)
PL	268 x 10.0	1,056	1	BASE		Z		0.00(A)
PL	321 x 10.0	888	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	295 x 10.0	277	1	RIB. PL		Z		0.00(A)
PL	321 x 10.0	277	1	RIB. PL		Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><上部工昇降梯子> ブロック:T1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	34.0-DIA x 2.3	2,887	22	RAIL		Z		0.00(A)
RB	22-DIA	430	55	STEP		Z		0.00(A)
PL	65 x 6.0	276	66	SUPPORT		Z		0.00(A)
RA	M 16	63	66	SUPPORT		Z		0.00(A)
BOLT	M 16	35	66	SUPPORT		Z		0.00(A)
WS	16-DIA		66	SUPPORT		Z		0.00(A)
SW	M 16		66	SUPPORT		Z		0.00(A)
STK	34.0-DIA x 2.3	3,387	8	RAIL		Z		0.00(A)
RB	22-DIA	430	20	STEP		Z		0.00(A)
PL	65 x 6.0	276	24	SUPPORT		Z		0.00(A)
RA	M 16	63	24	SUPPORT		Z		0.00(A)
BOLT	M 16	35	24	SUPPORT		Z		0.00(A)
WS	16-DIA		24	SUPPORT		Z		0.00(A)
SW	M 16		24	SUPPORT		Z		0.00(A)

<仙台松島道路><橋梁設計(堤大橋)業務><付属物><上部工検査路><上部工昇降梯子> ブロック:T2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
L	50 x 50 x 6.0	3,000	2	RAIL		Z		0.00(A)
RB	22-DIA	430	6	STEP		Z		0.00(A)
BOLT	M 16	45	4			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		4			Z		0.00(A)
SW	M 16		4			Z		0.00(A)
L	50 x 50 x 6.0	1,439	2	SUPPORT		Z		0.00(A)
PL	80 x 6.0	662	1	SUPPORT		Z		0.00(A)
PL	65 x 6.0	80	2	SUPPORT		Z		0.00(A)
PL	65 x 6.0	120	2	SUPPORT		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		40	4	SUPPORT		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜検査路本体＞ブロック:K-1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	630	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	630	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	677	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	2	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	8	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	8	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			2	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			4	U-BOLT		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	4,240	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	4,240	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	3	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,865	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,820	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	3	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	12	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	12	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			3	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			6	U-BOLT		Z		0.00(A)
CHPL 640 x 3.2		3,840	1	FLOOR		Z		0.00(A)
CH 125x 65x 6.0x 8.0		680	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		3,894	2	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		680	1	BEAM		Z		0.00(A)
FB 90 x 9.0		670	5	FLOOR		Z		0.00(A)
PL 160 x 8.0		660	2	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		30	38	FLOOR		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜検査路本体＞ブロック:K-2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	630	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	630	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	677	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	2	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	8	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	8	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			2	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			4	U-BOLT		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	4,240	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	4,240	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	3	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,865	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,820	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	3	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	12	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	12	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			3	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			6	U-BOLT		Z		0.00(A)
CHPL 640 x 3.2		3,860	1	FLOOR		Z		0.00(A)
CH 125x 65x 6.0x 8.0		680	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		3,894	2	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		680	1	BEAM		Z		0.00(A)
FB 90 x 9.0		670	5	FLOOR		Z		0.00(A)
PL 160 x 8.0		660	2	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		30	38	FLOOR		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜検査路本体＞ブロック:K-3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	630	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	630	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	677	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	2	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	8	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	8	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			2	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			4	U-BOLT		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	4,940	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	4,940	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	4	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,515	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,285	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,520	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	4	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	16	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	16	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			4	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			8	U-BOLT		Z		0.00(A)
CHPL 640 x 3.2		4,540	1	FLOOR		Z		0.00(A)
CH 125x 65x 6.0x 8.0		680	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		4,594	2	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		680	1	BEAM		Z		0.00(A)
FB 90 x 9.0		670	7	FLOOR		Z		0.00(A)
PL 160 x 8.0		660	2	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		30	42	FLOOR		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜検査路本体＞ブロック:K-4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	5,180	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	5,180	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	4	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,620	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,375	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,615	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	4	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	16	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	16	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			4	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			8	U-BOLT		Z		0.00(A)
CHPL 640 x 3.2		4,800	1	FLOOR		Z		0.00(A)
CH 125x 65x 6.0x 8.0		680	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		4,834	2	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		680	1	BEAM		Z		0.00(A)
FB 90 x 9.0		670	7	FLOOR		Z		0.00(A)
PL 160 x 8.0		660	2	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		30	52	FLOOR		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈検査路本体〉ブロック:K-5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	630	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	630	4	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	4	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	677	2	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	4	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	16	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		30	16	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			4	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			8	U-BOLT		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	4,230	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	4,230	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	3	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	2,030	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	2,035	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	3	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	12	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	12	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			3	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			6	U-BOLT		Z		0.00(A)
CHPL 640 x 3.2		4,190	1	FLOOR		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		4,230	2	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		680	2	BEAM		Z		0.00(A)
FB 90 x 9.0		670	4	FLOOR		Z		0.00(A)
PL 160 x 8.0		660	2	FLOOR		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		30	37	FLOOR		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		50	2	FLOOR		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈検査路本体〉ブロック:K-6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	630	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	630	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	677	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	2	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	8	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	8	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			2	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			4	U-BOLT		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	5,190	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	5,190	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	4	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,615	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,335	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,520	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	4	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	16	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	16	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			4	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			8	U-BOLT		Z		0.00(A)
CHPL 640 x 3.2		4,790	1	FLOOR		Z		0.00(A)
CH 125x 65x 6.0x 8.0		680	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		4,844	2	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		680	1	BEAM		Z		0.00(A)
FB 90 x 9.0		670	7	FLOOR		Z		0.00(A)
PL 160 x 8.0		660	2	FLOOR		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		30	50	FLOOR		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈検査路本体〉ブロック:K-7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	630	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	630	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	680	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	2	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	8	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	8	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			2	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			4	U-BOLT		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	5,190	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	5,190	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	4	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,615	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,385	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,520	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	4	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	16	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	16	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			4	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			8	U-BOLT		Z		0.00(A)
CHPL 640 x 3.2		4,790	1	FLOOR		Z		0.00(A)
CH 125x 65x 6.0x 8.0		680	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		4,844	2	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		680	1	BEAM		Z		0.00(A)
FB 90 x 9.0		670	7	FLOOR		Z		0.00(A)
PL 160 x 8.0		660	2	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		30	50	FLOOR		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈検査路本体〉ブロック:K-8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	1,032	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	1,032	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,079	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	2	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	8	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	8	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			2	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			4	U-BOLT		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	4,080	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	4,080	2	H-TIE		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	3,373	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	3,352	2	H-TIE		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	443	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	422	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	7	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,960	2	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,955	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,208	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	400	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	7	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M 16		45	28	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M 10		35	28	POST		Z		0.00(A)
UBC 32A			7	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC 15A			14	U-BOLT		Z		0.00(A)
CHPL 1042 x 3.2		4,035	1	FLOOR		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		1,082	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		750	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		450	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		3,330	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH 100x 50x 5.0x 7.5		4,080	1	BEAM		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	672	1	FLOOR		Z		0.00(A)
FB 90 x 9.0		672	4	FLOOR		Z		0.00(A)
PL 60 x 8.0		662	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL 70 x 8.0		1,062	1	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M 10		30	47	FLOOR		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈検査路本体〉ブロック:K-8'

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	1,032	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	1,032	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	2	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,079	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	2	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M	16	45	8	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M	10	35	8	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		2	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		4	U-BOLT		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	3,400	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	3,400	2	H-TIE		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	2,693	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	2,672	2	H-TIE		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	443	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	422	2	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	7	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,960	2	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,955	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,208	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	400	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	7	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M	16	45	28	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M	10	35	28	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		7	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		14	U-BOLT		Z		0.00(A)
CHPL	1042 x 3.2	3,355	1	FLOOR		Z		0.00(A)
CH	100x 50x 5.0x 7.5	1,082	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	100x 50x 5.0x 7.5	750	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	100x 50x 5.0x 7.5	450	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	100x 50x 5.0x 7.5	2,650	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	100x 50x 5.0x 7.5	3,400	1	BEAM		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	672	1	FLOOR		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	672	4	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	1	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	70 x 8.0	1,062	1	FLOOR		Z		0.00(A)
BNU2 M	10	30	39	FLOOR		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈検査路本体〉ブロック:K-9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	3,960	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	3,960	2	H-TIE		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	1,392	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	513	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	245	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	1,392	4	H-TIE		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	504	4	H-TIE		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	245	4	H-TIE		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,258	10	POST		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,105	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,415	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,110	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,095	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	330	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	735	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	90 x 3.2	1,110	1	TOE-PL		Z		0.00(A)
PL	190 x 13.0	285	10	GUSS		Z		0.00(A)
BNU2 M	16	45	40	POST		Z		0.00(A)
BNU2 M	10	35	40	POST		Z		0.00(A)
UBC	32A		10	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		20	U-BOLT		Z		0.00(A)
CHPL	992 x 3.2	3,910	1	FLOOR		Z		0.00(A)
CH	100x 50x 5.0x 7.5	3,960	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	100x 50x 5.0x 7.5	1,401	2	BEAM		Z		0.00(A)
CH	100x 50x 5.0x 7.5	516	1	BEAM		Z		0.00(A)
CH	100x 50x 5.0x 7.5	500	1	BEAM		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	672	4	FLOOR		Z		0.00(A)
FB	90 x 9.0	1,022	1	FLOOR		Z		0.00(A)
L	75 x 75 x 6.0	672	2	FLOOR		Z		0.00(A)
PL	60 x 8.0	662	2	FLOOR		Z		0.00(A)
BNUT M	10	30	40	FLOOR		Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈マンホール〉ブロック:M1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
L	50 x 50 x 6.0	660	2	BEAM		Z		0.00(A)
L	50 x 50 x 6.0	645	2	BEAM		Z		0.00(A)
CHPL	605 x 3.2	600	1	FLOOR		Z		0.00(A)
L	50 x 50 x 6.0	150	2			Z		0.00(A)
BNU2 M	10	30	6			Z		0.00(A)
L	50 x 50 x 6.0	565	2			Z		0.00(A)
GUM	40 x 3.0	565	1			Z		0.00(A)
FLBT M	4	8	5			Z		0.00(A)
L	50 x 50 x 6.0	565	1			Z		0.00(A)
GUM	40 x 3.0	565	1			Z		0.00(A)
FLBT M	4	8	5			Z		0.00(A)
FB	50 x 6.0	50	1			Z		0.00(A)
FB	50 x 6.0	50	1			Z		0.00(A)
PL	30 x 3.2	100	4			Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	15	6	TYOUBANN		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	23	4	TYOUBANN		Z		0.00(A)
RB	16-DIA	140	2	TYOUBANN		Z		0.00(A)
WPIN	5.0	36	4	TYOUBANN		Z		0.00(A)
PL	25 x 4.5	60	2	ストッパー		Z		0.00(A)
PL	147 x 4.5	77	2	ストッパー		Z		0.00(A)
GUM	25 x 3.0	60	2			Z		0.00(A)
FLBT M	4	8	4			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜手摺りステップ＞ ブロック：手摺り

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	42.7-DIA x 2.3	1,700	2			Z		0.00(A)
STK	42.7-DIA x 2.3	190	2			Z		0.00(A)
PL	60 x 6.0	180	8			Z		0.00(A)
PL	180 x 10.0	180	2			Z		0.00(A)
RA	M 16	63	8	BASE		Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	8	BASE		Z		0.00(A)
WS	16-DIA		8	BASE		Z		0.00(A)
SW	M 16		8	BASE		Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜手摺りステップ＞ ブロック：ステップ

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
RB	22-DIA	430	3			Z		0.00(A)
FB	90 x 6.0	350	6			Z		0.00(A)
RA	M 16	63	6			Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	6			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		6			Z		0.00(A)
SW	M 16		6			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞ ブロック：T-1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	34.0-DIA x 2.3	1,965	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	1,965	4	RAIL		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,068	6	POST		Z		0.00(A)
PL	115 x 6.0	80	6			Z		0.00(A)
PL	150 x 9.0	150	6	BASE. PL		Z		0.00(A)
PL	65 x 6.0	65	6	RIB. PL		Z		0.00(A)
UBC	25A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
RA	M 16	63	24			Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	24			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		24			Z		0.00(A)
SW	M 16		24			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞ ブロック：T-2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	34.0-DIA x 2.3	1,565	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	1,565	4	RAIL		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,068	6	POST		Z		0.00(A)
PL	115 x 6.0	80	6			Z		0.00(A)
PL	150 x 9.0	150	6	BASE. PL		Z		0.00(A)
PL	65 x 6.0	65	6	RIB. PL		Z		0.00(A)
UBC	25A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
RA	M 16	63	24			Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	24			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		24			Z		0.00(A)
SW	M 16		24			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞ ブロック:T-3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	34.0-DIA x 2.3	2,865	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	34.0-DIA x 2.3	1,615	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	34.0-DIA x 2.3	965	1	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	2,865	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	1,615	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	965	2	RAIL		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,068	7	POST		Z		0.00(A)
PL	115 x 6.0	80	7			Z		0.00(A)
PL	150 x 9.0	150	7	BASE. PL		Z		0.00(A)
PL	65 x 6.0	65	7	RIB. PL		Z		0.00(A)
UBC	25A		7	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		14	U-BOLT		Z		0.00(A)
RA	M 16	63	28			Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	28			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		28			Z		0.00(A)
SW	M 16		28			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞ ブロック:T-4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	34.0-DIA x 2.3	1,865	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	1,865	4	RAIL		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,068	6	POST		Z		0.00(A)
PL	115 x 6.0	80	6			Z		0.00(A)
PL	150 x 9.0	150	6	BASE. PL		Z		0.00(A)
PL	65 x 6.0	65	6	RIB. PL		Z		0.00(A)
UBC	25A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
RA	M 16	63	24			Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	24			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		24			Z		0.00(A)
SW	M 16		24			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞ ブロック:T-5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	34.0-DIA x 2.3	1,665	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	1,665	4	RAIL		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,068	6	POST		Z		0.00(A)
PL	115 x 6.0	80	6			Z		0.00(A)
PL	150 x 9.0	150	6	BASE. PL		Z		0.00(A)
PL	65 x 6.0	65	6	RIB. PL		Z		0.00(A)
UBC	25A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
RA	M 16	63	24			Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	24			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		24			Z		0.00(A)
SW	M 16		24			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜転落防止手摺り＞ ブロック:T-6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STK	34.0-DIA x 2.3	1,765	2	RAIL		Z		0.00(A)
STK	21.7-DIA x 1.9	1,765	4	RAIL		Z		0.00(A)
L	65 x 65 x 6.0	1,068	6	POST		Z		0.00(A)
PL	115 x 6.0	80	6			Z		0.00(A)
PL	150 x 9.0	150	6	BASE. PL		Z		0.00(A)
PL	65 x 6.0	65	6	RIB. PL		Z		0.00(A)
UBC	25A		6	U-BOLT		Z		0.00(A)
UBC	15A		12	U-BOLT		Z		0.00(A)
RA	M 16	63	24			Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	24			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		24			Z		0.00(A)
SW	M 16		24			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜下部工昇降梯子＞ ブロック:P1, P2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
L	50 x 50 x 6.0	3,950	2	BEAM		Z		0.00(A)
RB	22-DIA	430	13			Z		0.00(A)
FB	50 x 4.5	2,101	4			Z		0.00(A)
FB	50 x 4.5	3,050	3			Z		0.00(A)
BNU2 M 16		65	8			Z		0.00(A)
FB	90 x 6.0	315	10			Z		0.00(A)
RA M 16		63	10			Z		0.00(A)
BOLT M 16		40	10			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		10			Z		0.00(A)
SW M 16			10			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜下部工昇降梯子＞ ブロック:P3, P5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
L	50 x 50 x 6.0	3,050	2	BEAM		Z		0.00(A)
RB	22-DIA	430	10			Z		0.00(A)
FB	50 x 4.5	2,101	4			Z		0.00(A)
FB	50 x 4.5	2,150	3			Z		0.00(A)
BNU2 M 16		65	8			Z		0.00(A)
FB	90 x 6.0	315	8			Z		0.00(A)
RA M 16		63	8			Z		0.00(A)
BOLT M 16		40	8			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		8			Z		0.00(A)
SW M 16			8			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜下部工昇降梯子＞ ブロック:P4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
L	50 x 50 x 6.0	2,750	2	BEAM		Z		0.00(A)
RB	22-DIA	430	9			Z		0.00(A)
FB	50 x 4.5	2,101	4			Z		0.00(A)
FB	50 x 4.5	1,850	3			Z		0.00(A)
BNU2 M 16		65	8			Z		0.00(A)
FB	90 x 6.0	315	6			Z		0.00(A)
RA M 16		63	6			Z		0.00(A)
BOLT M 16		40	6			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		6			Z		0.00(A)
SW M 16			6			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜下部工昇降梯子＞ ブロック:P6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
L	50 x 50 x 6.0	2,450	2	BEAM		Z		0.00(A)
RB	22-DIA	430	8			Z		0.00(A)
FB	50 x 4.5	2,101	3			Z		0.00(A)
FB	50 x 4.5	1,550	3			Z		0.00(A)
BNU2 M 16		65	6			Z		0.00(A)
FB	90 x 6.0	315	6			Z		0.00(A)
RA M 16		63	6			Z		0.00(A)
BOLT M 16		40	6			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		6			Z		0.00(A)
SW M 16			6			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈下部工昇降梯子〉 ブロック:P7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
L	50 x 50 x 6.0	2,150	2	BEAM		Z		0.00(A)
RB	22-DIA	430	7			Z		0.00(A)
FB	50 x 4.5	2,101	3			Z		0.00(A)
FB	50 x 4.5	1,250	3			Z		0.00(A)
BNU2 M	16	65	6			Z		0.00(A)
FB	90 x 6.0	315	6			Z		0.00(A)
RA	M 16	63	6			Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	6			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		6			Z		0.00(A)
SW	M 16		6			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈下部工昇降梯子〉 ブロック:A1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
L	50 x 50 x 6.0	2,150	2	BEAM		Z		0.00(A)
RB	22-DIA	430	7			Z		0.00(A)
FB	50 x 4.5	2,101	3			Z		0.00(A)
FB	50 x 4.5	1,250	3			Z		0.00(A)
BNU2 M	16	65	6			Z		0.00(A)
FB	90 x 6.0	315	6			Z		0.00(A)
RA	M 16	63	6			Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	6			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		6			Z		0.00(A)
SW	M 16		6			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈ブラケット〉 ブロック:BR1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
H	175x175x 7.5x11.0	777	1			Z		0.00(A)
PL	300 x 13.0	335	1	BASE. PL		Z		0.00(A)
BNU2 M	16	50	4			Z		0.00(A)
RA	M 16	63	6			Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	6			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		6			Z		0.00(A)
SW	M 16		6			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈ブラケット〉 ブロック:BR2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	175 x 9.0	777	1	FLG. PL		Z		0.00(A)
PL	82 x 9.0	777	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	260 x 13.0	245	1	BASE. PL		Z		0.00(A)
BNU2 M	16	45	4			Z		0.00(A)
RA	M 16	63	6			Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	6			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		6			Z		0.00(A)
SW	M 16		6			Z		0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈付属物〉〈下部工検査路〉〈ブラケット〉 ブロック:BR3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	175 x 8.0	210	1	FLG. PL		Z		0.00(A)
PL	155 x 10.0	1,210	1	WEB. PL		Z		0.00(A)
PL	180 x 10.0	1,210	1	FLG. PL		Z		0.00(A)
PL	185 x 12.0	220	1	BASE. PL		Z		0.00(A)
BNU2 M	16	45	3			Z		0.00(A)
RA	M 16	63	4			Z		0.00(A)
BOLT	M 16	40	4			Z		0.00(A)
WS	16-DIA		4			Z		0.00(A)
SW	M 16		4			Z		0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜ブラケット＞ブロック:BR4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	170 x 8.0	280	1	FLG. PL		Z		0.00 (A)
PL	240 x 15.0	1,210	1	WEB. PL		Z		0.00 (A)
PL	173 x 15.0	1,210	2	FLG. PL		Z		0.00 (A)
PL	270 x 12.0	400	1	BASE. PL		Z		0.00 (A)
BNU2 M	16	50	4			Z		0.00 (A)
RA	M 16	63	8			Z		0.00 (A)
BOLT	M 16	40	8			Z		0.00 (A)
WS	16-DIA		8			Z		0.00 (A)
SW	M 16		8			Z		0.00 (A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜下部工検査路＞＜ブラケット＞ブロック:BR5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	175 x 8.0	210	1	FLG. PL		Z		0.00 (A)
PL	155 x 10.0	1,210	1	WEB. PL		Z		0.00 (A)
PL	180 x 10.0	1,210	1	FLG. PL		Z		0.00 (A)
PL	185 x 12.0	220	1	BASE. PL		Z		0.00 (A)
BNU2 M	16	45	3			Z		0.00 (A)
RA	M 16	63	4			Z		0.00 (A)
BOLT	M 16	40	4			Z		0.00 (A)
WS	16-DIA		4			Z		0.00 (A)
SW	M 16		4			Z		0.00 (A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜添架支持材＞＜ブラケット＞ブロック:TYPE-A

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	250 x 9.0	275	1	BASE. PL		Z		0.00 (A)
PL	130 x 9.0	646	1	FLG. PL		Z		0.00 (A)
PL	60 x 9.0	115	1	RIB. PL		Z		0.00 (A)
PL	131 x 9.0	636	1	WEB. PL		Z		0.00 (A)
BNU2 M	16	45	4			Z		0.00 (A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜添架支持材＞＜ブラケット＞ブロック:TYPE-B

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	150 x 9.0	350	1	BASE. PL		Z		0.00 (A)
PL	130 x 9.0	646	1	FLG. PL		Z		0.00 (A)
PL	60 x 9.0	190	1	RIB. PL		Z		0.00 (A)
PL	131 x 9.0	636	1	WEB. PL		Z		0.00 (A)
BNU2 M	16	50	4			Z		0.00 (A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜付属物＞＜添架支持材＞＜ブラケット＞ブロック:TYPE-C

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	250 x 9.0	275	1	BASE. PL		Z		0.00 (A)
PL	130 x 9.0	646	1	FLG. PL		Z		0.00 (A)
PL	177 x 9.0	636	1	RIB. PL		Z		0.00 (A)
BNU2 M	16	45	4			Z		0.00 (A)

3. 原板ブラスト面積

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 35.0	8,117	1	U.FLG	99		13.39	13.39(A)
PL	831 x 26.0	5,307	1	L.FLG	99		8.73	8.73(A)
PL	1350 x 26.0	2,810	1	L.FLG	91		6.90	6.90(A)
PL	2565 x 14.0	8,133	1	WEB			41.72	41.72(A)
PL	653 x 30.0	2,565	1	SV.STIF	52		1.74	1.74(A)
PL	260 x 26.0	2,565	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,465	4	V.STIF			0.69	2.76(A)
PL	150 x 12.0	858	1	H.STIF	89		0.23	0.23(A)
PL	150 x 12.0	1,167	2	H.STIF	89		0.31	0.62(A)
PL	150 x 12.0	1,160	1	H.STIF	89		0.31	0.31(A)
PL	150 x 12.0	1,463	1	H.STIF	91		0.40	0.40(A)
PL	150 x 12.0	400	1	H.STIF	84		0.10	0.10(A)
PL	653 x 30.0	1,300	4	V.STIF	52		0.88	3.52(A)
PL	1320 x 44.0	1,320	1	SOLE	78		2.72	2.72(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12(A)
PL	540 x 14.0	488	1	CB-UF	66		0.35	0.35(A)
PL	1611 x 30.0	488	1	CB-W	99		1.56	1.56(A)
PL	870 x 14.0	488	1	CB-LF	76		0.65	0.65(A)
PL	351 x 30.0	310	1	SV.STIF	99		0.22	0.22(A)
PL	593 x 30.0	653	1	SV.STIF	67		0.52	0.52(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	A:プラスト	88.25	0.00

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 44.0	7,872	1	U.FLG	99		12.98	12.98(A)
PL	833 x 34.0	7,872	1	L.FLG	99		12.98	12.98(A)
PL	2556 x 14.0	7,888	1	WEB			40.32	40.32(A)
PL	260 x 26.0	2,556	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,456	4	V.STIF			0.69	2.76(A)
PL	150 x 12.0	400	1	H.STIF	84		0.10	0.10(A)
PL	150 x 12.0	1,470	3	H.STIF	91		0.40	1.20(A)
PL	150 x 12.0	1,463	1	H.STIF	91		0.40	0.40(A)
PL	180 x 15.0	442	1	H.STIF	82		0.13	0.13(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	A:プラスト	72.68	0.00

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 47.0	9,561	1	U.FLG	99		15.81	15.81(A)
PL	835 x 38.0	9,561	1	L.FLG	99		15.81	15.81(A)
PL	2553 x 14.0	9,577	1	WEB			48.90	48.90(A)
PL	260 x 26.0	2,553	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,453	3	V.STIF			0.69	2.07(A)
PL	180 x 15.0	976	1	H.STIF	92		0.32	0.32(A)
PL	180 x 15.0	2,246	2	H.STIF	93		0.75	1.50(A)
PL	180 x 15.0	2,238	1	H.STIF	93		0.75	0.75(A)
PL	180 x 15.0	705	1	H.STIF	89		0.23	0.23(A)
PL	100 x 9.0	120	7	HANG			0.02	0.14(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	A:プラスト	87.22	0.00

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 44.0	8,909	1	U.FLG	99		14.73	14.73 (A)
PL	835 x 35.0	8,909	1	L.FLG	99		14.73	14.73 (A)
PL	2556 x 14.0	8,925	1	WEB			45.62	45.62 (A)
PL	260 x 26.0	2,556	1	V.STIF			1.33	1.33 (A)
PL	140 x 11.0	2,456	3	V.STIF			0.69	2.07 (A)
PL	180 x 15.0	713	1	H.STIF	89		0.23	0.23 (A)
PL	180 x 15.0	2,245	2	H.STIF	93		0.75	1.50 (A)
PL	180 x 15.0	2,238	1	H.STIF	93		0.75	0.75 (A)
PL	150 x 12.0	392	1	H.STIF	83		0.10	0.10 (A)
PL	100 x 9.0	120	7	HANG			0.02	0.14 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		81.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 35.0	7,745	1	U.FLG	99		12.79	12.79 (A)
PL	834 x 27.0	7,745	1	L.FLG	99		12.79	12.79 (A)
PL	2565 x 14.0	7,761	1	WEB			39.81	39.81 (A)
PL	160 x 13.0	2,465	1	V.STIF			0.79	0.79 (A)
PL	160 x 13.0	2,565	4	V.STIF			0.82	3.28 (A)
PL	150 x 12.0	399	3	H.STIF	84		0.10	0.30 (A)
PL	150 x 12.0	1,468	7	H.STIF	91		0.40	2.80 (A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		72.68		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	839 x 35.0	11,552	1	U.FLG	99		19.19	19.19 (A)
PL	1300 x 40.0	11,552	1	L.FLG	72		21.63	21.63 (A)
PL	2565 x 14.0	11,567	1	WEB			59.34	59.34 (A)
PL	260 x 26.0	2,565	2	V.STIF			1.33	2.66 (A)
PL	628 x 33.0	2,565	1	SV.STIF	54		1.74	1.74 (A)
PL	190 x 15.0	2,565	4	V.STIF			0.97	3.88 (A)
PL	160 x 13.0	2,565	3	V.STIF			0.82	2.46 (A)
PL	150 x 12.0	392	2	H.STIF	83		0.10	0.20 (A)
PL	150 x 12.0	826	1	H.STIF	82		0.20	0.20 (A)
PL	150 x 12.0	831	3	H.STIF	83		0.21	0.63 (A)
PL	150 x 12.0	822	1	H.STIF	82		0.20	0.20 (A)
PL	150 x 12.0	745	1	H.STIF	89		0.20	0.20 (A)
PL	150 x 12.0	1,165	2	H.STIF	89		0.31	0.62 (A)
PL	150 x 12.0	1,158	1	H.STIF	89		0.31	0.31 (A)
PL	150 x 12.0	492	1	H.STIF	87		0.13	0.13 (A)
PL	628 x 33.0	2,565	4	V.STIF	54		1.74	6.96 (A)
PL	1270 x 54.0	1,270	1	SOLE	81		2.61	2.61 (A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18 (A)
PL	787 x 20.0	488	1	CB-UF	84		0.65	0.65 (A)
PL	1413 x 33.0	488	1	CB-W	99		1.37	1.37 (A)
PL	787 x 20.0	488	1	CB-LF	84		0.65	0.65 (A)
PL	545 x 33.0	310	1	SV.STIF	99		0.33	0.33 (A)
PL	588 x 33.0	628	1	SV.STIF	69		0.51	0.51 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		127.37		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 26.0	7,992	1	U.FLG	99		13.21	13.21 (A)
PL	835 x 33.0	7,992	1	L.FLG	99		13.21	13.21 (A)
PL	2574 x 14.0	8,008	1	WEB			41.23	41.23 (A)
PL	140 x 11.0	2,574	5	V.STIF			0.72	3.60 (A)
PL	150 x 12.0	500	3	H.STIF	87		0.13	0.39 (A)
PL	150 x 12.0	1,519	7	H.STIF	91		0.41	2.87 (A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		74.63		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 29.0	11,192	1	U.FLG	99		18.61	18.61 (A)
PL	840 x 27.0	11,192	1	L.FLG	99		18.61	18.61 (A)
PL	2571 x 14.0	11,206	1	WEB			57.62	57.62 (A)
PL	260 x 26.0	2,571	2	V.STIF			1.34	2.68 (A)
PL	140 x 11.0	2,471	3	V.STIF			0.69	2.07 (A)
PL	150 x 12.0	492	3	H.STIF	87		0.13	0.39 (A)
PL	180 x 15.0	2,311	2	H.STIF	93		0.77	1.54 (A)
PL	180 x 15.0	2,319	2	H.STIF	93		0.78	1.56 (A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		103.98		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 26.0	7,991	1	U.FLG	99		13.21	13.21 (A)
PL	835 x 33.0	7,991	1	L.FLG	99		13.21	13.21 (A)
PL	2574 x 14.0	8,006	1	WEB			41.21	41.21 (A)
PL	140 x 11.0	2,574	5	V.STIF			0.72	3.60 (A)
PL	150 x 12.0	499	2	H.STIF	87		0.13	0.26 (A)
PL	150 x 12.0	1,519	8	H.STIF	91		0.41	3.28 (A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		74.89		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	842 x 48.0	11,562	1	U.FLG	99		19.28	19.28 (A)
PL	1900 x 48.0	11,562	1	L.FLG	66		29.00	29.00 (A)
PL	2552 x 14.0	11,576	1	WEB			59.08	59.08 (A)
PL	260 x 26.0	2,552	2	V.STIF			1.33	2.66 (A)
PL	928 x 37.0	2,552	1	SV.STIF	48		2.27	2.27 (A)
PL	160 x 13.0	2,552	6	V.STIF			0.82	4.92 (A)
PL	150 x 12.0	492	1	H.STIF	87		0.13	0.13 (A)
PL	150 x 12.0	1,158	2	H.STIF	89		0.31	0.62 (A)
PL	150 x 12.0	1,164	4	H.STIF	89		0.31	1.24 (A)
PL	150 x 12.0	482	2	H.STIF	89		0.13	0.26 (A)
PL	150 x 12.0	482	2	H.STIF	86		0.12	0.24 (A)
PL	928 x 37.0	2,552	4	V.STIF	48		2.27	9.08 (A)
PL	1870 x 59.0	1,870	1	SOLE	80		5.60	5.60 (A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18 (A)
PL	1303 x 38.0	588	1	CB-UF	77		1.18	1.18 (A)
PL	1417 x 37.0	588	1	CB-W	98		1.63	1.63 (A)
PL	1303 x 38.0	588	1	CB-LF	77		1.18	1.18 (A)
PL	514 x 37.0	400	1	SV.STIF	99		0.41	0.41 (A)
PL	574 x 37.0	928	1	SV.STIF	65		0.69	0.69 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		140.37		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 39.0	12,237	1	U.FLG	98		20.24	20.24(A)
PL	844 x 31.0	12,237	1	L.FLG	98		20.24	20.24(A)
PL	2561 x 14.0	12,250	1	WEB			62.74	62.74(A)
PL	260 x 26.0	2,561	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,561	4	V.STIF			0.72	2.88(A)
PL	140 x 11.0	2,461	2	V.STIF			0.69	1.38(A)
PL	150 x 12.0	489	2	H.STIF	87		0.13	0.26(A)
PL	150 x 12.0	1,499	7	H.STIF	91		0.41	2.87(A)
PL	150 x 12.0	1,491	1	H.STIF	91		0.41	0.41(A)
PL	180 x 15.0	2,281	1	H.STIF	93		0.76	0.76(A)
PL	180 x 15.0	809	1	H.STIF	90		0.26	0.26(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		A:プラスト	113.91		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 39.0	11,841	1	U.FLG	98		19.59	19.59(A)
PL	844 x 31.0	11,841	1	L.FLG	98		19.59	19.59(A)
PL	2561 x 14.0	11,854	1	WEB			60.72	60.72(A)
PL	260 x 26.0	2,561	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,461	4	V.STIF			0.69	2.76(A)
PL	180 x 15.0	809	1	H.STIF	90		0.26	0.26(A)
PL	180 x 15.0	2,289	2	H.STIF	93		0.77	1.54(A)
PL	180 x 15.0	2,281	2	H.STIF	93		0.76	1.52(A)
PL	180 x 15.0	734	1	H.STIF	89		0.24	0.24(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		A:プラスト	108.09		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 39.0	12,236	1	U.FLG	98		20.24	20.24(A)
PL	844 x 31.0	12,236	1	L.FLG	98		20.24	20.24(A)
PL	2561 x 14.0	12,249	1	WEB			62.74	62.74(A)
PL	260 x 26.0	2,561	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,461	3	V.STIF			0.69	2.07(A)
PL	140 x 11.0	2,561	3	V.STIF			0.72	2.16(A)
PL	180 x 15.0	734	1	H.STIF	89		0.24	0.24(A)
PL	180 x 15.0	2,281	1	H.STIF	93		0.76	0.76(A)
PL	150 x 12.0	1,491	1	H.STIF	91		0.41	0.41(A)
PL	150 x 12.0	1,499	6	H.STIF	91		0.41	2.46(A)
PL	150 x 12.0	414	2	H.STIF	84		0.10	0.20(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		A:プラスト	113.39		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 26.0	6,706	1	U.FLG	99		11.07	11.07(A)
PL	834 x 34.0	6,718	1	L.FLG	99		11.09	11.09(A)
PL	2915 x 20.0	6,723	1	WEB	93		36.45	36.45(A)
PL	260 x 26.0	2,574	1	V.STIF			1.34	1.34(A)
PL	160 x 13.0	2,711	1	V.STIF			0.87	0.87(A)
PL	160 x 13.0	2,847	1	V.STIF			0.91	0.91(A)
PL	210 x 17.0	407	2	H.STIF	77		0.13	0.26(A)
PL	210 x 17.0	2,280	1	H.STIF	92		0.88	0.88(A)
PL	210 x 17.0	2,283	1	H.STIF	92		0.88	0.88(A)
PL	210 x 17.0	2,290	1	H.STIF	92		0.88	0.88(A)
PL	210 x 17.0	809	1	H.STIF	88		0.30	0.30(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		A:プラスト	65.41		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 40.0	5,412	1	U.FLG	99		8.93	8.93(A)
PL	833 x 48.0	5,423	1	L.FLG	99		8.94	8.94(A)
PL	3214 x 20.0	5,431	1	WEB	95		33.16	33.16(A)
PL	300 x 30.0	3,106	1	V.STIF			1.86	1.86(A)
PL	160 x 13.0	2,970	1	V.STIF			0.95	0.95(A)
PL	190 x 15.0	3,167	1	V.STIF			1.20	1.20(A)
PL	210 x 17.0	809	1	H.STIF	88		0.30	0.30(A)
PL	210 x 17.0	2,281	1	H.STIF	92		0.88	0.88(A)
PL	180 x 15.0	969	1	H.STIF	83		0.29	0.29(A)
PL	210 x 17.0	353	1	H.STIF	73		0.11	0.11(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG			0.02	0.08(A)
PL	270 x 24.0	290	4	CONN	69		0.11	0.44(A)
合計		塗装色	一般部(m2)		添接部(m2)			
		A:プラスト	57.14		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 44.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	1700 x 48.0	5,994	1	L.FLG	82		16.71	16.71(A)
PL	3256 x 20.0	6,011	1	WEB			39.14	39.14(A)
PL	825 x 39.0	3,256	1	SV.STIF	49		2.63	2.63(A)
PL	260 x 26.0	3,256	1	V.STIF			1.69	1.69(A)
PL	190 x 15.0	3,256	2	V.STIF			1.24	2.48(A)
PL	210 x 17.0	354	1	H.STIF	73		0.11	0.11(A)
PL	180 x 15.0	840	1	H.STIF	81		0.24	0.24(A)
PL	180 x 15.0	828	1	H.STIF	81		0.24	0.24(A)
PL	210 x 17.0	1,584	1	H.STIF	88		0.59	0.59(A)
PL	210 x 17.0	269	1	H.STIF	57		0.06	0.06(A)
PL	825 x 39.0	3,256	3	V.STIF	49		2.63	7.89(A)
PL	949 x 39.0	3,256	1	V.STIF	43		2.66	2.66(A)
PL	1670 x 59.0	1,670	1	SOLE	79		4.41	4.41(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10(A)
PL	704 x 28.0	1,046	1	CB-UF	65		0.96	0.96(A)
PL	1920 x 39.0	695	1	CB-W	99		2.64	2.64(A)
PL	704 x 28.0	1,046	1	CB-LF	65		0.96	0.96(A)
PL	628 x 39.0	370	1	SV.STIF	99		0.46	0.46(A)
PL	683 x 39.0	825	1	SV.STIF	63		0.71	0.71(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色	一般部(m2)		添接部(m2)			
		A:プラスト	94.93		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 30.0	5,992	1	U.FLG	99		9.88	9.88(A)
PL	833 x 44.0	5,992	1	L.FLG	99		9.88	9.88(A)
PL	3270 x 20.0	6,012	1	WEB			39.32	39.32(A)
PL	160 x 13.0	3,270	3	V.STIF			1.05	3.15(A)
PL	210 x 17.0	856	1	H.STIF	88		0.32	0.32(A)
PL	210 x 17.0	2,012	1	H.STIF	91		0.77	0.77(A)
PL	210 x 17.0	1,812	1	H.STIF	89		0.68	0.68(A)
PL	210 x 17.0	296	1	H.STIF	68		0.08	0.08(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10(A)
合計		塗装色	一般部(m2)		添接部(m2)			
		A:プラスト	64.18		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 26.0	4,992	1	U.FLG	99		8.22	8.22 (A)
PL	832 x 32.0	4,992	1	L.FLG	99		8.22	8.22 (A)
PL	3274 x 20.0	5,012	1	WEB			32.82	32.82 (A)
PL	260 x 26.0	3,274	1	V.STIF			1.70	1.70 (A)
PL	160 x 13.0	3,274	1	V.STIF			1.05	1.05 (A)
PL	210 x 17.0	1,240	1	H.STIF	92		0.48	0.48 (A)
PL	210 x 17.0	2,006	2	H.STIF	91		0.77	1.54 (A)
PL	210 x 17.0	830	2	H.STIF	89		0.31	0.62 (A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG			0.02	0.08 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		55.09		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 34.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89 (A)
PL	834 x 26.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89 (A)
PL	3266 x 20.0	6,012	1	WEB			39.27	39.27 (A)
PL	260 x 26.0	3,266	1	V.STIF			1.70	1.70 (A)
PL	160 x 13.0	3,266	2	V.STIF			1.05	2.10 (A)
PL	210 x 17.0	362	2	H.STIF	74		0.11	0.22 (A)
PL	210 x 17.0	2,012	2	H.STIF	91		0.77	1.54 (A)
PL	210 x 17.0	2,006	2	H.STIF	91		0.77	1.54 (A)
PL	210 x 17.0	539	1	H.STIF	82		0.19	0.19 (A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		66.80		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 37.0	4,662	1	U.FLG	99		7.68	7.68 (A)
PL	832 x 29.0	4,662	1	L.FLG	99		7.68	7.68 (A)
PL	3263 x 20.0	4,682	1	WEB			30.55	30.55 (A)
PL	160 x 13.0	3,163	2	V.STIF			1.01	2.02 (A)
PL	210 x 17.0	647	1	H.STIF	85		0.23	0.23 (A)
PL	210 x 17.0	2,012	1	H.STIF	91		0.77	0.77 (A)
PL	210 x 17.0	1,025	1	H.STIF	91		0.39	0.39 (A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG			0.02	0.08 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		49.40		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 46.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89 (A)
PL	834 x 38.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89 (A)
PL	3254 x 20.0	6,011	1	WEB			39.12	39.12 (A)
PL	260 x 26.0	3,254	1	V.STIF			1.69	1.69 (A)
PL	160 x 13.0	3,154	2	V.STIF			1.01	2.02 (A)
PL	210 x 17.0	367	1	H.STIF	74		0.11	0.11 (A)
PL	210 x 17.0	1,806	1	H.STIF	89		0.68	0.68 (A)
PL	210 x 17.0	2,006	1	H.STIF	91		0.77	0.77 (A)
PL	210 x 17.0	740	1	H.STIF	87		0.27	0.27 (A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		64.90		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 46.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89 (A)
PL	834 x 38.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89 (A)
PL	3254 x 20.0	6,011	1	WEB			39.12	39.12 (A)
PL	260 x 26.0	3,254	1	V.STIF			1.69	1.69 (A)
PL	160 x 13.0	3,154	2	V.STIF			1.01	2.02 (A)
PL	210 x 17.0	453	1	H.STIF	79		0.15	0.15 (A)
PL	210 x 17.0	2,012	1	H.STIF	91		0.77	0.77 (A)
PL	210 x 17.0	2,006	1	H.STIF	91		0.77	0.77 (A)
PL	210 x 17.0	373	1	H.STIF	74		0.12	0.12 (A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		64.88		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 46.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89 (A)
PL	834 x 38.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89 (A)
PL	3254 x 20.0	6,011	1	WEB			39.12	39.12 (A)
PL	160 x 13.0	3,154	3	V.STIF			1.01	3.03 (A)
PL	210 x 17.0	663	1	H.STIF	86		0.24	0.24 (A)
PL	210 x 17.0	2,012	1	H.STIF	91		0.77	0.77 (A)
PL	210 x 17.0	1,812	1	H.STIF	89		0.68	0.68 (A)
PL	210 x 17.0	369	1	H.STIF	74		0.11	0.11 (A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		63.83		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 38.0	4,992	1	U.FLG	99		8.22	8.22 (A)
PL	832 x 32.0	4,992	1	L.FLG	99		8.22	8.22 (A)
PL	3262 x 20.0	5,012	1	WEB			32.70	32.70 (A)
PL	260 x 26.0	3,262	1	V.STIF			1.70	1.70 (A)
PL	160 x 13.0	3,162	1	V.STIF			1.01	1.01 (A)
PL	210 x 17.0	1,017	1	H.STIF	91		0.39	0.39 (A)
PL	210 x 17.0	2,006	1	H.STIF	91		0.77	0.77 (A)
PL	210 x 17.0	979	1	H.STIF	90		0.37	0.37 (A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG			0.02	0.08 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		53.82		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 33.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89 (A)
PL	834 x 26.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89 (A)
PL	3267 x 20.0	6,012	1	WEB			39.28	39.28 (A)
PL	260 x 26.0	3,267	1	V.STIF			1.70	1.70 (A)
PL	160 x 13.0	3,167	1	V.STIF			1.01	1.01 (A)
PL	160 x 13.0	3,267	1	V.STIF			1.05	1.05 (A)
PL	210 x 17.0	213	1	H.STIF	55		0.05	0.05 (A)
PL	210 x 17.0	2,012	1	H.STIF	91		0.77	0.77 (A)
PL	210 x 17.0	2,006	2	H.STIF	91		0.77	1.54 (A)
PL	210 x 17.0	687	2	H.STIF	86		0.25	0.50 (A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		66.14		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 27.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	834 x 29.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	3273 x 20.0	6,012	1	WEB			39.35	39.35(A)
PL	160 x 13.0	3,273	3	V.STIF			1.05	3.15(A)
PL	210 x 17.0	499	2	H.STIF	81		0.17	0.34(A)
PL	210 x 17.0	2,012	4	H.STIF	91		0.77	3.08(A)
PL	210 x 17.0	408	1	H.STIF	77		0.13	0.13(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10(A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部(m2)		添接部(m2)		
				65.93		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 27.0	4,345	1	U.FLG	99		7.16	7.16(A)
PL	832 x 37.0	4,345	1	L.FLG	99		7.16	7.16(A)
PL	3273 x 20.0	4,365	1	WEB			28.57	28.57(A)
PL	260 x 26.0	3,273	1	V.STIF			1.70	1.70(A)
PL	160 x 13.0	3,273	2	V.STIF			1.05	2.10(A)
PL	210 x 17.0	778	1	H.STIF	88		0.29	0.29(A)
PL	180 x 15.0	1,058	1	H.STIF	85		0.32	0.32(A)
PL	180 x 15.0	1,064	1	H.STIF	85		0.33	0.33(A)
PL	210 x 17.0	372	1	H.STIF	74		0.12	0.12(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG			0.02	0.08(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部(m2)		添接部(m2)		
				48.19		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 38.0	4,980	1	U.FLG	99		8.20	8.20(A)
PL	1450 x 45.0	4,981	1	L.FLG	85		12.28	12.28(A)
PL	3262 x 20.0	5,000	1	WEB	99		32.29	32.29(A)
PL	700 x 37.0	3,262	1	SV.STIF	57		2.60	2.60(A)
PL	160 x 13.0	3,262	2	V.STIF			1.04	2.08(A)
PL	210 x 17.0	942	1	H.STIF	74		0.29	0.29(A)
PL	210 x 17.0	1,934	1	H.STIF	86		0.70	0.70(A)
PL	700 x 37.0	3,262	4	V.STIF	57		2.60	10.40(A)
PL	1420 x 60.0	1,420	1	SOLE	80		3.23	3.23(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG			0.02	0.08(A)
PL	893 x 19.0	485	1	CB-UF	90		0.78	0.78(A)
PL	1915 x 37.0	485	1	CB-W	99		1.84	1.84(A)
PL	893 x 19.0	485	1	CB-LF	90		0.78	0.78(A)
PL	643 x 37.0	380	1	SV.STIF	99		0.48	0.48(A)
PL	692 x 37.0	700	1	SV.STIF	69		0.67	0.67(A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部(m2)		添接部(m2)		
				76.70		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 27.0	4,837	1	U.FLG	99		7.97	7.97(A)
PL	832 x 36.0	4,846	1	L.FLG	99		7.98	7.98(A)
PL	3231 x 20.0	4,855	1	WEB	95		29.80	29.80(A)
PL	260 x 26.0	3,106	1	V.STIF			1.62	1.62(A)
PL	160 x 13.0	3,189	1	V.STIF			1.02	1.02(A)
PL	160 x 13.0	2,972	1	V.STIF			0.95	0.95(A)
PL	180 x 15.0	1,159	1	H.STIF	86		0.36	0.36(A)
PL	210 x 17.0	1,896	1	H.STIF	90		0.72	0.72(A)
PL	210 x 17.0	615	1	H.STIF	85		0.22	0.22(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG			0.02	0.08(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部(m2)		添接部(m2)		
				51.08		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	836 x 27.0	7,925	1	U.FLG	99		13.12	13.12 (A)
PL	836 x 32.0	7,934	1	L.FLG	99		13.13	13.13 (A)
PL	2906 x 20.0	7,940	1	WEB	92		42.46	42.46 (A)
PL	260 x 26.0	2,573	2	V.STIF			1.34	2.68 (A)
PL	160 x 13.0	2,839	1	V.STIF			0.91	0.91 (A)
PL	160 x 13.0	2,706	1	V.STIF			0.87	0.87 (A)
PL	140 x 11.0	2,573	1	V.STIF			0.72	0.72 (A)
PL	210 x 17.0	615	1	H.STIF	85		0.22	0.22 (A)
PL	210 x 17.0	1,902	1	H.STIF	90		0.72	0.72 (A)
PL	210 x 17.0	1,896	1	H.STIF	90		0.72	0.72 (A)
PL	210 x 17.0	1,895	2	H.STIF	90		0.72	1.44 (A)
PL	210 x 17.0	691	2	H.STIF	86		0.25	0.50 (A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	A:プラスト	77.97	0.00

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	843 x 30.0	11,893	1	U.FLG	98		19.65	19.65 (A)
PL	843 x 26.0	11,893	1	L.FLG	98		19.65	19.65 (A)
PL	2570 x 14.0	11,906	1	WEB			61.20	61.20 (A)
PL	260 x 26.0	2,570	1	V.STIF			1.34	1.34 (A)
PL	140 x 11.0	2,570	2	V.STIF			0.72	1.44 (A)
PL	140 x 11.0	2,470	3	V.STIF			0.69	2.07 (A)
PL	180 x 15.0	691	3	H.STIF	88		0.22	0.66 (A)
PL	180 x 15.0	1,902	4	H.STIF	92		0.63	2.52 (A)
PL	180 x 15.0	1,895	3	H.STIF	92		0.63	1.89 (A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	A:プラスト	110.96	0.00

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	836 x 30.0	7,925	1	U.FLG	99		13.12	13.12 (A)
PL	836 x 26.0	7,925	1	L.FLG	99		13.12	13.12 (A)
PL	2570 x 14.0	7,940	1	WEB			40.81	40.81 (A)
PL	260 x 26.0	2,570	1	V.STIF			1.34	1.34 (A)
PL	140 x 11.0	2,570	3	V.STIF			0.72	2.16 (A)
PL	180 x 15.0	684	1	H.STIF	88		0.22	0.22 (A)
PL	180 x 15.0	1,895	1	H.STIF	92		0.63	0.63 (A)
PL	180 x 15.0	1,902	4	H.STIF	92		0.63	2.52 (A)
PL	180 x 15.0	691	2	H.STIF	88		0.22	0.44 (A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	A:プラスト	74.84	0.00

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 30.0	11,954	1	U.FLG	98		19.77	19.77 (A)
PL	1750 x 35.0	11,954	1	L.FLG	66		27.61	27.61 (A)
PL	2570 x 14.0	11,967	1	WEB			61.51	61.51 (A)
PL	260 x 26.0	2,570	2	V.STIF			1.34	2.68 (A)
PL	853 x 35.0	2,570	1	SV.STIF	47		2.06	2.06 (A)
PL	160 x 13.0	2,570	6	V.STIF			0.82	4.92 (A)
PL	180 x 15.0	684	4	H.STIF	88		0.22	0.88 (A)
PL	150 x 12.0	1,158	3	H.STIF	89		0.31	0.93 (A)
PL	150 x 12.0	1,164	4	H.STIF	89		0.31	1.24 (A)
PL	150 x 12.0	553	2	H.STIF	89		0.15	0.30 (A)
PL	853 x 35.0	2,570	4	V.STIF	47		2.06	8.24 (A)
PL	1720 x 70.0	1,720	1	SOLE	81		4.79	4.79 (A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18 (A)
PL	1200 x 25.0	488	1	CB-UF	82		0.96	0.96 (A)
PL	1415 x 35.0	488	1	CB-W	98		1.35	1.35 (A)
PL	1200 x 25.0	488	1	CB-LF	82		0.96	0.96 (A)
PL	545 x 35.0	360	1	SV.STIF	99		0.39	0.39 (A)
PL	586 x 35.0	853	1	SV.STIF	68		0.68	0.68 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		140.17		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 33.0	9,909	1	U.FLG	99		16.48	16.48 (A)
PL	840 x 26.0	9,909	1	L.FLG	99		16.48	16.48 (A)
PL	2567 x 14.0	9,923	1	WEB			50.94	50.94 (A)
PL	260 x 26.0	2,567	1	V.STIF			1.33	1.33 (A)
PL	140 x 11.0	2,567	3	V.STIF			0.72	2.16 (A)
PL	140 x 11.0	2,467	1	V.STIF			0.69	0.69 (A)
PL	180 x 15.0	691	3	H.STIF	88		0.22	0.66 (A)
PL	180 x 15.0	1,902	4	H.STIF	92		0.63	2.52 (A)
PL	180 x 15.0	1,895	3	H.STIF	92		0.63	1.89 (A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16 (A)
PL	252 x 24.0	260	2	CONN			0.13	0.26 (A)
PL	252 x 24.0	260	2	CONN			0.13	0.26 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		94.19		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 34.0	9,909	1	U.FLG	99		16.48	16.48 (A)
PL	840 x 26.0	9,909	1	L.FLG	99		16.48	16.48 (A)
PL	2566 x 14.0	9,923	1	WEB			50.92	50.92 (A)
PL	260 x 26.0	2,566	1	V.STIF			1.33	1.33 (A)
PL	140 x 11.0	2,466	4	V.STIF			0.69	2.76 (A)
PL	180 x 15.0	691	2	H.STIF	88		0.22	0.44 (A)
PL	180 x 15.0	1,902	2	H.STIF	92		0.63	1.26 (A)
PL	180 x 15.0	1,895	2	H.STIF	92		0.63	1.26 (A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		91.45		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 33.0	9,909	1	U.FLG	99		16.48	16.48(A)
PL	840 x 26.0	9,909	1	L.FLG	99		16.48	16.48(A)
PL	2567 x 14.0	9,923	1	WEB			50.94	50.94(A)
PL	260 x 26.0	2,567	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,467	1	V.STIF			0.69	0.69(A)
PL	140 x 11.0	2,567	3	V.STIF			0.72	2.16(A)
PL	180 x 15.0	691	3	H.STIF	88		0.22	0.66(A)
PL	180 x 15.0	1,895	3	H.STIF	92		0.63	1.89(A)
PL	180 x 15.0	1,902	4	H.STIF	92		0.63	2.52(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		93.67		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 33.0	11,954	1	U.FLG	98		19.77	19.77(A)
PL	1550 x 37.0	11,954	1	L.FLG	67		24.83	24.83(A)
PL	2567 x 14.0	11,967	1	WEB			61.44	61.44(A)
PL	260 x 26.0	2,567	2	V.STIF			1.33	2.66(A)
PL	753 x 34.0	2,567	1	SV.STIF	51		1.97	1.97(A)
PL	160 x 13.0	2,567	6	V.STIF			0.82	4.92(A)
PL	180 x 15.0	684	3	H.STIF	88		0.22	0.66(A)
PL	150 x 12.0	1,158	2	H.STIF	89		0.31	0.62(A)
PL	150 x 12.0	1,164	4	H.STIF	89		0.31	1.24(A)
PL	150 x 12.0	624	2	H.STIF	89		0.17	0.34(A)
PL	753 x 34.0	2,567	4	V.STIF	51		1.97	7.88(A)
PL	1520 x 59.0	1,520	1	SOLE	81		3.74	3.74(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18(A)
PL	1026 x 22.0	488	1	CB-UF	83		0.83	0.83(A)
PL	1415 x 34.0	488	1	CB-W	98		1.35	1.35(A)
PL	1026 x 22.0	488	1	CB-LF	83		0.83	0.83(A)
PL	545 x 34.0	350	1	SV.STIF	99		0.38	0.38(A)
PL	589 x 34.0	753	1	SV.STIF	67		0.59	0.59(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		134.95		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁〉 ブロック:BLK 38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 30.0	9,909	1	U.FLG	99		16.48	16.48(A)
PL	840 x 29.0	9,909	1	L.FLG	99		16.48	16.48(A)
PL	2570 x 14.0	9,923	1	WEB			51.00	51.00(A)
PL	260 x 26.0	2,570	1	V.STIF			1.34	1.34(A)
PL	140 x 11.0	2,570	4	V.STIF			0.72	2.88(A)
PL	180 x 15.0	691	2	H.STIF	88		0.22	0.44(A)
PL	180 x 15.0	1,902	4	H.STIF	92		0.63	2.52(A)
PL	180 x 15.0	1,895	4	H.STIF	92		0.63	2.52(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		94.18		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 33.0	9,909	1	U.FLG	99		16.48	16.48 (A)
PL	840 x 26.0	9,909	1	L.FLG	99		16.48	16.48 (A)
PL	2567 x 14.0	9,923	1	WEB			50.94	50.94 (A)
PL	260 x 26.0	2,567	1	V.STIF			1.33	1.33 (A)
PL	140 x 11.0	2,467	4	V.STIF			0.69	2.76 (A)
PL	180 x 15.0	691	2	H.STIF	88		0.22	0.44 (A)
PL	180 x 15.0	1,902	2	H.STIF	92		0.63	1.26 (A)
PL	180 x 15.0	1,895	2	H.STIF	92		0.63	1.26 (A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		91.47		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 30.0	9,909	1	U.FLG	99		16.48	16.48 (A)
PL	840 x 29.0	9,909	1	L.FLG	99		16.48	16.48 (A)
PL	2570 x 14.0	9,923	1	WEB			51.00	51.00 (A)
PL	260 x 26.0	2,570	1	V.STIF			1.34	1.34 (A)
PL	140 x 11.0	2,570	4	V.STIF			0.72	2.88 (A)
PL	180 x 15.0	691	2	H.STIF	88		0.22	0.44 (A)
PL	180 x 15.0	1,895	4	H.STIF	92		0.63	2.52 (A)
PL	180 x 15.0	1,902	4	H.STIF	92		0.63	2.52 (A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		94.18		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 48.0	11,795	1	U.FLG	98		19.51	19.51 (A)
PL	1400 x 41.0	11,795	1	L.FLG	70		23.12	23.12 (A)
PL	2559 x 14.0	11,809	1	WEB			60.44	60.44 (A)
PL	260 x 26.0	2,552	2	V.STIF			1.33	2.66 (A)
PL	678 x 33.0	2,552	1	SV.STIF	55		1.90	1.90 (A)
PL	160 x 13.0	2,552	6	V.STIF			0.82	4.92 (A)
PL	180 x 15.0	684	1	H.STIF	88		0.22	0.22 (A)
PL	150 x 12.0	1,158	2	H.STIF	89		0.31	0.62 (A)
PL	150 x 12.0	1,164	4	H.STIF	89		0.31	1.24 (A)
PL	150 x 12.0	699	2	H.STIF	89		0.19	0.38 (A)
PL	150 x 12.0	525	1	H.STIF	88		0.14	0.14 (A)
PL	678 x 33.0	2,552	4	V.STIF	55		1.90	7.60 (A)
PL	1370 x 51.0	1,370	1	SOLE	79		2.97	2.97 (A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18 (A)
PL	877 x 18.0	488	1	CB-UF	84		0.72	0.72 (A)
PL	1415 x 33.0	488	1	CB-W	98		1.35	1.35 (A)
PL	877 x 18.0	488	1	CB-LF	84		0.72	0.72 (A)
PL	541 x 33.0	340	1	SV.STIF	99		0.36	0.36 (A)
PL	592 x 33.0	678	1	SV.STIF	70		0.56	0.56 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		130.33		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 35.0	10,409	1	U.FLG	99		17.31	17.31 (A)
PL	840 x 28.0	10,409	1	L.FLG	99		17.31	17.31 (A)
PL	2565 x 14.0	10,422	1	WEB			53.46	53.46 (A)
PL	260 x 26.0	2,565	1	V.STIF			1.33	1.33 (A)
PL	140 x 11.0	2,565	5	V.STIF			0.72	3.60 (A)
PL	150 x 12.0	533	1	H.STIF	88		0.14	0.14 (A)
PL	150 x 12.0	1,585	8	H.STIF	92		0.44	3.52 (A)
PL	150 x 12.0	1,578	1	H.STIF	92		0.44	0.44 (A)
PL	180 x 15.0	867	1	H.STIF	91		0.28	0.28 (A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16 (A)
PL	272 x 24.0	302	2	CONN	60		0.10	0.20 (A)
PL	272 x 24.0	248	2	CONN	63		0.08	0.16 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		97.91		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 43

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	845 x 43.0	12,492	1	U.FLG	98		20.69	20.69 (A)
PL	845 x 33.0	12,492	1	L.FLG	98		20.69	20.69 (A)
PL	2557 x 14.0	12,505	1	WEB			63.95	63.95 (A)
PL	260 x 26.0	2,557	1	V.STIF			1.33	1.33 (A)
PL	140 x 11.0	2,457	4	V.STIF			0.69	2.76 (A)
PL	180 x 15.0	874	1	H.STIF	91		0.29	0.29 (A)
PL	180 x 15.0	2,419	2	H.STIF	93		0.81	1.62 (A)
PL	180 x 15.0	2,411	2	H.STIF	93		0.81	1.62 (A)
PL	180 x 15.0	799	1	H.STIF	90		0.26	0.26 (A)
PL	100 x 9.0	120	10	HANG			0.02	0.20 (A)
PL	272 x 24.0	354	2	CONN	54		0.10	0.20 (A)
PL	272 x 24.0	245	2	CONN	60		0.08	0.16 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		113.77		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁＞ ブロック:BLK 44

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	846 x 35.0	12,778	1	U.FLG	96		20.76	20.76 (A)
PL	1250 x 27.0	12,836	1	L.FLG	76		24.39	24.39 (A)
PL	2565 x 20.0	12,556	1	WEB	83		53.46	53.46 (A)
PL	260 x 26.0	2,565	1	V.STIF			1.33	1.33 (A)
PL	600 x 25.0	1,165	1	SV.STIF	56		0.78	0.78 (A)
PL	140 x 11.0	2,465	2	V.STIF			0.69	1.38 (A)
PL	190 x 15.0	2,565	2	V.STIF			0.97	1.94 (A)
PL	160 x 13.0	1,765	1	V.STIF			0.56	0.56 (A)
PL	140 x 11.0	1,165	2	V.STIF			0.33	0.66 (A)
PL	210 x 18.0	799	1	H.STIF	88		0.30	0.30 (A)
PL	210 x 18.0	2,419	1	H.STIF	92		0.93	0.93 (A)
PL	210 x 18.0	2,411	1	H.STIF	92		0.93	0.93 (A)
PL	180 x 15.0	660	1	H.STIF	76		0.18	0.18 (A)
PL	210 x 17.0	1,548	1	H.STIF	88		0.57	0.57 (A)
PL	210 x 17.0	1,550	1	H.STIF	88		0.57	0.57 (A)
PL	600 x 25.0	600	3	V.STIF	60		0.43	1.29 (A)
PL	663 x 25.0	600	1	V.STIF	60		0.48	0.48 (A)
PL	1220 x 47.0	1,220	1	SOLE	78		2.32	2.32 (A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18 (A)
PL	640 x 20.0	913	1	CB-UF	48		0.56	0.56 (A)
PL	1207 x 25.0	1,239	1	CB-W	97		2.90	2.90 (A)
PL	900 x 20.0	744	1	CB-LF	50		0.67	0.67 (A)
PL	272 x 24.0	405	2	CONN	50		0.11	0.22 (A)
PL	272 x 24.0	243	2	CONN	57		0.08	0.16 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		117.52		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 35.0	8,135	1	U.FLG	99		13.42	13.42(A)
PL	1350 x 26.0	2,810	1	L.FLG	91		6.90	6.90(A)
PL	831 x 26.0	5,175	1	L.FLG	99		8.51	8.51(A)
PL	2565 x 14.0	8,150	1	WEB			41.81	41.81(A)
PL	653 x 30.0	2,565	1	SV.STIF	52		1.74	1.74(A)
PL	260 x 26.0	2,565	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,465	4	V.STIF			0.69	2.76(A)
PL	150 x 12.0	861	1	H.STIF	89		0.23	0.23(A)
PL	150 x 12.0	1,171	2	H.STIF	89		0.31	0.62(A)
PL	150 x 12.0	1,163	1	H.STIF	89		0.31	0.31(A)
PL	150 x 12.0	1,466	1	H.STIF	91		0.40	0.40(A)
PL	150 x 12.0	402	1	H.STIF	84		0.10	0.10(A)
PL	653 x 30.0	1,300	4	V.STIF	52		0.88	3.52(A)
PL	1320 x 44.0	1,320	1	SOLE	78		2.72	2.72(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12(A)
PL	540 x 14.0	488	1	CB-UF	66		0.35	0.35(A)
PL	1611 x 30.0	488	1	CB-W	99		1.56	1.56(A)
PL	870 x 14.0	488	1	CB-LF	76		0.65	0.65(A)
PL	358 x 30.0	310	1	SV.STIF	99		0.22	0.22(A)
PL	586 x 30.0	653	1	SV.STIF	67		0.51	0.51(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				88.14		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 44.0	7,888	1	U.FLG	99		13.01	13.01(A)
PL	833 x 35.0	7,888	1	L.FLG	99		13.01	13.01(A)
PL	2556 x 14.0	7,903	1	WEB			40.40	40.40(A)
PL	260 x 26.0	2,556	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,456	4	V.STIF			0.69	2.76(A)
PL	150 x 12.0	402	1	H.STIF	84		0.10	0.10(A)
PL	150 x 12.0	1,474	3	H.STIF	91		0.40	1.20(A)
PL	150 x 12.0	1,466	1	H.STIF	91		0.40	0.40(A)
PL	180 x 15.0	442	1	H.STIF	82		0.13	0.13(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				72.82		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 47.0	9,588	1	U.FLG	99		15.85	15.85(A)
PL	835 x 38.0	9,588	1	L.FLG	99		15.85	15.85(A)
PL	2553 x 14.0	9,603	1	WEB			49.03	49.03(A)
PL	260 x 26.0	2,553	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,453	3	V.STIF			0.69	2.07(A)
PL	180 x 15.0	982	1	H.STIF	92		0.33	0.33(A)
PL	180 x 15.0	2,251	2	H.STIF	93		0.75	1.50(A)
PL	180 x 15.0	2,244	1	H.STIF	93		0.75	0.75(A)
PL	180 x 15.0	708	1	H.STIF	89		0.23	0.23(A)
PL	100 x 9.0	120	7	HANG			0.02	0.14(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				87.44		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 44.0	8,934	1	U.FLG	99		14.77	14.77 (A)
PL	835 x 35.0	8,934	1	L.FLG	99		14.77	14.77 (A)
PL	2556 x 14.0	8,949	1	WEB			45.75	45.75 (A)
PL	260 x 26.0	2,556	1	V.STIF			1.33	1.33 (A)
PL	140 x 11.0	2,456	3	V.STIF			0.69	2.07 (A)
PL	180 x 15.0	716	1	H.STIF	89		0.23	0.23 (A)
PL	180 x 15.0	2,252	2	H.STIF	93		0.75	1.50 (A)
PL	180 x 15.0	2,244	1	H.STIF	93		0.75	0.75 (A)
PL	150 x 12.0	470	1	H.STIF	86		0.12	0.12 (A)
PL	100 x 9.0	120	7	HANG			0.02	0.14 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		81.79		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 34.0	7,769	1	U.FLG	99		12.83	12.83 (A)
PL	834 x 29.0	7,769	1	L.FLG	99		12.83	12.83 (A)
PL	2566 x 14.0	7,783	1	WEB			39.94	39.94 (A)
PL	160 x 13.0	2,566	5	V.STIF			0.82	4.10 (A)
PL	150 x 12.0	476	1	H.STIF	86		0.12	0.12 (A)
PL	150 x 12.0	1,472	8	H.STIF	91		0.40	3.20 (A)
PL	150 x 12.0	401	1	H.STIF	84		0.10	0.10 (A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		73.24		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	839 x 37.0	11,590	1	U.FLG	99		19.25	19.25 (A)
PL	1300 x 41.0	11,590	1	L.FLG	72		21.70	21.70 (A)
PL	2563 x 14.0	11,603	1	WEB			59.48	59.48 (A)
PL	260 x 26.0	2,563	2	V.STIF			1.33	2.66 (A)
PL	628 x 33.0	2,563	1	SV.STIF	54		1.74	1.74 (A)
PL	190 x 15.0	2,563	4	V.STIF			0.97	3.88 (A)
PL	160 x 13.0	2,563	3	V.STIF			0.82	2.46 (A)
PL	150 x 12.0	395	1	H.STIF	83		0.10	0.10 (A)
PL	150 x 12.0	829	1	H.STIF	82		0.20	0.20 (A)
PL	150 x 12.0	835	3	H.STIF	83		0.21	0.63 (A)
PL	150 x 12.0	826	1	H.STIF	82		0.20	0.20 (A)
PL	150 x 12.0	749	1	H.STIF	89		0.20	0.20 (A)
PL	150 x 12.0	1,169	2	H.STIF	89		0.31	0.62 (A)
PL	150 x 12.0	1,163	1	H.STIF	89		0.31	0.31 (A)
PL	150 x 12.0	495	1	H.STIF	87		0.13	0.13 (A)
PL	628 x 33.0	2,563	4	V.STIF	54		1.74	6.96 (A)
PL	1270 x 54.0	1,270	1	SOLE	81		2.61	2.61 (A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18 (A)
PL	787 x 20.0	488	1	CB-UF	84		0.65	0.65 (A)
PL	1413 x 33.0	488	1	CB-W	99		1.37	1.37 (A)
PL	787 x 20.0	488	1	CB-LF	84		0.65	0.65 (A)
PL	551 x 33.0	310	1	SV.STIF	99		0.34	0.34 (A)
PL	580 x 33.0	628	1	SV.STIF	69		0.50	0.50 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		127.54		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 26.0	8,021	1	U.FLG	99		13.26	13.26(A)
PL	835 x 35.0	8,021	1	L.FLG	99		13.26	13.26(A)
PL	2574 x 14.0	8,035	1	WEB			41.36	41.36(A)
PL	140 x 11.0	2,574	5	V.STIF			0.72	3.60(A)
PL	150 x 12.0	502	3	H.STIF	87		0.13	0.39(A)
PL	150 x 12.0	1,525	6	H.STIF	91		0.42	2.52(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		74.51		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 29.0	11,235	1	U.FLG	99		18.69	18.69(A)
PL	840 x 26.0	11,235	1	L.FLG	99		18.69	18.69(A)
PL	2571 x 14.0	11,248	1	WEB			57.84	57.84(A)
PL	260 x 26.0	2,571	2	V.STIF			1.34	2.68(A)
PL	140 x 11.0	2,571	1	V.STIF			0.72	0.72(A)
PL	140 x 11.0	2,471	2	V.STIF			0.69	1.38(A)
PL	150 x 12.0	495	3	H.STIF	87		0.13	0.39(A)
PL	180 x 15.0	2,320	3	H.STIF	93		0.78	2.34(A)
PL	180 x 15.0	2,328	2	H.STIF	93		0.78	1.56(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		105.19		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	835 x 29.0	8,023	1	U.FLG	99		13.26	13.26(A)
PL	835 x 30.0	8,023	1	L.FLG	99		13.26	13.26(A)
PL	2571 x 14.0	8,037	1	WEB			41.33	41.33(A)
PL	140 x 11.0	2,571	5	V.STIF			0.72	3.60(A)
PL	150 x 12.0	503	2	H.STIF	87		0.13	0.26(A)
PL	150 x 12.0	1,525	8	H.STIF	91		0.42	3.36(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		75.19		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	842 x 35.0	11,612	1	U.FLG	99		19.36	19.36(A)
PL	1900 x 38.0	11,612	1	L.FLG	66		29.12	29.12(A)
PL	2565 x 14.0	11,625	1	WEB			59.64	59.64(A)
PL	260 x 26.0	2,565	2	V.STIF			1.33	2.66(A)
PL	928 x 37.0	2,565	6	SV.STIF	48		2.29	13.74(A)
PL	160 x 13.0	2,565	4	V.STIF			0.82	3.28(A)
PL	150 x 12.0	495	1	H.STIF	87		0.13	0.13(A)
PL	150 x 12.0	1,163	3	H.STIF	89		0.31	0.93(A)
PL	150 x 12.0	1,170	4	H.STIF	89		0.31	1.24(A)
PL	150 x 12.0	483	2	H.STIF	89		0.13	0.26(A)
PL	150 x 12.0	488	2	H.STIF	87		0.13	0.26(A)
PL	928 x 37.0	2,565	4	V.STIF	48		2.29	9.16(A)
PL	1870 x 59.0	1,870	1	SOLE	80		5.60	5.60(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18(A)
PL	1303 x 38.0	588	1	CB-UF	77		1.18	1.18(A)
PL	1417 x 37.0	588	1	CB-W	99		1.65	1.65(A)
PL	1303 x 38.0	588	1	CB-LF	77		1.18	1.18(A)
PL	539 x 37.0	400	1	SV.STIF	99		0.43	0.43(A)
PL	562 x 37.0	928	1	SV.STIF	66		0.69	0.69(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		151.41		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 38.0	12,293	1	U.FLG	98		20.34	20.34(A)
PL	844 x 30.0	12,293	1	L.FLG	98		20.34	20.34(A)
PL	2562 x 14.0	12,306	1	WEB			63.06	63.06(A)
PL	260 x 26.0	2,562	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,562	3	V.STIF			0.72	2.16(A)
PL	140 x 11.0	2,462	3	V.STIF			0.69	2.07(A)
PL	150 x 12.0	493	2	H.STIF	87		0.13	0.26(A)
PL	150 x 12.0	1,506	6	H.STIF	91		0.41	2.46(A)
PL	150 x 12.0	1,498	1	H.STIF	91		0.41	0.41(A)
PL	180 x 15.0	2,292	1	H.STIF	93		0.77	0.77(A)
PL	180 x 15.0	815	1	H.STIF	90		0.26	0.26(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		A:ブラスト	114.00		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 44.0	11,897	1	U.FLG	98		19.68	19.68(A)
PL	844 x 35.0	11,897	1	L.FLG	98		19.68	19.68(A)
PL	2556 x 14.0	11,910	1	WEB			60.88	60.88(A)
PL	260 x 26.0	2,556	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,456	4	V.STIF			0.69	2.76(A)
PL	180 x 15.0	815	1	H.STIF	90		0.26	0.26(A)
PL	180 x 15.0	2,300	2	H.STIF	93		0.77	1.54(A)
PL	180 x 15.0	2,292	2	H.STIF	93		0.77	1.54(A)
PL	180 x 15.0	890	1	H.STIF	91		0.29	0.29(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		A:ブラスト	108.50		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	845 x 36.0	12,294	1	U.FLG	98		20.36	20.36(A)
PL	845 x 35.0	12,294	1	L.FLG	98		20.36	20.36(A)
PL	2564 x 14.0	12,306	1	WEB			63.11	63.11(A)
PL	260 x 26.0	2,564	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,464	1	V.STIF			0.69	0.69(A)
PL	160 x 13.0	2,564	5	V.STIF			0.82	4.10(A)
PL	180 x 15.0	890	1	H.STIF	91		0.29	0.29(A)
PL	180 x 15.0	2,292	1	H.STIF	93		0.77	0.77(A)
PL	150 x 12.0	1,498	2	H.STIF	91		0.41	0.82(A)
PL	150 x 12.0	1,504	7	H.STIF	91		0.41	2.87(A)
PL	150 x 12.0	492	1	H.STIF	87		0.13	0.13(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		A:ブラスト	115.37		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	838 x 36.0	9,308	1	U.FLG	99		15.44	15.44(A)
PL	838 x 56.0	9,335	1	L.FLG	99		15.49	15.49(A)
PL	3190 x 20.0	9,325	1	WEB	89		52.95	52.95(A)
PL	260 x 26.0	2,564	2	V.STIF			1.33	2.66(A)
PL	160 x 13.0	2,739	1	V.STIF			0.88	0.88(A)
PL	160 x 13.0	2,914	1	V.STIF			0.93	0.93(A)
PL	160 x 13.0	3,089	1	V.STIF			0.99	0.99(A)
PL	210 x 17.0	486	1	H.STIF	80		0.16	0.16(A)
PL	210 x 17.0	2,296	1	H.STIF	92		0.89	0.89(A)
PL	210 x 17.0	2,302	2	H.STIF	92		0.89	1.78(A)
PL	210 x 17.0	854	1	H.STIF	89		0.32	0.32(A)
PL	100 x 9.0	120	7	HANG			0.02	0.14(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		A:ブラスト	92.99		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 46.0	5,992	1	U.FLG			9.98	9.98(A)
PL	1700 x 59.0	5,995	1	L.FLG	82		16.71	16.71(A)
PL	3254 x 20.0	6,011	1	WEB	99		38.73	38.73(A)
PL	300 x 30.0	3,254	2	V.STIF			1.95	3.90(A)
PL	825 x 39.0	3,254	1	SV.STIF	49		2.63	2.63(A)
PL	190 x 15.0	3,254	2	V.STIF			1.24	2.48(A)
PL	210 x 17.0	467	1	H.STIF	80		0.16	0.16(A)
PL	210 x 17.0	947	1	H.STIF	84		0.33	0.33(A)
PL	210 x 17.0	873	1	H.STIF	77		0.28	0.28(A)
PL	210 x 17.0	885	1	H.STIF	77		0.29	0.29(A)
PL	210 x 17.0	654	1	H.STIF	74		0.20	0.20(A)
PL	825 x 39.0	3,254	3	V.STIF	49		2.63	7.89(A)
PL	949 x 39.0	3,254	1	V.STIF	43		2.66	2.66(A)
PL	1670 x 59.0	1,670	1	SOLE	79		4.41	4.41(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG			0.02	0.08(A)
PL	704 x 28.0	1,045	1	CB-UF	65		0.96	0.96(A)
PL	1920 x 39.0	695	1	CB-W	99		2.64	2.64(A)
PL	704 x 28.0	1,045	1	CB-LF	65		0.96	0.96(A)
PL	637 x 39.0	370	1	SV.STIF	99		0.47	0.47(A)
PL	672 x 39.0	825	1	SV.STIF	63		0.70	0.70(A)
PL	270 x 24.0	290	4	CONN	69		0.11	0.44(A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部(m2)		添接部(m2)		
				96.90		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 40.0	5,692	1	U.FLG	99		9.39	9.39(A)
PL	833 x 47.0	5,692	1	L.FLG	99		9.39	9.39(A)
PL	3260 x 20.0	5,711	1	WEB			37.24	37.24(A)
PL	260 x 26.0	3,260	1	V.STIF			1.70	1.70(A)
PL	190 x 15.0	3,260	1	V.STIF			1.24	1.24(A)
PL	160 x 13.0	3,260	1	V.STIF			1.04	1.04(A)
PL	210 x 17.0	421	1	H.STIF	77		0.14	0.14(A)
PL	180 x 15.0	1,180	1	H.STIF	86		0.37	0.37(A)
PL	210 x 17.0	2,015	1	H.STIF	91		0.77	0.77(A)
PL	210 x 17.0	1,076	1	H.STIF	91		0.41	0.41(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部(m2)		添接部(m2)		
				62.15		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 27.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	834 x 32.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	3273 x 20.0	6,012	1	WEB			39.35	39.35(A)
PL	260 x 26.0	3,273	1	V.STIF			1.70	1.70(A)
PL	160 x 13.0	3,273	2	V.STIF			1.05	2.10(A)
PL	210 x 17.0	276	1	H.STIF	65		0.08	0.08(A)
PL	210 x 17.0	2,022	2	H.STIF	91		0.77	1.54(A)
PL	210 x 17.0	2,015	2	H.STIF	91		0.77	1.54(A)
PL	210 x 17.0	679	2	H.STIF	86		0.25	0.50(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部(m2)		添接部(m2)		
				67.05		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 36.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	834 x 27.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	3264 x 20.0	6,011	1	WEB			39.24	39.24(A)
PL	160 x 13.0	3,264	2	V.STIF			1.04	2.08(A)
PL	160 x 13.0	3,164	1	V.STIF			1.01	1.01(A)
PL	210 x 17.0	516	2	H.STIF	82		0.18	0.36(A)
PL	210 x 17.0	2,022	3	H.STIF	91		0.77	2.31(A)
PL	210 x 17.0	371	1	H.STIF	74		0.12	0.12(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		65.00		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 39.0	4,753	1	U.FLG	99		7.83	7.83(A)
PL	832 x 29.0	4,753	1	L.FLG	99		7.83	7.83(A)
PL	3261 x 20.0	4,772	1	WEB			31.12	31.12(A)
PL	260 x 26.0	3,261	1	V.STIF			1.70	1.70(A)
PL	160 x 13.0	3,161	1	V.STIF			1.01	1.01(A)
PL	210 x 17.0	824	1	H.STIF	88		0.30	0.30(A)
PL	210 x 17.0	2,015	1	H.STIF	91		0.77	0.77(A)
PL	210 x 17.0	772	1	H.STIF	88		0.29	0.29(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG			0.02	0.08(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		51.29		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 45.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	834 x 37.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	3255 x 20.0	6,011	1	WEB			39.13	39.13(A)
PL	260 x 26.0	3,255	1	V.STIF			1.69	1.69(A)
PL	160 x 13.0	3,155	2	V.STIF			1.01	2.02(A)
PL	210 x 17.0	230	1	H.STIF	59		0.06	0.06(A)
PL	210 x 17.0	1,972	1	H.STIF	90		0.75	0.75(A)
PL	210 x 17.0	1,965	1	H.STIF	90		0.74	0.74(A)
PL	210 x 17.0	451	1	H.STIF	79		0.15	0.15(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		64.78		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 45.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	834 x 37.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	3255 x 20.0	6,011	1	WEB			39.13	39.13(A)
PL	160 x 13.0	3,155	3	V.STIF			1.01	3.03(A)
PL	210 x 17.0	444	1	H.STIF	79		0.15	0.15(A)
PL	210 x 17.0	1,922	2	H.STIF	90		0.73	1.46(A)
PL	210 x 17.0	343	1	H.STIF	72		0.10	0.10(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		63.75		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 45.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	834 x 37.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	3255 x 20.0	6,011	1	WEB			39.13	39.13(A)
PL	260 x 26.0	3,255	1	V.STIF			1.69	1.69(A)
PL	160 x 13.0	3,155	2	V.STIF			1.01	2.02(A)
PL	210 x 17.0	752	1	H.STIF	87		0.27	0.27(A)
PL	210 x 17.0	1,765	1	H.STIF	89		0.66	0.66(A)
PL	210 x 17.0	1,772	1	H.STIF	89		0.66	0.66(A)
PL	210 x 17.0	328	1	H.STIF	71		0.10	0.10(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		64.77		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 40.0	4,992	1	U.FLG	99		8.22	8.22(A)
PL	832 x 31.0	4,992	1	L.FLG	99		8.22	8.22(A)
PL	3260 x 20.0	5,011	1	WEB			32.67	32.67(A)
PL	260 x 26.0	3,260	1	V.STIF			1.70	1.70(A)
PL	160 x 13.0	3,160	1	V.STIF			1.01	1.01(A)
PL	210 x 17.0	824	1	H.STIF	88		0.30	0.30(A)
PL	210 x 17.0	2,265	1	H.STIF	92		0.88	0.88(A)
PL	210 x 17.0	762	1	H.STIF	88		0.28	0.28(A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG			0.02	0.08(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		53.72		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 38.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	834 x 31.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	3262 x 20.0	6,011	1	WEB			39.22	39.22(A)
PL	160 x 13.0	3,162	2	V.STIF			1.01	2.02(A)
PL	160 x 13.0	3,262	1	V.STIF			1.04	1.04(A)
PL	210 x 17.0	433	1	H.STIF	78		0.14	0.14(A)
PL	210 x 17.0	2,022	2	H.STIF	91		0.77	1.54(A)
PL	210 x 17.0	454	2	H.STIF	79		0.15	0.30(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		64.14		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 29.0	5,992	1	U.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	834 x 26.0	5,992	1	L.FLG	99		9.89	9.89(A)
PL	3271 x 20.0	6,011	1	WEB			39.32	39.32(A)
PL	260 x 26.0	3,271	1	V.STIF			1.70	1.70(A)
PL	160 x 13.0	3,271	2	V.STIF			1.05	2.10(A)
PL	210 x 17.0	742	2	H.STIF	87		0.27	0.54(A)
PL	210 x 17.0	2,015	2	H.STIF	91		0.77	1.54(A)
PL	210 x 17.0	2,022	2	H.STIF	91		0.77	1.54(A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部(m2)		添接部(m2)		
		A:プラスト		66.98		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	833 x 29.0	5,490	1	U.FLG	99		9.05	9.05 (A)
PL	833 x 37.0	5,490	1	L.FLG	99		9.05	9.05 (A)
PL	3271 x 20.0	5,510	1	WEB			36.05	36.05 (A)
PL	260 x 26.0	3,271	1	V.STIF			1.70	1.70 (A)
PL	160 x 13.0	3,271	1	V.STIF			1.05	1.05 (A)
PL	190 x 15.0	3,271	1	V.STIF			1.24	1.24 (A)
PL	210 x 17.0	1,063	2	H.STIF	91		0.41	0.82 (A)
PL	210 x 17.0	2,015	1	H.STIF	91		0.77	0.77 (A)
PL	180 x 15.0	1,162	1	H.STIF	86		0.36	0.36 (A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		60.55		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	832 x 35.0	5,003	1	U.FLG	99		8.24	8.24 (A)
PL	1450 x 43.0	5,003	1	L.FLG	85		12.33	12.33 (A)
PL	3265 x 20.0	5,023	1	WEB			32.80	32.80 (A)
PL	700 x 37.0	3,265	1	SV.STIF	57		2.61	2.61 (A)
PL	190 x 15.0	3,265	2	V.STIF			1.24	2.48 (A)
PL	180 x 15.0	935	1	H.STIF	83		0.28	0.28 (A)
PL	180 x 15.0	925	1	H.STIF	83		0.28	0.28 (A)
PL	180 x 15.0	665	1	H.STIF	81		0.19	0.19 (A)
PL	700 x 37.0	3,265	4	V.STIF	57		2.61	10.44 (A)
PL	1420 x 60.0	1,420	1	SOLE	80		3.23	3.23 (A)
PL	100 x 9.0	120	4	HANG			0.02	0.08 (A)
PL	893 x 19.0	485	1	CB-UF	90		0.78	0.78 (A)
PL	1915 x 37.0	485	1	CB-W	99		1.84	1.84 (A)
PL	893 x 19.0	485	1	CB-LF	90		0.78	0.78 (A)
PL	657 x 37.0	380	1	SV.STIF	99		0.49	0.49 (A)
PL	681 x 37.0	700	1	SV.STIF	69		0.66	0.66 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		77.51		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	834 x 29.0	6,113	1	U.FLG	99		10.09	10.09 (A)
PL	834 x 40.0	6,123	1	L.FLG	99		10.11	10.11 (A)
PL	3271 x 20.0	6,130	1	WEB	95		38.10	38.10 (A)
PL	260 x 26.0	3,109	1	V.STIF			1.62	1.62 (A)
PL	160 x 13.0	3,271	2	V.STIF			1.05	2.10 (A)
PL	160 x 13.0	3,190	1	V.STIF			1.02	1.02 (A)
PL	160 x 13.0	2,974	1	V.STIF			0.95	0.95 (A)
PL	180 x 15.0	1,121	1	H.STIF	86		0.35	0.35 (A)
PL	180 x 15.0	1,115	1	H.STIF	86		0.35	0.35 (A)
PL	210 x 17.0	1,905	1	H.STIF	90		0.72	0.72 (A)
PL	210 x 17.0	545	1	H.STIF	83		0.19	0.19 (A)
PL	100 x 9.0	120	5	HANG			0.02	0.10 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		66.06		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	836 x 26.0	7,962	1	U.FLG	99		13.18	13.18(A)
PL	836 x 36.0	7,972	1	L.FLG	99		13.20	13.20(A)
PL	2910 x 20.0	7,977	1	WEB	92		42.71	42.71(A)
PL	260 x 26.0	2,574	2	V.STIF			1.34	2.68(A)
PL	160 x 13.0	2,843	1	V.STIF			0.91	0.91(A)
PL	160 x 13.0	2,708	1	V.STIF			0.87	0.87(A)
PL	140 x 11.0	2,574	1	V.STIF			0.72	0.72(A)
PL	210 x 17.0	545	1	H.STIF	83		0.19	0.19(A)
PL	210 x 17.0	1,912	1	H.STIF	90		0.72	0.72(A)
PL	210 x 17.0	1,903	1	H.STIF	90		0.72	0.72(A)
PL	210 x 17.0	1,905	1	H.STIF	90		0.72	0.72(A)
PL	210 x 17.0	1,904	2	H.STIF	90		0.72	1.44(A)
PL	210 x 17.0	696	2	H.STIF	86		0.25	0.50(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)

合計	塗装色	一般部(m2)	添接部(m2)
	A:プラスト	79.04	0.00

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 29.0	11,949	1	U.FLG	98		19.77	19.77(A)
PL	844 x 29.0	11,949	1	L.FLG	98		19.77	19.77(A)
PL	2571 x 14.0	11,962	1	WEB			61.51	61.51(A)
PL	260 x 26.0	2,571	1	V.STIF			1.34	1.34(A)
PL	140 x 11.0	2,571	2	V.STIF			0.72	1.44(A)
PL	140 x 11.0	2,471	3	V.STIF			0.69	2.07(A)
PL	180 x 15.0	696	3	H.STIF	88		0.22	0.66(A)
PL	180 x 15.0	1,911	4	H.STIF	92		0.63	2.52(A)
PL	180 x 15.0	1,904	3	H.STIF	92		0.63	1.89(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)

合計	塗装色	一般部(m2)	添接部(m2)
	A:プラスト	111.51	0.00

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	836 x 29.0	7,962	1	U.FLG	99		13.18	13.18(A)
PL	836 x 26.0	7,962	1	L.FLG	99		13.18	13.18(A)
PL	2571 x 14.0	7,977	1	WEB			41.02	41.02(A)
PL	260 x 26.0	2,571	1	V.STIF			1.34	1.34(A)
PL	140 x 11.0	2,571	3	V.STIF			0.72	2.16(A)
PL	180 x 15.0	688	1	H.STIF	88		0.22	0.22(A)
PL	180 x 15.0	1,904	2	H.STIF	92		0.63	1.26(A)
PL	180 x 15.0	1,911	4	H.STIF	92		0.63	2.52(A)
PL	180 x 15.0	696	2	H.STIF	88		0.22	0.44(A)
PL	100 x 9.0	120	6	HANG			0.02	0.12(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)

合計	塗装色	一般部(m2)	添接部(m2)
	A:プラスト	75.80	0.00

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 26.0	12,010	1	U.FLG	98		19.87	19.87 (A)
PL	1750 x 35.0	12,010	1	L.FLG	65		27.32	27.32 (A)
PL	2574 x 14.0	12,023	1	WEB			61.89	61.89 (A)
PL	260 x 26.0	2,574	2	V.STIF			1.34	2.68 (A)
PL	853 x 35.0	2,574	1	SV.STIF	47		2.06	2.06 (A)
PL	140 x 11.0	2,574	3	V.STIF			0.72	2.16 (A)
PL	160 x 13.0	2,574	3	V.STIF			0.82	2.46 (A)
PL	180 x 15.0	688	4	H.STIF	88		0.22	0.88 (A)
PL	150 x 12.0	1,164	1	H.STIF	89		0.31	0.31 (A)
PL	150 x 12.0	1,172	2	H.STIF	89		0.31	0.62 (A)
PL	150 x 12.0	560	1	H.STIF	89		0.15	0.15 (A)
PL	150 x 12.0	559	2	H.STIF	89		0.15	0.30 (A)
PL	150 x 12.0	1,170	2	H.STIF	89		0.31	0.62 (A)
PL	150 x 12.0	1,163	2	H.STIF	89		0.31	0.62 (A)
PL	853 x 35.0	2,574	4	V.STIF	47		2.06	8.24 (A)
PL	1720 x 70.0	1,720	1	SOLE	81		4.79	4.79 (A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18 (A)
PL	1200 x 25.0	488	1	CB-UF	82		0.96	0.96 (A)
PL	1415 x 35.0	488	1	CB-W	99		1.37	1.37 (A)
PL	1200 x 25.0	488	1	CB-LF	82		0.96	0.96 (A)
PL	560 x 35.0	360	1	SV.STIF	99		0.40	0.40 (A)
PL	575 x 35.0	853	1	SV.STIF	68		0.67	0.67 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	A:プラスト	140.23	0.00

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 35.0	9,955	1	U.FLG	99		16.56	16.56 (A)
PL	840 x 26.0	9,955	1	L.FLG	99		16.56	16.56 (A)
PL	2565 x 14.0	9,969	1	WEB			51.14	51.14 (A)
PL	260 x 26.0	2,565	1	V.STIF			1.33	1.33 (A)
PL	140 x 11.0	2,565	3	V.STIF			0.72	2.16 (A)
PL	140 x 11.0	2,465	1	V.STIF			0.69	0.69 (A)
PL	180 x 15.0	696	2	H.STIF	88		0.22	0.44 (A)
PL	180 x 15.0	1,911	4	H.STIF	92		0.63	2.52 (A)
PL	180 x 15.0	1,904	2	H.STIF	92		0.63	1.26 (A)
PL	180 x 15.0	621	1	H.STIF	87		0.19	0.19 (A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	A:プラスト	93.37	0.00

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 35.0	9,956	1	U.FLG	99		16.56	16.56 (A)
PL	840 x 26.0	9,956	1	L.FLG	99		16.56	16.56 (A)
PL	2565 x 14.0	9,969	1	WEB			51.14	51.14 (A)
PL	260 x 26.0	2,565	1	V.STIF			1.33	1.33 (A)
PL	140 x 11.0	2,465	4	V.STIF			0.69	2.76 (A)
PL	180 x 15.0	621	1	H.STIF	87		0.19	0.19 (A)
PL	180 x 15.0	1,911	2	H.STIF	92		0.63	1.26 (A)
PL	180 x 15.0	1,904	2	H.STIF	92		0.63	1.26 (A)
PL	180 x 15.0	696	1	H.STIF	88		0.22	0.22 (A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)

合計	塗装色	一般部 (m2)	添接部 (m2)
	A:プラスト	91.80	0.00

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 32.0	10,288	1	U.FLG	99		17.11	17.11 (A)
PL	840 x 29.0	10,288	1	L.FLG	99		17.11	17.11 (A)
PL	2568 x 14.0	10,301	1	WEB			52.91	52.91 (A)
PL	260 x 26.0	2,568	1	V.STIF			1.34	1.34 (A)
PL	140 x 11.0	2,468	1	V.STIF			0.69	0.69 (A)
PL	140 x 11.0	2,568	5	V.STIF			0.72	3.60 (A)
PL	180 x 15.0	696	1	H.STIF	88		0.22	0.22 (A)
PL	180 x 15.0	1,904	1	H.STIF	92		0.63	0.63 (A)
PL	150 x 12.0	1,240	1	H.STIF	89		0.33	0.33 (A)
PL	150 x 12.0	1,247	8	H.STIF	90		0.34	2.72 (A)
PL	150 x 12.0	364	2	H.STIF	82		0.09	0.18 (A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		A:ブラスト	97.36		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	843 x 37.0	11,677	1	U.FLG	98		19.29	19.29 (A)
PL	1550 x 38.0	11,677	1	L.FLG	67		24.25	24.25 (A)
PL	2563 x 14.0	11,691	1	WEB			59.93	59.93 (A)
PL	260 x 26.0	2,563	2	V.STIF			1.33	2.66 (A)
PL	753 x 34.0	2,563	1	SV.STIF	51		1.97	1.97 (A)
PL	160 x 13.0	2,563	6	V.STIF			0.82	4.92 (A)
PL	150 x 12.0	356	2	H.STIF	82		0.09	0.18 (A)
PL	150 x 12.0	1,163	3	H.STIF	89		0.31	0.93 (A)
PL	150 x 12.0	1,170	4	H.STIF	89		0.31	1.24 (A)
PL	150 x 12.0	629	2	H.STIF	89		0.17	0.34 (A)
PL	180 x 15.0	688	1	H.STIF	88		0.22	0.22 (A)
PL	753 x 34.0	2,563	4	V.STIF	51		1.97	7.88 (A)
PL	1520 x 59.0	1,520	1	SOLE	81		3.74	3.74 (A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18 (A)
PL	1026 x 22.0	488	1	CB-UF	83		0.83	0.83 (A)
PL	1415 x 34.0	488	1	CB-W	99		1.37	1.37 (A)
PL	1026 x 22.0	488	1	CB-LF	83		0.83	0.83 (A)
PL	552 x 34.0	350	1	SV.STIF	99		0.38	0.38 (A)
PL	578 x 34.0	753	1	SV.STIF	67		0.58	0.58 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		A:ブラスト	132.44		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 31.0	9,956	1	U.FLG	99		16.56	16.56 (A)
PL	840 x 28.0	9,956	1	L.FLG	99		16.56	16.56 (A)
PL	2569 x 14.0	9,969	1	WEB			51.22	51.22 (A)
PL	260 x 26.0	2,569	1	V.STIF			1.34	1.34 (A)
PL	140 x 11.0	2,569	3	V.STIF			0.72	2.16 (A)
PL	140 x 11.0	2,469	1	V.STIF			0.69	0.69 (A)
PL	180 x 15.0	696	3	H.STIF	88		0.22	0.66 (A)
PL	180 x 15.0	1,911	4	H.STIF	92		0.63	2.52 (A)
PL	180 x 15.0	1,904	3	H.STIF	92		0.63	1.89 (A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16 (A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36 (A)
合計		塗装色	一般部 (m2)		添接部 (m2)			
		A:ブラスト	94.12		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 34.0	9,956	1	U.FLG	99		16.56	16.56(A)
PL	840 x 28.0	9,956	1	L.FLG	99		16.56	16.56(A)
PL	2566 x 14.0	9,969	1	WEB			51.16	51.16(A)
PL	260 x 26.0	2,566	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,466	4	V.STIF			0.69	2.76(A)
PL	180 x 15.0	696	2	H.STIF	88		0.22	0.44(A)
PL	180 x 15.0	1,911	2	H.STIF	92		0.63	1.26(A)
PL	180 x 15.0	1,904	2	H.STIF	92		0.63	1.26(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		91.85		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	840 x 31.0	9,956	1	U.FLG	99		16.56	16.56(A)
PL	840 x 28.0	9,956	1	L.FLG	99		16.56	16.56(A)
PL	2569 x 14.0	9,969	1	WEB			51.22	51.22(A)
PL	260 x 26.0	2,569	1	V.STIF			1.34	1.34(A)
PL	140 x 11.0	2,569	4	V.STIF			0.72	2.88(A)
PL	180 x 15.0	696	2	H.STIF	88		0.22	0.44(A)
PL	180 x 15.0	1,904	4	H.STIF	92		0.63	2.52(A)
PL	180 x 15.0	1,911	4	H.STIF	92		0.63	2.52(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		94.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁＞ ブロック:BLK 40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	843 x 34.0	11,759	1	U.FLG	98		19.43	19.43(A)
PL	1400 x 37.0	11,759	1	L.FLG	69		22.72	22.72(A)
PL	2566 x 14.0	11,773	1	WEB			60.42	60.42(A)
PL	260 x 26.0	2,566	2	V.STIF			1.33	2.66(A)
PL	678 x 33.0	2,566	1	SV.STIF	55		1.91	1.91(A)
PL	160 x 13.0	2,566	6	V.STIF			0.82	4.92(A)
PL	180 x 15.0	688	1	H.STIF	88		0.22	0.22(A)
PL	150 x 12.0	1,163	2	H.STIF	89		0.31	0.62(A)
PL	150 x 12.0	1,170	4	H.STIF	89		0.31	1.24(A)
PL	150 x 12.0	705	2	H.STIF	89		0.19	0.38(A)
PL	150 x 12.0	438	1	H.STIF	85		0.11	0.11(A)
PL	678 x 33.0	2,566	4	V.STIF	55		1.91	7.64(A)
PL	1370 x 51.0	1,370	1	SOLE	79		2.97	2.97(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18(A)
PL	877 x 18.0	488	1	CB-UF	84		0.72	0.72(A)
PL	1415 x 33.0	488	1	CB-W	99		1.37	1.37(A)
PL	877 x 18.0	488	1	CB-LF	84		0.72	0.72(A)
PL	558 x 33.0	340	1	SV.STIF	99		0.38	0.38(A)
PL	582 x 33.0	678	1	SV.STIF	70		0.55	0.55(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
PL	272 x 24.0	250	4	CONN	69		0.09	0.36(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		129.88		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	838 x 34.0	9,318	1	U.FLG	99		15.46	15.46(A)
PL	838 x 27.0	9,318	1	L.FLG	99		15.46	15.46(A)
PL	2566 x 14.0	9,332	1	WEB			47.89	47.89(A)
PL	260 x 26.0	2,566	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,566	5	V.STIF			0.72	3.60(A)
PL	150 x 12.0	445	1	H.STIF	85		0.11	0.11(A)
PL	150 x 12.0	1,411	8	H.STIF	91		0.39	3.12(A)
PL	150 x 12.0	1,403	1	H.STIF	91		0.38	0.38(A)
PL	180 x 15.0	811	1	H.STIF	90		0.26	0.26(A)
PL	100 x 9.0	120	7	HANG			0.02	0.14(A)
PL	272 x 24.0	248	2	CONN	63		0.08	0.16(A)
PL	272 x 24.0	302	2	CONN	60		0.10	0.20(A)
合計		塗装色	一般部(m2)		添接部(m2)			
		A:プラスト	88.11		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	842 x 37.0	11,187	1	U.FLG	99		18.65	18.65(A)
PL	842 x 27.0	11,187	1	L.FLG	99		18.65	18.65(A)
PL	2563 x 14.0	11,200	1	WEB			57.41	57.41(A)
PL	260 x 26.0	2,563	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	140 x 11.0	2,463	4	V.STIF			0.69	2.76(A)
PL	180 x 15.0	818	1	H.STIF	90		0.27	0.27(A)
PL	180 x 15.0	2,157	2	H.STIF	93		0.72	1.44(A)
PL	180 x 15.0	2,149	1	H.STIF	93		0.72	0.72(A)
PL	180 x 15.0	2,152	1	H.STIF	93		0.72	0.72(A)
PL	180 x 15.0	670	1	H.STIF	88		0.21	0.21(A)
PL	100 x 9.0	120	9	HANG			0.02	0.18(A)
PL	272 x 24.0	245	2	CONN	60		0.08	0.16(A)
PL	272 x 24.0	353	2	CONN	54		0.10	0.20(A)
合計		塗装色	一般部(m2)		添接部(m2)			
		A:プラスト	102.70		0.00			

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁〉 ブロック:BLK 43

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	844 x 34.0	12,120	1	U.FLG	96		19.64	19.64(A)
PL	1250 x 27.0	12,181	1	L.FLG	78		23.75	23.75(A)
PL	2566 x 20.0	11,900	1	WEB	82		50.08	50.08(A)
PL	260 x 26.0	2,566	1	V.STIF			1.33	1.33(A)
PL	600 x 25.0	1,166	1	SV.STIF	56		0.78	0.78(A)
PL	140 x 11.0	2,466	2	V.STIF			0.69	1.38(A)
PL	190 x 15.0	2,566	2	V.STIF			0.98	1.96(A)
PL	160 x 13.0	1,766	1	V.STIF			0.57	0.57(A)
PL	140 x 11.0	1,166	2	V.STIF			0.33	0.66(A)
PL	210 x 17.0	670	1	H.STIF	86		0.24	0.24(A)
PL	210 x 17.0	2,160	1	H.STIF	91		0.83	0.83(A)
PL	210 x 17.0	2,152	1	H.STIF	91		0.82	0.82(A)
PL	180 x 15.0	660	1	H.STIF	76		0.18	0.18(A)
PL	210 x 17.0	1,544	1	H.STIF	88		0.57	0.57(A)
PL	210 x 17.0	1,546	1	H.STIF	88		0.57	0.57(A)
PL	600 x 25.0	600	3	V.STIF	60		0.43	1.29(A)
PL	684 x 25.0	600	1	V.STIF	60		0.49	0.49(A)
PL	1220 x 47.0	1,220	1	SOLE	78		2.32	2.32(A)
PL	100 x 9.0	120	8	HANG			0.02	0.16(A)
PL	640 x 20.0	913	1	CB-UF	48		0.56	0.56(A)
PL	1200 x 25.0	1,239	1	CB-W	98		2.91	2.91(A)
PL	900 x 20.0	744	1	CB-LF	50		0.67	0.67(A)
PL	272 x 24.0	243	2	CONN	57		0.08	0.16(A)
PL	272 x 24.0	404	2	CONN	50		0.11	0.22(A)
合計		塗装色	一般部(m2)		添接部(m2)			
		A:プラスト	112.14		0.00			

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44 (A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39 (A)
PL	380 x 9.0	470	2	FILL			0.36	0.72 (A)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 19.0	1,230	4	LF. SPL	75		0.70	2.80 (A)
PL	380 x 8.0	610	2	FILL	75		0.35	0.70 (A)
TCB	M 22	110	112	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2445 x 9.0	630	2	W. SPL			3.08	6.16 (A)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		13.21		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 25.0	1,400	2	UF. SPL			1.06	2.12 (A)
PL	730 x 26.0	1,400	1	UF. SPL			2.04	2.04 (A)
PL	380 x 3.2	695	2	FILL			0.53	1.06 (A)
TCB	M 22	135	144	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 26.0	1,680	4	LF. SPL	69		0.88	3.52 (A)
PL	380 x 4.5	835	2	FILL	69		0.44	0.88 (A)
TCB	M 22	125	140	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2435 x 9.0	780	2	W. SPL			3.80	7.60 (A)
TCB	M 22	70	250	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		17.22		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 25.0	1,400	2	UF. SPL			1.06	2.12 (A)
PL	730 x 26.0	1,400	1	UF. SPL			2.04	2.04 (A)
PL	380 x 3.2	695	2	FILL			0.53	1.06 (A)
TCB	M 22	135	144	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 27.0	1,830	4	LF. SPL	71		0.99	3.96 (A)
PL	380 x 3.2	910	2	FILL	71		0.49	0.98 (A)
TCB	M 22	130	160	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2430 x 9.0	780	2	W. SPL			3.79	7.58 (A)
TCB	M 22	70	250	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		17.74		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44 (A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39 (A)
PL	380 x 9.0	470	2	FILL			0.36	0.72 (A)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 18.0	930	4	LF. SPL	85		0.60	2.40 (A)
PL	380 x 8.0	460	2	FILL	85		0.30	0.60 (A)
TCB	M 22	110	96	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2445 x 9.0	630	2	W. SPL			3.08	6.16 (A)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		12.71		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 23.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
TCB	M 22	115	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 15.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 13.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	630	2	W. SPL			3.09	6.18 (A)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				10.76		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 9.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 19.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	115	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.80		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.64		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.64		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 22.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	120	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 19.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 15.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	125	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2445 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.80		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 24.0	950	2	UF. SPL	89		0.64	1.28 (A)
PL	730 x 26.0	950	1	UF. SPL	95		1.32	1.32 (A)
PL	380 x 9.0	470	2	FILL	89		0.32	0.64 (A)
TCB	M 22	135	88	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 17.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	120	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2435 x 9.0	480	2	W. SPL			2.34	4.68 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				10.32		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	1,100	2	UF. SPL			0.84	1.68 (A)
PL	730 x 23.0	1,100	1	UF. SPL			1.61	1.61 (A)
TCB	M 22	120	112	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 23.0	1,530	4	LF. SPL	75		0.87	3.48 (A)
TCB	M 22	115	120	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	630	2	W. SPL			3.09	6.18 (A)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				12.95		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	1,250	2	UF. SPL			0.95	1.90 (A)
PL	730 x 23.0	1,250	1	UF. SPL			1.83	1.83 (A)
TCB	M 22	120	128	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 23.0	1,380	4	LF. SPL	78		0.82	3.28 (A)
TCB	M 22	115	132	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	780	2	W. SPL			3.82	7.64 (A)
TCB	M 22	70	250	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				14.65		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 13.0	395	2	FILL	88	Z		0.00 (A)
TCB	M 22	110	72	U. FLG			5.06	0.36 (A)
PL	380 x 21.0	780	4	LF. SPL	95		0.56	2.24 (A)
PL	380 x 3.2	385	2	FILL	95		0.28	0.56 (A)
TCB	M 22	115	92	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 12.0	630	2	W. SPL			3.09	6.18 (A)
PL	2450 x 3.2	310	2	FILL			1.52	3.04 (A)
TCB	M 22	80	200	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				14.56		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 14.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	110	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 19.0	780	4	LF. SPL			0.59	2.36 (A)
PL	380 x 14.0	385	2	FILL			0.29	0.58 (A)
TCB	M 22	125	100	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2811 x 12.0	630	2	W. SPL	99		3.51	7.02 (A)
TCB	M 22	80	232	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		12.66		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 27.0	1,550	2	UF. SPL	84		0.99	1.98 (A)
PL	730 x 28.0	1,550	1	UF. SPL	89		2.01	2.01 (A)
PL	380 x 4.5	770	2	FILL	84		0.49	0.98 (A)
TCB	M 22	135	136	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 27.0	1,080	4	LF. SPL			0.82	3.28 (A)
TCB	M 22	140	140	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3114 x 12.0	780	2	W. SPL	99		4.81	9.62 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		17.87		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	1,400	2	UF. SPL	82		0.87	1.74 (A)
PL	730 x 21.0	1,400	1	UF. SPL	88		1.80	1.80 (A)
PL	380 x 14.0	695	2	FILL	82		0.43	0.86 (A)
TCB	M 22	120	120	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 25.0	1,230	4	LF. SPL			0.93	3.72 (A)
PL	380 x 4.5	610	2	FILL			0.46	0.92 (A)
TCB	M 22	135	160	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3145 x 12.0	840	2	W. SPL			5.28	10.56 (A)
TCB	M 22	80	384	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		19.60		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	650	2	UF. SPL	85		0.42	0.84 (A)
PL	730 x 17.0	650	1	UF. SPL	92		0.87	0.87 (A)
PL	380 x 4.5	320	2	FILL	85		0.21	0.42 (A)
TCB	M 22	100	56	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 18.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 12.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	115	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	630	2	W. SPL			3.97	7.94 (A)
TCB	M 22	80	256	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		12.47		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 8.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		14.76		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44 (A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39 (A)
PL	380 x 3.2	470	2	FILL			0.36	0.72 (A)
TCB	M 22	115	96	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 3.2	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		15.61		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	1,100	2	UF. SPL			0.84	1.68 (A)
PL	730 x 22.0	1,100	1	UF. SPL			1.61	1.61 (A)
PL	380 x 9.0	545	2	FILL			0.41	0.82 (A)
TCB	M 22	125	112	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 23.0	1,530	4	LF. SPL	66		0.77	3.08 (A)
PL	380 x 9.0	760	2	FILL	66		0.38	0.76 (A)
TCB	M 22	120	120	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3140 x 12.0	780	2	W. SPL			4.90	9.80 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		17.75		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 26.0	1,250	2	UF. SPL			0.95	1.90 (A)
PL	730 x 27.0	1,250	1	UF. SPL			1.83	1.83 (A)
TCB	M 22	135	128	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 28.0	1,380	4	LF. SPL	78		0.82	3.28 (A)
TCB	M 22	130	132	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3130 x 12.0	780	2	W. SPL			4.88	9.76 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		16.77		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 26.0	1,250	2	UF. SPL			0.95	1.90 (A)
PL	730 x 27.0	1,250	1	UF. SPL			1.83	1.83 (A)
TCB	M 22	135	128	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 28.0	1,380	4	LF. SPL	78		0.82	3.28 (A)
TCB	M 22	130	132	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3130 x 12.0	930	2	W. SPL			5.82	11.64 (A)
TCB	M 22	80	384	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		18.65		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	1,100	2	UF. SPL			0.84	1.68 (A)
PL	730 x 22.0	1,100	1	UF. SPL			1.61	1.61 (A)
PL	380 x 8.0	545	2	FILL			0.41	0.82 (A)
TCB	M 22	125	112	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 23.0	1,230	4	LF. SPL	75		0.70	2.80 (A)
PL	380 x 6.0	610	2	FILL	75		0.35	0.70 (A)
TCB	M 22	120	112	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3140 x 12.0	780	2	W. SPL			4.90	9.80 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		17.41		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22 (A)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17 (A)
PL	380 x 4.5	395	2	FILL			0.30	0.60 (A)
TCB	M 22	115	80	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		15.05		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 6.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 3.2	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		14.76		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	650	2	UF. SPL	85		0.42	0.84 (A)
PL	730 x 18.0	650	1	UF. SPL	92		0.87	0.87 (A)
TCB	M 22	100	56	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 8.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		13.93		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	1,400	2	UF. SPL	67		0.71	1.42 (A)
PL	730 x 20.0	1,400	1	UF. SPL	75		1.53	1.53 (A)
PL	380 x 11.0	695	2	FILL	67		0.35	0.70 (A)
TCB	M 22	115	96	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 21.0	930	4	LF. SPL			0.71	2.84 (A)
PL	380 x 8.0	460	2	FILL			0.35	0.70 (A)
TCB	M 22	125	120	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				17.01		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 18.0	1,040	2	UF. SPL	77		0.61	1.22 (A)
PL	730 x 19.0	1,040	1	UF. SPL	85		1.29	1.29 (A)
PL	380 x 11.0	515	2	FILL	77		0.30	0.60 (A)
TCB	M 22	110	88	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 20.0	780	4	LF. SPL			0.59	2.36 (A)
PL	380 x 9.0	385	2	FILL			0.29	0.58 (A)
TCB	M 22	120	100	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3132 x 12.0	780	2	W. SPL	99		4.84	9.68 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				15.73		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 18.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 4.5	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	110	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2802 x 12.0	630	2	W. SPL	99		3.50	7.00 (A)
TCB	M 22	80	232	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				11.58		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
PL	2450 x 3.2	235	2	FILL			1.15	2.30 (A)
TCB	M 22	75	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				11.94		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G1桁添接＞ ブロック：SPL 31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL	89		0.64	1.28 (A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL	95		1.32	1.32 (A)
TCB	M 22	105	88	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
TCB	M 22	95	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.10		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL	89		0.64	1.28 (A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL	95		1.32	1.32 (A)
TCB	M 22	105	88	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.54		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL	89		0.64	1.28 (A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL	95		1.32	1.32 (A)
PL	380 x 3.2	470	2	FILL	89		0.32	0.64 (A)
TCB	M 22	110	88	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				10.18		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22 (A)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17 (A)
TCB	M 22	110	80	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
TCB	M 22	95	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				8.89		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22 (A)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17 (A)
TCB	M 22	110	80	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
TCB	M 22	95	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				8.89		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 22.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
TCB	M 22	115	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 15.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 11.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.28		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 20.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	110	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 8.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		9.80		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22 (A)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL			0.30	0.60 (A)
TCB	M 22	105	80	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 3.2	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		9.93		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22 (A)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL			0.30	0.60 (A)
TCB	M 22	105	80	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 3.2	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		9.93		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 20.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 18.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	125	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 12.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	110	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		9.80		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 23.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 13.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	130	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 13.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	110	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2445 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.80		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44 (A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39 (A)
PL	380 x 8.0	470	2	FILL			0.36	0.72 (A)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 21.0	1,230	4	LF. SPL	75		0.70	2.80 (A)
PL	380 x 4.5	610	2	FILL	75		0.35	0.70 (A)
TCB	M 22	110	112	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2445 x 9.0	630	2	W. SPL			3.08	6.16 (A)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				13.21		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G1桁添接〉 ブロック:SPL 43

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44 (A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39 (A)
PL	380 x 8.0	470	2	FILL			0.36	0.72 (A)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 20.0	1,530	4	LF. SPL	75		0.87	3.48 (A)
PL	380 x 6.0	610	2	FILL	75		0.35	0.70 (A)
TCB	M 22	110	120	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2445 x 10.0	780	2	W. SPL			3.81	7.62 (A)
PL	2445 x 3.2	385	2	FILL			1.88	3.76 (A)
TCB	M 22	75	250	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				19.11		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44 (A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39 (A)
PL	380 x 9.0	470	2	FILL			0.36	0.72 (A)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 19.0	1,230	4	LF. SPL	75		0.70	2.80 (A)
PL	380 x 9.0	610	2	FILL	75		0.35	0.70 (A)
TCB	M 22	110	112	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2445 x 9.0	630	2	W. SPL			3.08	6.16 (A)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				13.21		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 25.0	1,550	2	UF. SPL			1.18	2.36(A)
PL	730 x 26.0	1,550	1	UF. SPL			2.26	2.26(A)
PL	380 x 3.2	770	2	FILL			0.59	1.18(A)
TCB	M 22	135	160	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 27.0	1,720	4	LF. SPL	72		0.94	3.76(A)
PL	380 x 3.2	855	2	FILL	72		0.47	0.94(A)
TCB	M 22	130	160	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2430 x 9.0	780	2	W. SPL			3.79	7.58(A)
TCB	M 22	70	250	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.08		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 25.0	1,550	2	UF. SPL			1.18	2.36(A)
PL	730 x 26.0	1,550	1	UF. SPL			2.26	2.26(A)
PL	380 x 3.2	770	2	FILL			0.59	1.18(A)
TCB	M 22	135	160	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 27.0	1,830	4	LF. SPL	71		0.99	3.96(A)
PL	380 x 3.2	910	2	FILL	71		0.49	0.98(A)
TCB	M 22	130	160	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2430 x 9.0	780	2	W. SPL			3.79	7.58(A)
TCB	M 22	70	250	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.32		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44(A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39(A)
PL	380 x 10.0	470	2	FILL			0.36	0.72(A)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 18.0	780	4	LF. SPL	95		0.56	2.24(A)
PL	380 x 6.0	385	2	FILL	95		0.28	0.56(A)
TCB	M 22	110	92	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2445 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70(A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		11.05		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08(A)
PL	730 x 22.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10(A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52(A)
TCB	M 22	115	72	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92(A)
PL	380 x 12.0	310	2	FILL			0.24	0.48(A)
TCB	M 22	110	80	L. FLG		Z		0.00(A)
PL	2450 x 9.0	630	2	W. SPL			3.09	6.18(A)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		11.28		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 11.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 20.0	780	4	LF. SPL			0.59	2.36 (A)
PL	380 x 6.0	385	2	FILL			0.29	0.58 (A)
TCB	M 22	120	100	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		10.34		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		9.64		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 18.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 4.5	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		9.12		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 18.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 6.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	110	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 8.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	110	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		9.80		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	950	2	UF. SPL	89		0.64	1.28 (A)
PL	730 x 23.0	950	1	UF. SPL	95		1.32	1.32 (A)
PL	380 x 3.2	470	2	FILL	89		0.32	0.64 (A)
TCB	M 22	120	88	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 19.0	780	4	LF. SPL	95		0.56	2.24 (A)
PL	380 x 8.0	385	2	FILL	95		0.28	0.56 (A)
TCB	M 22	115	92	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				10.74		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	1,100	2	UF. SPL			0.84	1.68 (A)
PL	730 x 22.0	1,100	1	UF. SPL			1.61	1.61 (A)
PL	380 x 6.0	545	2	FILL			0.41	0.82 (A)
TCB	M 22	125	112	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 23.0	1,530	4	LF. SPL	66		0.77	3.08 (A)
PL	380 x 4.5	760	2	FILL	66		0.38	0.76 (A)
TCB	M 22	120	120	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2445 x 9.0	630	2	W. SPL			3.08	6.16 (A)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				14.11		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44 (A)
PL	730 x 21.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39 (A)
PL	380 x 8.0	470	2	FILL			0.36	0.72 (A)
TCB	M 22	120	96	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 24.0	1,080	4	LF. SPL	87		0.71	2.84 (A)
TCB	M 22	120	116	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2445 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				11.09		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	950	2	UF. SPL	89		0.64	1.28 (A)
PL	730 x 24.0	950	1	UF. SPL	95		1.32	1.32 (A)
TCB	M 22	120	88	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 20.0	780	4	LF. SPL			0.59	2.36 (A)
PL	380 x 21.0	385	2	FILL			0.29	0.58 (A)
TCB	M 22	135	100	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
PL	2450 x 3.2	235	2	FILL			1.15	2.30 (A)
TCB	M 22	75	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				12.54		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 26.0	1,850	2	UF. SPL	75		1.05	2.10 (A)
PL	730 x 27.0	1,850	1	UF. SPL	81		2.19	2.19 (A)
PL	380 x 10.0	920	2	FILL	75		0.52	1.04 (A)
TCB	M 22	135	144	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 31.0	1,530	4	LF. SPL			1.16	4.64 (A)
PL	380 x 3.2	760	2	FILL			0.58	1.16 (A)
TCB	M 22	160	200	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3094 x 12.0	930	2	W. SPL	99		5.70	11.40 (A)
TCB	M 22	80	372	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		22.53		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 27.0	1,550	2	UF. SPL	84		0.99	1.98 (A)
PL	730 x 28.0	1,550	1	UF. SPL	89		2.01	2.01 (A)
PL	380 x 6.0	770	2	FILL	84		0.49	0.98 (A)
TCB	M 22	140	136	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 26.0	1,080	4	LF. SPL			0.82	3.28 (A)
PL	380 x 12.0	535	2	FILL			0.41	0.82 (A)
TCB	M 22	150	140	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3135 x 12.0	780	2	W. SPL			4.89	9.78 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		18.85		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	650	2	UF. SPL	85		0.42	0.84 (A)
PL	730 x 18.0	650	1	UF. SPL	92		0.87	0.87 (A)
PL	380 x 13.0	320	2	FILL	85		0.21	0.42 (A)
TCB	M 22	110	56	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 18.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 15.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	120	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	630	2	W. SPL			3.97	7.94 (A)
TCB	M 22	80	256	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		12.47		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 9.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	110	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 4.5	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		14.76		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44 (A)
PL	730 x 21.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39 (A)
PL	380 x 3.2	470	2	FILL			0.36	0.72 (A)
TCB	M 22	115	96	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 21.0	1,530	4	LF. SPL	66		0.77	3.08 (A)
PL	380 x 2.3	760	2	FILL	66		0.38	0.76 (A)
TCB	M 22	110	120	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				17.21		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	1,250	2	UF. SPL			0.95	1.90 (A)
PL	730 x 23.0	1,250	1	UF. SPL			1.83	1.83 (A)
PL	380 x 6.0	620	2	FILL			0.47	0.94 (A)
TCB	M 22	125	128	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 23.0	1,530	4	LF. SPL	66		0.77	3.08 (A)
PL	380 x 8.0	760	2	FILL	66		0.38	0.76 (A)
TCB	M 22	120	120	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3140 x 12.0	1,080	2	W. SPL			6.78	13.56 (A)
TCB	M 22	80	448	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				22.07		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 25.0	1,550	2	UF. SPL			1.18	2.36 (A)
PL	730 x 26.0	1,550	1	UF. SPL			2.26	2.26 (A)
TCB	M 22	135	160	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 27.0	1,530	4	LF. SPL	80		0.93	3.72 (A)
TCB	M 22	130	152	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3135 x 12.0	1,080	2	W. SPL			6.77	13.54 (A)
TCB	M 22	80	448	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				21.88		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 25.0	1,550	2	UF. SPL			1.18	2.36 (A)
PL	730 x 26.0	1,550	1	UF. SPL			2.26	2.26 (A)
TCB	M 22	135	160	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 29.0	1,830	4	LF. SPL	71		0.99	3.96 (A)
TCB	M 22	130	160	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3135 x 12.0	1,080	2	W. SPL			6.77	13.54 (A)
TCB	M 22	80	448	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				22.12		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 22.0	1,400	2	UF. SPL			1.06	2.12 (A)
PL	730 x 23.0	1,400	1	UF. SPL			2.04	2.04 (A)
PL	380 x 4.5	695	2	FILL			0.53	1.06 (A)
TCB	M 22	125	144	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 24.0	1,680	4	LF. SPL	69		0.88	3.52 (A)
PL	380 x 6.0	835	2	FILL	69		0.44	0.88 (A)
TCB	M 22	120	140	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3140 x 12.0	1,080	2	W. SPL			6.78	13.56 (A)
TCB	M 22	80	448	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				23.18		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	1,100	2	UF. SPL			0.84	1.68 (A)
PL	730 x 22.0	1,100	1	UF. SPL			1.61	1.61 (A)
PL	380 x 2.3	545	2	FILL			0.41	0.82 (A)
TCB	M 22	120	112	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 23.0	1,230	4	LF. SPL	75		0.70	2.80 (A)
TCB	M 22	115	112	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				16.73		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17 (A)
PL	380 x 9.0	395	2	FILL			0.30	0.60 (A)
TCB	M 22	110	80	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 4.5	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				15.05		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 18.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 15.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 11.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				14.40		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	1,100	2	UF. SPL	77		0.64	1.28 (A)
PL	730 x 20.0	1,100	1	UF. SPL	85		1.37	1.37 (A)
PL	380 x 6.0	545	2	FILL	77		0.32	0.64 (A)
TCB	M 22	110	88	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 21.0	930	4	LF. SPL			0.71	2.84 (A)
PL	380 x 6.0	460	2	FILL			0.35	0.70 (A)
TCB	M 22	120	120	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	780	2	W. SPL			4.91	9.82 (A)
TCB	M 22	80	320	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				16.65		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	1,400	2	UF. SPL	82		0.87	1.74 (A)
PL	730 x 20.0	1,400	1	UF. SPL	88		1.80	1.80 (A)
PL	380 x 6.0	695	2	FILL	82		0.43	0.86 (A)
TCB	M 22	110	120	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 22.0	1,080	4	LF. SPL			0.82	3.28 (A)
PL	380 x 3.2	535	2	FILL			0.41	0.82 (A)
TCB	M 22	125	140	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	3150 x 12.0	930	2	W. SPL			5.86	11.72 (A)
TCB	M 22	80	384	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:プラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				20.22		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	1,100	2	UF. SPL	77		0.64	1.28 (A)
PL	730 x 18.0	1,100	1	UF. SPL	85		1.37	1.37 (A)
PL	380 x 3.2	545	2	FILL	77		0.32	0.64 (A)
TCB	M 22	100	88	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 20.0	780	4	LF. SPL			0.59	2.36 (A)
PL	380 x 4.5	385	2	FILL			0.29	0.58 (A)
TCB	M 22	115	100	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2810 x 12.0	780	2	W. SPL	99		4.34	8.68 (A)
TCB	M 22	80	290	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		14.91		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 18.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 6.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	110	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
PL	2450 x 3.2	235	2	FILL			1.15	2.30 (A)
TCB	M 22	75	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		11.94		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 18.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 3.2	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		9.12		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	100	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		9.64		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 16.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 17.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 9.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	105	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	105	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		9.64		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44 (A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39 (A)
TCB	M 22	110	96	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 18.0	930	4	LF. SPL	85		0.60	2.40 (A)
TCB	M 22	100	96	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	630	2	W. SPL			3.09	6.18 (A)
TCB	M 22	70	200	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		11.41		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 18.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22 (A)
PL	730 x 19.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL			0.30	0.60 (A)
TCB	M 22	110	80	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
PL	380 x 3.2	310	2	FILL	93		0.22	0.44 (A)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		9.93		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 20.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 21.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 4.5	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	115	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		9.80		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁＞＜G2桁添接＞ ブロック：SPL 36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 20.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 6.0	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	115	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 10.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		9.80		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22 (A)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL			0.30	0.60 (A)
TCB	M 22	105	80	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 18.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.49		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 17.0	800	2	UF. SPL			0.61	1.22 (A)
PL	730 x 18.0	800	1	UF. SPL			1.17	1.17 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL			0.30	0.60 (A)
TCB	M 22	105	80	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 18.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.49		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 20.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
PL	380 x 3.2	395	2	FILL	88		0.26	0.52 (A)
TCB	M 22	110	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 16.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 9.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.80		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 21.0	800	2	UF. SPL	88		0.54	1.08 (A)
PL	730 x 22.0	800	1	UF. SPL	94		1.10	1.10 (A)
TCB	M 22	115	72	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 15.0	630	4	LF. SPL			0.48	1.92 (A)
PL	380 x 10.0	310	2	FILL			0.24	0.48 (A)
TCB	M 22	105	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				9.28		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44 (A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39 (A)
PL	380 x 3.2	470	2	FILL			0.36	0.72 (A)
TCB	M 22	115	96	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 17.0	630	4	LF. SPL	93		0.45	1.80 (A)
TCB	M 22	100	72	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	480	2	W. SPL			2.35	4.70 (A)
TCB	M 22	70	150	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色 A:ブラスト		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
				10.05		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁〉〈G2桁添接〉 ブロック:SPL 42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	380 x 19.0	950	2	UF. SPL			0.72	1.44 (A)
PL	730 x 20.0	950	1	UF. SPL			1.39	1.39 (A)
PL	380 x 3.2	470	2	FILL			0.36	0.72 (A)
TCB	M 22	115	96	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	380 x 20.0	1,230	4	LF. SPL	75		0.70	2.80 (A)
TCB	M 22	105	112	L. FLG		Z		0.00 (A)
PL	2450 x 9.0	780	2	W. SPL			3.82	7.64 (A)
PL	2450 x 3.2	385	2	FILL			1.89	3.78 (A)
TCB	M 22	75	250	WEB		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		17.77		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:GE1-J1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	200	3	J1			0.00	0.00 (A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J1-J2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	200	3	J2			0.00	0.00 (A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J2-J3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	30				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	200	3	J3			0.00	0.00 (A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J3-J4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	200	3	J4			0.00	0.00 (A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J4-J5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	200	3	J5			0.00	0.00 (A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J5-J6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	200	3	J6			0.00	0.00 (A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉 ブロック:J6-J7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	200	3	J7			0.00	0.00 (A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J7-J8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J8			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J8-J9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J9			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J9-J10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J10			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J10-J11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J11			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J11-J12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J12			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J12-J13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J13			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J13-J14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J14			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J14-J15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J15			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J15-J16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J16			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J16-J17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J17			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J17-J18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J18			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J18-J19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J19			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J19-J20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	15				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J20			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J20-J21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J21			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J21-J22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J22			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J22-J23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J23			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J23-J24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	15				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J24			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J24-J25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J25			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J25-J26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J26			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J26-J27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	15				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J27			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J27-J28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J28			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J28-J29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	15				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J29			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J29-J30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J30			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J30-J31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J31			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J31-J32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J32			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J32-J33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J33			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G1桁〉ブロック:J33-J34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	30				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J34			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J34-J35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J35			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J35-J36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J36			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J36-J37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J37			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J37-J38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J38			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J38-J39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J39			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J39-J40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J40			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J40-J41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J41			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J41-J42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J42			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック：J42-J43

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J43			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G1桁＞ブロック:J43-GE2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック:GE1-J1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J1			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック:J1-J2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J2			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック:J2-J3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J3			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック:J3-J4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J4			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック:J4-J5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J5			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック:J5-J6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J6			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック:J6-J7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J7			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック:J7-J8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J8			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J8-J9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J9			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J9-J10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J10			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J10-J11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J11			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J11-J12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J12			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J12-J13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J13			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J13-J14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J14			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J14-J15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J15			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J15-J16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J16			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J16-J17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J17			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J17-J18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J18			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J18-J19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	15				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J19			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J19-J20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J20			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J20-J21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J21			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J21-J22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J22			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J22-J23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	15				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J23			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J23-J24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J24			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J24-J25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	21				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J25			0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈主桁スタッド〉〈G2桁〉ブロック:J25-J26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J26			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J26-J27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J27			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J27-J28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	18				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J28			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J28-J29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	24				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J29			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J29-J30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J30			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J30-J31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	27				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J31			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J31-J32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J32			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J32-J33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	30				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J33			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J33-J34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	30				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J34			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J34-J35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J35			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J35-J36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J36			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J36-J37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J37			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J37-J38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J38			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J38-J39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	33				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J39			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J39-J40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	39				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J40			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J40-J41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	30				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J41			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J41-J42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	200	3	J42			0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜主桁スタッド＞＜G2桁＞ブロック：J42-GE2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	200	36				0.00	0.00(A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈端支点上横桁〉 ブロック:S1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	340 x 14.0	4,991	1	U. FLG			3.39	3.39(A)
PL	135 x 11.0	510	8	UF. SPL	93		0.13	1.04(A)
TCB	M 22	75	40	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	1600 x 14.0	5,029	1	WEB	99		15.93	15.93(A)
PL	1500 x 9.0	480	4	W. SPL			1.44	5.76(A)
PL	1500 x 8.0	235	4	FILL			0.70	2.84(A)
TCB	M 22	85	156	WEB		Z		0.00(A)
PL	110 x 9.0	1,600	3	V. STIF			0.35	1.05(A)
PL	570 x 14.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00(A)
PL	340 x 14.0	4,991	1	L. FLG			3.39	3.39(A)
PL	135 x 11.0	510	8	LF. SPL	93		0.13	1.04(A)
TCB	M 22	75	40	L. FLG		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		34.44		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈端支点上横桁〉 ブロック:S2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	340 x 20.0	4,347	1	U. FLG			2.96	2.96(A)
PL	135 x 12.0	720	4	UF. SPL	93		0.18	0.72(A)
PL	330 x 11.0	720	2	UF. SPL	94		0.45	0.90(A)
TCB	M 22	80	48	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	1186 x 11.0	4,387	1	WEB	98		10.20	10.20(A)
PL	1103 x 9.0	470	2	W. SPL			1.04	2.08(A)
PL	1095 x 6.0	235	2	FILL			0.51	1.02(A)
TCB	M 22	80	66	WEB		Z		0.00(A)
PL	1089 x 9.0	470	2	W. SPL			1.02	2.04(A)
PL	1081 x 6.0	235	2	FILL			0.51	1.02(A)
TCB	M 22	80	66	WEB		Z		0.00(A)
PL	100 x 9.0	1,185	1	V. STIF			0.24	0.24(A)
PL	100 x 9.0	1,182	1	V. STIF			0.24	0.24(A)
PL	100 x 9.0	1,175	1	V. STIF			0.23	0.24(A)
PL	600 x 20.0	4,347	1	L. FLG			5.22	5.22(A)
PL	230 x 13.0	470	4	LF. SPL			0.22	0.88(A)
PL	520 x 13.0	470	2	LF. SPL			0.49	0.98(A)
TCB	M 22	85	72	L. FLG		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		28.74		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間支点上横桁〉 ブロック:P1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 20.0	4,992	1	U. FLG			4.49	4.49(A)
PL	190 x 13.0	620	8	UF. SPL	93		0.22	1.76(A)
TCB	M 22	85	56	U. FLG		Z		0.00(A)
PL	1400 x 15.0	5,029	1	WEB	99		13.94	13.94(A)
PL	1300 x 9.0	480	4	W. SPL			1.25	5.00(A)
PL	1300 x 9.0	235	4	FILL			0.61	2.44(A)
TCB	M 22	90	156	WEB		Z		0.00(A)
PL	100 x 10.0	1,400	3	V. STIF			0.28	0.84(A)
PL	570 x 15.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00(A)
PL	450 x 20.0	4,992	1	L. FLG			4.49	4.49(A)
PL	190 x 13.0	620	8	LF. SPL	93		0.22	1.76(A)
TCB	M 22	85	56	L. FLG		Z		0.00(A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		34.72		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間支点上横桁＞ ブロック:P2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 38.0	4,792	1	U. FLG			4.31	4.31 (A)
PL	190 x 24.0	1,060	8	UF. SPL	93		0.37	2.96 (A)
TCB	M 22	125	104	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	1400 x 17.0	4,832	1	WEB	99		13.39	13.39 (A)
PL	1300 x 9.0	630	4	W. SPL			1.64	6.56 (A)
PL	1300 x 10.0	310	4	FILL			0.81	3.24 (A)
TCB	M 22	90	208	WEB		Z		0.00 (A)
PL	110 x 10.0	1,400	3	V. STIF			0.31	0.93 (A)
PL	570 x 17.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00 (A)
PL	450 x 38.0	4,792	1	L. FLG			4.31	4.31 (A)
PL	190 x 24.0	1,060	8	LF. SPL	93		0.37	2.96 (A)
TCB	M 22	125	104	L. FLG		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		38.66		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間支点上横桁＞ ブロック:P3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 28.0	5,532	1	U. FLG			4.98	4.98 (A)
PL	190 x 17.0	840	8	UF. SPL	93		0.30	2.40 (A)
TCB	M 22	100	80	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	1900 x 16.0	5,587	1	WEB	99		21.02	21.02 (A)
PL	1814 x 9.0	480	4	W. SPL			1.74	6.96 (A)
PL	1814 x 12.0	235	4	FILL			0.85	3.40 (A)
TCB	M 22	95	216	WEB		Z		0.00 (A)
PL	130 x 12.0	1,900	3	V. STIF			0.49	1.47 (A)
PL	160 x 15.0	1,653	3	H. STIF			0.53	1.59 (A)
PL	160 x 15.0	426	1	H. STIF			0.14	0.14 (A)
PL	160 x 15.0	310	1	H. STIF			0.10	0.10 (A)
PL	160 x 15.0	734	4	H. STIF			0.23	0.92 (A)
PL	590 x 16.0	878	2	DOUBL. PL	47	Z		0.00 (A)
PL	450 x 28.0	5,532	1	L. FLG			4.98	4.98 (A)
PL	190 x 9.0	840	8	LF. SPL	93		0.30	2.40 (A)
TCB	M 22	100	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		50.36		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間支点上横桁＞ ブロック:P4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 19.0	4,992	1	U. FLG			4.49	4.49 (A)
PL	190 x 12.0	620	8	UF. SPL	93		0.22	1.76 (A)
TCB	M 22	80	56	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	1900 x 15.0	5,049	1	WEB	99		18.99	18.99 (A)
PL	1814 x 9.0	480	4	W. SPL			1.74	6.96 (A)
PL	1807 x 12.0	235	4	FILL			0.85	3.40 (A)
TCB	M 22	90	216	WEB		Z		0.00 (A)
PL	130 x 12.0	1,900	3	V. STIF			0.49	1.47 (A)
PL	150 x 14.0	1,419	3	H. STIF			0.43	1.29 (A)
PL	150 x 14.0	699	4	H. STIF			0.21	0.84 (A)
PL	150 x 14.0	354	1	H. STIF			0.11	0.11 (A)
PL	150 x 14.0	254	1	H. STIF			0.08	0.08 (A)
PL	570 x 15.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00 (A)
PL	450 x 19.0	4,992	1	L. FLG			4.49	4.49 (A)
PL	190 x 12.0	620	8	LF. SPL	93		0.22	1.76 (A)
TCB	M 22	80	56	L. FLG		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A: プラスト		45.64		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間支点上横桁＞ ブロック:P5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 25.0	4,992	1	U. FLG			4.49	4.49 (A)
PL	190 x 16.0	840	8	UF. SPL	93		0.30	2.40 (A)
TCB	M 22	95	80	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	1400 x 15.0	5,034	1	WEB	99		13.95	13.95 (A)
PL	1314 x 9.0	480	4	W. SPL			1.26	5.04 (A)
PL	1307 x 10.0	235	4	FILL			0.61	2.44 (A)
TCB	M 22	90	156	WEB			5.06	0.79 (A)
PL	100 x 10.0	1,400	3	V. STIF			0.28	0.84 (A)
PL	570 x 15.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00 (A)
PL	450 x 25.0	4,992	1	L. FLG			4.49	4.49 (A)
PL	190 x 16.0	840	8	LF. SPL	93		0.30	2.40 (A)
TCB	M 22	95	80	L. FLG		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		36.84		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間支点上横桁＞ ブロック:P6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 22.0	4,992	1	U. FLG			4.49	4.49 (A)
PL	190 x 14.0	730	8	UF. SPL	93		0.26	2.08 (A)
TCB	M 22	85	64	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	1400 x 15.0	5,034	1	WEB	99		13.95	13.95 (A)
PL	1314 x 9.0	480	4	W. SPL			1.26	5.04 (A)
PL	1307 x 10.0	235	4	FILL			0.61	2.44 (A)
TCB	M 22	90	156	WEB		Z		0.00 (A)
PL	100 x 10.0	1,400	3	V. STIF			0.28	0.84 (A)
PL	570 x 15.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00 (A)
PL	450 x 22.0	4,992	1	L. FLG			4.49	4.49 (A)
PL	190 x 14.0	730	8	LF. SPL	93		0.26	2.08 (A)
TCB	M 22	85	64	L. FLG		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		35.41		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間支点上横桁＞ ブロック:P7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
PL	450 x 18.0	4,992	1	U. FLG			4.49	4.49 (A)
PL	190 x 16.0	620	8	UF. SPL	93		0.22	1.76 (A)
TCB	M 22	85	56	U. FLG		Z		0.00 (A)
PL	1400 x 15.0	5,034	1	WEB	99		13.95	13.95 (A)
PL	1314 x 9.0	480	4	W. SPL			1.26	5.04 (A)
PL	1307 x 10.0	235	4	FILL			0.61	2.44 (A)
TCB	M 22	90	156	WEB		Z		0.00 (A)
PL	100 x 10.0	1,400	3	V. STIF			0.28	0.84 (A)
PL	570 x 15.0	770	2	DOUBL. PL	46	Z		0.00 (A)
PL	450 x 18.0	4,992	1	L. FLG			4.49	4.49 (A)
PL	190 x 16.0	620	8	LF. SPL	93		0.22	1.76 (A)
TCB	M 22	85	56	L. FLG		Z		0.00 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		34.77		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック:C1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,464	1				13.92	13.92 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:ブラスト		18.44		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,465	1				13.93	13.93 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,465	1				13.93	13.93 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,466	1				13.93	13.93 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,466	1				13.93	13.93 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,467	1				13.93	13.93 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,467	1				13.93	13.93 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C8

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,468	1				13.93	13.93 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C9

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,468	1				13.93	13.93 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C10

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C11

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C12

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.49		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C13

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C14

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1				13.92	13.92 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.48		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C15

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,373	1				13.69	13.69 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 9.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	90	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.21		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C16

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1				13.92	13.92 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.44		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C17

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1				13.92	13.92 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.48		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C18

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1				13.92	13.92 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.48		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C19

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1				13.92	13.92 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.48		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C20

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1				13.92	13.92 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.48		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C21

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1				13.92	13.92 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.44		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C22

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1				13.92	13.92 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.48		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C23

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1				13.92	13.92 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.44		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C24

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1				13.92	13.92 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.44		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C25

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,463	1				13.92	13.92 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.48		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C26

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C27

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C28

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.49		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C29

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C30

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.49		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C31

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.49		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C32

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C33

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C34

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.49		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C35

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.49		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C36

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.49		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C37

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL			0.39	1.56 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.49		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C38

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C39

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,469	1				13.93	13.93 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.45		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C40

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,568	1				14.18	14.18 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		18.70		0.00		

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計（堤大橋）業務＞＜主構造＞＜横桁＞＜中間横桁＞ ブロック：C41

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	5,853	1				14.91	14.91 (A)
PL	590 x 12.0	330	4	W. SPL	98		0.38	1.52 (A)
PL	585 x 6.0	160	4	FILL	99		0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		19.43		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁〉〈中間横桁〉 ブロック:C42

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
H	700x300x13.0x24.0	6,290	1				16.03	16.03 (A)
PL	580 x 12.0	330	4	W. SPL			0.38	1.52 (A)
PL	580 x 6.0	160	4	FILL			0.19	0.76 (A)
TCB	M 22	85	48	WEB		Z		0.00 (A)
TCB	M 22	95	32	CONN		Z		0.00 (A)
PL	370 x 16.0	465	2	CONN-S	87		0.30	0.60 (A)
PL	155 x 16.0	465	4	CONN-S	92		0.13	0.52 (A)
合計		塗装色		一般部 (m2)		添接部 (m2)		
		A:プラスト		20.55		0.00		

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈端支点上〉 ブロック:S1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	188				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	150	42				0.00	0.00 (A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈端支点上〉 ブロック:S2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	160				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	150	30				0.00	0.00 (A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉 ブロック:P1

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	158				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	150	28				0.00	0.00 (A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉 ブロック:P2

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	158				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	150	28				0.00	0.00 (A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉 ブロック:P3

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	312				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	150	32				0.00	0.00 (A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉 ブロック:P4

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	248				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	150	32				0.00	0.00 (A)

〈仙台松島道路〉〈橋梁設計(堤大橋)業務〉〈主構造〉〈横桁スタッド〉〈中間支点上〉 ブロック:P5

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	158				0.00	0.00 (A)
STUD	22-DIA	150	28				0.00	0.00 (A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜横桁スタッド＞＜中間支点上＞ブロック:P6

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	158				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	150	28				0.00	0.00(A)

＜仙台松島道路＞＜橋梁設計(堤大橋)業務＞＜主構造＞＜横桁スタッド＞＜中間支点上＞ブロック:P7

形状	寸法 (mm)	長さ	数量	材片名	NET	塗装	表面積	塗装面積(塗装色)
STUD	22-DIA	150	158				0.00	0.00(A)
STUD	22-DIA	150	28				0.00	0.00(A)

§ 4. 鋼 材 外 数 量


4. 1 巻立てコンクリート数量

1. 数量総括表


種 別			単位	S1	S2	P1, P2 P5~P7	P3	P4	合 計
コンクリート体積			m ³	10. 29	9. 24	38. 55	11. 41	9. 82	79. 31
型 枠 面 積			m ²	31. 58	19. 70	151. 80	42. 00	36. 36	281. 44
鉄 筋	SD345	D13	kg	353	250	1, 190	335	285	2, 413
	合 計			353	250	1, 190	335	285	2, 413

2. 概要図


1) S1




2) S2




3) P 1, P 2, P 5~P 7



4) P 3



5) P 4



3. コンクリート体積

S1									
V1	=	2.200	×	0.600	×	6.000		=	7.92
V2	=	(0.500 + 1.000)	×	0.500	×	0.5	×	6.000	= 2.25
V3	=	3.000	×	0.071	×	0.5	×	2	= 0.21
V4	=	0.300	×	0.500	×	0.600		=	-0.09
									$\Sigma V1 = 10.29 \text{ m}^3$
S2									
V1	=	1.200	×	0.600	×	6.844		=	4.93
V2	=	(0.500 + 1.000)	×	0.840	×	0.500	×	6.844	= 4.31
									$\Sigma V2 = 9.24 \text{ m}^3$
P1, P2, P5~P7									
V1	=	1.800	×	0.700	×	6.000		=	7.56
V2	=	3.000	×	0.085	×	0.5	×	2	= 0.26
V3	=	0.300	×	0.500	×	0.700		=	-0.11
									$\Sigma = 7.71 \text{ m}^3$
									$\Sigma V3 = \Sigma \times 5 = 38.55 \text{ m}^3$
P3									
V1	=	2.300	×	0.700	×	6.939		=	11.17
V2	=	3.470	×	0.102	×	0.5	×	2	= 0.35
V3	=	0.300	×	0.500	×	0.700		=	-0.11
									$\Sigma V4 = 11.41 \text{ m}^3$
P4									
V1	=	2.300	×	0.700	×	6.000		=	9.66
V2	=	3.000	×	0.090	×	0.5	×	2	= 0.27
V3	=	0.300	×	0.500	×	0.700		=	-0.11
									$\Sigma V5 = 9.82 \text{ m}^3$

4. 型枠面積

S1																								
A1	=	(	2.200	+	0.500	+	1.200	+	0.707	+	0.600	)												
													×	6.000		=	31.24							
A2	=		0.071	×	0.500											=	0.04							
A3	=		0.300	×	0.500	×	2									=	0.30							
																	Σ A1	=	31.58	m ²				
S2																								
A1	=	(	1.200	+	0.500	+	0.200	+	0.978	)	×	6.844		=	19.70									
																	Σ A2	=	19.70	m ²				
P1, P2, P5~P7																								
A1	=	(	1.800	×	2	+	0.700	×	2	)	×	6.000		=	30.00									
A2	=		0.085	×	0.700									=	0.06									
A3	=		0.300	×	0.500	×	2							=	0.30									
																	Σ	=	30.36	m ²				
																	Σ A3	=	Σ	×	5	=	151.80	m ³
P3																								
A1	=	(	2.300	×	2	+	0.700	×	2	)	×	6.939		=	41.63									
A2	=		0.102	×	0.700									=	0.07									
A3	=		0.300	×	0.500	×	2							=	0.30									
																	Σ	=	42.00	m ²				
P4																								
A1	=	(	2.300	×	2	+	0.700	×	2	)	×	6.000		=	36.00									
A2	=		0.090	×	0.700									=	0.06									
A3	=		0.300	×	0.500	×	2							=	0.30									
																	Σ	=	36.36	m ²				

5. 鉄 筋 重 量

S1

種 別	直 径 (mm)	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kgf/m)	1 本 当 り 重 量 (kgf)	重 量 (kgf)	摘 要
C 1	D13	5810	23	0.995	5.78	133	
C 2	D13	1910	6	0.995	1.90	11	
C 3	D13	3310	6	0.995	3.29	20	
C 4	D13	2220	4	0.995	2.21	9	
C 5	D13	2620	40	0.995	2.61	104	
C 6	D13	2020	2	0.995	2.01	4	
C 7	D13	1400	2	0.995	1.39	3	
C 8	D13	850	2	0.995	0.85	2	
C 9	D13	850	2	0.995	0.85	2	
C 10	D13	1810	2	0.995	1.80	4	
C 11	D13	2110	22	0.995	2.10	46	
C 12	D13	910	16	0.995	0.91	15	
合 計						353 Kg	
鉄 筋 重 量						D13 353 Kg	
合 計						353 Kg	

S2

種 別	直 径 (mm)	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kgf/m)	1 本 当 り 重 量 (kgf)	重 量 (kgf)	摘 要
C 1	D13	6650	20	0.995	6.62	132	
C 2	D13	6680	1	0.995	6.65	7	
C 3	D13	1220	46	0.995	1.21	56	
C 4	D13	2370	21	0.995	2.36	50	
C 5	D13	2390	2	0.995	2.38	5	
合 計						250 Kg	
鉄 筋 重 量						D13 250 Kg	
合 計						250 Kg	

P1, P2, P5～P7

種 別	直 径 (mm)	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kgf/m)	1 本 当 り 重 量 (kgf)	重 量 (kgf)	摘 要
C 1	D13	5810	16	0.995	5.78	92	
C 2	D13	1910	4	0.995	1.90	8	
C 3	D13	3310	4	0.995	3.29	13	
C 4	D13	1960	8	0.995	1.95	16	
C 5	D13	2350	36	0.995	2.34	84	
C 6	D13	1800	2	0.995	1.79	4	
C 7	D13	1080	2	0.995	1.07	2	
C 8	D13	1010	2	0.995	1.00	2	
C 9	D13	1010	2	0.995	1.00	2	
C 10	D13	910	16	0.995	0.91	15	
合 計						238 Kg	
鉄 筋 重 量						D13 238 Kg	
橋脚 5 基当たり 合 計						1190 Kg	

P3


種 別	直 径 (mm)	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kgf/m)	1 本 当 り 重 量 (kgf)	重 量 (kgf)	摘 要
C 1	D13	6750	20	0.995	6.72	134	
C 2	D13	2220	4	0.995	2.21	9	
C 3	D13	3840	4	0.995	3.82	15	
C 4	D13	2490	8	0.995	2.48	20	
C 5 -1	D13	2850	38	0.995	2.84	108	
C 5 -2	D13	2860	4	0.995	2.85	11	
C 6	D13	2240	4	0.995	2.23	9	
C 7	D13	1520	4	0.995	1.51	6	
C 8	D13	1070	4	0.995	1.06	4	
C 9	D13	1070	4	0.995	1.06	4	
C 10	D13	910	16	0.995	0.91	15	
合 計						335 Kg	
鉄 筋 重 量						D13 335 Kg	
合 計						335 Kg	

P4

種 別	直 径 (mm)	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kgf/m)	1 本 当 り 重 量 (kgf)	重 量 (kgf)	摘 要
C 1	D13	5810	20	0.995	5.78	116	
C 2	D13	1910	4	0.995	1.90	8	
C 3	D13	3310	4	0.995	3.29	13	
C 4	D13	2460	8	0.995	2.45	20	
C 5	D13	2850	36	0.995	2.84	102	
C 6	D13	2240	2	0.995	2.23	4	
C 7	D13	1520	2	0.995	1.51	3	
C 8	D13	1070	2	0.995	1.06	2	
C 9	D13	1070	2	0.995	1.06	2	
C 10	D13	910	16	0.995	0.91	15	
合 計						285 Kg	
鉄 筋 重 量						D13 285 Kg	
合 計						285 Kg	

4.2 合成床版数量

1. 形状図



2. 設置面積

- 側鋼板付き合成床版


$$A1 = 480.379 \text{ m}^2$$

- 側鋼板無し合成床版



$$A2 = 3537.387 \text{ m}^2$$

$$A1 + A2 = 4017.766 \text{ m}^2$$

断面図



3. コンクリート体積



延長： 側鋼板付き = 44.829 m

側鋼板無し = 330.663 m

a) 側鋼板付き断面

$$0.260 \times 10.700 = 2.782 \text{ m}^2$$

b) 側鋼板無し断面

$$0.260 \times 10.400 = 2.704 \text{ m}^2$$


コンクリート体積

$$\text{側鋼板付き} : 2.782 \times 44.829 = 124.714 \text{ m}^3$$

$$\text{側鋼板無し} : 2.704 \times 330.663 = 894.113 \text{ m}^3$$

$$\Sigma = 1018.827 \text{ m}^3$$

4. 無機シンクリッチプライマー面積



延長： 側鋼板付き = 44.829 m

側鋼板無し = 330.663 m

a) 側鋼板付き

$$1.652 + 4.377 + 1.417 + 0.260 \times 2 + 0.310 \times 2 + 0.558 \times 2 = 9.702 \text{ m}^2$$

b) 側鋼板無し

$$1.510 + 4.377 + 1.266 + 0.260 \times 2 + 0.310 \times 2 + 0.558 \times 2 = 9.409 \text{ m}^2$$

無機シンクリッチプライマー面積

$$\text{側鋼板付き} : 9.702 \times 44.829 = 434.931 \text{ m}^2$$

$$\text{側鋼板無し} : 9.409 \times 330.663 = 3111.208 \text{ m}^2$$

$$\Sigma = 3546.139 \text{ m}^2$$

パネル数

全体	N =	304	パネル
側鋼板部	N =	18	パネル

シール材延長・・・日本建設機械化協会発行「橋梁架設工事の積算」P292より算出

1. 主桁上フランジシール材（スポンジゴムパッキン延長）

・橋軸方向

$$\begin{array}{ccccccc} \text{桁長} & & \text{U.Flg数} & & \text{列数} & & \\ 373.806 \times & & 2 & & \times 2 & & = 1495.2 \text{ m} \end{array}$$

2. 合成床版接合部シール材

・橋軸直角方向

$$\begin{array}{ccccccc} \text{合成床版幅員} & \text{主桁U.Flg幅} & \text{主桁U.Flg数} & & \text{床版厚} & & \\ (10.700 - 0.830 & & \times 2 &) & + 0.26 & \times 2 & \\ & \text{接合箇所} & & & & & \\ & \times 303 & & & & & = 2896.680 \text{ m} \end{array}$$

3. 合成床版と側鋼板取り合い部シール材

・橋軸直角方向

$$\begin{array}{ccccccc} \text{側鋼板延長} & \text{接合箇所} & \text{側鋼板高さ} & & & & \\ 47.385 + 17 & & \times 1.099 & \times 2 & & & = 84.751 \text{ m} \end{array}$$

$$\text{合 計} = 2981.4 \text{ m}$$


4. 3 剛性防護柵数量

数量総括表

項 目			数 量	単 位	摘 要
コンクリート体積	剥落防止材 無し	L側	141.154	m ³	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$
		R側	138.137	m ³	
		小計	279.291	m ³	
	剥落防止材 有り	L側	7.589	m ³	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$
		R側	7.475	m ³	
		小計	15.064	m ³	
	合 計		294.355	m ³	
型 枠 面 積		L側	956.427	m ²	
		R側	941.780	m ²	
		合計	1898.207	m ²	
含浸材(シラン系)塗布面積		L側	487.094	m ²	0.2kg/m ²
		R側	483.215	m ²	
		合計	970.309	m ²	
鉄 筋		D 1 6	10.597	t	SD345
		D 1 3	32.694	t	//
		D 1 3	1.230	t	SD345 (エポキシ鉄筋)
		合計	44.521	t	
伸縮目地材			0.320	m ³	
シール材			0.340	m ³	

1. L側

(1) コンクリート体積(剥落防止材無し)



a) 側鋼板部断面積

$$\begin{aligned}
 ① & 0.975 \times 0.250 - \frac{1}{2} \times 0.250 \times 0.005 = 0.243 \text{ m}^2 \\
 ② & 0.455 \times (0.110 + 0.123) \times \frac{1}{2} = 0.053 \text{ m}^2 \\
 ③ & 0.080 \times 0.790 \times \frac{1}{2} = 0.032 \text{ m}^2 \\
 ④ & 0.180 \times (0.080 + 0.205) \times \frac{1}{2} = 0.026 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \Sigma ① \sim ④ & = 0.354 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$


b) 標準部断面積

$$\begin{aligned}
 ① & 0.975 \times 0.250 - \frac{1}{2} \times 0.250 \times 0.005 = 0.243 \text{ m}^2 \\
 ② & 0.150 \times 0.429 = 0.064 \text{ m}^2 \\
 ③ & 0.080 \times 0.790 \times \frac{1}{2} = 0.032 \text{ m}^2 \\
 ④ & 0.180 \times (0.080 + 0.205) \times \frac{1}{2} = 0.026 \text{ m}^2 \\
 ⑤ & 0.305 \times (0.110 + 0.119) \times \frac{1}{2} = 0.035 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \Sigma ① \sim ⑤ & = 0.400 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

コンクリート体積(剥落防止材無し)

$$\begin{aligned}
 \text{側鋼板部} & : 0.354 \times 44.658 = 15.809 \text{ m}^3 \\
 \text{標準部} & : 0.400 \times 313.362 = 125.345 \text{ m}^3 \\
 \hline
 \Sigma & = 141.154 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

(2) 剥落防止工




断面積（コンクリート体積より）

$$\text{標準部} : = 0.400 \text{ m}^2$$

剥落防止工体積

$$0.400 \times 18.973 = 7.589 \text{ m}^3$$

(3) 型枠面積



延長： 側鋼板部 = 44.658 m

標準部 = 332.335 m

a) 側鋼板部

① 0.794	×	44.658	=	35.458	m ²
② 0.219	×	44.658	=	9.780	m ²
③ 0.110	×	44.658	=	4.912	m ²

$$\Sigma \text{①} \sim \text{③} = 50.150 \text{ m}^2$$

b) 標準部

① 1.404	×	332.335	=	466.598	m ²
② 0.150	×	332.335	=	49.850	m ²
③ 0.050	×	332.335	=	16.617	m ²
④ 0.794	×	332.335	=	263.874	m ²
⑤ 0.219	×	332.335	=	72.781	m ²
⑥ 0.110	×	332.335	=	36.557	m ²

$$\Sigma \text{①} \sim \text{⑥} = 906.277 \text{ m}^2$$



型枠面積

側鋼板部： 50.150 = 50.150 m²

標準部： 906.277 = 906.277 m²

$$\Sigma = 956.427 \text{ m}^2$$

(4) 含浸材(シラン系)塗布面積



a) 側鋼板部

①	0.242	×	44.658	=	10.807	m ²
②	0.794	×	44.658	=	35.458	m ²
③	0.219	×	44.658	=	9.780	m ²
④	0.030	×	44.658	=	1.340	m ²
					Σ ①~④	= 57.385 m ²

b) 標準部


①	0.250	×	332.335	=	83.084	m ²
②	0.794	×	332.335	=	263.874	m ²
③	0.219	×	332.335	=	72.781	m ²
④	0.030	×	332.335	=	9.970	m ²
					Σ ①~④	= 429.709 m ²

含浸材(シラン系)塗布面積 (0.2kg/m²)

側鋼板部：	A 1	=		=	57.385	m ²
標準部	：	A 2	=		429.709	m ²
				Σ A	=	487.094 m ²

2. R側

(1) コンクリート体積(剥落防止材無し)



延長: 側鋼板部 = 45.000 m

標準部 = 310.069 m

a) 側鋼板部断面積

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} & 0.975 \times 0.250 - \frac{1}{2} \times 0.250 \times 0.005 = 0.243 \text{ m}^2 \\
 \textcircled{2} & 0.455 \times (0.110 + 0.097) \times \frac{1}{2} = 0.047 \text{ m}^2 \\
 \textcircled{3} & 0.080 \times 0.790 \times \frac{1}{2} = 0.032 \text{ m}^2 \\
 \textcircled{4} & 0.180 \times (0.080 + 0.205) \times \frac{1}{2} = 0.026 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \Sigma \textcircled{1} \sim \textcircled{4} & = 0.348 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$


b) 標準部断面積

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} & 0.975 \times 0.250 - \frac{1}{2} \times 0.250 \times 0.005 = 0.243 \text{ m}^2 \\
 \textcircled{2} & 0.150 \times 0.411 = 0.062 \text{ m}^2 \\
 \textcircled{3} & 0.080 \times 0.790 \times \frac{1}{2} = 0.032 \text{ m}^2 \\
 \textcircled{4} & 0.180 \times (0.080 + 0.205) \times \frac{1}{2} = 0.026 \text{ m}^2 \\
 \textcircled{5} & 0.305 \times (0.110 + 0.101) \times \frac{1}{2} = 0.032 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \Sigma \textcircled{1} \sim \textcircled{5} & = 0.395 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

コンクリート体積(剥落防止材無し)

$$\begin{aligned}
 \text{側鋼板部} & : 0.348 \times 45.000 = 15.660 \text{ m}^3 \\
 \text{標準部} & : 0.395 \times 310.069 = 122.477 \text{ m}^3 \\
 \hline
 \Sigma & = 138.137 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

(2) 剥落防止工




断面積 (コンクリート体積より)

$$\text{標準部} : = 0.395 \text{ m}^2$$

剥落防止工体積

$$0.395 \times 18.925 = 7.475 \text{ m}^3$$

(3) 型枠面積



延長： 側鋼板部 = 45.000 m

標準部 = 328.994 m

a) 側鋼板部

① 0.794	×	45.000	=	35.730	m ²
② 0.219	×	45.000	=	9.855	m ²
③ 0.110	×	45.000	=	4.950	m ²
Σ ①～③			=	50.535	m ²


b) 標準部

① 1.386	×	328.994	=	455.986	m ²
② 0.150	×	328.994	=	49.349	m ²
③ 0.050	×	328.994	=	16.450	m ²
④ 0.794	×	328.994	=	261.221	m ²
⑤ 0.219	×	328.994	=	72.050	m ²
⑥ 0.110	×	328.994	=	36.189	m ²
Σ ①～⑥			=	891.245	m ²

型枠面積

側鋼板部：	50.535	=	50.535	m ²
標準部：	891.245	=	891.245	m ²
Σ		=	941.780	m ²

(4) 含浸材(シラン系)塗布面積



a) 側鋼板部

①	0.242	×	45.000	=	10.890	m ²
②	0.794	×	45.000	=	35.730	m ²
③	0.219	×	45.000	=	9.855	m ²
④	0.030	×	45.000	=	1.350	m ²
					Σ ①~④	= 57.825 m ²

b) 標準部

①	0.250	×	328.994	=	82.249	m ²
②	0.794	×	328.994	=	261.221	m ²
③	0.219	×	328.994	=	72.050	m ²
④	0.030	×	328.994	=	9.870	m ²
					Σ ①~④	= 425.390 m ²

含浸材(シラン系)塗布面積 (0.2kg/m²)

側鋼板部：	A 1	=		=	57.825	m ²
標準部	：	A 2	=		425.390	m ²
				Σ	=	483.215 m ²





3. 鉄筋材料表

材質：SD345

種 別	直 径 (mm)	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kgf/m)	1 本当り 重量(kgf)	重 量 (kgf)	摘 要
WL 1	D16	2140	79	1.56	3.34	264	
WL 2	D13	2140	279	0.995	2.13	594	
WL 3	D16	2370	666	1.56	3.70	2464	
WL 4	D13	2380	1966	0.995	2.37	4659	
WL 5	D16	2470	7	1.56	3.85	27	
WL 6	D13	2480	19	0.995	2.47	47	
WL 7	D13	2430	4	0.995	2.42	10	平均長
WL 8	D16	1320	14	1.56	2.06	29	
WL 9	D16	1220	738	1.56	1.90	1402	
WL 10	D13	1330	34	0.995	1.32	45	
WL 11	D13	1280	8	0.995	1.27	10	平均長
WL 12	D13	1230	2226	0.995	1.22	2716	
WL 13	D16	970	7	1.56	1.51	11	
WL 14	D16	870	72	1.56	1.36	98	
WL 15	D13	970	15	0.995	0.97	15	
WL 16	D13	920	4	0.995	0.92	4	平均長
WL 17	D13	870	260	0.995	0.87	226	
WL 18	D16	970	14	1.56	1.51	21	
WL 19	D16	870	738	1.56	1.36	1004	
WL 20	D13	970	34	0.995	0.97	33	
WL 21	D13	920	8	0.995	0.92	7	平均長
WL 22	D13	870	2226	0.995	0.87	1937	
WL 23	D13	4850	12	0.995	4.83	58	
WL 24	D13	4840	96	0.995	4.82	463	
WL 25	D13	3180	12	0.995	3.16	38	
WL 26	D13	4880	600	0.995	4.86	2916	
WL 27	D13	4250	24	0.995	4.23	102	
WL 28	D13	4220	12	0.995	4.20	50	
WL 29	D13	4120	12	0.995	4.10	49	
WL 30	D13	3380	36	0.995	3.36	121	
WL 31	D13	3680	12	0.995	3.66	44	
WL 32	D13	2750	108	0.995	2.74	296	
WL 33	D13	2890	36	0.995	2.88	104	
WL 34	D13	3000	36	0.995	2.99	108	
WL 35	D13	3020	12	0.995	3.00	36	
WL 36 - 1	D13	12000	155	0.995	11.94	1851	
WL 36 - 2	D13	9480	6	0.995	9.43	57	
WL 36 - 3	D13	8480	2	0.995	8.44	17	
WL 36 - 4	D13	10480	2	0.995	10.43	21	
WL 37	D16	1540	4	1.56	2.40	10	
WR 1	D16	2100	79	1.56	3.28	259	
WR 2	D13	2110	280	0.995	2.10	588	
WR 3	D16	2340	666	1.56	3.65	2431	
WR 4	D13	2350	1936	0.995	2.34	4530	

種 別	直 径 (mm)	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kgf/m)	1 本 当 り 重量(kgf)	重 量 (kgf)	摘 要
WR 5	D16	2440	7	1.56	3.81	27	
WR 6	D13	2450	19	0.995	2.44	46	
WR 7	D13	2400	4	0.995	2.39	10	平均長
WR 8	D16	1310	14	1.56	2.04	29	
WR 9	D16	1210	738	1.56	1.89	1395	
WR 10	D13	1320	34	0.995	1.31	45	
WR 11	D13	1270	8	0.995	1.26	10	平均長
WR 12	D13	1220	2197	0.995	1.21	2658	
WR 13	D16	950	7	1.56	1.48	10	
WR 14	D16	850	72	1.56	1.33	96	
WR 15	D13	950	15	0.995	0.95	14	
WR 16	D13	900	4	0.995	0.90	4	平均長
WR 17	D13	850	261	0.995	0.85	222	
WR 18	D16	960	14	1.56	1.50	21	
WR 19	D16	860	738	1.56	1.34	989	
WR 20	D13	960	34	0.995	0.96	33	
WR 21	D13	910	8	0.995	0.91	7	平均長
WR 22	D13	860	2197	0.995	0.86	1889	
WR 23	D13	4890	12	0.995	4.87	58	
WR 24	D13	4880	696	0.995	4.86	3383	
WR 25	D13	3070	12	0.995	3.05	37	
WR 26	D13	4380	12	0.995	4.36	52	
WR 27	D13	4360	12	0.995	4.34	52	
WR 28	D13	3130	36	0.995	3.11	112	
WR 29	D13	2990	12	0.995	2.98	36	
WR 30	D13	2630	36	0.995	2.62	94	
WR 31	D13	2710	12	0.995	2.70	32	
WR 32	D13	2880	36	0.995	2.87	103	
WR 33	D13	2860	12	0.995	2.85	34	
WR 34	D13	3380	12	0.995	3.36	40	
WR 35	D13	3340	12	0.995	3.32	40	
WL 36 - 1	D13	12000	155	0.995	11.94	1851	
WL 36 - 2	D13	7980	6	0.995	7.94	48	
WL 36 - 3	D13	6980	2	0.995	6.95	14	
WR 36 - 4	D13	8980	2	0.995	8.94	18	
WR 37	D16	1540	4	1.56	2.40	10	
E 1	D13	1230	1008	0.995	1.22	1230	平均長
合 計						44521 Kg	
鉄 筋 重 量				D16	10597 Kg		
				D13	32694 Kg		
				D13 (エポキシ鉄筋)		1230 Kg	
合 計						44521 Kg	

4. 伸縮目地材・シール材



伸縮目地材

$$M1 = (0.212 + 0.290) \times 0.780 \times 1/2 \times 0.020 \times 82 = 0.320 \text{ m}^3$$

シール材

伸縮目地位置

$$\text{延長} : 0.800 + 0.250 + 0.794 = 1.844 \text{ m}$$

$$V1 = (0.060 + 0.020) \times 0.020 \times 1/2 \times 1.844 \times 82 = 0.120 \text{ m}^3$$

$$V2 = 0.060 \times 0.030 \times 1/2 \times (0.299 + 0.219) \times 82 = 0.040 \text{ m}^3$$

Vカット位置

$$\text{延長} : 1.099 + 0.250 + 0.794 + 0.219 = 2.362 \text{ m}$$

$$V3 = 0.060 \times 0.030 \times 1/2 \times 2.362 \times 84 = 0.180 \text{ m}^3$$

$$\Sigma V1 + V2 + V3 = 0.340 \text{ m}^3$$

4.4 排水装置


集計表

項目	規格		単位	数量	備考
流心延長	-		m	264.359	
継手管	伸縮継手(200A用)	EX1	個	15	ME Cジョイント
		EX2	個	4	ME Cジョイント
取付金具	SS400 メッキ処理	B1	個	60	鋼重計算書参照
		B2	個	36	
		B3	個	19	
		B4	個	10	
		H1	個	19	
		S1	個	10	
		S2	個	4	
		S3	個	2	
		S4	個	1	
		S5	個	1	
		S6	個	1	
ゴム板	クロップレンゴム	50 × 3 × 344	個	38	
		100 × 3 × 344	個	250	
		125 × 3 × 344	個	38	
V P 管	硬質塩化ビニール管		m	149.61	
排水桝	-		個	19	

・上部工

(2) 継手管

EX1 : 15 個




Technical drawing of a shaft with a keyway. The shaft has a diameter of $\phi 216$. The keyway has a width of 214 and a depth of 198.5. The total length of the shaft is 637.5.

※詳細は鋼重計算書参照

(4) ゴム板

-359-

(5) 硬質塩化ビニール管 (VP)



VP管は、定尺4.0mによる本数と延長（m）を算出する。

継手加工（スリーブおよびフランジ加工）の詳細は、該当図面を参照のこと。

硬質塩化ビニール管 (VP) 数量表


使用箇所	L (mm)	本数	延長 (mm)	使用箇所	L (mm)	本数	延長 (mm)
DR1～DR3	4000	5	20,000	DR9～DR11	4000	5	20,000
	3166	1	3,166		2914	1	2,914
	3684	1	3,684		2770	1	2,770
	1700	1	1,700		1800	1	1,800
	1476	1	1,476		2397	1	2,397
DR4～DR5	4000	1	4,000	DR12～DR13	4000	1	4,000
	2444	1	2,444		3515	1	3,515
	2300	1	2,300		2200	1	2,200
	2183	1	2,183	DR14～DR15	4000	2	8,000
DR6～DR8	4000	5	20,000		1983	1	1,983
	2914	1	2,914		3243	1	3,243
	2300	1	2,300	DR16～DR17	4000	2	8,000
	1991	1	1,991		2700	1	2,700
	2700	1	2,700		2001	1	2,001
				DR18～DR19	4000	2	8,000
					2700	1	2,700
					2529	1	2,529
				$\Sigma = 46 \quad 149,610 \text{ mm}$			

硬質塩化ビニール管 (VP) 本数 : 46 本 (定尺4.0m)
延長 : 149.61 m


(6) 排水桧

製作数 : 19 個

1 - 1




4 - 4 S=1/5




5 - 5 S=1/5

桧本体と蓋の取り合い関係


2 - 2




6 - 6



グレーチング蓋



8 - 8



排水桧重量表

製作数 :

名 称	材 質	単 位	重 量	備 考
排水ます	SC450	Kg	105.0	
ます蓋	SS400	Kg	45.0	
合 計			150.0 Kg	

1個当たり

4. 5 橋 面 工 数 量

数量総括表

工 種	項 目	規格・仕様		単位	数 量	備 考
~~橋面工~~	~~アスファルト舗装面積~~	密粒度アスコン	t=40mm	m ²	1470.4	
		粗粒度アスコン	t=40mm	#	1470.4	
橋面防水工	一 防水層面積	シート系		m ²	3707	
	床版水抜き材	スパイラルパイプ(樹脂系)		m	386.688	
		床版水抜き管		組	58	
		フレキシブルチューブ		m	130.5	20A(止め金具含む)

1. 橋 面 工

(1) アスファルト舗装面積

$$\begin{aligned}
 \text{延長} \quad \text{L2上} &: 376.865 \text{ m} & \text{幅員} &: 9.790 \text{ m} \\
 &\text{R2上} &: 374.121 \text{ m} \\
 S &= (376.865 + 374.121) \times 9.790 \times 1/2 = 1470.4 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

2. 橋 面 防 水 工


(1) 防水層面積

$$\begin{aligned}
 \text{延長} \quad \text{L2上} &: 376.865 \text{ m} & \text{GE1上} &: 9.790 \text{ m} \\
 &\text{R2上} &: 374.121 \text{ m} & \text{GE2上} &: 11.173 \text{ m} \\
 B1 &= (376.865 + 374.121) \times 9.790 \times 1/2 = 3676.1 \text{ m}^2 \\
 B2 &= 376.865 \times 0.040 = 15.1 \text{ m}^2 \\
 B3 &= 374.121 \times 0.040 = 15.0 \text{ m}^2 \\
 B4 &= 9.790 \times 0.040 = 0.4 \text{ m}^2 \\
 B5 &= 11.173 \times 0.040 = 0.4 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$


$$\Sigma B = 3707.0 \text{ m}^2$$

(2) 導水管

床版水抜き管設置平面



床版水抜き管詳細



部 材 名		寸 法	備 考
本体構成部品	①	φ 34.0 x 8 x 35	鋼管 (亜鉛メッキ仕上げ) キャップ付 (?60 x 2.3)
本体構成部品	②	φ 42.7 x 6 x 70	鋼管 (亜鉛メッキ仕上げ)
本体構成部品	③	φ 34.0 x 8 x 180	鋼管 (亜鉛メッキ仕上げ)
本体構成部品	④	φ 42.7 x 8 x 130	鋼管 (亜鉛メッキ仕上げ)
本体構成部品	⑤	φ 34.0 x 8 x 70	鋼管 (亜鉛メッキ仕上げ)
本体構成部品	⑥	φ 6 (φ 44 リング状)	普通鉄線
目詰まり防止フィルター			フィルター (ステンレス)
排水パイプ		20A フレキシブルチューブ	(ステンレス) 径違いソケット、ニップル付

1) スパイラルパイプ (樹脂系)

・設置延長

L2上 : 376.865 m

GE2上 : 11.173 m

$$L = 376.865 - 0.630 - 0.720 + 11.173 = 386.688 \text{ m}$$

2) 床版水抜き管

・床版水抜き管 n = 58 個

・フレキシブルチューブ (20A) 2.250 × 58 = 130.5 m

$$\Sigma L = 130.5 \text{ m}$$


4.6 伸縮非排水装置数量

非排水装置 総括表

種 別	単位	A1側	A2側	合計	備考
弾性シール材	m ³	0.402	0.405	0.807	充填時遊間 a 0° A1側=367.5mm A2側=325.5mm
軟質ウレタン	m ³	0.041	0.043	0.084	充填時遊間 a 0° +10 A1側=377.5mm A2側=335.5mm
バックアップ材	m ³	0.317	0.326	0.643	充填時遊間 a 0° +10 A1側=377.5mm A2側=335.5mm
止水ゴムパッキン	m	10.552	12.044	22.596	YN-200 (t=6mm)
	m	1.520	1.520	3.040	YN-500 (t=6mm) (規定外)
ゴム管	m	0.250	0.250	0.500	25A

1. A1側

(1) 形状図



・ 標準温度 (据付時) $a 10^{\circ} = 345 \text{ mm}$

・ 弾性シール材充填時 $a 0^{\circ} = 367.5 \text{ mm}$

・ バックアップ材充填時 $a 0^{\circ} + 10 = 377.5 \text{ mm}$

(2) 弾性シール材体積 (遊間 $a_{0^{\circ}} = 367.5 \text{ mm}$)


$$V \text{ ①} = 0.100 \times (0.216 + 0.163 + 0.150) \times 0.368 = 0.019 \text{ m}^3$$

$$V \text{ ②} = 0.100 \times 9.854 \times 0.368 = 0.363 \text{ m}^3$$

$$V \text{ ③} = 0.100 \times (0.216 + 0.163 + 0.152) \times 0.368 = 0.020 \text{ m}^3$$

$$\Sigma V = 0.402 \text{ m}^3$$

(3) 軟質ウレタン体積 (遊間 $a_{0^{\circ} + 10} = 377.5 \text{ mm}$)



$$V \text{ ④} = (0.229 \times 0.259 - (0.069 \times 0.099 + 0.259 \times 0.026) / 2) \times 0.378 = 0.020 \text{ m}^3$$


$$V \text{ ⑤} = (0.235 \times 0.259 - (0.069 \times 0.099 + 0.259 \times 0.006) / 2) \times 0.378 = 0.021 \text{ m}^3$$

$$\Sigma V = 0.041 \text{ m}^3$$

(4) 高弾性バックアップ材体積 (遊間 $a_{0^{\circ} + 10} = 377.5 \text{ mm}$)

$$\text{延長 } L = 10.572 = 10.572 \text{ m}$$

$$\text{面積 } A = 0.080 \times 0.378 = 0.03 \text{ m}^2$$




$$V \text{ ⑥} = 0.030 \times 10.572 = 0.317 \text{ m}^3$$

(5) 止水ゴムパッキン

a) 伸縮装置部

材質：硬質ゴム ($t = 6 \text{ mm}$) < YN-200 >




$$\text{延長 } L = 0.349 + 10.203 = 10.552 \text{ m}$$

端部フタ (同質) $t = 1 \text{ mm}$ ----- 2 枚

b) 剛性防護柵部

材質：硬質ゴム ($t = 6 \text{ mm}$) < YN-500 >




$$\text{延長 } L = 0.760 \times 2 = 1.520 \text{ m}$$

(6) ゴム管 (25A)

25A × 250 ----- 1 本

2. A2側

(1) 形状図



・ 標準温度 (据付時) $a 10^{\circ} = 305 \text{ mm}$

・ 弾性シール材充填時 $a 0^{\circ} = 325.5 \text{ mm}$

・ バックアップ材充填時 $a 0^{\circ} + 10 = 335.5 \text{ mm}$

(2) 弾性シール材体積 (遊間 $a_{0^{\circ}} = 325.5 \text{ mm}$)


$$V \text{ ①} = 0.100 \times (0.252 + 0.176 + 0.145) \times 0.326 = 0.019 \text{ m}^3$$

$$V \text{ ②} = 0.100 \times 11.248 \times 0.326 = 0.367 \text{ m}^3$$

$$V \text{ ③} = 0.100 \times (0.243 + 0.180 + 0.148) \times 0.326 = 0.019 \text{ m}^3$$

$$\Sigma V = 0.405 \text{ m}^3$$

(3) 軟質ウレタン体積 (遊間 $a_{0^{\circ}} + 10 = 335.5 \text{ mm}$)



$$V \text{ ④} = (0.229 \times 0.310 - (0.083 \times 0.106 + 0.310 \times 0.026) / 2) \times 0.336 = 0.021 \text{ m}^3$$


$$V \text{ ⑤} = (0.234 \times 0.309 - (0.089 \times 0.106 + 0.309 \times 0.009) / 2) \times 0.336 = 0.022 \text{ m}^3$$

$$\Sigma V = 0.043 \text{ m}^3$$

(4) 高弾性バックアップ材体積 (遊間 $a_{0^{\circ}} + 10 = 335.5 \text{ mm}$)

$$\text{延長 } L = 12.067 = 12.067 \text{ m}$$

$$\text{面積 } A = 0.080 \times 0.336 = 0.027 \text{ m}^2$$




$$V \text{ ⑥} = 0.027 \times 12.067 = 0.326 \text{ m}^3$$

(5) 止水ゴムパッキン

a) 伸縮装置部

材質：硬質ゴム（ $t = 6 \text{ mm}$ ）＜YN-200＞




$$\text{延長 } L = 0.399 + 11.645 = 12.044 \text{ m}$$

端部フタ (同質) $t = 1 \text{ mm}$ ----- 2 枚

b) 剛性防護柵部

材質：硬質ゴム（ $t = 6 \text{ mm}$ ）＜YN-500＞



$$\text{延長 } L = 0.760 \times 2 = 1.520 \text{ m}$$

(6) ゴム管 (25A)

$$25A \times 250$$

1 本

4.7 支承工数量

1. 端支点部 (A1)

設計条件及び1箇所当たり重量

分散支承設計条件

反		力	
全	反	力	R
死	荷	重	Rd
橋軸方向	水平力	(地震時)	Rh1e
橋軸直角方向	水平力	(地震時)	Rh2e
上	揚	力	V
移		動	量
最	大	変	位
量	(地震時)	UB	± 268 mm
ゴ		ム	沓
せん断	弾	性	係
数	Ge	1.4 N/mm ²	
破	断	ひ	ず
み	ru	450 %	
試	験	変	位
量	ΔL	± 289 mm	
水	平	剛	性
KB	13.258 kN/mm		
照	査	荷	重
R1L	545 kN		
照	査	荷	重
圧	縮	変	位
量	δcL	0.056 mm	

材 料 表

部番	部 品 名 称	材 質	個数	重量(kg)	備 考
①	ベースプレート	SM490A	1	1392.9	
②	上	沓	1	898.9	
3	ゴ	ム	沓	NR+SM490A +SS400	1 2033.3
④	六角ボルト・座金	—	12	35.3	JIS B 1180
⑤	アンカーボルト	SS400	8	489.4	
6	せん断キー	SM490A	1	125.7	
7	せん断キー	SM490A	2	106.9	
⑧	下	沓	1	807.6	
9	六角穴付ボルト	—	16	11.7	JIS B 1176
10	六角穴付ボルト	—	16	8.4	JIS B 1176
⑪	六角ボルト・座金	—	28	22.7	JIS B 1180
⑫	ボ	ット	1	2169.7	
13	中間プレート	S45CN	1	298.4	
14	ゴムプレート	クロロプレンゴム	1	37.8	圧縮リソ付
⑮	ピンチプレート	SM490A	1	485.3	
⑯	六角ボルト	—	16	26.9	JIS B 1180
17	シールリング	クロロプレンゴム	1	0.4	
全		重	量	8951.3	(kg)
一 般 外 面 の 防 食 処 理					
溶融亜鉛めっき	材料表部番の○印部品をめっきのこと。				
	付着量550g/m ² 以上、350g/m ² 以上(ボルト類)				

注1) 製作会社において、不要な場合は設けなくてもよい。

注2) ゴム沓上下面およびせん断キーとそのはめあい部は、有機ジンクリッチペイント処理のこと。

注3) 六角穴付ボルトは黒色酸化皮膜処理ボルトを使用し、支承組立後、高濃度亜鉛末塗料を塗布のこと。

注4) 部番4の六角ボルト・座金の重量は、参考重量とする。

1 連当たり

$$2 \text{ 個} \times 8951.3 \text{ kg/個} = 17902.6 \text{ kg}$$

2. 中間支点部 (P1)

設計条件及び1箇所当たり重量

分散支承設計条件

反 力		
全 反 力	R	5400 kN
死 荷 重 反 力	Rd	3500 kN
橋軸方向水平力 (地震時)	Rh1e	3780 kN
橋軸直角方向水平力 (地震時)	Rh2e	4580 kN
上 揚 力 (地震時)	V	1741 kN
移 動 量		
最 大 変 位 量 (地震時)	UB	± 285 mm
ゴ ム 沓		
せん断弾性係数	Ge	1.4 N/mm ²
破断ひずみ	ru	450 %
試験変位量	ΔL	± 221 mm
水 平 剛 性	KB	16.000 kN/mm

材 料 表

部番	部 品 名 称	材 質	個数	重量(kg)	備 考
①	ベースプレート	SM490A	1	1294.4	
②	上 沓	SM490A	1	861.5	
3	ゴ ム 沓	NR+SM490A +SS400	1	1921.7	
④	六角ボルト・座金	————	12	44.3	JIS B 1180
⑤	アンカーボルト	SS400	8	533.4	
6	せん断キー	SM490A	1	135.3	
7	せん断キー	SM490A	2	112.2	
⑧	下 沓	SM490A	1	1119.5	
9	六角穴付ボルト	————	16	19.1	JIS B 1176
10	六角穴付ボルト	————	16	16.3	JIS B 1176
⑪	六角ボルト・座金	————	28	42.6	JIS B 1180
⑫	ポ ッ ト	SM490A	1	1939.8	
13	中間プレート	S45CN	1	252.8	
14	ゴムプレート	クロロプレンゴム	1	33.8	圧縮リグ付
⑮	ピンチプレート	SM490A	1	401.9	
⑯	六角ボルト	————	16	39.0	JIS B 1180
17	シールリング	クロロプレンゴム	1	0.4	
全 重 量				8768.0	(kg)
一 般 外 面 の 防 食 処 理					
溶融亜鉛めっき	材料表部番の○印部品をめっきのこと。				
	付着量550g/m ² 以上、350g/m ² 以上(ボルト類)				

注1) 製作会社において、不要な場合は設けなくてもよい。

注2) ゴム沓上下面およびせん断キーとそのはめあい部は、有機ジンクリッチペイント処理のこと。

注3) 六角穴付ボルトは黒色酸化皮膜処理ボルトを使用し、支承組立後、高濃度亜鉛末塗料を塗布のこと。

注4) 部番4の六角ボルト・座金の重量は、参考重量とする。

1 連当たり

$$2 \quad \text{個} \quad \times \quad 8768 \quad \text{kg/個} \quad = \quad 17536 \quad \text{kg}$$

3. 中間支点部 (P2)

設計条件及び1箇所当たり重量

分散支承設計条件

反 力		
全 反 力	R	5160 kN
死 荷 重 反 力	Rd	3250 kN
橋軸方向水平力 (地震時)	Rh1e	6600 kN
橋軸直角方向水平力 (地震時)	Rh2e	7280 kN
上 揚 力 (地震時)	V	5327 kN
移 動 量		
最 大 変 位 量 (地震時)	UB	± 196 mm
ゴ ム 沓		
せん断弾性係数	Ge	1.2 N/mm ²
破断ひずみ	εu	500 %
試験変位量	ΔL	± 184 mm
水 平 剛 性	KB	37.029 kN/mm

材 料 表

部番	部 品 名 称	材 質	個数	重量(kg)	備 考
①	ベースプレート	SM490A	1	3502.2	
②	上 沓	SM490A	1	2644.3	
3	ゴ ム 沓	NR+SM490A +SS400	1	4026.7	
④	六角ボルト・座金	————	12	87.4	JIS B 1180
⑤	アンカーボルト	SS400	8	948.9	
6	せん断キー	SM490A	1	363.5	
7	せん断キー	SM490A	2	266.8	
⑧	下 沓	SM490A	1	2060.0	
9	六角穴付ボルト	————	20	34.9	JIS B 1176
10	六角穴付ボルト	————	20	23.3	JIS B 1176
⑪	六角ボルト・座金	————	36	51.8	JIS B 1180
⑫	ポ ッ ト	SM490A	1	6233.5	
13	中間プレート	S45CN	1	834.4	
14	ゴムプレート	クロロプレンゴム	1	107.2	圧縮リング付
⑮	ピンチプレート	SM490A	1	1447.7	
⑯	六角ボルト	————	20	80.2	JIS B 1180
17	シールリング	クロロプレンゴム	1	1.0	
全 重 量				22713.8	(kg)
一 般 外 面 の 防 食 処 理					
溶融亜鉛めっき	材料表部番の○印部品をめっきのこと。 付着量550g/m ² 以上、350g/m ² 以上(お札類)				

注1) 製作会社において、不要な場合は設けなくてもよい。

注2) ゴム沓上下面およびせん断キーとそのはめあい部は、有機ジンクリッチペイント処理のこと。

注3) 六角穴付ボルトは黒色酸化皮膜処理ボルトを使用し、支承組立後、高濃度亜鉛末塗料を塗布のこと。

注4) 部番4の六角ボルト・座金の重量は、参考重量とする。

1 連当たり

$$2 \quad \text{個} \quad \times \quad 22713.8 \text{ kg/個} \quad = \quad 45427.6 \text{ kg}$$

4. 中間支点部 (P3)

設計条件及び1箇所当たり重量

分散支承設計条件

反 力		
全 反 力	R	7120 kN
死 荷 重 反 力	Rd	4940 kN
橋軸方向水平力 (地震時)	Rh1e	6230 kN
橋軸直角方向水平力 (地震時)	Rh2e	6180 kN
上 揚 力 (地震時)	V	3407 kN
移 動 量		
最 大 変 位 量 (地震時)	UB	± 218 mm
ゴ ム 沓		
せん断弾性係数	Ge	1.4 N/mm ²
破断ひずみ	ru	450 %
試験変位量	ΔL	± 221 mm
水 平 剛 性	KB	28.444 kN/mm

材 料 表

部番	部 品 名 称	材 質	個数	重量(kg)	備 考
①	ベースプレート	SM490A	1	3142.0	
②	上 沓	SM490A	1	1906.8	
3	ゴ ム 沓	NR+SM490A +SS400	1	3424.8	
④	六角ボルト・座金	————	12	72.4	JIS B 1180
⑤	アンカーボルト	SS400	6	799.0	
6	せん断キー	SM490A	1	277.4	
7	せん断キー	SM490A	2	218.9	
⑧	下 沓	SM490A	1	1588.3	
9	六角穴付ボルト	————	20	27.0	JIS B 1176
10	六角穴付ボルト	————	20	18.3	JIS B 1176
⑪	六角ボルト・座金	————	36	50.4	JIS B 1180
⑫	ボ ッ ト	SM490A	1	4590.0	
13	中間プレート	S45CN	1	609.0	
14	ゴムプレート	クロロプレンゴム	1	74.7	圧縮リング付
⑮	ピンチプレート	SM490A	1	1084.1	
⑯	六角ボルト	————	20	62.4	JIS B 1180
17	シールリング	クロロプレンゴム	1	0.9	
全 重 量				17946.4	(kg)
一 般 外 面 の 防 食 処 理					
溶融亜鉛めっき	材料表部番の○印部品をめっきのこと。 付着量550g/m ² 以上、350g/m ² 以上(ボルト類)				

注1) 製作会社において、不要な場合は設けなくてもよい。

注2) ゴム沓上下面およびせん断キーとそのはめあい部は、有機ジンクリッチペイント処理のこと。

注3) 六角穴付ボルトは黒色酸化皮膜処理ボルトを使用し、支承組立後、高濃度亜鉛末塗料を塗布のこと。

注4) 部番4の六角ボルト・座金の重量は、参考重量とする。

1 連当たり

$$2 \quad \text{個} \quad \times \quad 17946.4 \text{ kg/個} \quad = \quad 35892.8 \text{ kg}$$

5. 中間支点部 (P4)

設計条件及び1箇所当たり重量

分散支承設計条件

反 力		
全 反 力	R	6380 kN
死 荷 重 反 力	Rd	4250 kN
橋軸方向水平力 (地震時)	Rh1e	5730 kN
橋軸直角方向水平力 (地震時)	Rh2e	5050 kN
上 揚 力 (地震時)	V	2368 kN
移 動 量		
最 大 変 位 量 (地震時)	UB	± 143 mm
ゴ ム 沓		
せん断弾性係数	Ge	1.4 N/mm ²
破断ひずみ	γu	450 %
試験変位量	ΔL	± 112 mm
水 平 剛 性	KB	39.867 kN/mm

材 料 表

部番	部 品 名 称	材 質	個数	重量(kg)	備 考
①	ベースプレート	SM490A	1	1780.9	
②	上 沓	SM490A	1	1148.6	
3	ゴ ム 沓	NR+SM490A +SS400	1	1965.5	
④	六角ボルト・座金	————	12	52.0	JIS B 1180
⑤	アンカーボルト	SS400	8	582.0	
6	せん断キー	SM490A	1	181.6	
7	せん断キー	SM490A	2	158.8	
⑧	下 沓	SM490A	1	1163.8	
9	六角穴付ボルト	————	20	24.6	JIS B 1176
10	六角穴付ボルト	————	20	18.3	JIS B 1176
⑪	六角ボルト・座金	————	36	50.4	JIS B 1180
⑫	ポ ッ ト	SM490A	1	2848.8	
13	中間プレート	S45CN	1	354.8	
14	ゴムプレート	クロロプレンゴム	1	46.6	圧縮リング付
⑮	ピンチプレート	SM490A	1	614.3	
⑯	六角ボルト	————	20	55.2	JIS B 1180
17	シールリング	クロロプレンゴム	1	0.4	
全 重 量				11046.6	(kg)
一 般 外 面 の 防 食 処 理					
溶融亜鉛めっき	材料表部番の○印部品をめっきのこと。 付着量550g/m ² 以上、350g/m ² 以上(ボルト類)				

注1) 製作会社において、不要な場合は設けなくてもよい。

注2) ゴム沓上下面およびせん断キーとそのはめあい部は、有機ジンクリッチペイント処理のこと。

注3) 六角穴付ボルトは黒色酸化皮膜処理ボルトを使用し、支承組立後、高濃度亜鉛末塗料を塗布のこと。

注4) 部番4の六角ボルト・座金の重量は、参考重量とする。

1 連 当 た り

$$2 \quad \text{個} \quad \times \quad 11046.6 \text{ kg/個} \quad = \quad 22093.2 \text{ kg}$$

6. 中間支点部 (P5)

設計条件及び1箇所当たり重量

分散支承設計条件

反 力		
全 反 力	R	4570 kN
死 荷 重 反 力	Rd	2790 kN
橋軸方向水平力 (地震時)	Rh1e	8250 kN
橋軸直角方向水平力 (地震時)	Rh2e	5630 kN
上 揚 力 (地震時)	V	3798 kN
移 動 量		
最 大 変 位 量 (地震時)	UB	± 147 mm
ゴ ム 沓		
せん断弾性係数	Ge	1.4 N/mm ²
破断ひずみ	εu	450 %
試験変位量	ΔL	± 119 mm
水 平 剛 性	KB	56.051 kN/mm

材 料 表

部番	部 品 名 称	材 質	個数	重量(kg)	備 考
①	ベースプレート	SM490A	1	2940.2	
②	上 沓	SM490A	1	2023.3	
3	ゴ ム 沓	NR+SM490A +SS400	1	3365.2	
④	六角ボルト・座金	————	12	72.4	JIS B 1180
⑤	アンカーボルト	SS400	8	769.9	
6	せん断キー	SM490A	1	303.6	
7	せん断キー	SM490A	2	262.0	
⑧	下 沓	SM490A	1	1717.4	
9	六角穴付ボルト	————	20	33.0	JIS B 1176
10	六角穴付ボルト	————	20	23.3	JIS B 1176
⑪	六角ボルト・座金	————	36	51.8	JIS B 1180
⑫	ポ ッ ト	SM490A	1	5057.6	
13	中間プレート	S45CN	1	595.3	
14	ゴムプレート	クロロプレンゴム	1	74.7	圧縮リング付
⑮	ピンチプレート	SM490A	1	1175.1	
⑯	六角ボルト	————	20	76.4	JIS B 1180
17	シールリング	クロロプレンゴム	1	0.9	
全 重 量				18542.1	(kg)
一 般 外 面 の 防 食 処 理					
溶融亜鉛めっき	材料表部番の○印部品をめっきのこと。 付着量550g/m ² 以上、350g/m ² 以上(ボルト類)				

注1) 製作会社において、不要な場合は設けなくてもよい。

注2) ゴム沓上下面およびせん断キーとそのはめあい部は、有機ジンクリッチペイント処理のこと。

注3) 六角穴付ボルトは黒色酸化皮膜処理ボルトを使用し、支承組立後、高濃度亜鉛末塗料を塗布のこと。

注4) 部番4の六角ボルト・座金の重量は、参考重量とする。

1連当たり

$$2 \text{ 個} \times 18542.1 \text{ kg/個} = 37084.2 \text{ kg}$$

7. 中間支点部 (P6)

設計条件及び1箇所当たり重量

分散支承設計条件

反 力		
全 反 力	R	4890 kN
死 荷 重 反 力	Rd	3100 kN
橋軸方向水平力 (地震時)	Rh1e	6080 kN
橋軸直角方向水平力 (地震時)	Rh2e	5080 kN
上 揚 力 (地震時)	V	2583 kN
移 動 量		
最 大 変 位 量 (地震時)	UB	± 175 mm
ゴ ム 沓		
せん断弾性係数	Ge	1.4 N/mm ²
破断ひずみ	ru	450 %
試験変位量	ΔL	± 149 mm
水 平 剛 性	KB	34.629 kN/mm

材 料 表

部番	部 品 名 称	材 質	個数	重量(kg)	備 考
①	ベースプレート	SM490A	1	2103.4	
②	上 沓	SM490A	1	1326.3	
3	ゴ ム 沓	NR+SM490A +SS400	1	2392.7	
④	六角ボルト・座金	————	12	52.0	JIS B 1180
⑤	アンカーボルト	SS400	8	680.7	
6	せん断キー	SM490A	1	215.3	
7	せん断キー	SM490A	2	185.3	
⑧	下 沓	SM490A	1	1293.8	
9	六角穴付ボルト	————	20	24.6	JIS B 1176
10	六角穴付ボルト	————	20	18.3	JIS B 1176
⑪	六角ボルト・座金	————	36	50.4	JIS B 1180
⑫	ポ ッ ト	SM490A	1	3491.5	
13	中間プレート	S45CN	1	427.4	
14	ゴムプレート	クロロプレンゴム	1	60.2	圧縮リング付
⑮	ピンチプレート	SM490A	1	692.9	
⑯	六角ボルト	————	20	57.6	JIS B 1180
17	シールリング	クロロプレンゴム	1	0.4	
全 重 量				13072.8	(kg)
一 般 外 面 の 防 食 処 理					
溶融亜鉛めっき	材料表部番の○印部品をめっきのこと。 付着量550g/m ² 以上、350g/m ² 以上(ボルト類)				

注1) 製作会社において、不要な場合は設けなくてもよい。

注2) ゴム沓上下面およびせん断キーとそのはめあい部は、有機ジンクリッチペイント処理のこと。

注3) 六角穴付ボルトは黒色酸化皮膜処理ボルトを使用し、支承組立後、高濃度亜鉛末塗料を塗布のこと。

注4) 部番4の六角ボルト・座金の重量は、参考重量とする。

1 連当たり

$$2 \quad \text{個} \quad \times \quad 13072.8 \text{ kg/個} \quad = \quad 26145.6 \text{ kg}$$

8. 中間支点部 (P7)

設計条件及び1箇所当たり重量

分散支承設計条件

反 力		
全 反 力	R	5210 kN
死 荷 重 反 力	Rd	3430 kN
橋軸方向水平力 (地震時)	Rh1e	4230 kN
橋軸直角方向水平力 (地震時)	Rh2e	4480 kN
上 揚 力 (地震時)	V	2108 kN
移 動 量		
最 大 変 位 量 (地震時)	UB	± 241 mm
ゴ ム 沓		
せん断弾性係数	Ge	1.4 N/mm ²
破断ひずみ	εu	450 %
試験変位量	ΔL	± 224 mm
水 平 剛 性	KB	18.484 kN/mm

材 料 表

部番	部 品 名 称	材 質	個数	重量(kg)	備 考
①	ベースプレート	SM490A	1	1594.9	
②	上 沓	SM490A	1	999.6	
3	ゴ ム 沓	NR+SM490A +SS400	1	2336.2	
④	六角ボルト・座金	————	12	44.3	JIS B 1180
⑤	アンカーボルト	SS400	8	509.4	
6	せん断キー	SM490A	1	151.3	
7	せん断キー	SM490A	2	122.3	
⑧	下 沓	SM490A	1	1032.0	
9	六角穴付ボルト	————	20	23.8	JIS B 1176
10	六角穴付ボルト	————	20	18.3	JIS B 1176
⑪	六角ボルト・座金	————	36	50.4	JIS B 1180
⑫	ボ ッ ト	SM490A	1	2459.6	
13	中間プレート	S45CN	1	376.5	
14	ゴムプレート	クロロプレンゴム	1	42.0	圧縮リング付
⑮	ピンチプレート	SM490A	1	675.1	
⑯	六角ボルト	————	20	54.4	JIS B 1180
17	シールリング	クロロプレンゴム	1	0.4	
全 重 量				10490.5	(kg)
一 般 外 面 の 防 食 処 理					
溶融亜鉛めっき	材料表部番の○印部品をめっきのこと。 付着量550g/m ² 以上、350g/m ² 以上(ボルト類)				

注1) 製作会社において、不要な場合は設けなくてもよい。

注2) ゴム沓上下面およびせん断キーとそのはめあい部は、有機ジンクリッチペイント処理のこと。

注3) 六角穴付ボルトは黒色酸化皮膜処理ボルトを使用し、支承組立後、高濃度亜鉛末塗料を塗布のこと。

注4) 部番4の六角ボルト・座金の重量は、参考重量とする。

1 連 当 た り

$$2 \quad \text{個} \quad \times \quad 10490.5 \text{ kg/個} \quad = \quad 20981 \quad \text{kg}$$

9. 端支点部 (A2)

設計条件及び1箇所当たり重量

分散支承設計条件

反 力		
全 反 力	R	2320 kN
死 荷 重 反 力	Rd	1320 kN
橋軸方向水平力 (地震時)	Rh1e	3580 kN
橋軸直角方向水平力 (地震時)	Rh2e	3480 kN
上 揚 力 (地震時)	V	1172 kN
移 動 量		
最 大 変 位 量 (地震時)	UB	± 275 mm
ゴ ム 沓		
せん断弾性係数	Ge	1.4 N/mm ²
破断ひずみ	ru	450 %
試験変位量	ΔL	± 250 mm
水 平 剛 性	KB	12.948 kN/mm
照 査 荷 重	R1L	505 kN
照 査 荷 重 圧 縮 変 位 量	δcL	0.050 mm

材 料 表

部番	部 品 名 称	材 質	個数	重量(kg)	備 考
①	ベースプレート	SM490A	1	1071.3	
②	上 沓	SM490A	1	710.3	
3	ゴ ム 沓	NR+SM490A +SS400	1	1585.5	
④	六角ボルト・座金	————	12	28.3	JIS B 1180
⑤	アンカーボルト	SS400	8	416.9	
6	せん断キー	SM490A	1	103.9	
7	せん断キー	SM490A	2	84.7	
⑧	下 沓	SM490A	1	791.2	
9	六角穴付ボルト	————	16	11.2	JIS B 1176
10	六角穴付ボルト	————	16	9.2	JIS B 1176
⑪	六角ボルト・座金	————	28	24.1	JIS B 1180
⑫	ボ ッ ト	SM490A	1	1667.9	
13	中間プレート	S45CN	1	217.3	
14	ゴムプレート	クロロプレンゴム	1	28.7	圧縮リング付
⑮	ピンチプレート	SM490A	1	334.5	
⑯	六角ボルト	————	16	24.2	JIS B 1180
17	シールリング	クロロプレンゴム	1	0.3	
全 重 量				7109.5	(kg)
一 般 外 面 の 防 食 処 理					
溶融亜鉛めっき	材料表部番の○印部品をめっきのこと。 付着量550g/m ² 以上、350g/m ² 以上(ボルト類)				

- 注1) 製作会社において、不要な場合は設けなくてもよい。
- 注2) ゴム沓上下面およびせん断キーとそのはめあい部は、有機ジンクリッチペイント処理のこと。
- 注3) 六角穴付ボルトは黒色酸化皮膜処理ボルトを使用し、支承組立後、高濃度亜鉛末塗料を塗布のこと。
- 注4) 部番4の六角ボルト・座金の重量は、参考重量とする。

1連当たり

$$2 \text{ 個} \times 7109.5 \text{ kg/個} = 14219 \text{ kg}$$

1. 数量総括表



躯体工(1)

種 別		規 格 ・ 区 分		単位	A1橋台	P1橋脚	P2橋脚	P3橋脚	P4橋脚	P5橋脚	P6橋脚	P7橋脚	A2橋台	合 計	適 用	
基 礎 材	施工面積	t=200mm		m ²	91.03	120.57	120.57	113.92	113.92	120.57	120.57	—	—	801.15		
	体 積			m ³	18.21	24.12	24.12	22.79	22.79	24.12	24.12	—	—	160.27		
均しコンクリート	施工面積			m ²	91.03	120.57	120.57	113.92	113.92	120.57	120.57	66.24	—	867.39		
	体 積	σ ck=18N/mm ²		m ³	9.10	12.05	12.05	11.39	11.39	12.05	12.05	6.62	—	86.70		
	型 枠			m ²	4.28	4.88	4.88	4.68	4.68	4.88	4.88	3.28	—	36.44		
コンクリート	σ ck=30N/mm ²			m ³	—	398.52	481.86	460.86	363.76	448.68	386.24	218.96	—	2758.88		
	σ ck=24N/mm ²	一期施工		m ³	560.62	—	—	—	—	—	—	—	106.27	666.89		
		二期施工		m ³	2.62	—	—	—	—	—	—	—	3.17	5.79		
鉄 筋	SD345	鉄筋質量	D 13	kg	1,811	23	26	30	25	26	23	23	593	2,580		
			D16～D25	〃	32,440	15,674	43,001	28,501	24,231	24,650	25,731	13,632	5,253	213,113		
			D29～D32	〃	20,562	41,734	37,607	36,961	36,612	39,427	43,951	9,236	446	266,536		
			D 35	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			D 13	〃	51	—	—	—	—	—	—	17	68	エポキシ鉄筋		
			合 計	kg	54,864	57,431	80,634	65,492	60,868	64,103	69,705	22,891	6,309	482,297		
		圧 接	D29 + D29	箇所	14	239	95	232	182	190	95	—	—	1047		
			D32 + D32	〃	—	285	334	265	276	288	429	—	48	1925		
			D35 + D35	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			合 計	箇所	14	524	429	497	458	478	524	—	48	2972		
	SD390	鉄筋質量	D 13	kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			D16～D25	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			D29～D32	〃	—	10,554	—	—	11,233	14,235	11,009	7,513	—	54,544		
			D 35	〃	—	—	16,854	8,861	—	—	—	—	—	25,715		
			合 計	kg	—	10,554	16,854	8,861	11,233	14,235	11,009	7,513	—	80,259		
		圧 接	D29 + D29	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			D32 + D32	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			D35 + D35	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			合 計	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			一般型枠	一期施工	m ²	728.75	252.43	283.43	280.32	232.93	262.30	233.49	191.32	191.68	2656.65	
				二期施工	〃	6.73	—	—	—	—	—	—	—	14.44	21.17	
支 承 箱 抜 き	箱抜き型枠	無収縮モルタル体積		m ³	1.68	1.74	2.98	2.70	1.66	2.42	1.92	1.72	1.56	18.38		
		埋設型枠		m ³	0.56	0.48	0.72	0.72	0.54	0.64	0.58	0.52	0.50	5.26		
		円筒型枠	φ 300	m	19.38	21.20	—	—	18.62	—	21.82	20.22	18.60	119.84		
			φ 350	〃	—	—	25.00	—	—	20.20	—	—	—	45.20		
			φ 400	〃	—	—	—	17.54	—	—	—	—	—	17.54		
支 保 工	くさび結合	H≦30m	W≦40	空m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			40<w≦80	〃	23	77	93	124	65	85	64	56	21	608		
			80≦w	〃	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
足 場 工	枠組足場	H≦30m	掛m ²	736	289	391	326	251	363	243	226	191	3016			
		H>30m	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
緩 衝 材	緩衝ゴム	700×500×50	箇所	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4		
		800×500×50	〃	—	2	2	—	—	2	2	2	—	—	10		
		800×600×50	〃	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	4		
塩化ビニル管 (給管アンカー保護用)	塩化ビニル管 充填モルタル体積	φ 60 L=280mm	本	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	22		
			m ³	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	0.02		

4.8 落下物防止柵

4.8.1 下り線数量

1. 形状図




2. 設置範囲

国道上防止柵設置範囲	47.40 m
市道上防止柵設置範囲	40.90 m
	88.30 m

1. 範圍図

上り線(市道用)落下物防止柵は、仮設迂回路用落下物防止柵を移設する。




48.20 m


4.9 転落防止網

1. 形状図


平面図



側面図



詳細図



2. 数量表

材 料 名	規 格	数 量	備 考
金網	φ3.2 × 56	473.27 m ²	473.95m2
ワイヤロープ	φ8 (3×7 6/0)	1407.15 m	
結合コイル	φ3.2 × 50 × 300	1941 個	
ワイヤクリップ	φ8 用	2352 個	
ターンバックル	φ15	68 個	
アンカーボルト	φ19	780 個	

足場面積

A : 面積 (m²)

$$A = W \times L$$


W : 全幅員 (m)

L : 橋長 (m)

$$\begin{aligned} A &= 10.70 \times 374.41 &= 4,006.14 \\ & &= 4,000.00 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

§ 1 アウトリガー受梁数量

1. 設置図



2. 鋼材重量

種別	寸法								長さ	W/m	W/個	重量(kg)	
3 -H	300	×	300	×	10	×	15	×	4000	172.00	688.00	2064	
9 -H	300	×	300	×	10	×	15	×	3000	172.00	516.00	4644	
												6708	
												×16基	107328 kg

3. 敷鉄板面積 (t=20mm)


	幅		長さ		箇所		
A1	=	3000	×	4000	×	16	= 192.00 m ²
A2	=	1500	×	4000	×	16	= 96.00 "
							Σ A = 288.00 m ²

4. 敷均し砂体積

	幅		厚み		長さ		箇所		
V =	3.000	×	0.200	×	4.000	×	16	=	38.40 m ³

§ 2 アウトリガー受杭数量

1. 構造図




2. 数量表

種 別	数量	単 (kg) 重	重 (kg) 量	適 用
H 300x300x10x15x10175	4	946	3784	杭基礎
PL 500 x 25 x 500	4	49	196	杭頭プレート
[200x90x8x13.5x2200	2	67	134	杭繋ぎ材
[200x90x8x13.5x2000	2	61	122	- // -
H 400x400x13x21x3739	2	643	1286	受け梁
H 400x400x13x21x2300	2	396	792	受け梁
PL 194 x 16 x 358	48	9	419	受け梁
		Σ =	6733	kg
		4 x Σ =	26932	kg

§ 3 ベント基礎工

1. 設置図



2. ベント設備および杭基礎延長

ベント基礎諸元表

	ベント設備		杭基礎延長						
	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
B1	7000	6000	8000	2570	801	4958	—	—	—
B2	10000	9000	9000	387	822	4303	—	—	3488
B3	10000	9000	13000	1386	851	6556	—	—	4207
B4	9000	8000	17000	2469	895	7758	883	2985	2010
B5	8000	7000	17000	2438	940	7939	822	2901	1960
B6	7500	6500	17000	2348	1122	8580	718	2320	1912
B7	7500	6500	17000	2283	1199	8658	751	2146	1963
B8	7500	6500	17000	2159	1357	8663	882	1787	2152
B9	7500	6500	17000	2012	1550	8498	1102	1351	2487
B10	8000	7000	17000	1664	2035	7620	1494	485	3702
B11	8000	7000	16000	1337	2466	6203	1515	—	4479
B12	7500	6500	14000	1338	2487	3681	1052	—	5442
B13	7000	6000	8000	1720	1280	408	799	—	3793
B14	6500	5500	5000	1276	—	—	—	—	3724
B15	7000	6000	5000	—	—	—	—	—	—


架設ヤード整備工数量計算

§ 5 架設ヤード数量

架設ヤード数量総括表

[illegible]

管渠工内訳

横断管 Φ 400			10m当り		
					
注) 1. 舗装面からの土かぶりは40cm以上確保する。 2. 地盤の種類は、普通地盤を想定しているため、異なる場合は起床幅や厚の見直し行う。 3. 基礎材料は、圧縮性が少なく締固めやすい切込砕石、砂、砂質土とする。 4. 裏込め材料は、砂または切込砕石を用いるのが望ましいが、若干細粒分のある山砂でも、最大乾燥密度の90%以上に締め固めればよい。 5. 盛土材料が、裏込め材料の条件と異なる場合には、管頂部の被覆層は裏込め材料と同じものを用いる。					
名 称	計 算 式		単位	数量	摘 要
コルゲートパイプ φ 400 t=1.6mm	$= 10.000$		m	10.0	
床堀	$1.00 \times 0.615 \times 10.00$ $= 6.150$		m ³	6.2	
裏込め材	$(1.00 \times 0.415 - \pi / 4$ $\times 0.400^2) \times 10.00 = 2.893$		m ³	2.9	
基礎材	0.20×10.00 $= 2.000$		m ³	2.0	
基面整正	1.00×10.00 $= 10.000$		m ²	10.0	

仮橋撤去数量計算

仮橋数量表

名 称	規 格	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	備 考
覆工板	208X1000X3000		20	624.000	624.000	12480	A=60m2
覆工受桁	H-594X302X14X23	10000	3	170.000	1700.000	5100	上部
横桁	[-300X90X9X13	2950	8	38.100	112.395	899	上部
スティフナープレート	PL-12X546X134		16	6.890	6.890	110	上部
桁受	[-250X90X9X13	7000	4	34.600	242.200	969	下部
支持杭	H-300X300X10X15	16500	6	93.000	1534.500	9207	杭橋脚
支持杭添接部材	PL-12X300X550		12	15.540	15.540	186	下部
	PL-12X120X550		24	6.220	6.220	149	下部
	PL-9X180X460		12	5.850	5.850	70	下部
支持杭添接ボルト	HTB F10T M22X80		192	0.585	0.585	112	諸雑費
	HTB F10T M22X70		72	0.555	0.555	40	諸雑費
高欄	仮設手摺	10000	2	17.000	170.000	340	高欄
ボルト・ナット	HTB F10T M22X80		24	0.585	0.585	14	諸雑費
	HTB F10T M22X70		96	0.555	0.555	53	諸雑費
総 重 量						29729 k g	
施 工 数 量							
上部工	主桁・横桁等			6.109 t			
	覆工板			60.000 m ²			
	高欄（単管パイプ型）			20.000 m			
下部工	杭橋脚（杭基礎形式）			0.969 t	}	10.581 t	
	支持杭			6.000 本			
大型土のう	1.0×			56 袋			

打込長及び引抜長（1本当り）

工事用仮橋位置を本線縦断面図に投影し、その位置での土層厚を支持力検討時土質条件とする。



・最大N値	50	
・地層別長さ（左岸・右岸の平均とする）		
	N値	長さ(m)
盛土（砂質土）	6	2.864
腐食混じりシルト（粘性土）	0	1.19
シルト質粘土（粘性土）	0	8.646
砂混じり粘土層（粘性土）	2	0.749
下部砂礫層（砂質土）	5	2.165
基盤岩	50	0.886
合計		16.5

工事用道路数量計算

数量総括表

[illegible]

土工数量集計表

工事用道路撤去

名 称	種 別	単位	数 量			摘 要
			工事用道路	堤防道路	計	
土 工						
	掘削工	m ³	1281.2	202.3	1483.5	盛土撤去


土工数量計算書

工事用道路撤去


[illegible]

堤防道路土工数量計算書

平面図



断面図



盛土工量計算書

	延長	計算式	土量(m3)	摘要
(1) 上流側左岸	12.3	$8.5 \times 12.3 \times \frac{1}{2}$	52.3	
(2) 上流側右岸	10.9	$8.5 \times 10.9 \times \frac{1}{2}$	46.3	
(3) 下流側左岸	12.3	$8.5 \times 12.3 \times \frac{1}{2}$	52.3	
(4) 下流側右岸	12.1	$8.5 \times 12.1 \times \frac{1}{2}$	51.4	
計			202.3	

残土計算書

名 称	計 算 式	単位	数量	摘要
掘 削	V = 1483.5 m3 (土量集計表より)			盛土撤去
残 土		m3	1483.5	

[illegible]


排水工数量調書

単位：m

[illegible]

横断管 Φ 400

10m当り



- 注) 1. 舗装面からの土かぶりは40cm以上確保する。
 2. 地盤の種類は、普通地盤を想定しているため、異なる場合は起床幅や厚の見直し行う。
 3. 基礎材料は、圧縮性が少なく締固めやすい切込碎石、砂、砂質土とする。
 4. 裏込め材料は、砂または切込碎石を用いるのが望ましいが、若干細粒分のある山砂でも、最大乾燥密度の90%以上に締め固めればよい。
 5. 盛土材料が、裏込め材料の条件と異なる場合には、管頂部の被覆層は裏込め材料と同じものを用いる。

名 称	計 算 式	単位	数 量
コルゲートパイプ φ 400 t=1.6mm	= 10.000	m	10.00
埋戻し	1.00 × 0.4 × 10.00 = 4.000	m ³	4.00

構造物撤去工数量集計表

工事用道路撤去

名 称	種 別	単位	数 量			摘 要
			工事用道路	堤防道路	合計	
構造物取壊し	舗装版取壊し	m ²	23.4		23.4	t=5cm
	殻運搬処理	m ³	1.17		1.17	

仮設工数量集計表

工事用道路撤去

名 称	種 別	単位	数 量			摘 要
			工事用道路	堤防道路	合計	
仮設工	敷き鉄板撤去	m ²	847.3	22.5	869.8	
	(22 × 1,524 × 6,096)	枚	92			
	(22 × 914 × 1,829)	枚		52		


工事用道路撤去

-407-


敷き鉄板面積

	延長	計算式	数量(m2)	摘要
(1) 上流側左岸	12.3	$0.91 \times 12.3 \times 2$	22.5	
(2) 上流側右岸	10.9	$0.91 \times 10.9 \times 2$	19.9	
(3) 下流側左岸	12.3	$0.91 \times 12.3 \times 2$	22.5	
(4) 下流側右岸	12.1	$0.91 \times 12.1 \times 2$	22.1	
計			87.0	
敷き鉄板		$87.0 \div 0.914 \times 1.829$		52枚

平面図



断面図



仮設迂回路数量計算

数量総括表

[illegible]

土工数量集計表

名 称	種 別	単位	数 量	摘 要
土 工				
	掘削	m ³	299	
	路体	m ³	199	
	床堀	m ³	104	
	埋戻し	m ³	58	
	残土	m ³	118	
法面工				
	切土法面	m ²	50	
	盛土法面	m ²	133	
	土木シート	m ²	34	養生シート

土工数量計算書

[illegible]

法面工数量計算書

[illegible]

残土計算書(5)

名 称	計 算 式	単位	数量	摘要
掘 削	$V = 299.0 \text{ m}^3$ (土量計算書より)			
路 体	$V = 199.0 \text{ m}^3$ (土量計算書より)			
床 堀	BOX-800*500 $V = 34.0 \times 11.0 \div 10.0 = 37.4$			
	BOX-1200*800 $V = 14.0 \times 21.0 \div 10.0 = 29.4$			
	台付管D600 $V = 14.3 \times 26.0 \div 10.0 = 37.2$			
	合計 = 104.0	m3	104.0	
埋戻し	BOX-800*500 $V = 34.0 \times 4.0 \div 10.0 = 13.6$			
	BOX-1200*800 $V = 14.0 \times 12.0 \div 10.0 = 16.8$			
	台付管D600 $V = 14.3 \times 19.0 \div 10.0 = 27.2$			
	合計 = 57.6	m3	57.6	
残 土	掘削+床堀-(路体+埋戻し)÷0.9 $V = 403.0 - 256.6 \div 0.9 = 117.9$	m3	117.9	

延長調書 (1)

[illegible]

舗装数量集計表

[illegible]

車道鋪裝計算書

[illegible]


取壊し・撤去工集計表

項 目	名 称	規 格	単位	数 量		摘 要
取壊し工						
鉄筋コンクリート	U-800*500		m3	(34.0)	3.2	0.95 (m3/10m)
	U-1200*800		m3	(14.0)	5.1	3.65 (m3/10m)
	P1-RC-D600		m3	(29.3)	3.0	1.02 (m3/10m)
	合 計		m3	11.3		
無筋コンクリート	P1-RC-D600		m3	(29.3)	4.7	1.60 (m3/10m)
	合 計		m3	4.7		

取壊し撤去工延長調書（１）

[illegible]


計 算 書




名 称	計 算 式	数 量
鉄筋コンクリート	$A = 0.900 \times 0.550 - 0.800 \times 0.500$ $= 0.095$ 10m当り $V = 0.095 \times 10.0 = 0.950$	0.95 m ³

U-1200×800取壊し

計 算 書



名 称	計 算 式	数 量
鉄筋コンクリート	$A = 1.440 \times 0.920 - 1.200 \times 0.800$ $= 0.365$ 10m当り $V = 0.365 \times 10.0 = 3.650$	3.65 m ³



名 称	計 算 式	数 量
鉄筋コンクリート	$A = \frac{1}{4} \times \pi \times 0.700 \times 0.700$ $- \frac{1}{4} \times \pi \times 0.600 \times 0.600$ $= 0.102$ 10m当り $V = 0.102 \times 10.0 = 1.020$	1.02 m ³
無筋コンクリート	$A = 0.750 \times 0.260$ $- \frac{1}{4} \times \pi \times 0.700 \times 0.700 \div 4$ $+ \frac{1}{2} \times 0.350 \times 0.350$ $= 0.160$ 10m当り $V = 0.160 \times 10.0 = 1.600$	1.60 m ³

数量総括表

仮設迂回路撤去時

[illegible]

土工数量集計表

仮設迂回路撤去時

名 称	種 別	単位	数 量	摘 要
土 工				
	切土復旧	m ³	299	
	盛土撤去	m ³	433	
	残土	m ³	101	
	土木シート	m ²	34	養生シート

土工数量計算書

仮設迂回路撤去時

[illegible]

法面工数量計算書

仮設迂回路撤去時

[illegible]

残土計算書(4)

仮設迂回路撤去時

名 称	計 算 式	単位	数量	摘要
切土復旧	$V = 299.0 \text{ m}^3$ (土量計算書より)			
盛土撤去	$V = 433.1 \text{ m}^3$ (土量計算書より)			
残 土	$V = \frac{433.1 - 299.0}{0.9} = 100.9$	m3	100.9	

取壊し・撤去工集計表

仮設迂回路撤去時

項 目	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
取壊し工					
舗 装	As舗装	t=5cm	m2	794.0	
切断工	As舗装切断工	t=5cm	m	82.2	(t≤20cm以下)

仮設迂回路撤去時

取壊し撤去工延長調書（１）

[illegible]

仮設工数量計算

数量総括表

[illegible]

土工数量集計表

名 称	種 別	単位	数 量	摘 要
土 工				
	床堀	m ³	172.4	
	埋戻し	m ³	138.4	
	残土処理	m ³	18.6	

残土計算書(1)

名 称	計 算 式	単位	数量	摘要
床 堀	PU1-240*240 V = 1.7 × 3.2 / 10.0 = 0.5			
	BF-300*200 V = 82.6 × 2.9 / 10.0 = 24.0			
	集水桝500*500*500 V = 1.0 × 22.3 / 10.0 = 2.2			
	集水桝800*800*1500 V = 1.0 × 165.6 / 10.0 = 16.6			
	集水桝1000*1000*1000 V = 6.0 × 110.1 / 10.0 = 66.1			
	立入防止柵 V = 7.0 × 9.0 / 1.0 = 63.0			
	合計 = 172.4			
埋戻し	PU1-240*240 V = 1.7 × 1.9 / 10.0 = 0.3	m3	172.4	
	BF-300*200 V = 82.6 × 1.5 / 10.0 = 12.4			
	集水桝500*500*500 V = 1.0 × 16.9 / 10.0 = 1.7			
	集水桝800*800*1500 V = 1.0 × 138.5 / 10.0 = 13.9			
	集水桝1000*1000*1000 V = 6.0 × 83.1 / 10.0 = 49.9			
	立入防止柵 V = 7.0 × 8.6 / 1.0 = 60.2			
	合計 = 138.4			

残土計算書(2)

名 称	計 算 式	単位	数量	摘要
残土処理	$V = \frac{172.4 - 138.4}{0.9} = 18.6$	m3	18.6	

延 長 調 書 (1)

PU1-240×240			BF-300×200								
左右	測 点	数量	左右	測 点	数量	左右	測 点	数量	左右	測 点	数量
	()NO. 283 + 19.6 ~()NO. 284 + 0.2	0.8	左	()NO. 268 + 2.5 ~()NO. 268 + 11.2	14.9		()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
左	()NO. 283 + 19.6 ~()NO. 284 + 0.1	0.9	"	()NO. 270 + 1.3 ~()NO. 270 + 12.8	13.7		()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
	()NO. + ~()NO. +		"	()NO. 272 + 16.8 ~()NO. 273 + 6.4	12.2		()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
	()NO. + ~()NO. +		"	()NO. 276 + 0.0 ~()NO. 276 + 5.7	11.0		()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
	()NO. + ~()NO. +		"	()NO. 278 + 1.7 ~()NO. 278 + 7.7	11.1		()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
	()NO. + ~()NO. +		"	()NO. 280 + 2.6 ~()NO. 280 + 9.7	7.1		()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
	()NO. + ~()NO. +		"	()NO. 282 + 11.5 ~()NO. +	5.3		()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
	()NO. + ~()NO. +		"	()NO. 284 + 0.4 ~()NO. 284 + 7.7	7.3		()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
	()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
	()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
	()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
	()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
	()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
	()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +			()NO. + ~()NO. +	
合 計		1.7	合 計		82.6	合 計		0.0	合 計		0.0

延 長 調 書 (2)

集水桝500×500×500			集水桝800×800×1500			集水桝1000×1000×1000					
左右	測 点	数量	左右	測 点	数量	左右	測 点	数量	左右	測 点	数量
左	()NO. 284 + 0.3	1.0	左	()NO. 280 + 2.1	1.0	左	()NO. 268 + 11.2	1.0		()NO. +	
	~()NO. +	縞鋼板		~()NO. +	縞鋼板		~()NO. +	縞鋼板		~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. 270 + 12.8	1.0		()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +		"	~()NO. +	縞鋼板		~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. 273 + 6.8	1.0		()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +		"	~()NO. +	縞鋼板		~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. 276 + 0.0	1.0		()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +		"	~()NO. +	縞鋼板		~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. 278 + 1.7	1.0		()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +		"	~()NO. +	縞鋼板		~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. 282 + 11.5	1.0		()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +		"	~()NO. +	縞鋼板		~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	縞鋼板蓋 1.0			縞鋼板蓋 1.0			縞鋼板蓋 6.0			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +						~()NO. +	
合 計		1.0	合 計		1.0	合 計		6.0	合 計		0.0

延 長 調 書 (3)

立入防止柵 (H=1.8m)											
左右	測 点	数量	左右	測 点	数量	左右	測 点	数量	左右	測 点	数量
左	()NO. 268 + 0.9			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 268 + 7.0	1.0		~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
"	()NO. 270 + 0.0			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 270 + 6.0	1.0		~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
"	()NO. 272 + 14.6			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 273 + 3.4	1.0		~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
"	()NO. 276 + 4.0			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 276 + 10.0	1.0		~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
"	()NO. 278 + 6.0			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 278 + 12.0	1.0		~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
"	()NO. 280 + 8.0			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 280 + 14.0	1.0		~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
"	()NO. 282 + 10.0			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 282 + 16.0	1.0		~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
合 計		7.0	合 計		0.0	合 計		0.0	合 計		0.0

立入防止柵工数量表

(1箇所当り)

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
フェンス	忍返し付 H=1.8m	m	25.0	
扉	H=1.8	箇所	1.0	
有刺鉄線	φ2.0×4P×75	m	3.0	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.32	
基礎コン型枠		m ²	5.8	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	1.4	
床均し		m ²	1.4	
床 堀		m ³	9.0	
埋 戻 し		m ³	8.6	

立入防止柵工 (1)

名 称	計 算 式	単位	数 量
フェンス (忍返し付 H=1.8m)	$L = 2.000 \times 12 + 1.000 = 25.000$	m	25.0
扉 (H=1.8m)	$N = 1$	箇所	1.0
有刺鉄線 (φ2.0×4P×75)	扉上部に設置 $L = 1.000 \times 3 = 3.000$	m	3.0
基礎コンクリート (18-8-25BB)	$V1 = 0.200 \times 0.200 \times 0.450 \times 12 = 0.216$ $V2 = 0.300 \times 0.300 \times 0.600 \times 2 = 0.108$ 合計 = 0.324	m3	0.324
基礎コン型枠	$A1 = 0.200 \times 0.450 \times 4 \times 12 = 4.320$ $A2 = 0.300 \times 0.600 \times 4 \times 2 = 1.440$ 合計 = 5.760	m2	5.76
基礎材 (RC-40)	$A1 = 0.300 \times 0.300 \times 12 = 1.080$ $A2 = 0.400 \times 0.400 \times 2 = 0.320$ 合計 = 1.400	m2	1.40
床均し	$A1 = 0.300 \times 0.300 \times 12 = 1.080$ $A2 = 0.400 \times 0.400 \times 2 = 0.320$ 合計 = 1.400	m2	1.40

立入防止柵工 (2)

名 称	計 算 式	単位	数 量
床掘	$V1 = 1.200 \times 1.200 \times 0.420 \times 10 = 6.048$ $V2 = 0.300 \times 0.300 \times 0.100 \times 10 = 0.090$ $V3 = 2.200 \times 1.200 \times 0.420 = 1.109$ $V4 = 0.300 \times 0.300 \times 0.100 \times 2 = 0.018$ $V5 = 2.300 \times 1.300 \times 0.570 = 1.704$ $V6 = 0.400 \times 0.400 \times 0.100 \times 2 = 0.032$ $\text{合計} = 9.001$	m3	9.0
埋戻し	$V1 = 0.200 \times 0.200 \times 0.420 \times 12 = 0.202$ $V2 = 0.300 \times 0.300 \times 0.100 \times 12 = 0.108$ $V3 = 0.300 \times 0.300 \times 0.570 \times 2 = 0.103$ $V4 = 0.400 \times 0.400 \times 0.100 \times 2 = 0.032$ $\text{小計} = 0.445$ $V = 9.001 - 0.445 = 8.556$	m3	8.6

取壊し・撤去工集計表


項 目	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
取壊し工					
鉄筋コンクリート	PU1-240*240		m3	(1.8) 0.1	0.39 (m3/10m)
	U-800*500		m3	(8.4) 0.8	0.95 (m3/10m)
	P1-RC1-D600		m3	(1.2) 0.1	1.02 (m3/10m)
	合 計		m3	1.0	
無筋コンクリート	P1-RC1-D600		m3	(1.2) 0.2	1.60 (m3/10m)
	合 計		m3	0.2	
仮撤去、再設置工					
U型側溝工	U-800*500		m	13.2	
管渠工	P1-RC1-D600		m	2.2	

取壊し撤去工延長調書（１）

[illegible]


取壊し撤去工延長調書（２）

U-800×500仮撤去、再設置			P1-RC1-D600仮撤去、再設置								
左右	測 点	数量	左右	測 点	数量	左右	測 点	数量	左右	測 点	数量
左	()NO. 268 + 9.4		左	()NO. 280 + 2.1			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 268 + 13.1	2.2		~()NO. +	2.2		~()NO. +			~()NO. +	
"	()NO. 270 + 11.5			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 270 + 14.4	2.2		~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
"	()NO. 273 + 5.9			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 273 + 7.7	2.2		~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
"	()NO. 275 + 18.2			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 286 + 2.0	2.2		~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
"	()NO. 278 + 19.9			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 278 + 3.6	2.2		~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
"	()NO. 282 + 9.7			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. 282 + 13.4	2.2		~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
	()NO. +			()NO. +			()NO. +			()NO. +	
	~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +			~()NO. +	
合 計		13.2	合 計		2.2	合 計		0.0	合 計		0.0




名 称	計 算 式	数 量
鉄筋コンクリート	$A = \frac{1}{2} \times (0.330 + 0.320) \times 0.290$ $- \frac{1}{2} \times (0.240 + 0.220) \times 0.240$ $= 0.039$ 10m当り $V = 0.039 \times 10.0 = 0.390$	0.39 m ³

計 算 書



名 称	計 算 式	数 量
鉄筋コンクリート	$A = 0.900 \times 0.550 - 0.800 \times 0.500$ $= 0.095$ 10m当り $V = 0.095 \times 10.0 = 0.950$	0.95 m ³



名 称	計 算 式	数 量
鉄筋コンクリート	$A = \frac{1}{4} \times \pi \times 0.700 \times 0.700$ $- \frac{1}{4} \times \pi \times 0.600 \times 0.600$ $= 0.102$ 10m当り $V = 0.102 \times 10.0 = 1.020$	1.02 m ³
無筋コンクリート	$A = 0.750 \times 0.260$ $- \frac{1}{4} \times \pi \times 0.700 \times 0.700 \div 4$ $+ \frac{1}{2} \times 0.350 \times 0.350$ $= 0.160$ 10m当り $V = 0.160 \times 10.0 = 1.600$	1.60 m ³

護岸工数量計算

数量総括表

[illegible]

護岸工、天端保護工 数量集計表


名 称	種 別	単位	数 量	摘 要
護岸工				
	左岸護岸工	m ²	30.8	
	右岸護岸工	m ²	11.1	
天端保護工				
	左岸天端保護工	m ²	14.4	
	右岸天端保護工	m ²	18.0	

護岸工、天端保護工計算書


名 称	計 算 式	単位	数量
左岸護岸工	$A1 = 2.5 \times 2.0 = 5.0$ $A2 = (2.5 + 2.6) \times 1/2 \times 4.0 = 10.2$ $A3 = (2.6 + 2.6) \times 1/2 \times 4.0 = 10.4$ $A4 = 2.6 \times 2.0 = 5.2$ $\text{合計} = 30.8$	m2	30.8
右岸護岸工	$A1 = 1.0 \times 0.5 = 0.5$ $A2 = (1.0 + 0.9) \times 1/2 \times 4.0 = 3.8$ $A3 = (0.9 + 1.1) \times 1/2 \times 4.0 = 4.0$ $A4 = 1.1 \times 2.5 = 2.8$ $\text{合計} = 11.1$	m2	11.1
左岸天端保護工	$A1 = 2.4 \times 2.0 = 4.8$ $A2 = (2.4 + 2.4) \times 1/2 \times 4.0 = 9.6$ $\text{合計} = 14.4$	m2	14.4
右岸天端保護工	$A1 = 2.5 \times 0.5 = 1.3$ $A2 = (2.5 + 2.6) \times 1/2 \times 4.0 = 10.2$ $A3 = 2.6 \times 2.5 = 6.5$ $\text{合計} = 18.0$	m2	18.0

堤川護岸工一般図


平面図
S=1:100



断面図
S=1:100



連結平板ブロック詳細図
S=1:10



a部拡大図
S=1:20

