

|             |  |                                      |  |   |  |                   |  |                 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |
|-------------|--|--------------------------------------|--|---|--|-------------------|--|-----------------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|--|--|
|             |  |                                      |  |   |  |                   |  |                 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |
| 宮城県道路公社 建設部 |  |                                      |  |   |  | みやぎ県北高速幹線道路 工事事務所 |  |                 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |
| 部           |  | 課                                    |  | 副 |  | 所                 |  | 技術              |  | 技術 |  | 技術 |  | 技術 |  | 技術 |  | 設 |  |  |  |
| 長           |  | 長                                    |  | 参 |  | 長                 |  | 副               |  | 主  |  | 主  |  | 主  |  | 主  |  | 計 |  |  |  |
| 事           |  |                                      |  | 事 |  |                   |  | 参               |  | 幹  |  | 幹  |  | 幹  |  | 幹  |  | 者 |  |  |  |
| 工 事 仕 様 書   |  |                                      |  |   |  |                   |  |                 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |
| 事 業 年 度     |  | 平成29年度                               |  |   |  | 工 事 番 号           |  | 平成29年度 受(Ⅱ)舗第1号 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |
| 工 事 名       |  | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅱ) 舗装(3-2工区)工事 実 施 仕 様 書 |  |   |  |                   |  |                 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |
| 路 線 名       |  | (主)築館登米線                             |  |   |  |                   |  |                 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |
| 施 行 地 名     |  | 登米市 中田町 石森 地内                        |  |   |  |                   |  |                 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |
| 工 期         |  | 契約締結の翌日 から 平成 30 年 3 月 26 日          |  |   |  |                   |  |                 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |
|             |  |                                      |  |   |  |                   |  |                 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |
| 工 事 概 要     |  |                                      |  |   |  |                   |  |                 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |
| 別紙のとおり      |  |                                      |  |   |  |                   |  |                 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |

| 工 事 概 要                           |    |       |    |
|-----------------------------------|----|-------|----|
| 施工延長 L= 295.0 m 幅員 W = 6.5(8.5) m |    |       |    |
| 舗装工                               |    |       |    |
| 下層路盤 再生クラッシャーランRC-40 t=71cm       | A= | 5,570 | m2 |
| 上層路盤 再生As安定処理(40) t=8cm           | A= | 5,150 | m2 |
| 表層 密粒度As改質Ⅱ型(20) t=5cm            | A= | 5,110 | m2 |
| 側溝工 (U型側溝(B150-H150～B500-H500))   | L= | 1,263 | m  |
| 路肩排水工(路肩枳)                        | N= | 13    | 個  |
| 防護柵工                              |    |       |    |
| ガードレール(Gr-B-4E、Gr-B-2B)           | L= | 77    | m  |
| ガードケール(Gc-B-6E、Gc-C-6E)           | L= | 771   | m  |
| 区画線工 (溶融式区画線)                     | L= | 2,044 | m  |
| 標識工 (案内標識)                        | N= | 2     | 基  |
| 道路照明工 (道路照明灯)                     | N= | 7     | 灯  |



みやぎ県北高速幹線道路


工事箇所

登米市

平成29年度  
H29受(Ⅱ)舗第1号  
舗装(3-2工区)工事

位置図

1:50,000 登米





# － 特 記 仕 様 書 －

## 施 工 条 件 明 示 書

|                                                                                                                                                  |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|-----------|---------|-----|---------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 工事番号                                                                                                                                             |           | 平成29年度 受(Ⅱ)舗第1号 |     | 工事名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅱ)舗装(3-2工区)工事                    |  | 事務所名                                                                                                                                                                                           |  | 宮城県道路公社                                                 |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 項 目                                                                                                                                              |           |                 |     | 条 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 内 容                                          |  | 施 工 方 法                                                                                                                                                                                        |  | 備 考                                                     |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 1 共通仕様書の適用                                                                                                                                       |           |                 |     | 本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。<br>仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置                                                                                                                  |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (1) 現場施工に着手する日の指定<br>(配置技術者の配置要件の特例)<br>※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」                                                     |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 平成 年 月 日 (「3 工程関係」に条件がない場合は、期日以前の着手も可能)      |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |           |                 |     | ●ない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ある                                          |  | 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事) 契約日から〇〇日以内<br>土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。                                                                                                                               |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |           |                 |     | ●ない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ●ある                                          |  | 請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約書に定める工期の初日から30日以内に現場施工に着手しなければならない。(共通仕様書第1編共通編第1章総則1-1-8)                                                                                                     |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |           |                 |     | 上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。<br>出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kk50.htm                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 3 工程関係                                                                                                                                           |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (1) 関連工事による施工時期の調整                                                                                                                               |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 特記事項1 (1)のとおり                                                                                                                                                                                  |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (2) 施工時期による制限                                                                                                                                    |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (3) 関係機関等との協議の未成立                                                                                                                                |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加                                                                                                                          |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 4 公害対策関係                                                                                                                                         |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限                                                                                                                           |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 特記事項1 (2)のとおり                                                                                                                                                                                  |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 5 安全対策関係                                                                                                                                         |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (1) 交通安全施設等の指定                                                                                                                                   |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 特記事項1 (3)のとおり                                                                                                                                                                                  |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (2) 占用埋設物との近接工事による<br>施工方法、作業時間の制限                                                                                                               |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 6 排水工関係                                                                                                                                          |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性                                                                                                                         |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 7 建設副産物対策関係                                                                                                                                      |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (1) 共通事項                                                                                                                                         |           |                 |     | 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。<br><table border="1"> <tr> <td></td> <td>処理・処分する場所</td> <td>処理・処分方法</td> <td>距 離</td> <td>制 限 時 間</td> </tr> <tr> <td colspan="5">工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。</td> </tr> </table> |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  | 処理・処分する場所 | 処理・処分方法 | 距 離 | 制 限 時 間 | 工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  | 処理・処分する場所 | 処理・処分方法         | 距 離 | 制 限 時 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。                                                                                      |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (2) 建設発生土                                                                                                                                        |           | 処理・処分           |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  |                                                                                                                                                                                                |  | km<br>以<br>内<br>時 分 ～ 分                                 |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (3) 建設発生土以外の<br>建設副産物                                                                                                                            |           | 処理・処分           |     | コンクリート塊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ○ある                                          |  | ○ない                                                                                                                                                                                            |  | km<br>以<br>内<br>時 分 ～ 分                                 |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |           |                 |     | アスファルト塊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ○ある                                          |  | ○ない                                                                                                                                                                                            |  | km<br>以<br>内<br>時 分 ～ 分                                 |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |           |                 |     | 建設発生木材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ○ある                                          |  | ○ない                                                                                                                                                                                            |  | km<br>以<br>内<br>時 分 ～ 分                                 |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |           |                 |     | 建設汚泥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ○ある                                          |  | ○ない                                                                                                                                                                                            |  | km<br>以<br>内<br>時 分 ～ 分                                 |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |           |                 |     | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ある                                          |  | ○ない                                                                                                                                                                                            |  | km<br>以<br>内<br>時 分 ～ 分                                 |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (4) 再生材の利用                                                                                                                                       |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 種類・数量                                                                                                                                                                                          |  | 種類:再生砕石(RC-40)、再生As安定処理、再生密粒度As(20)<br>数量:仕様書、数量計算書のとおり |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 8 工事現場のイメージアップ                                                                                                                                   |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 内容                                                                                                                                                                                             |  | イメージアップの具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。       |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 9 品質証明                                                                                                                                           |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (1) 品質証明書および施工プロセス品質確認<br>チェックリストの対象                                                                                                             |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。<br>土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。                                                                                                                     |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象                                                                                                                         |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。<br>土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 10 標準的な設計図書による発注方式                                                                                                                               |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。                                                                                                                                                                     |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 11 資材関係                                                                                                                                          |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (1) 生コンクリート                                                                                                                                      |           |                 |     | 生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (2) 購入土                                                                                                                                          |           |                 |     | 購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (3) 宮城県グリーン製品の利用<br><br>「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。<br><br>「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は環境政策課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。 |           |                 |     | 必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。 |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 2. 盛土材、埋め戻し材                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 3. その他( )                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 4. その他( )                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (4) 現場吹付法砕工                                                                                                                                      |           |                 |     | 吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| 12 その他                                                                                                                                           |           |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (1) 舗装の下請制限について                                                                                                                                  |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における<br>工事費内訳調査」の対象の有無                                                                                                       |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。<br>請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。 |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (3) 三者会議の対象の有無                                                                                                                                   |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。<br>土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。                                                                        |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (4) 貸与資料の有無                                                                                                                                      |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。<br>貸与資料(『みやぎ県北高速幹線道路(中田工区)道路詳細設計業務委託』成果品 その他)                                                                                                     |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無                                                                                                                         |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者に対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。                                                                                                                           |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (6) 工事写真の電子化の対象の有無                                                                                                                               |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 本工事の工事写真の作成は、原則として、デジタル写真管理情報基準(案)に基づき電子とすること。ただし、予定価格が8,000万円未満の場合は、監督員との協議により、従来の紙による作成も認めることとする。                                                                                            |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (7) 工事実績情報システム(コリンズ)登録                                                                                                                           |           |                 |     | 請負者は、工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |
| (8) 工事書類の簡素化の試行について                                                                                                                              |           |                 |     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ○ない                                          |  | 1. 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。<br>2. 「宮城県土木部における工事書類簡素化一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿、材料確認書、段階確認書、立会願、夜間・休日作業届の書類を提出については、電子メール活用を基本とする。<br>3. これらに定められていない場合は、監督職員と協議するものとする。                   |  |                                                         |  |  |           |         |     |         |                                                             |  |  |  |  |

# 東日本大震災に伴う特例制度

| 項   | 目                                  | 条   | 件   | 内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 容 | 施行方法 | 備考 |
|-----|------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
| 13  | 積算基準及び設計単価の適用期日                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |    |
| (1) | 積算基準及び設計単価の適用について                  | ●ある | ○ない | 積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |    |
| (2) | 工事請負契約締結後における設計単価の変更               | ●ある | ○ない | 本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の設計単価とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |    |
| 14  | 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用       | ●ある | ○ない |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |    |
| (1) | 労働者確保に関する積算方法の試行工事                 |     |     | <p>1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。</p> <p>営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費<br/>         労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用</p> <p>2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。(河川・道路構造物工事)</p> <p>1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合 <u>16.20%</u></p> <p>2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、<u>1.95%</u>通勤等に要する費用)の割合：</p> <p>3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳に記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の不出いものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。</p> <p>4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。</p> <p>5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。</p> <p>6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合には、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。</p> <p>7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。</p> |   |      |    |
| (2) | 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事               | ●ある | ○ない | 本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。<br>労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |    |
| 15  | 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更                | ●ある | ○ない |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |    |
| (1) | 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更                |     |     | <p>下記の建設資材は、通常地域域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。</p> <p>購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、砕石、捨石、被覆石等)とする。<br/>         輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。</p> <p>受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。<br/>         1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等)<br/>         2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場との関係(使用する材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料[品質証明])<br/>         3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由<br/>         4 製造・生産工場を選定した理由<br/>         5 見積り書<br/>         6 その他、必要と思われる事項</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |    |
| 16  | 施工箇所が点在する工事の間接費の積算                 | ●ある | ○ない |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |    |
| (1) | 施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事            |     |     | <p>本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「○○地区(施工箇所○○、○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出して「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。</p> <p>本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |    |
| 17  | その他                                | ●ある | ○ない |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |    |
| (1) | 機械損料の補正について                        | ●ある | ○ない | 本工事で使用するブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く)、バックホウ、ダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)については運転1時間(日)当たりの損料に105/100 を乗じている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |    |
| (2) | 土砂等建設資材を供給元で取捨する場合の積算の取扱           | ●ある | ○ない | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本工事の施工において、調達(購入)する予定の土砂・砕石の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。</li> <li>ただし、契約後、施工計画に基づき、土砂・砕石の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。</li> <li>・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |    |
| (3) | 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について | ●ある | ○ない | <p>間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支だが増加し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。</p> <p>補正係数    共通仮設費：1.5     現場管理費：1.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |    |

## 特 記 事 項

[illegible]

管理番号：  
工事番号：平成29年度 受(Ⅱ)舗第-1号

工事数量総括表(Ⅱ期(中田工区))

| 工事名                   | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅱ)舗装(3-2工区)工事 |                                 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別         |                           | 規格                              | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 舗装                    |                           |                                 | 式  |        | 1            |               |    |
| 道路土工                  |                           |                                 | 式  |        | 1            |               |    |
| 路体盛土工                 |                           |                                 | m3 |        | 1            |               |    |
| 路肩盛土<br>(流用土)         |                           | 施工幅員:2.5m未満                     | m3 |        | 520          |               |    |
| 法面整形工                 |                           |                                 | 式  |        | 1            |               |    |
| 法面整形(盛土部)             |                           | 法面締固めの有無:有り, 現場制約の有無:無し         | m2 |        | 420          |               |    |
| 植生工                   |                           | 種子散布工、1000㎡以上、標準                | m2 |        | 4,740        |               |    |
| 防草工                   |                           |                                 | m  |        | 770          |               |    |
| 舗装工                   |                           |                                 | 式  |        | 1            |               |    |
| アスファルト舗装工             |                           |                                 | 式  |        | 1            |               |    |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>(本線部) |                           | 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:710mm | m2 |        | 5,570        |               |    |

管理番号：  
工事番号：平成29年度 受(Ⅱ)舗第-1号

工事数量総括表(Ⅱ期(中田工区))

| 工事名                       | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅱ)舗装(3-2工区)工事 |                                                                         |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別             |                           | 規格                                                                      | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>(本線部)     |                           | 路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:80mm                                          | m2 |        | 5,150        |               |    |
| 表層(車道・路肩部)<br>(本線部)       |                           | 材料種類:密粒度アスファルト混合物ポリマー改質アスファルトⅡ型(20)DS3000, 舗装厚:45mm以上55mm未満, 平均幅員:1.4m以 | m2 |        | 5,110        |               |    |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>(側道部)     |                           | 路盤材種類:再生クラッシャー RC-40, 仕上り厚:300mm                                        | m2 |        | 2,160        |               |    |
| 表層(車道・路肩部)<br>(側道部)       |                           | 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:45mm以上55mm未満, 平均幅員:1.4m以上                  | m2 |        | 2,050        |               |    |
| 排水構造物工                    |                           |                                                                         | 式  |        | 1            |               |    |
| 作業土工                      |                           |                                                                         | 式  |        | 1            |               |    |
| 床掘り                       |                           | 土質:土砂                                                                   | 式  |        | 1            |               |    |
| 埋戻し<br>(流用土)<br>最大埋戻幅1m未満 |                           | 土質:土砂                                                                   | 式  |        | 1            |               |    |
| 基面整正                      |                           | 補足材有無:無し, 補足材種類・規格:無し, 補足材整正厚:0mm                                       | 式  |        | 1            |               |    |
| 側溝工                       |                           |                                                                         | 式  |        | 1            |               |    |
| プレキャストU型側溝                |                           | U型側溝規格:BF I-B300-H200                                                   | m  |        | 12           |               |    |



管理番号：  
工事番号：平成29年度 受(Ⅱ)舗第-1号

工事数量総括表(Ⅱ期(中田工区))

| 工事名           | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅱ)舗装(3-2工区)工事 |                          |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|---------------|---------------------------|--------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                           | 規格                       | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝  |                           | U型側溝規格:BF I-B400-H260    | m  |        | 18           |               |    |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝  |                           | U型側溝規格:PU1-B150-H150     | m  |        | 15           |               |    |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝  |                           | U型側溝規格:PU1-B300-H300     | m  |        | 458          |               |    |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝  |                           | U型側溝規格:PU3-B300-H300     | m  |        | 718          |               |    |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝  |                           | U型側溝規格:PU3-B500-H500     | m  |        | 42           |               |    |
| 管(函)渠型側溝      |                           | RCB-B300-H300            | m  |        | 60           |               |    |
| 路肩排水工         |                           |                          | 式  |        | 1            |               |    |
| 上段路肩柵         |                           | B500-L500-H500           | 個  |        | 10           |               |    |
| 下段路肩柵         |                           | B500-L500-H600           | 個  |        | 3            |               |    |
| 蓋             |                           | 蓋種類:グレーチング蓋 500×500 T-25 | 枚  |        | 13           |               |    |
| たて溝           |                           | BFⅡ-B300-H200            | m  |        | 47           |               |    |

管理番号：  
工事番号：平成29年度 受(Ⅱ)舗第-1号

工事数量総括表(Ⅱ期(中田工区))

| 工事名                                    | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅱ)舗装(3-2工区)工事 |                                      |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別                          |                           | 規格                                   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 蓋                                      |                           | 蓋種類:BFⅡ-B300用蓋                       | 枚  |        | 29           |               |    |
| 継手コンクリート                               |                           | Aタイプ                                 | 個  |        | 8            |               |    |
| 集水枡・マンホール工                             |                           |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 現場打ち集水枡<br>第1種集水枡<br>SM-B500-L500-H700 |                           | 集水枡・街渠枡種類:現場打材,コンクリート規格:各種,法面作業補正:無し | 箇所 |        | 7            |               |    |
| 現場打ち集水枡<br>第4種集水枡<br>SM-B600-L600-H600 |                           | 集水枡・街渠枡種類:現場打材,コンクリート規格:各種,法面作業補正:無し | 箇所 |        | 1            |               |    |
| 現場打ち集水枡<br>第7種集水枡<br>SM-B700-L700-H800 |                           | 集水枡・街渠枡種類:現場打材,コンクリート規格:各種,法面作業補正:無し | 箇所 |        | 2            |               |    |
| 蓋                                      |                           | 蓋種類:グレーチング蓋 500×500 T-25             | 枚  |        | 7            |               |    |
| 蓋                                      |                           | 蓋種類:グレーチング蓋 700×700 T-25             | 枚  |        | 2            |               |    |
| 蓋                                      |                           | 蓋種類:しま鋼板蓋 600×600                    | 枚  |        | 1            |               |    |
| ノーズ工                                   |                           |                                      | 式  |        | 1            |               |    |
| ノーズ工                                   |                           |                                      | 式  |        | 1            |               |    |

管理番号：  
工事番号：平成29年度 受(Ⅱ)舗第-1号

工事数量総括表(Ⅱ期(中田工区))

| 工事名                | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅱ)舗装(3-2工区)工事 |                                                           |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別      |                           | 規格                                                        | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 第1種ノーズ工<br>(分流ノーズ) |                           |                                                           | 箇所 |        | 1            |               |    |
| 第2種ノーズ工<br>(合流ノーズ) |                           |                                                           | 箇所 |        | 1            |               |    |
| 縁石工                |                           |                                                           | 式  |        | 1            |               |    |
| 縁石工                |                           |                                                           | 式  |        | 1            |               |    |
| アスカブ               |                           | 材料種類:再生細粒度アスファルト混合物(13),断面積:155cm2以上175cm2未満              | m  |        | 150          |               |    |
| 防護柵工               |                           |                                                           | 式  |        | 1            |               |    |
| 路側防護柵工             |                           |                                                           | 式  |        | 1            |               |    |
| ガードレール             |                           | ガードレール規格(標準型・土中用):メッキ品 Gr-B-4E, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部補正:無 | m  |        | 53           |               |    |
| ガードレール             |                           | ガードレール規格(標準型・Co用):メッキ品 Gr-B-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無 | m  |        | 24           |               |    |
| ガードケーブル            |                           | ガードケーブル規格:Gc-B-6E                                         | m  |        | 492          |               |    |
| ガードケーブル            |                           | ガードケーブル規格:Gc-C-6E                                         | m  |        | 279          |               |    |

管理番号：  
工事番号：平成29年度 受(Ⅱ)舗第-1号

工事数量総括表(Ⅱ期(中田工区))

| 工事名                               | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅱ)舗装(3-2工区)工事 |                                                            |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別                     |                           | 規格                                                         | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎                 |                           | BC-20                                                      | m  |        | 24           |               |    |
| 区画線工                              |                           |                                                            | 式  |        | 1            |               |    |
| 区画線工                              |                           |                                                            | 式  |        | 1            |               |    |
| 溶融式区画線<br>車道外側線 W=15cm<br>実線・白線   |                           | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線・セﾌﾟﾗ 15cm,厚さ:厚1.0mm,排水性舗装用の有無:排水性舗 | m  |        | 1,440        |               |    |
| 溶融式区画線<br>車道中央線 W=15cm<br>実線・黄線   |                           | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線・セﾌﾟﾗ 15cm,厚さ:厚1.0mm,排水性舗装用の有無:排水性舗 | m  |        | 350          |               |    |
| 溶融式区画線<br>車線境界線 W=45cm<br>破線・白線   |                           | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,厚さ:厚1.0mm,排水性舗装用の有無:排水性舗装用無   | m  |        | 87           |               |    |
| 溶融式区画線<br>車線境界線 W=45cm換算<br>破線・白線 |                           | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,厚さ:厚1.0mm,排水性舗装用の有無:排水性舗装用無   | m  |        | 7            |               |    |
| 溶融式区画線<br>停止線 W=45cm<br>実線・白線     |                           | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線・セﾌﾟﾗ 45cm,厚さ:厚1.0mm,排水性舗装用の有無:排水性舗 | m  |        | 7            |               |    |
| 溶融式区画線<br>導流帯 W=45cm<br>実線・白線     |                           | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線・セﾌﾟﾗ 45cm,厚さ:厚1.0mm,排水性舗装用の有無:排水性舗 | m  |        | 140          |               |    |
| 溶融式区画線<br>矢印 W=15cm換算<br>実線・白線    |                           | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,厚さ:厚1.0mm,排水性舗装用の有無:  | m  |        | 13           |               |    |
| 道路付属施設工                           |                           |                                                            | 式  |        | 1            |               |    |

管理番号：  
工事番号：平成29年度 受(Ⅱ)舗第-1号

工事数量総括表(Ⅱ期(中田工区))

| 工事名                      | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅱ)舗装(3-2工区)工事 |                                                               |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別            |                           | 規格                                                            | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 道路付属物工                   |                           |                                                               | 式  |        | 1            |               |    |
| 視線誘導標<br>(視線誘導標A)        |                           | 視線誘導標規格:土中用 橙色 φ100<br>,施工区分:土中建込,施工規模:30本<br>以上              | 本  |        | 15           |               |    |
| 視線誘導標<br>(視線誘導標B)        |                           | 視線誘導標規格:防護柵取付用 白色<br>φ100,施工区分:防護柵取付,施工<br>規模:30本以上           | 本  |        | 35           |               |    |
| 視線誘導標<br>(視線誘導標C)        |                           | 視線誘導標規格:分流ノーズ部 橙<br>φ100×2,施工区分:コンクリート建込(穿<br>孔含む),施工規模:30本以上 | 本  |        | 1            |               |    |
| 標識工                      |                           |                                                               | 式  |        | 1            |               |    |
| 案内標識工                    |                           |                                                               | 式  |        | 1            |               |    |
| 案内標識設置<br>(本線)<br>レイアウト① |                           | 板 3.50×2.65<br>カプセルプリズムレンズ<br>F型式                             | 基  |        | 1            |               |    |
| 案内標識設置<br>(本線)<br>レイアウト② |                           | 板 2.40×1.90<br>カプセルプリズムレンズ<br>F型式                             | 基  |        | 1            |               |    |
| 道路照明工                    |                           |                                                               | 式  |        | 1            |               |    |
| 照明器具                     |                           |                                                               | 式  |        | 1            |               |    |
| 道路照明灯具                   |                           | LED灯具<br>KCE050-2                                             | 灯  |        | 1            |               |    |



管理番号：  
工事番号：平成29年度 受(Ⅱ)舗第-1号

工事数量総括表(Ⅱ期(中田工区))

| 工事名           | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅱ)舗装(3-2工区)工事 |                      |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|---------------|---------------------------|----------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                           | 規格                   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 道路照明灯具        |                           | LED灯具<br>KCE050-2C   | 灯  |        | 2            |               |    |
| 道路照明灯具        |                           | LED灯具<br>KCE070-2    | 灯  |        | 2            |               |    |
| 道路照明灯具        |                           | LED灯具<br>KCE100-2    | 灯  |        | 2            |               |    |
| 道路照明灯具取付      |                           | LED灯具                | 灯  |        | 7            |               |    |
| 照明柱           |                           |                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 照明柱建柱         |                           | IS8B-C<br>基礎含む       | 本  |        | 7            |               |    |
| 接地工           |                           | D種接地                 | 極  |        | 7            |               |    |
| 配管・配線工        |                           |                      | 式  |        | 1            |               |    |
| 地中埋設配管        |                           | 波付硬質ポリエチレン管<br>FEP30 | m  |        | 610          |               |    |
| 地中管内配線        |                           | 600V EM-CE5. 5mm2×2C | m  |        | 600          |               |    |
| 屋外管内配線        |                           | 600V EM-CE5. 5mm2×2C | m  |        | 12           |               |    |

管理番号：  
工事番号：平成29年度 受(Ⅱ)舗第-1号

工事数量総括表(Ⅱ期(中田工区))

| 工事名           | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅱ)舗装(3-2工区)工事 |                         |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|---------------|---------------------------|-------------------------|----|---------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                           | 規格                      | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減          | 摘要 |
| ハンドホール設置      |                           | H1-9(蓋付)<br>600×600×900 | 組  |         | 7            |               |    |
| 仮設工           |                           |                         | 式  |         | 1            |               |    |
| 交通管理工         |                           |                         | 式  |         | 1            |               |    |
| 交通誘導警備員       |                           |                         | 式  |         | 1            |               |    |
| 直接工事費         |                           |                         | 式  |         | 1            |               |    |
| 共通仮設          |                           |                         | 式  |         | 1            |               |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |                           |                         | 式  |         | 1            |               |    |
| 純工事費          |                           |                         | 式  |         | 1            |               |    |
| 現場管理費         |                           |                         | 式  |         | 1            |               |    |
| 工事原価          |                           |                         | 式  |         | 1            |               |    |
| 一般管理費等        |                           |                         | 式  |         | 1            |               |    |

管理番号：  
工事番号：平成29年度 受(Ⅱ)舗第-1号

工事数量総括表(Ⅱ期(中田工区))

|               |                           |    |    |         |              |               |    |
|---------------|---------------------------|----|----|---------|--------------|---------------|----|
| 工事名           | みやぎ県北高速幹線道路(Ⅱ)舗装(3-2工区)工事 |    |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                           | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減          | 摘要 |
| 工事価格          |                           |    | 式  |         | 1            |               |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                           |    | 式  |         | 1            |               |    |
| 工事費計          |                           |    | 式  |         | 1            |               |    |
|               |                           |    |    |         |              |               |    |
|               |                           |    |    |         |              |               |    |
|               |                           |    |    |         |              |               |    |
|               |                           |    |    |         |              |               |    |
|               |                           |    |    |         |              |               |    |
|               |                           |    |    |         |              |               |    |
|               |                           |    |    |         |              |               |    |
|               |                           |    |    |         |              |               |    |
|               |                           |    |    |         |              |               |    |
|               |                           |    |    |         |              |               |    |