## ファイルサーバ兼グループウェアサーバ及びパーソナルコンピュータ賃貸借仕様書

宮城県道路公社

### 1 概要

- (1) 本仕様書は、ファイルサーバ兼グループウェアサーバ、パーソナルコンピュータ及び同機器で使用するソフトウェア(以下「機器」という。)の賃貸借契約に適用する。
- (2) 受注者は、システムの運用形態を十分把握するとともに導入する機器について、宮城県道路公社(以下「公社」という。)と協力及び協議のうえ、システムの円滑な運用が図れるよう万全を期すこと。
- (3) 受注者は公社に対して、契約締結後速やかに、保守等の担当責任者を明確にした書面を提出すること。
- (4) 公社が設置するLANと接続し、公社内で使用するファイル兼グループウェアサーバ機器 を導入するもの(通信手段はTCP/IPとする)。
- 2 機器の構成及び仕様

本調達で導入する機器は、別紙「納入内訳」又は同等品以上とする。

3 賃貸借期間

平成30年8月1日から平成35年7月31日まで(60か月)

#### 4 設置場所

(1) 宮城県道路公社

仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 ふるさとビル 4階(エレベーター有り積載重量900kg)

サーバ - 式

·UPS 一式

・非常用蓄電システム 一式

・ノート型パーソナルコンピュータ 16 台

・ノート型ワークステーション 4 台

(2) 仙台松島道路管理事務所

宮城郡松島町根廻字桐田16 2階(ダムウェーター有り積載重量200kg)

・ノート型パーソナルコンピュータ 9 台

(3) みやぎ県北高速幹線道路工事事務所

登米市南方町鴻ノ木160-1 2階(エレベーターなし・ダムウェーターなし)

・ノート型パーソナルコンピュータ 3 台

・ノート型ワークステーション 4 台

## 5 施行仕様

- (1) 受注者は、本調達で導入する機器の保証書、取扱説明書及びユーザー登録書等を一括してバインダー等に整理のうえ、提出すること。
- (2) ハードウェアの設置及び設定等
  - ① ソフトウェアのインストールが可能となるように全ての部品を装着すること。

- ② 本仕様書4で示す設置箇所に機器を設置し、使用可能とすること。
- ③ 必要な設定等を行い、ハードウェアの動作確認を行うこと。なお、設置及び設定等に必要なケーブル等は、受注者の負担によりこれを用意すること。
- (3) ソフトウェアのインストール等
  - ① 納入する全てのソフトウェアについて、機器へのインストール作業を行うこと。
  - ② 全てのソフトウェアのインストール作業後、ソフトウェアの動作確認を必ず行うこと。
- (4) ネットワークへの接続等
  - ① 設置した機器について、公社の指示により、ネットワークへの接続に必要な設定等を行う こと。なお、接続に必要なケーブル等は、受注者の負担によりこれを用意すること。
  - ② ネットワークへ接続した機器について、通信の確認を必ず行うこと。
- (5) ソフトウェア等のマニュアルについては、日本語で記述されていること。
- (6) 賃貸借契約締結後、1(3)により配置した担当責任者により機器の導入・設置計画を明記したスケジュールを書面により提出すること。なお、設置については発注者と十分に協議すること。

#### 6 サーバ, UPSの保守

- (1) 保守時間帯は、24時間対応可能とすること。
- (2) 受注者は、本調達で導入するハードウェアの障害及びハードウェアの障害に起因するソフトウェア(納入内訳書に記載のすべてのソフトウェア)の障害等に対して迅速な対応を図り、状況に応じ、バックアップデータを元の障害時直前までの状態に復旧させること。
- (3) 受注者は、本調達で導入する機器の円滑な運用が図れるよう、必要なメンテナンス等を行うこと。
- (4) 障害時等に迅速に対応できる連絡体制を構築すること。
- (5) 無停電電源装置のバッテリーの交換については3年に1度実施すること。また、その際に必要となるすべての費用は受注者の負担により行うこと。
- (6) 災害時における復旧支援 災害時において、機器の復旧について次の支援を行うこと。
  - ① システム及びアプリケーションの復旧支援に関すること。
  - ② ネットワークの復旧支援に関すること。

# 7 ノート型パーソナルコンピュータ、ノート型ワークステーションの保守

- (1) 保守時間帯は、平日昼間(9:00~17:00)に対応可能とすること。
- (2) 賃貸借物件の保守対象・内容は、ヘルプデスク・故障対応・部品交換とし、使用者の重大な 過失による障害以外は全て保守の対象とすること。
- (3) 保守方法は、原則として賃貸借期間のオンサイト(出張修理)又は引き取り修理保証とすること。

なお、引き取り修理保証の際には、賃貸借物件と同等の機器を用意し、正常に使用できるよう設置及び設定を行うこと。

- (4) 障害対応は、公社からの連絡を受けた翌営業日までに着手をすること。 なお、上記7(3)に記載する代替機を設置・設定することで着手したとみなす。
- (5) 機器の消耗品については、保守対応の対象外とする。この場合、別途消耗品リストを作成し 公社の了解を得ること。
- (6) クライアントパソコンのディスク障害時は、初期導入設定完了状態まで復旧すること。

なお、可能な限りディスクの保存済みデータの回復を支援すること。

(7) 保守作業完了後,公社に作業報告書を書面にて提出すること。

#### 8 引渡期限

受注者は、本調達で導入する機器について、本仕様書5で示す作業を完了した上で、平成30年8月 1日までに引渡を必ず終えること。

## 9 機材の撤去等

- (1) 賃貸借契約期間終了後の機器の撤去等については、受注者の負担によりこれを行うこと。
- (2) 受注者は、撤去した機器からのデータ消去等を受注者の責任において完全確実に行うこと。 なお、データの消去等の方法については、公社と協議を行った上で決定すること。

#### 10 個人情報の管理

個人情報の取扱いについては、「個人情報取扱特記事項」を遵守するほか、下記について留意すること。

- (1) 当該業務において取り扱う個人情報の管理責任者および当該業務に従事する者を指定し、報告すること。
- (2) 特記事項に違反した場合には、損害賠償請求等の措置を行う場合がある。

#### 11 暴力団等の排除について

- (1) 受注者が、この契約の履行期間中に公社入札契約暴力団排除要綱(平成20年12月1日施行。以下「排除要綱」という。)別表各号に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
- (2) 受注者は、排除要綱別表各号に該当する者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しく は受託させてはならない。この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要 求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、警察への通報、捜査協力等が適切に行われた場合で、これにより履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて工程の調整、工期の延期等の措置を講じる。

### 12 その他

本仕様書は、機器の導入に関する大綱を定めたものであることから、本仕様書等に記載のない事項であっても、システム導入に際して一般的な事項又はシステムの運用上必要と認められるものについては、受注者においてこれを充足すること。

# 納入内訳

構成品目	仕様	数量	単位
ードウェア			
ノートパソコン		28	台
形式	ノートパソコン		
メーカー	問わない。但しプライベートブランド製品を除く。		
基本ソフト	Windows 10 Pro (64bit)		
CPU	インテル Corei5-7300以上 第7世代以上		
省エネルギー性	国際エネルギースタープログラム適合商品に限る		
メモリ	16GB 以上		
ストレージ容量	256GB 以上		
ストレージタイプ	暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD)		
ディスプレイ	15.6 型以上 フル HD(1920×1080 ドット)以上 ノングレア		
メディアドライブ	スーパーマルチドライブ		
マウス	光学式 無線		
キーボード	JIS 配列準拠キーボード(テンキー付)		
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、		
有線 LAN	Wakeup On LAN 対応		
·	IEEE802. 11a/b/g/n/ac 準拠		
無線 LAN	(5GHz 帯チャンネル W52/W53/W56)		
USB	3 箇所以上(うち USB3. 0 準拠 2 箇所以上)		
HDMI	必要 (変換アダプタでも可)		
		8	ŕ
形式	ノート型ワークステーション		
メーカー	問わない。但しプライベートブランド製品を除く。		
基本ソフト	Windows 10 Pro (64bit)		
	インテル Corei7-7700HQ 以上又は、		
CPU	インテル XeonE3-1505 以上		
	NVIDIA Quadro M620以上		
GPU	(AutoCAD LT 2019の動作環境を必ず満たすこと)		
省エネルギー性	国際エネルギースタープログラム適合商品に限る		
メモリ	16GB 以上		
ストレージ容量	256GB 以上		
ストレージタイプ	暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD)		
ディスプレイ	15.6型以上 フル HD(1920×1080 ドット)以上 ノングレア		

メディアドライブ	スーパーマルチドライブ		
マウス	光学式 無線		
キーボード	JIS 配列準拠キーボード(テンキー付)		
有線 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠		
	IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠		
無線 LAN	(5GHz 帯チャンネル: W52/W53/W56)		
USB	3 箇所以上(うち USB3. 0 準拠 2 箇所以上)		
HDMI	必要 (変換アダプタでも可)		
※ノートパソコンとノー	- ト型ワークステーションのメーカーは同一のものとする。		
ーバ本体		1	左
形式	タワー型		
基本ソフト	Windows Server 2016 Standard Edition	1	Ī
CAL	Windows Server 2016 device CAL	38	ī
СРИ	Intel Xeonプロセッサー E3-1220v6以上		
メモリ	16GB 以上		
ストレージ容量	1.2TB×4以上 実効容量 約3.6TB以上		
	回転数:10krpm以上 (SAS ディスクとすること)		
RAID	RAID5		
メディアドライブ	DVD-ROM		
電源ケーブル	AC100V 対応 1本		
キーボード	JIS 配列準拠キーボード(テンキー付)USB タイプ		
マウス	光学式 USB タイプ		
ディスプレイ	18.5型ワイド以上、ノングレア		
有線 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応 1 箇所以上		
省エネルギー性	国際エネルギースタープログラム適合商品に限る		
筐体本体サイズ(W×D×H)	177× 560 × 455 mm以下		
最大消費電力	251W以下(100V時)		
バックアップ用外付け HDD	実効容量 6TB 以上	1	Ī
	・ファイルサーバとしての用途のほか、		
	グループウェア(※1)サーバとしても稼働すること。		
	※1:現状 Desknet's NEO((株)ネオジャパン製)V2.5 を使用。		
その他	導入時は最新版へのバージョンアップを実施のこと。		
	(ライセンスは購入済)		
	<ul><li>・旧サーバから、ファイル及びグループウェアデータを</li></ul>		
	新サーバへ移行すること。		

ſ				I
		・別サーバで稼働しているウイルス対策サーバ(※2)を、		
		新サーバに移行すること。		
		※2: ウイルスバスタービジネスセキュリティ(ライセンスは購		
		入済)		
		・別サーバで稼働している例規集および道路施設台帳を、		
		新サーバに移行すること。		
UF	PS .		1	左
	動作方式	タワー型		
	定格容量	750VA/500W以上		
•	交流入力電圧	単相 100VAC		
	定格出力電圧	AC 100V±10%		
	UPS 管理ソフト	スケジュール運転、自動シャットダウンが可能なこと。		
非	常用蓄電システム		1	Ŧ
		問わない。		
	電池形式	(ただし、ノート PC・サーバ・ネットワーク周辺機器を電源		
		として使用する場合に8時間を超える使用を可能とするも		
		(D)		
	定格出力	1.0kW (力率 0.95) 以上		
	交流入力	AC100V、最大 15 A以上		
	サイズ(W×D×H)	500×700×630mm 以内		
	質量	約 130kg 以内		
	動作及び保管環境	屋内、-10℃~40℃以上		
		賃貸借契約期間を満たす内容であること。保証対象の事象		
		が発生した場合は出張修理又は引き取り修理すること。		
	保証	なお、引き取り修理の際には、賃貸借物件と同等の機器を用		
		意し、正常に使用できるよう設置及び設定を行うこと。		
		(ただし、蓄電池容量保証を除くものとする。)		
	切替機能	停電時自動切替、20ms 以内		
フ	トウェア			
遃	<b>直正ソフトウェア及びライセンス</b>			
	JL-Standard 一太郎 Pro	3	36	Ī
	Microsoft Office 2016 Standard ※Volume License		36	Ī
	DocuWorks 9 ライセンス認証版		6	Ī
	DocuWorks 9 アップグレード ライセンス認証版		17	Ī
Ì	AutoCAD LT with CALS Tools 2019 Commercial New Single-user ELD		2	Ī

		Annual Subscription			
		Desknet's NEO(ライセ	ンスは購入済)	1	式
		ウイルスバスタービジネスセキュリティ (ライセンスは購入済)		1	式
		PowerChute Business Edition		1	式
		Arcserve UDP		1	式
		Photoshop Elements 2018		12	式
		JUST PDF 3 [作成・高度	編集・データ変換]	14	式
7	その他				
	設	设置・現地調査費用	一式	1	式
	機器搬入・撤去費用		一式	1	式
	シ	/ステム設定費用	一式	1	式
	伢	<b>只</b> 守費用	5年一式	1	式